

株 式 会 社 ケ ー ・ イ ー ・ シ ー
桑 名 事 業 所 に お け る
廃 棄 物 焼 却 施 設 建 設 事 業 に 係 る
環 境 影 響 評 価

準 備 書 （ 資 料 編 ）

令 和 8 年 8 月

株 式 会 社 ケ ー ・ イ ー ・ シ ー

目 次

第 3 章 対象事業実施区域及びその周囲の概況	資料- 1
3.1.6 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況	資料- 1
(1) 陸上動物	資料- 1
(2) 陸上植物	資料- 17
(3) 水生生物	資料- 26
第 8 章 環境影響評価の結果	資料- 32
8.1.1 大気質	資料- 32
(1) 地上気象調査結果	資料- 32
(2) 上層気象調査結果	資料-107
(3) 一般環境大気質調査結果	資料-133
(4) 沿道大気質調査結果	資料-191
(5) 断面交通量・走行速度調査結果	資料-201
(6) 日平均値への換算式の設定	資料-205
8.1.2 騒 音	資料-207
(1) 環境騒音調査結果	資料-207
(2) 道路交通騒音調査結果	資料-217
8.1.3 振 動	資料-221
(1) 環境振動調査結果	資料-221
(2) 道路交通振動調査結果	資料-231
8.1.4 低周波音	資料-235
(1) 環境低周波音調査結果	資料-235
8.2.1 陸生動物	資料-253
(1) 鳥類の調査結果の詳細	資料-253
(2) 昆虫類の確認種一覧	資料-255
8.2.2 陸生植物	資料-265
(1) 植物の確認種一覧	資料-265
(2) 植生調査票	資料-273
8.2.3 水生生物	資料-329
(1) 底生動物の調査結果の詳細	資料-329

注) 資料編の見出し番号は準備書本編の見出し番号に従った。

(空白)

3.1.6 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(1) 陸生動物

表 3.1.6-1 哺乳類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名						重要な種の選定根拠				
				1	2	3	14	15	16	A	B	C	D	E
1	齧歯	ネズミ	ヒメネズミ			○								
2			アカネズミ			○								
3			カヤネズミ			○								
4		ヌートリア	ヌートリア			○	○							
5	兎形	ウサギ	ニホンノウサギ				○							
6	真無盲腸	トガリネズミ	ニホンジネズミ			○								
7	翼手	ヒナコウモリ	アブラコウモリ					○						
8	食肉	イヌ	タヌキ				○		○					
9			アカギツネ				○		○					
10		イタチ	ニホンイタチ				○							
11	偶蹄	シカ	ニホンジカ						○					
—	6目	8科	11種	0	0	5	5	1	3	0	0	0	0	0

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「世界哺乳類標準和名リスト2021年度版」(令和3年 日本哺乳類学会)にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-1(1)及び(2)を参照。

注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特一:特定第一種国内希少野生動植物種、特二:特定第二種国内希少野生動植物種、

国内:国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動植物種

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希:三重県指定希少野生動植物種

D:「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月27日 環境省報道発表資料)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:絶滅のおそれのある地域個体群

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LC:低懸念

表 3.1.6-2(1) 鳥類確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名							重要な種の選定根拠				
				1	2	3	11	12	13	17	A	B	C	D	E
1	カモ	カモ	コクガン	○	○						国天			VU	VU
2			マガン			○					国天				
3			コハクチョウ			○									
4			ツクシガモ	○										DD	VU
5			オシドリ	○	○	○									CR/VU
6			トモエガモ						○					DD	EN
7			シマアジ			○									
8			ハシビロガモ			○			○						
9			オカヨシガモ			○	○								
10			ヨシガモ			○			○						
11			ヒドリガモ			○	○		○						
12			アメリカヒドリ			○			○						
13			カルガモ			○	○	○	○	○					
14			マガモ			○		○	○						
15			オナガガモ			○			○						
16			コガモ			○	○		○						
17			ホシハジロ			○	○		○					NT	
18			キンクロハジロ			○	○		○					VU	
19			スズガモ			○	○		○					NT	
20			ホオジロガモ						○						
21			カワアイサ			○									
22			ウミアイサ			○			○						
23	キジ	キジ	キジ			○		○	○	○					
24			コジュケイ			○		○		○					
25			ウズラ		○									VU	DD
26	ヨタカ	ヨタカ	ヨタカ			○		○						NT	DD
27	アマツバメ	アマツバメ	アマツバメ			○								VU	
28			ヒメアマツバメ			○									
29	ノガン	ノガン	ノガン			○									
30	カッコー	カッコー	ホトギス			○				○					
31			カッコー			○									
32	ハト	ハト	カラバト(ドバト)			○	○	○	○	○					
33			キジバト			○	○	○	○	○					
34			アオバト			○									
35	ツル	クイナ	クイナ	○	○	○									DD
36			バン			○		○	○	○				VU	DD
37			オオバン			○									
38			ヒクイナ	○	○	○		○						NT	EN
39	カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ			○	○	○	○	○					
40			カンムリカイツブリ				○		○						
41	チドリ	ミヤコドリ	ミヤコドリ	○	○	○									EN
42		セイタカシギ	セイタカシギ	○	○									DD	NT
43		チドリ	タゲリ	○	○	○			○						VU
44			ケリ			○	○	○	○	○				DD	
45			ムナグロ			○								VU	
46			ダイゼン			○									
47			イカルチドリ				○		○	○					VU
48			コチドリ		○	○	○	○		○					LC
49			シロチドリ	○	○	○		○	○	○			県希	VU	CR/EN
50			メダイチドリ			○						国際			
51			コバシチドリ			○									
52		タマシギ	タマシギ	○	○			○						DD	DD
53		シギ	チュウシャクシギ			○	○								
54			コシャクシギ			○						国際		EN	
55			ホウロクシギ	○	○	○						国際		VU	VU
56			ダイシャクシギ	○	○	○									VU
57			オオノリハシシギ			○	○							VU	
58			オグロシギ			○									
59			キョウジョシギ			○	○							NT	
60			オバシギ			○						国際			
61			コオバシギ			○						国際			
62			エリマキシギ			○									
63			キリアイ			○									
64			オジロトウネン			○									DD
65			ヘラシギ	○	○	○						国内		CR	EN
66			トウネン			○								NT	

表 3.1.6-2(2) 鳥類確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名							重要な種の選定根拠				
				1	2	3	11	12	13	17	A	B	C	D	E
67	チドリ	シギ	ミユビシギ	○	○	○									EN
68			ハマシギ	○		○	○							VU	EN
69			ヤマシギ			○									
70			チュウジシギ			○									
71			タシギ			○			○						
72			ソリハシシギ			○									
73			イソシギ			○	○	○	○						
74			クサシギ			○			○						
75			キアシシギ			○	○								
76			アカアシシギ	○	○	○								CR	VU
77			コアオアシシギ		○	○									LC
78			タカブシギ	○		○			○					VU	NT
79			ツルシギ	○		○								EN	NT
80			アオアシシギ			○									
81		ツバメチドリ	ツバメチドリ			○								VU	
82		カモメ	ミツユビカモメ			○									
83			ユリカモメ			○	○		○						
84			ズグロカモメ	○	○	○								VU	CR
85			ウミネコ			○	○							VU	
86			カモメ			○	○		○						
87			セグロカモメ			○	○		○						
88			オオセグロカモメ			○	○							EN	
89			オオアジサシ			○								EN	
90			コアジサシ	○	○	○		○		○				EN	CR
91			アジサシ			○									
92			クロハラアジサシ			○									
93			ハジロクロハラアジサシ			○									
94	ミズナギドリ	ミズナギドリ	ハシボソミズナギドリ			○									
95	コウノトリ	コウノトリ	ナベコウ			○									
96			コウノトリ			○					特天	国内		EN	
97	カツオドリ	カツオドリ	アオツラカツオドリ			○								VU	
98	ウ	ウ	ヒメウ	○										EN	EN
99			カワウ			○	○		○	○					
100	ペリカン	サギ	ヨシゴイ			○		○						DD	EN
101			ゴイサギ					○	○	○				VU	DD
102			ササゴイ	○	○	○								VU	CR
103			アマサギ			○		○		○				EN	
104			アオサギ			○	○		○	○					
105			ダイサギ			○	○	○	○	○					
106			チュウサギ	○	○	○		○		○				NT	VU
107			コサギ			○	○	○	○	○				VU	
108	タカ	ミサゴ	ミサゴ	○	○	○									CR
109		タカ	ハチクマ	○	○	○								DD	CR
110			ツミ			○									
111			ハイタカ	○	○	○								NT	NT
112			オオタカ	○	○	○								NT	EN
113			チュウヒ	○	○	○						国内		EN	CR
114			ハイイロチュウヒ	○	○	○									CR
115			トビ			○		○	○	○					
116			サシバ	○	○	○		○					県希	VU	EN
117			ケアシノスリ			○									
118			ノスリ			○									
119	フクロウ	フクロウ	アオバズク					○							VU
120			コノハズク			○									DD
121			オオコノハズク	○		○		○							DD
122			コミズク	○	○	○									NT
123			フクロウ			○									NT
124	ブッポウソウ	ブッポウソウ	ブッポウソウ		○	○								EN	DD
125		カワセミ	カワセミ			○		○		○					
126			ヤマセミ			○								VU	VU
127	キツツキ	キツツキ	アリスイ			○									
128			コゲラ			○	○	○		○					
129			アカゲラ			○									
130			アオゲラ			○									
131	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ			○									
132			コチョウゲンボウ	○	○	○									CR

表 3.1.6-2(3) 鳥類確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名								重要な種の選定根拠				
				1	2	3	11	12	13	17	A	B	C	D	E	
133	ハヤブサ	ハヤブサ	ハヤブサ	○	○	○						国内		NT	CR	
134	スズメ	カササギヒタキ	サンコウチョウ			○									NT	
135		モズ	モズ			○		○	○	○						
136		カラス	カケス			○										
137			ハシボソガラス			○	○	○	○	○						
138			ハシブトガラス			○	○	○	○	○						
139		レンジャク	ヒレンジャク			○										
140		シジュウカラ	ヒガラ			○										
141			ヤマガラ			○					○					
142			コガラ			○										
143			シジュウカラ			○	○	○			○					
144		ツリスガラ	ツリスガラ			○										
145		ヒバリ	ヒバリ			○	○	○	○	○	○					
146		ヒヨドリ	ヒヨドリ			○	○	○	○	○	○					
147		ツバメ	ショウドウツバメ			○										
148			ツバメ			○	○	○	○	○	○					
149			イワツバメ			○										
150			コシアカツバメ			○										
151		ウグイス	ウグイス			○		○			○					
152			ヤブサメ			○					○					
153		エナガ	エナガ			○		○			○					
154	ムシクイ	センダイムシクイ		○											LC	
155		メボソムシクイ			○										DD	
156	ヨシキリ	オオヨシキリ			○		○			○						
157	セッカ	セッカ			○	○	○			○						
158	メジロ	メジロ			○	○	○			○						
159	キクイタダキ	キクイタダキ		○	○										DD	
160	ミソサザイ	ミソサザイ			○											
161	ゴジュウカラ	ゴジュウカラ			○											
162	ムクドリ	ムクドリ			○	○	○	○	○	○						
163	ツグミ	トラツグミ			○											
164		マミジロ			○										DD	
165		クロツグミ	○	○	○										NT	
166		シロハラ			○											
167		アカハラ			○											
168		ツグミ			○	○			○							
169	ヒタキ	オオルリ			○					○						
170		キビタキ			○										LC	
171		ルリビタキ			○											
172		ジョウビタキ			○				○							
173		イソヒヨドリ				○										
174	カワガラス	カワガラス			○											
175	スズメ	ニューナイスズメ			○											
176		スズメ				○	○	○	○	○						
177	カエデチョウ	ベニスズメ					○									
178	セキレイ	ツメナガセキレイ			○											
179		キセキレイ			○		○			○						
180		ハクセキレイ			○	○			○							
181		セグロセキレイ			○	○	○	○	○	○						
182		ビンズイ			○									NT		
183		タヒバリ			○	○			○							
184	アトリ	アトリ			○											
185		シメ			○											
186		コイカル			○											
187		イカル			○		○			○						
188		ウソ			○											
189		ハギマシコ			○											
190		ベニマシコ				○										
191		カワラヒワ			○	○	○	○	○	○						
192		ベニヒワ			○											
193		マヒワ			○											
194	ホオジロ	ホオジロ			○	○	○	○	○							
195		カシラダカ			○				○					EN		
196		ミヤマホオジロ			○											
197		ノジコ			○									NT		
198		アオジ							○							

表 3.1.6-2(4) 鳥類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名								重要な種の選定根拠				
				1	2	3	11	12	13	17		A	B	C	D	E
199	スズメ	ホオジロ	オオジュリン			○			○							
ー	20目	55科	199種	35	35	181	48	48	55	45	3	9	2	52	56	

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「日本鳥類目録 改訂第8版」(令和5年、日本鳥学会)にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、表3.1.6-1(1)及び(2)を参照。

注3) 選定根拠Eの「A/B」はAが繁殖期、Bが越冬期でのランクをそれぞれ示す。

注4) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特一:特定第一種国内希少野生動植物種、特二:特定第二種国内希少野生動植物種、国内:国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動植物種

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希:三重県指定希少野生動植物種

D:「第5次レッドリスト(鳥類及び爬虫類・両生類)」(令和8年3月17日 環境省報道発表資料)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:絶滅のおそれのある地域個体群

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LC:低懸念

なお、カテゴリーにある「●/▲」は●が繁殖、▲が越冬を対象とする。

表 3.1.6-3 爬虫類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名			重要な種の選定根拠				
				1	2	3	A	B	C	D	E
1	カメ	イシガメ	ニホンイシガメ	○						VU	VU
2		ヌマガメ	アカミミガメ			○					
3		スッポン	ニホンスッポン		○					DD	VU
4	有鱗	ヤモリ	ニホンヤモリ			○					
5		カナヘビ	ニホンカナヘビ			○					
—	2目	5科	5種	1	1	3	0	0	0	2	2

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「日本産爬虫両生類標準和名リスト」(令和7年 日本爬虫両棲類学会)にしたがった。
注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-1(1)及び(2)を参照。
注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。
A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等
特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物
B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)
特一:特定第一種国内希少野生動植物種、特二:特定第二種国内希少野生動植物種、
国内:国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動植物種
C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)
県希:三重県指定希少野生動植物種
D:「第5次レッドリスト(鳥類及び爬虫類・両生類)」(令和8年3月17日 環境省報道発表資料)
CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:絶滅のおそれのある地域個体群
E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)
CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LC:低懸念

表 3.1.6-4 両生類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名			重要な種の選定根拠				
				1	2	3	A	B	C	D	E
1	無尾	アカガエル	ヤマアカガエル	○							NT
2			ウシガエル			○					
—	1目	1科	2種	1	0	1	0	0	0	0	1

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「日本産爬虫両生類標準和名リスト」(令和7年 日本爬虫両棲類学会)にしたがった。
注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-1(1)及び(2)を参照。
注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。
A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等
特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物
B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)
特一:特定第一種国内希少野生動植物種、特二:特定第二種国内希少野生動植物種、
国内:国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動植物種
C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)
県希:三重県指定希少野生動植物種
D:「第5次レッドリスト(鳥類及び爬虫類・両生類)」(令和8年3月17日 環境省報道発表資料)
CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:絶滅のおそれのある地域個体群
E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)
CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LC:低懸念

表 3.1.6-5(1) 昆虫類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名												重要な種の選定根拠					
				1	2	4	5	6	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	E		
1	トンボ	イトトンボ	クロイトトンボ				○														
2			セスジイトトンボ	○				○				○							NT		
3			ムスジイトトンボ				○														
4			ベニイトトンボ										○						NT	EN	
5			アジアイトトンボ				○					○									
6			アオモンイトトンボ				○					○									
7			ヒヌマイイトトンボ	○	○		○		○										EN	CR	
8		アオイトトンボ	ホソミオツネイトンボ				○														
9			オオアオイトトンボ				○														
10			オツネイトンボ				○														
11		カワトンボ	ハグロトンボ				○				○										
12		ムカシヤンマ	ムカシヤンマ	○															NT		
13		サナエトンボ	ミヤマサナエ				○														
14			ヤマサナエ				○														
15			キイロサナエ	○	○		○												NT	VU	
16			ダビドサナエ				○														
17			ホンサナエ	○			○													NT	
18			ウチワヤンマ				○														
19			アオサナエ				○														
20			オナガサナエ				○														
21			コオニヤンマ				○														
22			タベサナエ	○																NT	
23			オグマサナエ	○																EN	
24		オニヤンマ	オニヤンマ				○														
25		ヤンマ	ネアカヨシヤンマ	○															VU		
26			アオヤンマ	○															CR		
27			ギンヤンマ				○				○										
28			コシボソヤンマ				○														
29			カトリヤンマ				○														
30		エゾトンボ	コヤマトンボ				○														
31			キイロヤマトンボ	○	○														NT	VU	
32			ハネヒロエゾトンボ	○	○														VU	CR	
33		トンボ	ショウジョウトンボ									○									
34			コフキトンボ				○														
35			ベッコウトンボ	○													国内		CR	CR	
36			シオカラトンボ				○				○	○									
37			オオシオカラトンボ				○														
38			ウスバキトンボ				○					○									
39			コシアキトンボ				○														
40			チョウトンボ				○														
41			コノシメトンボ								○	○									
42			ナツアカネ				○					○									
43			マユタテアカネ				○														
44			アキアカネ				○					○								LC	
45			ノシメトンボ				○					○									
46			マイコアカネ				○													DD	
47			ミヤマアカネ	○																NT	
48			オオキトンボ	○	○															EN	CR
49				アメイトトンボ				○													
50	ゴキブリ	チャバネゴキブリ	モリチャバネゴキブリ								○										
51			ツチゴキブリ								○										
52	バッタ	コオロギ	ハラオカメコオロギ								○	○									
53			ミツカドコオロギ									○									
54			ヒゲシロスズ								○										
55			シバスズ								○	○									
56			マダラスズ								○	○									
57			エンマコオロギ								○	○									
58			クチナガコオロギ	○															VU		
59			ツツレサセコオロギ									○									
60		マツムシ	アオマツムシ									○									
61		カネタタキ	カネタタキ									○									
62		アリツカコオロギ	Myrmecophilus属の一種									○									
63		カンタン	ヒロバネカンタン*					○				○									
64			カンタン*									○									
—			Oecanthus属の一種									○									
65		キリギリス	ツコムシ									○									
66			ウスイロササキリ								○	○									
67			オナガササキリ								○										
68			コバネササキリ									○									
69			ホシササキリ								○	○									
—	Conocephalus属の一種										○										
70		クビキリギス*								○											
71	オンブバッタ	オンブバッタ								○	○										
72	バッタ	ショウリョウバッタ									○										
73		マダラバッタ								○	○										
74		クルマバッタ									○										
75		トノサマバッタ									○	○									
76		クルマバッタモドキ									○	○									
77		コバネイナゴ*									○	○									
—			Oxya属の一種									○									

表 3.1.6-5(2) 昆虫類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名											重要な種の選定根拠				
				1	2	4	5	6	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	E
78	バッタ	バッタ	ツチイナゴ								○								
79		ヒシバッタ	トゲヒシバッタ								○								
80			ハネナガヒシバッタ							○	○								
81			ハラヒシバッタ*								○								
82			ヒメヒシバッタ*							○	○								
—			Tetrix属の一種								○								
83	ハサミムシ	ハサミムシ	キアシハサミムシ								○								
84	カメムシ	ヒシウンカ	ヒシウンカ								○								
85		ウンカ	テラウチウンカ					○											
86			コブウンカ								○								
87			ヒメトビウンカ*					○											
—			ウンカ科の一種								○								
88		ゲンバユウナ	ヒラタゲンバユウナ					○			○								
89		アオバハゴロモ	トビイロハゴロモ					○			○								
90		ハゴロモ	ベッコウハゴロモ								○								
91		ゼミ	クマゼミ							○									
92			アブラゼミ							○	○								
93			ニイニイゼミ							○	○								
94			ハルゼミ									○							VU
95	アワフキムシ	ハマバアワフキ						○			○								
96	ツノゼミ	トビイロツノゼミ						○											
97	ミミズク	ミミズク						○											
98	アオズキンヨコバイ	ヒメアオズキンヨコバイ						○											
99		アオズキンヨコバイ									○								
100		クロヒラタヨコバイ	クロヒラタヨコバイ					○											
101		フクロヨコバイ	サシヨコバイ								○								
102		ホシサシヨコバイ	ホシサシヨコバイ*								○								
103		オオヨコバイ	オオヨコバイ							○									
104		ヒメヨコバイ	ミドリヒメヨコバイ								○								
105		ヨコバイ	ヤマトヨコバイ								○								
106			イネマダラヨコバイ								○								
107			トガリヨコバイ					○											
108			クロミヤクイチモンジヨコバイ								○								
109			ミドリヒロヨコバイ*								○								
110			マダラヨコバイ								○								
—			ヨコバイ科の一種								○								
111		コナカイガラムシ	オオワタコナカイガラムシ						○										
112		マルカイガラムシ	トビイロマルカイガラムシ						○										
113		イトアメンボ	ヒメイトアメンボ								○								
114		アメンボ	ヒメアメンボ								○								
115			アメンボ								○								
116		コオイムシ	コオイムシ*	○	○													NT	NT
117		タイコウチ	ヒメタイコウチ	○	○												県希		CR
118			ヒメミズカマキリ	○	○			○											VU
119		ミズムシ	コミズムシ					○			○								
—			Sigara属の一種								○								
120			ミゾナシミズムシ	○	○													NT	NT
121			Micronecta属の一種								○								
122		マツモムシ	コマツモムシ								○								
123	カスミカメムシ	ナカグロカスミカメ									○								
124		Apolygus属の一種*									○								
125		Lygocoris属の一種									○								
126		フタトゲカスミカメ*						○			○								
127		アカスジカスミカメ									○								
128		ウスモンミドリカスミカメ						○											
129		イネホソミドリカスミカメ*									○								
130		クロヒョウタンカスミカメ						○											
131		Sejanus属の一種									○								
132		マキバサシガメ	ハネナガマキバサシガメ								○								
133		ハナカメムシ	Orius属の一種								○								
134		ゲンバイムシ	アワダチソウゲンバイ*								○								
135		サンガメ	ヤニサンガメ					○											
136			トビイロサンガメ					○											
137			クロモンサンガメ							○									
138	ナガカメムシ	ヒメジュウジナガカメムシ						○											
139		ジュウジナガカメムシ						○											
140		ヒメナガカメムシ						○			○								
141		ヒメヒラタナガカメムシ									○								
142		ウスイロヒメヒラタナガカメムシ						○			○								
143		ヒメコバネナガカメムシ						○											
144		ヒメオオメカメムシ						○			○								
145		オオメカメムシ									○								
146		ヒゲナガカメムシ									○								
147		クロスジヒゲナガカメムシ								○									
148		ヒナナガカメムシ						○											
149		チャイロナガカメムシ						○											
150		ヒラタヒョウタンナガカメムシ									○								
151		キベリヒョウタンナガカメムシ									○								
152		クロアシホソナガカメムシ*						○			○								
153		イチゴイチビナガカメムシ						○			○								

表 3.1.6-5(3) 昆虫類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名											重要な種の選定根拠				
				1	2	4	5	6	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	E
154	カメムシ	ホシカメムシ	フタモンホシカメムシ								○								
155			クロホシカメムシ							○									
—			Pyrrhocoris属の一種								○								
156		ホソヘリカメムシ	クモヘリカメムシ								○								
157			ホソヘリカメムシ								○								
158		ヘリカメムシ	ヒメトゲヘリカメムシ								○								
159			ホオズキカメムシ					○											
160			ホソハリカメムシ								○								
161		ヒメヘリカメムシ	スカシヒメヘリカメムシ					○			○								
162			アカヒメヘリカメムシ								○								
163			ブチヒメヘリカメムシ*								○								
164		クヌギカメムシ	Urostylis属の一種								○								
165		マルカメムシ	マルカメムシ					○		○	○								
166		ツチカメムシ	マルツチカメムシ							○									
167		カメムシ	オオクロカメムシ					○											
168			ヒメクロカメムシ					○											
169			ウズラカメムシ					○			○								
170			ブチヒゲカメムシ								○								
171			キマダラカメムシ								○								
172			ナガメ								○								
173			トゲシラホシカメムシ					○											
174			ムラサキシラホシカメムシ								○								
175			マルシラホシカメムシ					○		○	○								
176			シラホシカメムシ					○			○								
177			ツキアオカメムシ								○								
178			アオクサカメムシ								○								
179			イチモンジカメムシ								○								
180			チャバネアオカメムシ								○								
181			シロヘリクチブカメムシ								○								
182		ツノカメムシ	エサキモンキツノカメムシ					○											
183	アミメカゲロウ	ミズカゲロウ	ミズカゲロウ								○								
184		クサカゲロウ	クモンクサカゲロウ					○											
185	ウスバカゲロウ	ウスバカゲロウ	オオウスバカゲロウ	○	○														CR
186		ハンミョウ	エリザハンミョウ								○								
187	コウチュウ	オサムシ	コハンミョウ								○								
188			エゾカタビロオサムシ								○								
189			ヒョウタンゴミムシ	○	○														VU
190			キバネキバナガミズギワゴミムシ	○	○													VU	EN
191			メダカチビワゴミムシ			○													
192			アトモンミズギワゴミムシ			○													
193			ヨツモンミズギワゴミムシ								○								
194			ヒメケゴモクムシ			○													
195			アカアシマルガタゴモクムシ							○									
196			カラカネゴモクムシ								○								
197			ミドリマメゴモクムシ								○								
198			ヒメキベリアオゴミムシ			○													
199			トゲアトキリゴミムシ								○								
200		ホソクビゴミムシ	ミイデラゴミムシ								○								
201		コツブゲンゴロウ	コツブゲンゴロウ								○								
202		ゲンゴロウ	チビゲンゴロウ								○								
203			ハイロゲンゴロウ								○								
204		ガムシ	キイロヒラタガムシ								○								
205			ガムシ	○	○													NT	CR
206			マメガムシ								○								
207			トゲハゴマフガムシ								○								
208		エンマムシ	ルリエンマムシ	○															EN
209		ハネカクシ	アロウツメハネカクシ			○													
210			Bledius属の一種								○								
211			チビニセユミセミゾハネカクシ								○								
212			チビツツニセユミセミゾハネカクシ*								○								
213			ニセユミセミゾハネカクシ								○								
—			Carpelimus属の一種								○								
214			ユミセミゾハネカクシ								○								
215			アオバアリガタハネカクシ*			○					○								
216			チビツヤムネハネカクシ								○								
217			Philonthus属の一種								○								
—			ハネカクシ科の一種								○								
218		マルハナノミ	ヒメチビマルハナノミ								○								
219	コガネムシ	クワガタムシ	オオクワガタ*	○	○	○			○									VU	CR
220			ミツノエンマコガネ			○													
221			ハバビロコケシマゴソコガネ*	○															NT
222			Nipponoserica属の一種								○								
223			アオドウガネ								○								
224			ヒメコガネ								○								
225			カタモンコガネ*								○	○							
226			セマダラコガネ*								○								
227			マメコガネ								○	○							
228			ハナムグリ			○													
229			コアオハナムグリ*								○	○							
230			シロテンハナムグリ								○								

表 3.1.6-5(4) 昆虫類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名											重要な種の選定根拠				
				1	2	4	5	6	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	E
231	コウチュウ	ヒラタドロムシ	ヒラタドロムシ								○								
232		チビドロムシ	チビドロムシ								○								
233		ナガドロムシ	タテスジナガドロムシ								○								
234		タマムシ	ヒシモンナガタマムシ								○								
235		コメツキムシ	マダラチビコメツキ			○					○								
236			サビキコリ							○									
237			ヒメサビキコリ			○													
238			ハマバオオヒメサビキコリ								○								
239			ウバタマコメツキ			○													
240			クシコメツキ								○								
241			クロクシコメツキ							○									
242			ヨツボシミズギワコメツキ			○													
243			アカアシコハナコメツキ			○													
244		ホタル	ゲンジボタル									○							
245		ジョウカイボシ	セボシジョウカイ*								○								
246			ホツカイジョウカイ			○													
247		カツオブシムシ	ヒメマルカツオブシムシ								○								
248		カッコウムシ	ヤマトヒメメダカカッコウムシ								○								
249		ジョウカイモドキ	ヒロオビジョウカイモドキ								○								
250			キアシオビジョウカイモドキ								○								
251			ルリキオビジョウカイモドキ	○	○														VU
252			ツマキアオジョウカイモドキ							○									
253		ヒメハナムシ	キヒロアシナガヒメハナムシ								○								
—			ヒメハナムシ科の一種								○								
254		ホソヒラタムシ	マルムネホソヒラタムシ*								○								
255			ホソムネホソヒラタムシ								○								
256			ミツモンセマルヒラタムシ*								○								
257		キスイムシ	キイロセマルキスイ								○								
258		ムクゲキスイムシ	Biphyllus 属の一種								○								
259		ミジンムシ	ミジンムシ科の一種								○								
260		テントウムシダマシ	ヨツボシテントウダマシ							○	○								
261		テントウムシ	セスジヒメテントウ								○								
262			シコクフタホシヒメテントウ*								○								
263			ハバヒメテントウ								○								
264			クロヘリヒメテントウ								○								
265			ミスジキイロテントウ								○								
266			フタモンクロテントウ								○								
267			ベダリアテントウ								○								
268			ナナホシテントウ							○	○								
269			マカガタテントウ								○								
270			ナミテントウ								○	○							
271			ジュウサンホシテントウ			○					○								
272			ヒメカメノコテントウ							○	○								
273			ニジュウヤホシテントウ			○													
274		ヒメマキムシ	ウスチャケシマキムシ								○								
275			ヤマトケシマキムシ								○								
276		ハナノミ	サトウヒメハナノミ							○									
277			クロヒメハナノミ								○								
—			ハナノミ科の一種								○								
278		アリモドキ	キアシクビボソムシ			○					○								
279		ゴミムシダマシ	オオマルチビゴミムシダマシ	○	○	○													NT
280			コスナゴミムシダマシ								○								
281			ヒメカクスナゴミムシダマシ			○													
282			オオツヤホソゴミムシダマシ			○													
283		カミキリムシ	ラミーカミキリ			○													
284		ハムシ	トホシクビボソハムシ			○													
285			ヤマイモハムシ								○								
286			ムナキルリハムシ								○								
287			クロボシツツハムシ								○								
288			アオバナネサルハムシ			○					○								
289			マルキバナネサルハムシ*								○								
290			ドウガネサルハムシ								○								
291			ヨモギハムシ			○					○	○							
292			ヤナギルリハムシ*								○								
293			ウリハムシ			○					○								
294			クロウリハムシ								○								
295			クワハムシ								○	○							
296			フタスジヒメハムシ								○								
297			ブタクサハムシ*			○													
298			ツブノミハムシ								○								
—			Aphthona 属の一種								○								
299			Chaetocnema 属の一種								○								
300			オオバコトビハムシ								○								
301			チュウジョウキスジノミハムシ								○								
302			ナトビハムシ								○								
—			Psylliodes 属の一種								○								
303			クロトゲハムシ								○								
304			ヒメカメノコハムシ			○													
305		ヒゲナガゾウムシ	キノコヒゲナガゾウムシ								○								
306		ゾウムシ	スグリゾウムシ								○								

表 3.1.6-5(5) 昆虫類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名												重要な種の選定根拠				
				1	2	4	5	6	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	E	
307	コウチュウ	ゾウムシ	トビイロヒョウタンゾウムシ			○														
308			コフキゾウムシ							○										
309			キツタアカアシカタゾウムシ*			○														
310			オオタコゾウムシ								○									
311			アカイネゾウムシ								○									
312			イネミズゾウムシ			○						○								
313			アカアシノミゾウムシ									○	○							
—					Rhynchaenus 属の一種								○							
314					クワヒメゾウムシ								○							
315				オサゾウムシ	シバオサゾウムシ								○							
316	ハチ	アシプトコバチ	ハエヤドリアシプトコバチ									○								
317		コツチバチ	Tiphia 属の一種									○								
318		ツチバチ	オオモンツチバチ										○							
319			ヒメハラナガツチバチ										○							
320		アリ	オオハラアリ										○							
321			テラニシシリアゲアリ*										○							
322			ハリプトシリアゲアリ*											○						
323			キイロシリアゲアリ											○						
324			ムネボソアリ*											○						
325			アミメアリ											○						
326			トフシアリ											○						
327			トビイロシワアリ											○	○					
328			ルリアリ											○						
329			ウメマツオオアリ											○						
330			クロヤマアリ											○						
331			トビイロケアリ											○						
332			アメイロアリ											○						
333			サクラアリ											○						
334			ドロバチ	キボシトックリバチ										○						
335				ミカドドロバチ										○						
336			スズメバチ	フタモンアシナガバチ										○	○					
337				ヤマトアシナガバチ										○					DD	
338				コガタスズメバチ					○											
339				モンズズメバチ	○														NT	
340			アナバチ	キゴシジガバチ	○														EN	
341				サトジガバチ										○						
342				キアシマエダテ										○						
343				Lyroda 属の一種										○						
344			コハナバチ	アカガネコハナバチ										○						
345			ハキリバチ	バラハキリバチ										○						
346		コシブトハナバチ	キオビツヤハナバチ										○							
347			ヤマトツヤハナバチ										○							
—			Ceratina 属の一種										○							
348			クマバチ										○	○						
349			タイワンタケクマバチ*										○							
350		ミツバチ	セイヨウミツバチ										○							
351	ハエ	ガガンボ	ミカドガガンボ					○												
352			キイロホソガガンボ										○							
353			Tipula 属の一種										○							
—			ガガンボ科の一種										○							
354		ユスリカ	ウスイロカユスリカ										○							
355			ダングラヒメユスリカ										○							
356			カスリモンユスリカ										○							
357			フタスジツヤユスリカ*										○							
358			ミツオビツヤユスリカ										○							
359			Psectrocladius 属の一種										○							
360			カタジロナガレツヤユスリカ*										○							
361			フチグロユスリカ										○							
362			ホンセスジュスリカ										○							
363			ヤマトユスリカ										○							
364			オオユスリカ										○							
365			セスジュスリカ										○							
366			Dicrotendipes 属の一種										○							
367			ヤマトハモンユスリカ*										○							
368			ハマダラハモンユスリカ*										○							
369			オオヤマヒゲユスリカ*										○							
—				Tanytarsus 属の一種									○							
—				ユスリカ科の一種									○							
370			ケバエ	メスアカケバエ	○														VU	
371				ケバエ科の一種									○							
372			ミズアブ	ハラキンミズアブ									○							
373				コガタミズアブ	○	○			○										VU	
374				ミズアブ	○	○													EN	
375			ツリアブ	ハリオスキバツリアブ*	○														VU	
376			ツルギアブ	ナギサツルギアブ*	○	○			○										EN	
377			ムシヒキアブ	ハマベコムシヒキ*	○	○			○										NT	
378			アメイロホソムシヒキ	○				○										VU		
379			アオメアブ					○				○								
380			シオキアブ					○												
381			トラフムシヒキ		○			○										除外		

表 3.1.6-5(6) 昆虫類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名											重要な種の選定根拠				
				1	2	4	5	6	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	E
382	ハエ	ムシヒキアブ	ヒサマツムシヒキ*								○								
383		アシナガバエ	マダラホソアシナガバエ*					○											
384		ハナアブ	ホソヒラタアブ								○								
385			ナミホシヒラタアブ								○								
386			ホソヒラタアブ								○								
387			ホシツヤヒラタアブ								○								
388			キアシマヒラタアブ								○								
389			シママヒラタアブ					○											
390			キゴシハナアブ								○								
391			シマアシトハナアブ								○								
392			オオハナアブ								○								
393		ヤチバエ	ヒゲナガヤチバエ								○								
394			ヒガシヒゲナガヤチバエ*								○								
—			Sepedon属の一種								○								
395		ツヤホソバエ	ヒトデシツヤホソバエ								○								
396		ミギワバエ	ニノミヤトビクミギワバエ*	○	○														NT
397			トビグミギワバエ*								○								
398			ラカンミギワバエ*	○															NT
399			カノコソメワケミギワバエ*					○											
—			ミギワバエ科の一種								○								
400		ショウジョウバエ	Drosophila属の一種								○								
—			ショウジョウバエ科の一種								○								
401		ニセミギワバエ	ハイイロニセミギワバエ*	○	○			○											NT
402			ウイリアムニセミギワバエ*					○											
403			シラゲニセミギワバエ*					○											
404			サイグサイソベバエ*					○											
405		イエバエ	イエバエ科の一種								○								
406		クロバエ	ツマグロキンバエ								○								
—			クロバエ科の一種								○								
407		ニクバエ	ハマバニクバエ	○															NT
408		—	Parasarcophaga属の一種								○								
409	トビケラ	ヤマトビケラ	Glossosoma属の一種								○								
410		ヒメトビケラ	Hydroptila属の一種								○								
—		—	ヒメトビケラ科の一種*								○								
411	チョウ	イワトビケラ	ムネカクトビケラ								○								
412		ハマキガ	ハマキガ科の一種								○								
413		メイガ	イッテンオオメイガ								○								
414			ヨシツガ								○								
415			ゴマフツガ	○	○													NT	NT
416			シバツガ								○								
417			ヒメガリノメイガ								○								
418			キベリハネボソノメイガ								○								
419			コブノメイガ								○								
420			シロオビノメイガ								○								
421			マメノメイガ								○								
422			ワモンノメイガ								○								
423			アワノメイガ								○								
424			ヒロバウスグロノメイガ								○								
425			エンズイミズメイガ		○														DD
426			ナカアオフトメイガ								○								
427			フタスジシマメイガ								○								
428			オオマエジロホソメイガ								○								
429			アカマダラメイガ								○								
—			メイガ科の一種								○								
430		セセリチョウ	イチモンジセセリ				○		○	○									
431			チャバネセセリ				○			○	○								
432			キマダラセセリ				○												
433		アゲハチョウ	ジャコウアゲハ				○			○									
434			アオスジアゲハ				○			○	○								
435			ギフチョウ									○					県希	VU	EN
436			モンキアゲハ				○												
437			キアゲハ				○		○	○									
438			ナガサキアゲハ				○												
439			クロアゲハ				○												
440			ナミアゲハ				○		○	○	○								
441		シロチョウ	ツマキチョウ				○			○									
442			モンキチョウ				○			○	○								
443			ツマグロキチョウ	○	○													EN	CR
444			キタキチョウ*				○			○	○								
445			モンシロチョウ						○	○	○								
446	シジミチョウ	—	コツバメ				○												
447			ルリシジミ				○			○									
448			クロマダラソテツシジミ*				○												
449			ツバメシジミ*				○				○								
450			ウラナシジミ				○		○	○	○								
451			ベニシジミ				○		○	○	○								
452			ムラサキツバメ				○			○									
453			クロシジミ	○	○													EN	VU
454			ヤマトシジミ				○		○	○	○								
455			シルビアシジミ	○	○		○											EN	CR

表 3.1.6-5(7) 昆虫類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名												重要な種の選定根拠				
				1	2	4	5	6	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	E	
456	チョウ	シジミチョウ	ウラギンシジミ				○			○	○									
457		テンゴチョウ	テンゴチョウ*				○			○										
458		マダラチョウ	アサギマダラ				○													
459		タテハチョウ	コムラサキ									○								
460			ツマクロヒョウモン				○				○	○								
461			ゴマダラチョウ				○					○								
462			ルリタテハ				○													
463			キタテハ				○				○	○								
464			ヒメアカタテハ*				○			○	○	○								
465			アカタテハ				○													
466		ジャノメチョウ	ヒカゲチョウ				○													
467			ウスイロコノマチョウ				○													
468			クロコノマチョウ				○													
469			ヒメジャノメ				○				○									
470			サトキマダラヒカゲ				○													
471		シヤクガ	コウスアオシヤク									○								
472			ウスオエダシヤク									○								
—			シヤクガ科の一種									○								
473	ヤママユガ	シンジュサン											○							
474	スズメガ	コスズメ											○	○						
475	ヤガ	ナシケンモン									○									
476		ツメクサガ									○									
477		ノヒラキヨトウ									○									
478		ヌマベウスキヨトウ		○	○														VU	NT
479		スジキリヨトウ										○								
480		ナカグロクチバ																		
481			アオアツバ									○								
—	11目	144科	481種	46	29	31	72	55	12	84	303	4	2	1	0	1	2	19	52	

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動物植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁編）にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、表3.1.6-1(1)及び(2)を参照。

注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動物植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特二:特定第二種国内希少野生動物植物種、国内:国内希少野生動物植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動物植物種

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希:三重県指定希少野生動物植物種

D:「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月27日 環境省報道発表資料)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LC:低懸念

表 3.1.6-6(1) クモ類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	7	11	A	B	C	D	E
1	クモ	ジグモ	ワスレナグモ	○	○						NT	NT
2		カネコトタテグモ	カネコトタテグモ		○						NT	EN
3		トタテグモ	キノボリトタテグモ	○							NT	NT
4		ユウレイグモ	イエユウレイグモ			○						
5		ヒメグモ	ヤホシヒメグモ			○						
6			カレハヒメグモ			○						
7			ヤマトコノハグモ			○						
8			ムナボシヒメグモ			○						
9			セアカゴケグモ			○						
10			ハイイロヒメグモ			○						
11			オオヒメグモ			○						
12			アマミミジグモ			○						
13			ムネグロヒメグモ				○					
14		サラグモ	コブケシグモ				○					
15			コトガリアカムネグモ			○						
16			セスジアカムネグモ				○					
17		アシナガグモ	チュウガタシロカネグモ			○						
18			チビクロドヨウグモ	○								NT
19			ジョロウグモ			○						
20			トガリアシナガグモ				○					
21			ヤサガタアシナガグモ			○						
22			アシナガグモ				○					
23			ウロコアシナガグモ			○	○					
24			シコクアシナガグモ				○					
—			Tetragnatha属				○					
—			アシナガグモ科				○					
25		コガネグモ	ヌサオニグモ				○					
26			オニグモ		○	○						LC
27			トガリハナオニグモ				○					
28			ムツボシオニグモ				○					
29			コガネグモ		○	○						LC
30			ナガコガネグモ				○					
—			Argiope属				○					
31			ゴミグモ			○						
32			ヨツデゴミグモ				○					
33			コガネグモダマシ			○	○					
34			ナカムラオニグモ				○					
35			ドヨウオニグモ				○					
36			ズグロオニグモ				○					
—			コガネグモ科				○					
37		コモリグモ	ハラクロコモリグモ				○					
38			ウツキコモリグモ			○	○					
39			ハリゲコモリグモ			○	○					
40			キクツキコモリグモ			○						
41			イモコモリグモ				○					
42			ナガズキンコモリグモ			○						
43		キシダグモ	イオウイロハシリグモ			○	○					
44			アズマキシダグモ			○						
45		ササグモ	ササグモ			○	○					
46		シボグモ	シボグモ			○						
47		タナグモ	コクサグモ			○						
48		ウシオグモ	クロガケジグモ				○					
49		ハグモ	ネコハグモ				○					
50		ガケジグモ	シモフリヤチグモ			○						
51		ヤマトガケジグモ	ヤマトガケジグモ			○						
52		フクログモ	Chiracanthium属				○					
53			コフクログモ				○					
54			マダラフクログモ			○	○					
55			ヤマトフクログモ				○					
56			ヒメフクログモ			○	○					
57			ムナアカフクログモ				○					
—			Clubiona属				○					
58		ワシグモ	クロケムリグモ			○						

表 3.1.6-6(2) クモ類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	7	11	A	B	C	D	E
59	クモ	アワセグモ	アワセグモ		○							DD
60		エビグモ	キンイロエビグモ			○						
61			アサヒエビグモ			○						
62			ヤドカリグモ			○	○					
63		カニグモ	ハナグモ			○	○					
64			シロスジグモ				○					
65			ヤミイロカニグモ			○	○					
66			ゾウシキカニグモ				○					
67			ヨコフカニグモ				○					
—			Xysticus属				○					
68		ハエトリグモ	ネコハエトリ			○	○					
69			マミジロハエトリ			○						
70			マミクロハエトリ				○					
71			チクニハエトリ				○					
72			コジャバラハエトリ				○					
73			オスクロハエトリ			○	○					
74			ヤハズハエトリ				○					
—			Mendoza属				○					
75			ヤサアリグモ			○						
76			アリグモ			○	○					
77			メガネアサヒハエトリ				○					
78			ミスジハエトリ			○						
79			イナヅマハエトリ			○						
80			キレワハエトリ				○					
81			モンシロコゲチャハエトリ			○						
82			シラホシコゲチャハエトリ			○	○					
—			ハエトリグモ科				○					
83		ヒラタグモ	ヒラタグモ			○						
84		チリグモ	チリグモ			○						
—	1目	25科	84種	3	5	48	46	0	0	0	3	7

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト-令和7年度版生物リスト-」(河川環境データベースWEBサイト 令和7年10月10日更新版)にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-1(1)及び(2)を参照。

注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特一:特定第一種国内希少野生動植物種、特二:特定第二種国内希少野生動植物種、

国内:国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動植物種

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希:三重県指定希少野生動植物種

D:「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月27日 環境省報道発表資料)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LC:低懸念

表 3.1.6-7 陸産貝類確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠					
				1	2	8	14	A	B	C	D	E	
1	オオカミガイ	オカミミガイ	オカミミガイ		○							VU	
2	マイマイ	オカモノアラガイ	ナガオカモノアラガイ		○							NT	NT
3		キセルガイ	ナミコギセル			○	○						
4			ナミギセル			○	○						
5			シリオレギセル			○	○						
6		オカチョウジガイ	オカチョウジガイ				○						
7		ナタネガイ	ナタネガイ			○							
8		コハクガイ	コハクガイ			○							
9		コウラナメクジ	チャコウラナメクジ			○							
10		ベッコウマイマイ	キビガイ			○							
11			ハリマキビ			○							
12			ウラジロベッコウ			○							
13		ニッポンマイマイ(ナンバンマイマイ)	ニッポンマイマイ				○						
14			カドバリニッポンマイマイ				○						
15		オナジマイマイ	ウスカワマイマイ				○						
16			オナジマイマイ			○							
17			イセノナミマイマイ			○							
18			ヒラマイマイ				○						
19			ヒルゲンドルフマイマイ			○	○					NT	NT
20			タワラガイ	タワラガイ				○					
—	2目	11科	20種	0	3	11	10	0	0	0	3	2	

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅲ）」（平成10年 環境庁編）にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-1(1)及び(2)を参照。

注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特一:特定第一種国内希少野生動植物種、特二:特定第二種国内希少野生動植物種、

国内:国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動植物種

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希:三重県指定希少野生動植物種

D:「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月27日 環境省報道発表資料)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LC:低懸念

(2) 陸生植物

表 3.1.6-8(1) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
1	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ			○						
2	トクサ	トクサ	スギナ			○	○					
3			イヌドクサ			○						
4	ハナヤスリ	ハナヤスリ	オオハナワラビ			○						
5			フユノハナワラビ			○						
6	ウラジロ	ウラジロ	コシダ			○						
7			ウラジロ			○						
8	フサシダ	カニクサ	カニクサ			○						
9	ウラボシ	コバノイシカグマ	イヌシダ			○						
10			イワヒメワラビ			○						
11			フモトシダ			○						
12			ワラビ			○						
13		イノモトソウ	タチシノブ			○						
14			イノモトソウ			○						
15		チャセンシダ	トラノオシダ			○						
16		ヒメシダ	ミドリヒメワラビ			○						
17			ゲジゲジシダ			○						
18			ハシゴシダ			○						
19			ハリガネワラビ			○						
20			ミゾシダ			○						
21		シシガシラ	シシガシラ			○						
22		メシダ	シケチシダ			○						
23			シケシダ			○						
24			ノコギリシダ			○						
25		オシダ	ナンゴクナライシダ			○						
26			オニヤブソテツ			○						
27			ヤマイトチシダ			○						
28			ベニシダ			○						
29			オオベニシダ			○						
30			ギフベニシダ			○						
31			クマワラビ			○						
32			トウゴクシダ			○						
33			オクマワラビ			○						
34			イノデ			○						
35	マツ	マツ	アカマツ			○						
36			アイグロマツ			○						
37			クロマツ			○						
38	クスノキ	クスノキ	クスノキ			○						
39			ヤブニッケイ			○						
40			タブノキ			○						
41	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ヤマノイモ			○						
42			オニドコロ				○					
43	ユリ	ユリ	シンデッポウユリ			○	○					
44			オニユリ				○					
45	クサスギカズラ	ラン	エビネ	○	○						NT	NT
46			クロヤツシロラン	○	○							NT
47			ネジバナ			○	○					
48		アヤメ	ニワゼキショウ			○	○					
49			オオニワゼキショウ				○					
50			セッカニワゼキショウ			○						
51		ヒガンバナ	ニラ				○					
52		クサスギカズラ	キジカクシ			○						
53	ツユクサ	ツユクサ	ツユクサ				○					
54			イボクサ			○						
55		ミズアオイ	コナギ			○						
56	イネ	ガマ	ヒメガマ			○	○					
57			ガマ			○						
58			コガマ			○						NT
59		イグサ	イグサ			○	○					
60			コゴメイ			○	○					

表 3.1.6-8(2) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
61	イネ	イグサ	コウガイゼキショウ				○					
62			ホソイ			○	○					
63			クサイ			○	○					
64			スズメノヤリ				○					
65		カヤツリグサ	コウキヤガラ			○						
66			イセウキヤガラ	○	○	○						CR
67			ハタガヤ			○						
68			シラスゲ			○						
69			アゼナルコ			○	○					
70			カワラスゲ			○						
71			ナキリスゲ			○						
72			アオスゲ			○	○					
73			ミコシガヤ				○					EN
74			シオクグ			○	○					
75			ヤワラスゲ			○						
76			チャガヤツリ			○	○					
77			アイダクグ			○						
78			ヒメクグ			○	○					
79			クグガヤツリ			○						
80			タマガヤツリ			○	○					
81			ホソミキンガヤツリ			○						
82			メリケンガヤツリ			○	○					
83			コゴメガヤツリ			○	○					
84			ヒンジガヤツリ			○						
85			カヤツリグサ			○	○					
86			アオガヤツリ			○						
87			キンガヤツリ				○					
88			シロガヤツリ	○	○	○						VU
89			オニガヤツリ			○						
90			イガガヤツリ			○	○					
91			ハマスゲ			○						
92			カワラスガナ			○	○					
93			ミズガヤツリ			○						
94			ケテンツキ			○						
95			テンツキ				○					
96			クロテンツキ			○	○					
97			ヒデリコ			○						
98			ナガボテンツキ	○	○							EN
99			ピロードテンツキ	○	○							VU
100			イソヤマテンツキ			○						
101			アゼテンツキ	○		○						VU
102			メアゼテンツキ			○						
103			クロタマガヤツリ		○							EX
104			ホタルイ			○						
105			イヌホタルイ			○						
106			サンカクイ			○	○					
107			エゾアブラガヤ			○						
108			マツカサススキ			○						VU
109			アブラガヤ			○						
110		イネ	ヌカボ			○	○					
111			コヌカグサ			○	○					
112			ヌカススキ				○					
113			ハナヌカススキ			○	○					
114			ノハラスズメノテッポウ				○					
115			スズメノテッポウ				○					
116			メリケンカルカヤ			○	○					
117			トダシバ				○					
118			ミナトカラスムギ			○						
119			カラスムギ			○	○					
120			カズノコグサ				○					

表 3.1.6-8(3) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
121	イネ	イネ	コバンソウ			○	○					
122			ヒメコバンソウ			○	○					
123			ヤクナガイヌムギ			○						
124			イヌムギ			○	○					
125			スズメノチャヒキ			○	○					
126			ヤマアワ			○	○					
127			ギョウギシバ			○	○					
128			オオギョウギシバ			○						
129			カモガヤ			○	○					
130			メヒシバ			○	○					
131			コメヒシバ			○	○					
132			アキメヒシバ			○	○					
133			イヌビエ			○	○					
134			ケイヌビエ			○	○					
135			オヒシバ			○						
136			アオカモジグサ			○	○					
137			カモジグサ			○	○					
138			シナダレスズメガヤ			○	○					
139			カゼクサ			○	○					
140			コゴメカゼクサ		○							EX
141			コスズメガヤ			○	○					
142			ニワホコリ			○	○					
143			オオニワホコリ				○					
144			ナルコビエ	○	○	○						VU
145			ウンヌケ		○						VU	CR
146			トボシガラ			○	○					
147			オオウシノケグサ				○					
148			ウシノシッペイ			○						
149			チガヤ				○					
150			チゴザサ				○					
151			ササガヤ			○						
152			アゼガヤ			○						
153			ハマガヤ			○						
154			ネズミホソムギ			○	○					
155			ネズミムギ			○	○					
156			ホソムギ			○	○					
157			ハチジョウススキ			○						
158			オギ			○	○					
159			ススキ			○	○					
160			ケチヂミザサ			○						
161			ヌカキビ			○	○					
162			オオクサキビ			○	○					
163			シマスズメノヒエ			○	○					
164			キシユウスズメノヒエ			○	○					
165			チクゴスズメノヒエ			○	○					
166			スズメノヒエ				○					
167			タチスズメノヒエ				○					
168			アイアシ	○	○	○	○					VU
169			クサヨシ			○	○					
170			ヨシ			○	○					
171			ツルヨシ			○						
172			モウソウチク			○						
173			ハチク			○						
174			クロチク			○						
175			ネザサ			○						
176			シブヤザサ			○						
177			メダケ			○						
178			ミゾイチゴツナギ			○						
179			スズメノカタビラ				○					
180			ツルスズメノカタビラ			○	○					

表 3.1.6-8(4) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
181	イネ	イネ	ナガハグサ			○						
182			イチゴツナギ			○						
183			ヒエガエリ			○	○					
184			ハマヒエガエリ				○					
185			ワセオバナ			○						VU
186			ヌメリグサ			○						
187			オニウシノケグサ			○	○					
188			ヒロハノウシノケグサ			○	○					
189			アキノエノコログサ			○	○					
190			コツブキンエノコロ			○	○					
191			キンエノコロ			○	○					
192			エノコログサ			○	○					
193			ムラサキエノコロ				○					
194			セイバンモロコシ			○	○					
195			ヒメモロコシ				○					
196			ネズミノオ			○	○					
197			カニツリグサ			○						
198			イヌナギナタガヤ			○	○					
199			ナギナタガヤ			○	○					
200			マコモ			○	○					
201			シバ			○	○					
202			オニシバ	○								VU
203			コウライシバ				○					
204	キンボウゲ	ケシ	ナガミヒナゲシ				○					
205		アケビ	アケビ			○						
206			ミツバアケビ			○						
207		ツツラフジ	アオツツラフジ			○						
208			ハスノハカズラ			○						
209		キンボウゲ	ボタンヅル				○					
210			センニンソウ			○	○					
211			ケキツネノボタン				○					
212			タガラシ			○	○					
213			キツネノボタン				○					
214			ヒメウズ			○						
215	ユキノシタ	ユズリハ	ヒメユズリハ			○						
216		ベンケイソウ	コモチマンネングサ				○					
217			ツルマンネングサ			○						
218	ブドウ	ブドウ	ヤブカラシ				○					
219			エビヅル			○						
220	マメ	マメ	クサネム			○	○					
221			ネムノキ			○						
222			イタチハギ			○	○					
223			ゲンゲ			○						
224			カワラケツメイ			○						
225			タヌキマメ			○						
226			アレチヌスビトハギ			○	○					
227			ツルマメ			○	○					
228			ヌスビトハギ				○					
229			トウコマツナギ			○						
230			コマツナギ			○						
231			マルバヤハズソウ			○	○					
232			ヤハズソウ			○	○					
233			ハマエンドウ			○						
234			メドハギ			○	○					
235			ツクシハギ			○	○					
236			ネコハギ			○						
237			セイヨウミヤコグサ				○					
238			ミヤコグサ				○					
239			コメツブウマゴヤシ			○						
240			コウマゴヤシ			○						

表 3.1.6-8(5) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
241	マメ	マメ	ウマゴヤシ			○						
242			シロバナシナガワハギ			○						
243			クズ			○	○					
244			ハブソウ			○						
245			クスダマツメクサ				○					
246			コメツブツメクサ			○	○					
247			シロツメクサ				○					
248			ツルフジバカマ	○	○	○						VU
249			スズメノエンドウ			○	○					
250			ヤハズエンドウ			○	○					
251			カスマグサ			○	○					
252	バラ	グミ	ウラギンツルグミ			○						
253			トウグミ			○						
254			ナワシログミ			○						
255		ニレ	アキニレ			○						
256			ムクノキ			○						
257			エノキ			○	○					
258		アサ	カナムグラ			○						
259			マグラ			○						
260			イラクサ			○						
261		イラクサ	ナンバンカラムシ			○						
262			ヤマザクラ				○					
263			ソメイヨシノ				○					
264		バラ	ビワ			○						
265			ミツバツチグリ			○						
266			オキヅムシロ			○						
267		バラ	タチバナモドキ				○					
268			トキワサンザシ				○					
269			マメナシ	○	○					県希	EN	EN
270		バラ	シャリンバイ			○						
271			デリハノイバラ			○						
272			ノイバラ			○	○					
273		バラ	ナワシロイチゴ			○						
274			ヤマモモ			○						
275		ブナ	カバノキ			○						
276			オオバヤシャブシ			○						
277	ウリ	ウリ	ゴキヅル	○	○	○	○					EN
278			アマチャヅル			○						
279			スズメウリ			○						
280	ニシキギ	ニシキギ	マサキ			○						
281			マユミ			○						
282	カタバミ	カタバミ	イモカタバミ			○						
283			カタバミ			○	○					
284			オッタチカタバミ				○					
285	キントラノオ	ホルトノキ	ホルトノキ			○						
286		トウダイグサ	エノキグサ			○						
287			ニシキソウ			○						
288			コニシキソウ			○	○					
289			オオニシキソウ			○	○					
290			アカメガシワ			○	○					
291			ナンキンハゼ			○	○					
292		ヤナギ	セイヨウハコヤナギ				○					
293			マルバヤナギ			○	○					
294			イヌコリヤナギ			○						
295			カワヤナギ			○						
296			キヌヤナギ			○						EN
297			タチヤナギ			○	○					
298			オノエヤナギ			○						
299		スミレ	タチツボスミレ				○					
300			コスミレ			○						

表 3.1.6-8(6) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
301	キントラノオ	スマレ	マキノスマレ			○						
302	フウロソウ	フウロソウ	オランダフウロ			○	○					
303			アメリカフウロ			○	○					
304	フトモモ	ミソハギ	ホソバヒメミソハギ			○	○					
305			ヒメミソハギ	○	○	○						NT
306			ミズマツバ	○	○						NT	NT
307		アカバナ	ヒレタゴボウ			○	○					
308			チョウジタデ			○	○					
309			メマツヨイグサ			○	○					
310			コマツヨイグサ			○	○					
311			マツヨイグサ			○						
312	ムクロジ	ウルシ	ヌルデ			○						
313			ハゼノキ			○	○					
314		ミカン	カラスザンショウ			○						
315	アオイ	アオイ	アオギリ			○						
316			ハマボウ	○	○							VU
317			ヤノネボンテンカ			○						
318	アブラナ	アブラナ	カラシナ				○					
319			ナズナ				○					
320			ミズタガラシ	○	○							NT
321			タネツケバナ			○						
322			オオバタネツケバナ				○					
323			マメゲンバイナズナ			○	○					
324			イヌガラシ				○					
325			スカシタゴボウ			○	○					
326	ナデシコ	イソマツ	ハマサジ	○	○						NT	NT
327		タデ	イタドリ			○	○					
328			ヤナギタデ			○						
329			シロバナサクラタデ			○	○					
330			サナエタデ			○						
331			オオイヌタデ			○	○					
332			イヌタデ			○	○					
333			ハルタデ			○						
334			イシミカワ			○						
335			ハナタデ			○						
336			ホソバノウナギツカミ			○						
337			ボントクタデ				○					
338			ウナギツカミ			○						
339			ママコノシリヌグイ			○	○					
340			ミゾソバ				○					
341			ミチヤナギ			○	○					
342			アキノミチヤナギ			○						
343			スイバ			○	○					
344			ヒメスイバ			○						
345			アレチギンギシ				○					
346			ナガバギンギシ			○	○					
347			ギンギシ			○	○					
348		モウセンゴケ	イシモチソウ			○					NT	VU
349			コモウセンゴケ			○						VU
350			トウカイコモウセンゴケ	○	○							NT
351	ナデシコ		ノミノツヅリ			○	○					
352			オランダミミナグサ			○	○					
353			イヌコモチナデシコ				○					
354			ツメクサ				○					
355			ハマツメクサ			○	○					
356			ムシトリナデシコ			○	○					
357			マンテマモドキ				○					
358			シロバナマンテマ			○	○					
359			マンテマ			○	○					
360			ウシオハナツメクサ			○						

表 3.1.6-8(7) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
361	ナデシコ	ナデシコ	ウシオツメクサ			○						
362			ウシハコベ			○	○					
363			コハコベ			○	○					
364			ノミノフスマ			○	○					
365		ヒユ	イノコヅチ			○						
366			ホソバツルノゲイトウ			○						
367			イヌビユ			○						
368			ホナガイヌビユ			○						
369			ホコガタアカザ			○						
370			ハマアカザ	○	○	○						EN
371			ノゲイトウ				○					
372			シロザ			○	○					
373			アカザ				○					
374			コアカザ			○						
375			アリタソウ			○	○					
376			ゴウシュウアリタソウ				○					
377			ウラジロアカザ			○						
378			ハママツナ	○	○	○						NT
379		ヤマゴボウ	ヨウシュヤマゴボウ			○	○					
380		ザクロソウ	クルマバザクロソウ			○						
381		ハゼラン	ハゼラン			○						
382		スベリヒユ	スベリヒユ			○	○					
383	ツツジ	サカキ	ハマヒサカキ			○						
384			ヒサカキ			○						
385		サクラソウ	マンリョウ			○						
386			オカトラノオ			○						
387		ツバキ	ヤブツバキ			○						
388		リョウブ	リョウブ				○					
389	リンドウ	アカネ	メリケンムグラ			○						
390			ヒメヨツバムグラ				○					
391			ヤエムグラ			○	○					
392			オオフタバムグラ			○						
393			フタバムグラ			○						
394			ヘクソカズラ			○						
395		リンドウ	ハナハマセンブリ			○						
396			ハルリンドウ			○						NT
397		マチン	アイナエ	○	○							VU
398	ナス	ヒルガオ	コヒルガオ			○						
399			アイノコヒルガオ			○						
400			ハマヒルガオ			○	○					
401			アメリカネナシカズラ			○	○					
402			マルバアメリカアサガオ			○						
403			マメアサガオ			○						
404			ホシアサガオ			○						
405		ナス	ワルナスビ			○						
406			ヒヨドリジョウゴ			○						
407			オオイヌホオズキ			○						
408			イヌホオズキ			○	○					
409			アメリカイヌホオズキ			○						
410	ムラサキ	ムラサキ	ハナイバナ			○						
411			キュウリグサ			○	○					
412	シソ	モクセイ	ネズミモチ			○						
413			トウネズミモチ			○						
414		オオバコ	ウキアゼナ			○						
415			アワゴケ			○						
416			アブノメ			○						
417			オオアブノメ	○	○	○					VU	EN
418			マツバウンラン			○	○					
419			オオバコ				○					
420			ヘラオオバコ				○					

表 3.1.6-8(8) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
421	シソ	オオバコ	ツボミオオバコ			○	○					
422			タチイヌノフグリ				○					
423			ムシクサ			○						
424			オオイヌノフグリ			○						
425			イヌノフグリ	○	○	○					NT	NT
426		ゴマノハグサ	ビロードモウズイカ			○	○					
427		アゼナ	ヒメアメリカアゼナ			○						
428			アメリカアゼナ			○						
429			アゼナ			○						
430			ウリクサ			○						
431		シソ	キラソウ				○					
432			ニシキゴロモ			○						
433			コムラサキ			○						VU
434			ホトケノザ			○	○					
435			ヒメオドリコソウ			○						
436			ヒメジソ				○					
437			イヌコウジュ				○					
438			シソ			○						
439			イガタツナミ	○	○							VU
440			ニガクサ			○						
441			ハマゴウ			○						
442		サギゴケ	トキワハゼ				○					
443		キリ	キリ			○						
444		ハマウツボ	ナンバンギセル			○						
445			ハマウツボ		○						VU	EX
446		キツネノマゴ	ヤナギバルイラソウ			○						
447		クマツヅラ	アレチハナガサ			○	○					
448			ダキバアレチハナガサ			○						
449			クマツヅラ	○	○							VU
450	モチノキ	モチノキ	イヌツゲ			○						
451			クロガネモチ			○						
452	キク	キキョウ	ヒナキキョウソウ				○					
453			キキョウソウ			○	○					
454			ヒナギキョウ			○	○					
455		キク	ブタクサ				○					
456			カワラハハコ	○	○	○						VU
457			クソニンジン			○						
458			カワラニンジン			○	○					
459			フクド	○	○						NT	VU
460			ニシヨモギ			○						
461			ヨモギ				○					
462			オトコヨモギ			○						
463			ノコンギク			○						
464			シオン			○					VU	
465			ヨメナ			○	○					
466			コバノセンダングサ			○						
467			アメリカセンダングサ				○					
468			コセンダングサ			○	○					
469			アメリカオニアザミ			○						
470			オオキンケイギク			○	○					
471			コスモス				○					
472			マメカミツレ			○						
473			アメリカタカサブロウ			○						
474			タカサブロウ				○					
475			ダンドボロギク			○						
476			ヒメジョオン			○	○					
477			ヒメムカシヨモギ			○	○					
478			ハルジオン			○	○					
479			ケナシヒメムカシヨモギ			○						
480			オオアレチノギク			○	○					

表 3.1.6-8(9) 植物確認結果 (既存資料調査)

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	4	A	B	C	D	E
481	キク	キク	ヒヨドリバナ(広義)			○						
482			ホソバナチチコグサモドキ			○	○					
483			ウラジロチチコグサ			○	○					
484			チチコグサモドキ			○	○					
485			ウスベニチチコグサ			○	○					
486			チチコグサ			○	○					
487			ヒメブタナ			○	○					
488			ブタナ				○					
489			ニガナ				○					
490			オオジシバリ			○	○					
491			ハマニガナ	○	○							NT
492			アキノゲシ			○	○					
493			センボンヤリ				○					
494			ハハコグサ			○	○					
495			ノボロギク			○	○					
496			セイトカアワダチソウ			○	○					
497			オオアワダチソウ				○					
498			オニノゲシ			○	○					
499			ノゲシ			○	○					
500			キダチコンギク			○						
501			ヒロハホウキギク			○	○					
502			ホウキギク			○	○					
503			シロバナタンポポ			○						
504			カンサイタンポポ			○	○					
505			セイヨウタンポポ			○	○					
506			セイトカタンポポ				○					
507			トウカイタンポポ			○						
508			ウラギク	○	○	○					NT	VU
509			オオオナモミ			○	○					
510			イガオナモミ			○						
511			シュンギク			○						
512			オニタビラコ				○					
513	セリ	トベラ	トベラ			○						
514		ウコギ	カクレミノ			○						
515			ヤツデ			○						
516			ノチドメ			○						
517		セリ	ツボクサ				○					
518			マツバゼリ			○	○					
519			ヤブジラム			○						
520	マツムシソウ	スイカズラ	オトコエシ			○						
—	38目	92科	520種	30	32	421	248	0	0	1	12	43

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト-令和7年度版生物リスト-」(河川環境データベースWEBサイト 令和7年10月10日更新版)にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-10を参照

注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天: 国指定特別天然記念物、国天: 国指定天然記念物、県天: 県指定天然記念物、市天: 桑名市指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特一: 特定第一種国内希少野生動植物種、国内: 国内希少野生動植物種、緊急: 緊急指定種、国際: 国際希少野生動植物種

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希: 三重県指定希少野生動植物種

D:「第5次レッドリスト(植物・菌類)」(令和7年3月18日 環境省報道発表資料)

CR: 絶滅危惧ⅠA類、EN: 絶滅危惧ⅠB類、VU: 絶滅危惧Ⅱ類、NT: 準絶滅危惧

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

EX: 絶滅、CR: 絶滅危惧ⅠA類、EN: 絶滅危惧ⅠB類、VU: 絶滅危惧Ⅱ類、NT: 準絶滅危惧、DD: 情報不足

(3) 水生生物

表 3.1.6-9(1) 魚類など遊泳動物確認結果(既存資料調査)

No.	綱名	目名	科名	和名	既存資料名											重要な種の選定根拠					
					1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	A	B	C	D	E		
1	頭甲 軟骨魚 硬骨魚	ヤツメウナギ	ヤツメウナギ	スナヤツメ類			○		○									VU	VU		
2		トビエイ	アカエイ	アカエイ								○									
3		カライワシ	カライワシ	カライワシ								○									
4			イセゴイ	イセゴイ								○									
5		ウナギ	ウナギ	ニホンウナギ	○	○	○		○	○	○		○	○				EN	EN		
6		ニシン	ニシン	サツバ								○									
7				コノシロ								○									
8		コイ	コイ	コイ(型不明)			○		○	○	○		○								
9				ゲンゴロウブナ				○			○	○						EN			
10				キンブナ				○										VU			
11				オオキンブナ									○								
—				フナ類			○								○						
12				ギンブナ						○	○	○	○	○							
—				フナ属										○							
13				ヤリタナゴ	○	○	○			○				○						NT	VU
14				アブラボテ	○	○	○													NT	EN
15				イチモンジタナゴ			○													CR	CR
16				イタセンバラ			○										国天	国内		CR	
17				シロヒレタビラ			○													EN	CR
18				タイリクバラタナゴ						○					○						
19				ニッポンバラタナゴ			○													CR	
20				ハス			○								○					VU	
21				オイカワ			○			○	○	○	○	○	○	○					
22				カワムツ			○			○	○	○	○								
23				ヌマムツ									○			○					
—				カワムツ属											○						
24				ソウギョ											○						
25				アブラハヤ			○			○	○	○		○							
26				ウグイ			○			○	○			○	○						
27				モツゴ						○			○	○	○						
28				カワヒガイ	○	○	○						○	○	○					NT	EN
29				タモロコ			○			○	○	○	○	○	○						
30				ゼゼラ			○			○					○					VU	CR
31				カマツカ類			○			○	○	○	○	○	○						
32				コウライニゴイ											○						
33				ニゴイ					○		○	○	○	○							
—				ニゴイ類										○	○						
34				イトモロコ							○				○						VU
35				デメモロコ					○											VU	
36				スゴモロコ			○			○										VU	
37				コウライモロコ								○									VU
—				スゴモロコ類											○						
38				ドジョウ	ドジョウ	○		○		○										NT	NT
39					カラドジョウ								○								
40					ニシシマドジョウ			○		○											
41					トウカイコガタスジシマドジョウ			○													EN
42	アジメドジョウ						○													VU	EN
43	フクドジョウ				ホトケドジョウ			○												EN	VU
44	ナマズ			ギギ	ギギ								○	○						NT	
45					ネコギギ			○									国天		県希	EN	CR
46				ナマズ	ナマズ			○		○	○										
47				アカザ	アカザ			○		○									VU	NT	
48	サケ			キュウリウオ	ワカサギ			○					○								
49		アユ	アユ			○		○	○	○		○	○								
50		シラウオ	シラウオ	○	○		○	○			○							EN			
51	サケ	サケ	サツキマス									○									
52			サツキマス(アマゴ)			○		○									NT				
53			ビワマス			○											NT				
54	トゲウオ	ヨウジウオ	ガンテンイシヨウジ			○					○										
55	ボラ	ボラ	ボラ			○	○	○	○	○	○	○									
56			セスジボラ									○	○								
57			メナダ									○	○								
58	カダヤシ	カダヤシ	カダヤシ							○	○	○									
59	ダツ	メダカ	ミナミメダカ			○	○	○		○		○					VU	NT			
60		サヨリ	クルマサヨリ			○			○								NT	VU			
61	スズキ	スズキ	スズキ				○	○	○	○	○	○	○								
62		サンフィッシュ	ブルーギル				○		○	○		○									
63			オオクチバス							○		○	○								
64		アジ	ギン/ガメアジ																		
65		ヒイラギ	ヒイラギ									○									
66		タイ	クロダイ					○													
67			キチヌ									○									
68		カワスズメ	ナイルティラピア						○			○									
69		シマイサキ	コトヒキ										○								
70			シマイサキ						○			○		○							
71		カジカ	カマキリ	○	○	○	○		○	○	○		○	○				VU	VU		
72				カジカ			○		○	○								NT	EN		
73				ウツセミカジカ(降海回遊型)	○	○		○		○				○	○			EN	VU		
—				カジカ類										○							

表 3.1.6-9(2) 魚類など遊泳動物確認結果（既存資料調査）

No.	綱名	目名	科名	和名	既存資料名											重要な種の選定根拠				
					1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	A	B	C	D	E	
74	硬骨魚	スズキ	イソギンボ	トサカギンボ								○								
75			ドンコ	○		○		○		○									NT	
76			カワアナゴ	○	○	○													VU	
77			ハゼ	ミミズハゼ									○	○						
78				ヒモハゼ	○	○		○					○						NT	NT
79				シロウオ					○										VU	VU
80				チワラスボ	○	○													EN	CR
81				トビハゼ	○	○		○						○					NT	CR
82				マハゼ				○	○	○	○	○	○	○						
83				アシシロハゼ	○	○		○					○	○						NT
84				ボウスハゼ							○	○		○						
85				アベハゼ				○					○	○						
86				マサゴハゼ	○	○		○											VU	NT
87				ショウキハゼ	○	○													NT	CR
88				シモフリシマハゼ				○					○	○						
89				ヌマチチブ							○	○	○	○	○					
90				チチブ			○		○					○						
91				チチブ属				○					○							
92				カワヨシノボリ			○		○	○	○		○	○						
93				シマヨシノボリ					○	○	○			○						
94				クロヨシノボリ			○		○											VU
95				ゴクラクハゼ							○	○	○	○	○					
96				トウヨシノボリ種群							○									
97				ヨシノボリ属										○						
98				ウロハゼ				○					○	○						
99				ツマグロスジハゼ				○					○							
100				スジハゼ									○							
101				ヒメハゼ				○					○							
102				スミウキゴリ				○			○	○	○		○					
103				ウキゴリ			○		○	○	○				○					
104				ビリンゴ			○	○					○	○						
105				キセルハゼ	○	○													EN	CR
106				エドハゼ	○	○		○											VU	NT
107				ウキゴリ属									○	○						
108			タイワンジョウ	カムルチー			○		○	○			○							
109	3綱	13目	34科	105種	21	18	46	20	41	31	28	47	47	15	2	1	1	37	35	

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト-令和7年度版生物リスト-」(河川環境データベースWEBサイト 令和7年11月27日更新版)にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-14を参照。

注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特二:特定第二種国内希少野生動植物種、国内:国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動植物

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希:三重県指定希少野生動植物種

D:「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月27日 環境省報道発表資料)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LC:低懸念

表 3.1.6-10(1) 底生動物確認結果（既存資料調査）

No.	門名	綱名	目名	科名	和名	既存資料名						重要な種の選定根拠				
						1	2	3	9	10	11	A	B	C	D	E
1	扁形動物	有棒状体	—	—	有棒状体綱				○							
2	紐形動物	無針	異紐虫	リネウス	リネウス科				○							
—	—	—	—	—	紐形動物門				○							
3	軟体動物	二枚貝	イガイ	イガイ	ホトギスガイ				○							
4	—	—	—	—	カワヒバリガイ				○							
5	—	—	—	—	コウロエンカワヒバリガイ				○							
6	—	—	カキ	イタボガキ	マガキ				○							
7	—	—	ウグイスガイ	ハボウキ	ズベタイラギ		○								NT	NT
8	—	—	イシガイ	イシガイ	ミナミタガイ	○	○	○								DD
9	—	—	—	—	ヨコハマシジラガイ	○									NT	CR
10	—	—	—	—	マツカサガイ東海固有種		○	○								(NT)
11	—	—	ネリガイ	オキナガイ	オキナガイ科				○							
12	—	—	ウロコガイ	ブンブクヤドリガイ	マゴコロガイ	○									NT	VU
13	—	—	ドブシジミ	ドブシジミ	ドブシジミ	○	○									NT
14	—	—	ニッコウガイ	ケショウシラトリ	ケショウシラトリ				○							
15	—	—	—	—	ゴイサギガイ				○							
16	—	—	シオサザナミ	オチバガイ	オチバガイ			○								
17	—	—	—	—	イソシジミ				○	○						
—	—	—	—	—	Nuttallia属				○							
18	—	—	マルスダレガイ	チドリマスオ	クチバガイ			○							NT	
19	—	—	マルスダレガイ	マルスダレガイ	ハマグリ		○	○							VU	NT
20	—	—	—	シジミ	ヤマトシジミ			○	○	○	○				NT	
—	—	—	—	—	Corbicula属				○							
21	—	—	オオノガイ	オオノガイ	クシケマスオ		○								NT	NT
22	—	腹足	アマオブネ	アマオブネ	イシマキガイ				○	○	○					
23	—	—	—	—	ヒロクチカノコ		○				○				NT	NT
24	—	—	—	ユキスズメ	ヒナユキスズメ	○									NT	VU
25	—	—	タニシ	タニシ	マルタニシ		○								VU	VU
26	—	—	—	—	ヒメタニシ			○		○	○					
27	—	—	リンゴガイ	リンゴガイ	スクミリンゴガイ			○	○							
28	—	—	オニツノガイ	キバウミナ	フトヘナタリ			○							NT	
29	—	—	カワニナ	カワニナ	カワニナ						○					
30	—	—	—	—	チリメンカワニナ			○	○	○						
31	—	—	トゲカワニナ	タケノコカワニナ	タケノコカワニナ	○									VU	VU
32	—	—	エゾタマキビ	カワザンショウ	Angustassiminea属				○							
33	—	—	—	—	ツブカワザンショウ		○								NT	
34	—	—	—	—	ヒラドカワザンショウ				○		○					
35	—	—	—	—	カワザンショウガイ				○							
36	—	—	—	—	ヒナタムシヤドリカワザンショウ		○								NT	NT
37	—	—	—	—	ヨシダカワザンショウ		○								NT	NT
—	—	—	—	—	Assiminea属				○							
38	—	—	エゾマメタニシ	マメタニシ	マメタニシ	○	○								CR	DD
39	—	—	ワカウラツボ	カワグチツボ	カワグチツボ		○		○		○				NT	NT
40	—	—	—	サザナミツボ	サザナミツボ	○	○								NT	VU
41	—	—	—	ワカウラツボ	ワカウラツボ	○	○				○				VU	VU
42	—	—	—	ミズゴマツボ	エドガワミズゴマツボ		○		○		○				NT	NT
43	—	—	—	ミズゴマツボ	ミズゴマツボ	○	○								VU	VU
44	—	—	タマガイ	ネコガイ	ネコガイ		○								NT	NT
45	—	—	モノアラガイ	モノアラガイ	ヒメモノアラガイ			○								
46	—	—	—	—	モノアラガイ	○	○	○		○					NT	
47	—	—	ヒラマキガイ	カワコザラガイ	カワコザラガイ			○							CR	DD
48	—	—	—	—	ミズコハクガイ	○									VU	VU
49	—	—	サカマキガイ	サカマキガイ	サカマキガイ			○		○						
50	環形動物	ゴカイ	サンバゴカイ	サンバゴカイ	Eteone属				○							
51	—	—	チロリ	チロリ	Glycera属				○							
52	—	—	ニカイチロリ	ニカイチロリ	Glycinde属				○							
53	—	—	—	—	ヤマトキョウスチロリ				○							
—	—	—	—	—	ニカイチロリ科				○							
54	—	—	ゴカイ	ゴカイ	ヒメヤマトカワゴカイ				○							
55	—	—	—	—	ヤマトカワゴカイ				○							
—	—	—	—	—	Hediste属				○							
56	—	—	—	—	アシナガゴカイ				○							
57	—	—	—	—	イトメ				○							
—	—	—	—	—	ゴカイ科				○							
58	—	—	シロガネゴカイ	シロガネゴカイ	ミナミシロガネゴカイ				○							
59	—	—	スピオ	スピオ	カギノテスピオ				○							
60	—	—	—	—	Polydora属				○							
61	—	—	—	—	ヤマトスピオ				○							
62	—	—	—	—	Pseudopolydora属				○							
63	—	—	イトゴカイ	イトゴカイ	Heteromastus属				○							
64	—	—	—	—	Notomastus属				○							
65	—	—	オフエリアゴカイ	オフエリアゴカイ	ツツオオフエリア				○							
—	—	—	—	—	Armandia属				○							

表 3.1.6-10(2) 底生動物確認結果（既存資料調査）

No.	門名	綱名	目名	科名	和名	既存資料名						重要な種の選定根拠						
						1	2	3	9	10	11	A	B	C	D	E		
66	環形動物	ゴカイ	ケヤリムシ	ケヤリムシ	Laonome属				○									
67					Potamilla属				○									
—					ケヤリムシ科				○									
68		ミミズ	ヒメミミズ	ヒメミミズ	ヒメミミズ科				○									
69			イトミミズ	ミズミミズ	Limnodrilus属				○									
70					クチアカネイトミミズ				○									
—					ミズミミズ科				○									
71			厚環帯	ツリミミズ	厚環帯目				○									
72		ヒル	吻蛭	ウオビル	ウオビル科				○									
73		節足動物	カイアシ	無柄	フジツボ	アメリカフジツボ				○								
74	ヨーロッパフジツボ								○									
75	Balanus属								○									
76	シロスジフジツボ								○									
77	ドロフジツボ								○									
—	フジツボ科								○									
78	軟甲					タナイス	タナイス	キシタナイス				○						
—			Sinelobus属						○									
79			クーマ	シロクーマ	Leucon属				○									
—					シロクーマ科				○									
80			クーマ		ミツオビクーマ				○									
—					Diastylis属				○									
81			ヨコエビ	ハマトビムシ	ヒメハマトビムシ				○									
—					Platorchestia属				○									
—					ハマトビムシ科				○									
82				ユンボソコエビ	ニホンドロソコエビ				○									
—					Grandidierella属				○									
83				ヒゲナガヨコエビ	Ampithoe属				○									
84				ドロクダムシ	Apocorophium属				○									
85					Corophium属				○									
86					タイガードロクダムシ				○									
87					ニホンドロクダムシ				○									
—					Sinocorophium属				○									
88				ワレカラ	Caprella属				○									
89			カマカヨコエビ		モリノカマカ				○									
—					Kamaka属				○									
90			メリタヨコエビ		ヒゲツノメリタヨコエビ				○									
91					シミズメリタヨコエビ				○									
—					Melita属				○									
92			キタヨコエビ		ヒヌマヨコエビ				○									
93			ワラジムシ	スナウミナナフシ	ムロミスナウミナナフシ				○									
—					Cyathura属				○									
94				ヘラムシ		Cleantoides属				○								
95						Synidotea属				○								
96				コツブムシ		Gnorimosphaeroma属				○								
97						ヨツバコツブムシ				○								
98				フナムシ		トライフナムシ				○								
—						Ligia属				○								
99			アミ		アミ	クロイサザアミ				○								
100						ニホンイサザアミ				○								
101			エビ	クルマエビ		ヨシエビ				○								
—						Metapenaeus属				○								
—						クルマエビ科				○								
102				ヌマエビ		ミゾレヌマエビ				○								
103						テナガエビ				○								
—						Macrobrachium属				○								
104		ユビナガスジエビ							○									
105		シラタエビ							○									
106	スジエビ							○										
107	スジエビモドキ							○										
—	Palaemon属							○										
—	テナガエビ科							○										
108	エビジャコ			エビジャコ				○										
109				ウリタエビジャコ				○										
—				Crangon属				○										
110	スナモグリ			ニホンスナモグリ				○										
—				Nihonotrypaea属				○										
111	アナジャコ			ヨコヤアナジャコ				○										
—				Upogebia属				○										
112	ウタリガニ			Scylla属				○										
113	ベンケイガニ			アカテガニ				○										
114				ウモレベンケイガニ		○									VU			
115				クシテガニ		○									EN			
116				カクベンケイガニ				○										

表 3.1.6-10(3) 底生動物確認結果（既存資料調査）

No.	門名	綱名	目名	科名	和名	既存資料名						重要な種の選定根拠				
						1	2	3	9	10	11	A	B	C	D	E
117	節足動物	軟甲	エビ	ベンケイガニ	ユビアカベンケイガニ				○							
—					Parasesarma属				○							
118					クロベンケイガニ				○							
119					ベンケイガニ	○			○							DD
—					ベンケイガニ科				○							
120				モクズガニ	モクズガニ				○							
121					アシハラガニ				○							
—					Helice属				○							
122					ケフサイソガニ				○							
123					ヒメケフサイソガニ				○							NT
124					タカノケフサイソガニ				○							
—					Hemigrapsus属				○							
125					ウモレマメガニ	○	○									VU
126					トリウミアカイソモドキ	○	○									NT
127				ムツハアリアケガニ	アリアケモドキ				○							DD
128				コメツキガニ	チゴガニ				○							
129					コメツキガニ				○							
130				オサガニ	オサガニ		○									NT
131					ヒメヤマトオサガニ	○										NT
132					ヤマトオサガニ				○							
—					Macrophthalmus属				○							
133				スナガニ	ハクセンシオマネキ		○							県希	VU	NT
134					スナガニ				○							
135				カニダマシ	ヤドリカニダマシ	○										VU
136		昆虫	トンボ(蜻蛉)	カワトンボ	ハグロトンボ				○							
137				チョウ(鱗翅)	ツツガ				○							
138				ハエ(双翅)	ガガンボ				○							
139					ユスリカ				○							
140					Cryptochironomus属				○							
141					Lipiniella属				○							
142					Polypedilum属				○							
143					Stictochironomus属				○							
144					Telmatogeton属				○							
145	苔虫動物	被喉	ハネコケムシ	ヒメテンコケムシ	カンテンコケムシ				○							
—	6門	11綱	37目	80科	145種	17	25	15	107	6	9	0	0	1	26	34

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト—令和7年度版生物リスト—」(国土交通省 令和7年10月10日更新版)にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-14を参照。

注3) マツカサガイは、広域分布種と東海固有種に分かれたため、元のランクを()内に示した。

注4) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天: 国指定特別天然記念物、国天: 国指定天然記念物、県天: 県指定天然記念物、桑天: 桑名市指定天然記念物、川天: 川越町指定天然記念物、朝天: 朝日町指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特一: 特定第一種国内希少野生動植物種、特二: 特定第二種国内希少野生動植物種、国内: 国内希少野生動植物種、緊急: 緊急指定種、

国際: 国際希少野生動植物種

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希: 三重県指定希少野生動植物種

D:「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月27日 環境省報道発表資料)

CR+EN: 絶滅危惧Ⅰ類、CR: 絶滅危惧ⅠA類、VU: 絶滅危惧Ⅱ類、NT: 準絶滅危惧

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

CR: 絶滅危惧ⅠA類、EN: 絶滅危惧ⅠB類、VU: 絶滅危惧Ⅱ類、NT: 準絶滅危惧、DD: 情報不足、LC: 低懸念

表 3.1.6-11 水生植物確認結果（既存資料調査）

No.	目名	科名	和名	既存資料名				重要な種の選定根拠				
				1	2	3	11	A	B	C	D	E
1	スイレン	スイレン	オニバス	○	○					県希	VU	CR
2	オモダカ	サトイモ	イボウキクサ			○						
3			ウキクサ			○						
4			オオカナダモ			○	○					
5		トチカガミ	コカナダモ				○					
6			トチカガミ		○						NT	EN
7			オオトリゲモ			○						EN
8		ヒルムシロ	エビモ			○						
9			ヒルムシロ			○						
10			ホソバミズヒキモ			○						
11			ヤナギモ			○						
12			ツツイトモ	○	○						VU	VU
13			ササバモ	○	○							NT
14			リュウノヒゲモ	○	○	○					NT	EN
15		カワツルモ	カワツルモ	○	○	○					NT	VU
16	マツモ	マツモ	マツモ	○	○							NT
17	ユキノシタ	アリノトウグサ	ホザキノフサモ	○	○	○	○					VU
18	フトモモ	ミソハギ	ヒシ			○						
ー	5目	8科	18種	7	8	12	3	0	0	1	5	9

注1) 科名、和名、その分類並びに配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト-令和7年度版生物リスト-」(河川環境データベースWEBサイト 令和7年10月10日更新版)にしたがった。

注2) 既存資料名の詳細は、本編の表3.1.6-13を参照。

注3) 重要な種の選定根拠およびカテゴリーの略号は、以下のとおりである。

A:「文化財保護法」(昭和25年5月30日 法律第214号)等

特天:国指定特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:県指定天然記念物、市天:桑名市指定天然記念物

B:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6月5日 法律第75号)

特一:特定第一種国内希少野生動植物種、国内:国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種、国際:国際希少野生動植物種

C:「三重県自然環境保全条例」(平成15年 施行規則第19条)

県希:三重県指定希少野生動植物種

D:「第5次レッドリスト(植物・菌類)」(令和7年3月18日 環境省報道発表資料)

CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧

E:「三重県レッドデータブック2025」(令和8年 三重県農林水産部みどり共生推進課)

EX:絶滅、CR:絶滅危惧ⅠA類、EN:絶滅危惧ⅠB類、VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足

(空白)

8.1.1 大気質

(1) 地上気象調査結果

通年の地上気象調査結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

EAW1

【調査項目】

EAW1：風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量

【調査期間】

令和6年1月1日～令和6年12月31日（連続測定）

(空 白)

表 8.1.1-1(1) 地上気象調査結果（風向：EAW1 令和6年1月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

時間 日		調査地点：EAW1																															単位：方位			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1		NW	NW	NW	NW	N	NW	N	N	N	NNE	N	NE	NE	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	Calin	NW	N	W	NW	NE	NNE	31			
2		NW	NW	NNE	ENE	NNE	NW	NW	N	N	NW	N	NW	NNE	NE	NE	NW	NE	NE	NW	N	NNE	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	NNE	NNE	31			
3		NW	NW	NE	NE	N	N	W	Calin	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NW	NE	NW	NW	NNE	N	NNE	NNE	NW	NW	WNW	WNW	NW	N	NW	WNW	NNE	NNE	31			
4		NNE	NNW	NNE	E	N	W	W	N	N	NW	NW	NNE	NE	ENE	NE	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NW	Calin	WNW	W	ENE	NE	WNW	NNE	NNE	31			
5		NW	N	NW	NE	N	NNE	NW	N	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	NE	NNE	NW	ENE	NNE	NNE	NNE	NE	WNW	NW	WNW	W	NNE	NW	NE	NW	NNE	NNE	31			
6		WNW	NNE	NNE	ENE	Calin	NW	WNW	NNE	NNE	NNE	ENE	NE	E	NNE	NNE	NW	N	NNE	NNE	NNE	NE	WNW	WNW	WNW	W	NNE	N	WNW	N	NNE	NNE	31			
7		NW	NW	NNE	WNW	NNW	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	W	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	NE	WSW	NW	NW	W	WNW	WNW	NNE	NW	NW	N	NNE	31			
8		NW	NNW	NNE	NW	N	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	ENE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	WNW	NNE	NE	NE	NNW	NW	WNW	W	NW	NNE	NW	NE	WNW	NNE	NNW	31			
9		NW	N	Calin	NW	NNE	NNE	NW	WNW	NNE	NNE	ENE	NNE	NW	NNE	NW	ENE	ENE	NNE	NE	NW	NW	NE	WNW	NW	NW	NW	NW	N	NE	NE	NNE	31			
10		NW	NNE	E	NW	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	WNW	NE	NNE	NNE	NNE	NW	ENE	NE	NE	N	E	WNW	NW	W	WNW	W	NNE	NE	ESE	NE	NNE	31			
11		N	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NW	NNE	NE	NNE	W	NE	W	NE	NNW	NW	NE	N	NE	NW	NE	ESE	NW	WNW	WNW	NW	N	NNE	ENE	NE	NNE	31			
12		NNE	ESE	NNE	N	NNE	NNE	N	NNE	NE	NNE	NNE	NE	W	NE	NNW	NW	NE	NNE	NNE	NNW	SSW	SSW	WNW	NW	WNW	NW	NNE	NE	NE	E	NNE	31			
13		N	S	N	NNE	NNE	NNE	WNW	N	NNE	NNE	NNE	NE	NW	NE	N	NW	ENE	NNE	N	NNE	NW	S	NW	NW	W	NW	NW	NNE	NE	E	NNE	31			
14		N	ESE	Calin	N	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NW	NE	NNW	NW	ESE	NNE	WNW	NNE	NW	ESE	NW	NW	NW	NW	NNE	N	NE	SE	NNE	31			
15		NW	ESE	NW	NW	NE	N	NW	WNW	NE	NNE	NW	NE	NNW	E	NW	NW	ESE	NNE	WNW	NNE	NW	SE	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	W	SSW	NNE	31			
16		NW	ESE	NNE	NW	E	NNE	NW	NW	NNE	N	NW	NNE	NW	SSE	NW	NW	ESE	NNE	WNW	NNE	NW	SSE	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	SSW	NNE	31			
17		NW	NNW	N	NW	SW	NNE	WNW	NW	NNE	NW	NW	NNE	NW	WSW	NW	NNW	Calin	N	WNW	NNE	NW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NNE	31			
18		NW	WNW	N	NW	W	NNE	WNW	NW	NNE	N	WNW	N	NW	W	NW	NW	WSW	N	WNW	NNE	NW	WSW	N	NW	NW	NW	NNE	NW	WNW	NW	NNE	31			
19		NW	NW	N	NW	NW	N	NW	NW	Calin	N	NW	NNE	NW	WNW	NW	NW	WNW	NW	WNW	N	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNE	NW	NW	WNW	WNW	NNE	31			
20		WNW	Calin	N	NW	Calin	NNW	NW	WNW	NNE	NW	NW	NE	N	NNE	NW	N	SW	NNE	NW	N	NW	WNW	W	Calin	NW	N	NW	NW	WNW	NNE	31				
21		NW	NNW	N	NW	W	NNW	WNW	NNW	N	NNE	WSW	NE	NNW	NW	NW	NW	Calin	NW	NNE	NW	W	W	W	NNW	NNE	NNE	NW	WNW	WNW	NNW	31				
22		NNW	NW	Calin	NW	NW	NNW	N	WNW	N	NW	NW	NE	N	N	NW	NW	NE	N	N	WNW	NW	W	W	WNW	N	WSW	W	NNE	NW	WNW	31				
23		NNW	N	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	NE	NW	NE	N	NNE	NNE	NW	NNW	WNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	W	Calin	NNE	NW	NW	N	NNE	31				
24		N	NW	NW	N	WNW	NNW	N	NW	NNW	NW	NNE	N	WNW	NE	NW	NNW	NE	NNE	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	Calin	NW	N	WNW	WNW	NNE	NNE	31			
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744			

注) CalM は風速 0.4m/s 以下を示す。

表 8.1.1-1(2) 地上気象調査結果（風向：EAW1 令和6年2月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間	1 日	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	調 査 数
1	NNE	NW	NW	WSW	NW	NW	NNE	NNW	NW	NW	W	W	N	N	NE	NNE	WNW	NNE	N	N	CalM	NW	NW	NW	NNE	NW	NW	NW	W	29
2	NE	NW	NNW	WNW	NE	NW	WNW	NW	NNW	CalM	NW	WNW	NNE	NNE	NE	N	WNW	NNE	ESE	NNE	E	WNW	NW	NW	NNE	NW	NW	NW	NNE	29
3	N	NW	NW	NNW	N	NW	WNW	WNW	CalM	ENE	NW	NNE	NE	NNE	NE	NW	NW	N	ESE	NE	NNE	WNW	CalM	NW	NNE	NNE	NW	NW	NW	29
4	NW	NW	NNW	NE	NNE	NW	NW	NW	N	ENE	WNW	WNW	NNE	NNE	NE	NW	ENE	NW	SE	NNW	W	NW	NW	NW	NNE	NW	NW	NW	WNW	29
5	NW	NW	N	NNE	NNE	NW	W	WNW	NW	N	NW	WNW	NNE	NNE	NNE	NW	ENE	NW	SSW	NW	W	NW	NW	NW	NNE	NW	NW	NW	N	29
6	NE	NW	NW	NNW	NNE	NW	NW	WNW	N	NW	NW	NE	NNE	N	ENE	NW	NE	NW	E	NW	SSW	NW	WNW	NW	NNE	NW	NW	NW	ENE	29
7	N	N	NW	NNW	NNE	WNW	NE	WNW	NNW	NE	WNW	NNW	NNE	N	NNE	NW	ENE	N	SE	NW	CalM	WNW	W	NW	NE	NNW	NW	NW	WNW	29
8	NW	NNW	NW	NNW	NE	W	NE	NW	NNE	NNE	WNW	WNW	N	N	N	NW	NE	NNE	WSW	NW	WNW	NW	NW	NW	N	N	NW	NW	N	29
9	NW	NNE	N	NE	N	NW	SW	NNE	N	NE	WNW	NW	NNE	NE	NNE	NW	NE	NNE	SSW	NNE	N	NW	NW	NW	NNE	NNE	NW	NW	NNE	29
10	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	E	NNE	NE	NE	WNW	ESE	NE	NE	NE	NW	NE	NNE	SSW	N	WNW	NW	NE	NE	NW	N	NW	NNE	NNE	29
11	NNW	NW	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NE	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	WNW	NNE	NNE	SSE	E	NNE	NW	NW	NNE	NNE	N	N	NNE	NNE	29
12	NNW	NW	NE	SE	NNE	NNW	NNE	NW	NE	NE	NNE	SW	NE	NE	NNE	NW	NE	N	SW	SE	WNW	WNW	NE	NE	NNE	NW	N	NNE	NE	29
13	NW	NW	NE	NW	N	NW	NW	NW	NE	N	NNW	ENE	SSW	S	NE	NW	NE	NNW	SSW	ESE	NNE	WNW	NE	NE	NNE	NW	N	NNE	NE	29
14	NW	NW	NE	WNW	NW	NNW	NW	NNW	NE	WNW	NW	NW	E	S	NNE	NW	S	NNE	SSE	SW	WNW	WNW	NE	NE	NNE	N	N	NNE	ESE	29
15	NW	NW	NE	NW	N	WNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	SE	SSW	NNE	NW	WSW	NNE	SSW	N	NE	WNW	NE	NE	NNE	N	NW	NW	NNE	29
16	WNW	NW	WNW	WNW	NNE	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	SSW	SW	NNE	NW	SW	NW	SSW	NW	NE	WNW	NW	E	NNE	NNW	NW	WNW	NNE	29
17	NW	NW	WNW	WNW	NNE	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	WNW	CalM	SW	NNE	NW	WSW	N	SSW	NW	NE	NW	SW	SW	NNE	NW	N	NW	NNE	29
18	NW	NW	WNW	NW	NNE	NW	NW	NW	WNW	WNW	NNE	WNW	CalM	WSW	NNE	NW	WSW	NNE	SW	NW	NNE	NW	SW	SW	NNE	NNW	NW	NW	NNE	29
19	WNW	NW	NW	NW	NNE	NW	NW	NNW	WNW	NW	NE	NW	CalM	W	NNE	NW	W	NNE	SW	NW	NNE	NW	WNW	NW	NNE	NW	NW	NW	NNE	29
20	WNW	NNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	CalM	WNW	WNW	CalM	NNE	WNW	NW	N	ESE	NW	WNW	NW	WNW	NW	NNE	NW	NW	NW	NNE	29
21	NW	NNW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	WNW	NW	WNW	ESE	NNE	NW	N	NNE	SSE	ENE	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNE	29
22	NW	NW	NW	WNW	NW	W	WNW	NNW	NW	NW	WNW	NW	NNE	ENE	WNW	NW	NE	W	W	WNW	NW	NW	NNE	NW	NW	WNW	NW	NW	NNE	29
23	WNW	NW	N	CalM	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NNE	NE	NW	NE	NE	NNE	NE	ESE	NW	NW	NNE	NNE	N	NW	NW	N	N	29
24	NW	NW	NNE	N	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NE	NE	NE	NW	NNE	NNE	NNE	NW	WNW	NW	NE	NE	NW	NNW	NW	WNW	N	29
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	696

注) CalMは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(4) 地上気象調査結果（風向：EAW1 令和6年4月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

日 時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調 査 数
時間		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	30
1		NE	NW	NNE	NNE	Calm	Calm	NE	WNW	NW	NW	ESE	Calm	NE	NNE	Calm	ESE	ESE	WNW	NW	N	Calm	NNE	WSW	SE	NW	NNE	Calm	Calm	E	30	
2		NW	WNW	NW	NE	W	NE	ENE	NNE	NW	NW	E	Calm	NE	NE	Calm	ESE	S	NW	NW	NW	WSW	NNE	SW	WSW	NNE	Calm	Calm	Calm	NE	30	
3		NW	W	NNE	NE	NW	Calm	NNE	NE	NE	NW	NE	N	NE	NE	NE	ESE	SSW	NW	NW	Calm	NW	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	30	
4		NW	WNW	NW	Calm	NW	Calm	Calm	NE	NE	NW	N	NNE	NW	NNE	NE	ESE	SSW	NW	NW	SW	E	NW	Calm	SE	NW	Calm	Calm	Calm	ENE	30	
5		WNW	NW	WSW	N	E	NE	NW	N	NNE	ENE	NE	NNE	NNE	NE	NE	ESE	W	NE	NW	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	30	
6		NW	NNE	SSE	WNW	Calm	NW	NNE	NE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	ENE	NNE	ESE	NW	NNW	NW	ESE	NW	SSW	SE	NNW	NNE	Calm	Calm	Calm	NNE	30	
7		NW	NE	SW	NW	Calm	WNW	NNE	NE	NW	NNW	NNW	NNE	NNE	NE	NNW	ESE	NE	NNE	NW	S	WSW	NE	SSW	NNW	NNE	Calm	Calm	NNE	E	N	30
8		NW	NNE	NE	NW	NE	NE	NNW	NNE	NNW	NNE	NE	NNE	N	E	NE	ESE	WNW	NNE	NW	NE	W	E	S	SSW	NNW	Calm	Calm	Calm	N	30	
9		NW	NE	N	NW	NW	NE	NE	NNE	NW	NNE	NE	NE	NE	SW	SSW	ESE	NE	NNE	NW	ENE	W	Calm	SW	NW	NNE	Calm	Calm	Calm	N	30	
10		WNW	ENE	NNE	NW	E	SE	NE	NNE	NW	NE	SSW	NE	SSW	SSW	SSW	ESE	NE	NNE	NW	SSW	WSW	SSW	SW	NNW	NNE	Calm	Calm	SE	NNE	30	
11		NW	SSW	NNE	NW	SE	SSW	SE	ENE	NW	NE	Calm	E	SSW	SSW	SSW	SE	NE	NNE	NW	Calm	SW	SW	WSW	NW	NE	W	SW	SW	NNE	30	
12		NW	SSW	NNE	NW	SSW	SW	Calm	Calm	NW	ESE	SW	NNW	SSW	SSW	SW	S	NNW	NNE	NW	SE	ENE	SSW	SW	WNW	SW	Calm	Calm	SW	NNE	30	
13		NNW	SSW	N	NW	Calm	SSW	SSW	W	NW	WSW	SW	SSW	SSW	S	SSW	ESE	NW	NE	NW	ESE	SE	SSW	SW	NW	WSW	Calm	Calm	SW	NE	30	
14		NNW	SSW	NNE	NW	Calm	SSW	SW	WSW	NW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	NW	SW	WNW	Calm	NW	SW	NNE	SW	WSW	NW	WSW	SSW	SSW	SW	NNE	30	
15		N	SW	N	NW	NE	SW	SW	Calm	NW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSE	ESE	NW	SW	NW	Calm	NNE	SW	WSW	WNW	WSW	WSW	SW	WNW	NE	30	
16		N	SSW	NE	NW	SSW	SSW	SW	ESE	NW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	S	SE	NW	SSW	WNW	WSW	NNE	SW	WSW	WNW	WSW	SW	SSW	SE	NE	30	
17		NNW	Calm	NW	NW	SW	SW	SSW	ESE	NW	SSW	SSW	SSW	E	S	SSE	SSE	WNW	W	NW	SE	NNE	SW	ESE	W	SW	SW	WSW	SE	WNW	30	
18		N	SW	W	NW	W	WSW	SW	SW	NW	SSW	SW	SW	SE	SW	ESE	ESE	WNW	WNW	NW	Calm	NNE	SW	SSW	W	NW	Calm	Calm	SW	WSW	30	
19		N	WSW	WNW	NW	WSW	SW	Calm	SW	NW	SSW	SSW	WSW	SE	ESE	ESE	SE	NW	NW	NW	Calm	NNE	SSW	SSW	W	NW	WSW	Calm	SW	WNW	30	
20		N	WSW	WSW	NW	WSW	SW	SW	W	NW	SSW	SSW	WSW	SSE	SW	ESE	ESE	NW	NW	WNW	NW	NNE	SSW	SSE	W	NW	SW	Calm	ESE	NW	30	
21		NNW	Calm	WSW	NW	WSW	WSW	WSW	WNW	NW	SSW	Calm	WSW	S	Calm	ESE	ESE	NW	NW	NW	WSW	NNE	SSW	SE	W	NW	Calm	Calm	E	ENE	NW	30
22		N	E	WNW	WNW	WSW	Calm	WSW	WNW	NW	S	SE	WNW	Calm	Calm	ESE	WSW	NW	NW	NW	NW	SW	SW	SE	W	N	WSW	Calm	Calm	ESE	NW	30
23		N	Calm	N	NW	W	Calm	Calm	NW	NW	Calm	Calm	NW	Calm	ESE	SE	SSE	Calm	NW	Calm	W	NNE	WSW	ESE	W	NW	Calm	Calm	Calm	SE	NW	30
24		NNW	Calm	NNE	NW	Calm	WNW	Calm	NNW	NNE	ESE	NW	ENE	Calm	E	S	ESE	Calm	NW	NW	NW	NNE	WSW	S	NW	Calm	Calm	NNW	ESE	NW	30	
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	

単位：方位

単位：方位

注) Calmは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(5) 地上気象調査結果 (風向 : EAW1 令和6年5月)

調査項目 : 風向
調査地点 : EAW1

単位 : 方位

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調 査 金 数
1		NW	NW	CalIn	NE	CalIn	ESE	SE	NW	NW	WNW	ENE	ESE	ESE	NW	NW	SW	WSW	NNE	E	WNW	NW	NW	CalIn	CalIn	NW	NW	SE	CalIn	NW	N	NW	31
2		NW	NNW	CalIn	NNE	CalIn	ESE	E	NNW	NW	WNW	N	ESE	ENE	ENE	NNE	W	WSW	NW	NE	W	NW	NNE	CalIn	NNE	NNE	SE	CalIn	NW	CalIn	CalIn	31	
3		WNW	NW	NNW	CalIn	NNW	SE	SE	NW	NW	W	NNW	ESE	NE	NE	NNE	NNE	N	CalIn	NE	NNE	NW	NW	CalIn	NW	WNW	E	CalIn	NW	NW	NW	31	
4		WNW	NW	CalIn	NW	CalIn	SE	SE	NNW	NW	NW	NE	ESE	NNE	NW	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NW	WNW	CalIn	CalIn	NW	NNE	SE	CalIn	WNW	NNE	N	31	
5		NW	NW	CalIn	CalIn	CalIn	SE	ESE	NW	NW	CalIn	NE	ESE	NNE	WNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NW	WNW	CalIn	CalIn	NW	WNW	SE	SSW	NW	NNE	NNE	31	
6		NW	NW	N	CalIn	CalIn	SE	ESE	NNW	NW	NNE	NNE	ESE	NNE	NNE	N	N	NNW	NNE	CalIn	CalIn	WNW	CalIn	CalIn	NW	NW	SE	CalIn	WNW	NNE	N	31	
7		NW	NW	NNE	NNE	NNE	SE	SSE	NW	NW	NNE	NNE	SE	NNE	N	NNE	CalIn	CalIn	NNE	CalIn	NW	WNW	N	CalIn	NNE	NW	SE	WSW	NW	NE	NW	31	
8		NW	NW	NNE	NNE	E	SE	SE	NW	NW	NNE	NE	ESE	NW	NNW	NE	CalIn	CalIn	NNE	SW	WNW	NW	NE	CalIn	NNW	CalIn	SE	SSW	NW	NE	WNW	31	
9		NW	NNE	NE	NE	ESE	SE	S	NNW	NW	NE	NE	SE	NW	NE	NE	ESE	ENE	NE	NNE	NE	NW	ENE	NE	SW	NW	SE	SSW	NW	ENE	W	31	
10		NW	NE	SSE	CalIn	SSE	ESE	S	NW	NW	E	SSW	SE	NW	NE	E	SE	E	NE	SE	ESE	NW	SSW	S	SE	WNW	SW	SSE	ESE	NW	SSW	ENE	31
11		NW	SW	SSW	SSW	SW	ESE	WSW	WNW	NW	SSW	SSW	SE	NW	NE	WSW	SE	SE	ESE	SSW	SE	NW	SSW	S	ESE	WNW	SSW	ESE	ESE	NW	SSW	SE	31
12		NW	SSW	SW	SSW	SW	ESE	SSW	NW	NW	SSW	S	SSE	NW	SSW	SW	SW	SW	WSW	SSW	SW	NW	SW	SSW	NW	WNW	SSW	E	ESE	NW	SW	CalIn	31
13		NW	SSW	SW	SSW	SW	ESE	ENE	NW	NW	SSW	SSE	SSE	NW	SW	SW	WNW	ESE	SSW	SW	ESE	NW	SW	SSW	NW	WNW	SW	SE	WNW	SW	SW	31	
14		NW	SSW	SW	SW	SSW	ESE	NW	WNW	NW	SW	ESE	S	NW	SSW	SW	WSW	E	SSW	SSW	E	NW	SW	SSW	NW	WNW	SW	ESE	SSE	WNW	SW	NW	31
15		NW	WNW	SSW	SW	SE	ESE	NW	NW	NW	WSW	SSE	ESE	NW	SSW	SW	WSW	NNW	SSW	SW	NW	WNW	SW	SSW	NW	NW	SW	NNE	SSE	NW	SSW	NW	31
16		NW	ENE	SW	SSW	SW	ESE	NW	NW	NW	SSW	W	SSE	NW	W	SW	WSW	S	SSW	SSW	NW	NW	SW	SSW	NW	NW	SW	NNE	S	NW	SSW	WNW	31
17		NW	SSW	SSW	S	S	ESE	NW	NW	NW	SSW	WNW	SE	NW	SW	WSW	WSW	SSW	SSW	SW	NW	NW	SW	SSW	NW	WNW	W	NNE	SE	NW	SSW	W	31
18		NW	SSW	SSW	CalIn	SSW	SE	NW	NW	NW	SSW	SW	SSE	NW	SW	CalIn	WSW	WSW	SW	SSW	NW	NW	SSW	NW	NW	NW	SSE	NNE	WSW	NW	SSW	WNW	31
19		NW	SSW	SSW	ESE	SSE	SE	NW	NW	NW	SSW	SSE	SE	NW	SW	SW	WSW	SW	SW	SSW	NW	NW	SSW	NW	NW	NW	SSE	NNE	WNW	SSW	WNW	31	
20		NW	SW	SW	CalIn	ESE	SE	NW	NW	WNW	CalIn	SE	SE	NW	SW	SSW	W	WNW	SSW	WSW	NW	WNW	SSW	CalIn	NNW	NW	SSW	N	WNW	SW	NW	31	
21		NW	SW	SSW	SE	E	SE	NW	NW	NW	SE	ESE	ESE	NW	SW	SSW	WNW	NNE	ESE	WSW	NW	WNW	SSW	WNW	WNW	ESE	CalIn	WNW	NW	SW	WNW	31	
22		WNW	SW	SE	ESE	ESE	ESE	NNW	NW	WNW	SE	SE	ESE	NW	WSW	SW	WNW	CalIn	ESE	WSW	NW	WNW	SSW	NW	WSW	SE	CalIn	WNW	WNW	SSW	NW	31	
23		NW	WSW	ESE	SE	ESE	ESE	NW	NW	NW	ESE	SE	ESE	NW	WSW	SSW	CalIn	NW	SE	SW	NW	WNW	SE	NW	W	ESE	CalIn	NW	CaIn	SSE	WNW	31	
24		WNW	ESE	E	CalIn	SE	SE	NW	NW	WNW	ENE	ESE	ESE	CalIn	Calm	SW	WSW	NNE	ESE	W	NW	NW	CalIn	CalIn	NW	W	ESE	CalIn	NW	NW	NW	31	
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注) Calmは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(6) 地上気象調査結果 (風向 : EAW1 令和6年6月)

調査項目：風向 調査地点：EAW1		単位：方位																														
時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数
日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	調査数	
1	NW	E	NW	NW	NW	E	CalIm	CalIm	CalIm	E	SE	CalIm	ESE	NW	NNE	WNW	E	CalIm	ESE	CalIm	E	ESE	CalIm	E	NE	CalIm	NW	WSW	ESE	CalIm	30	
2	NW	SSW	NNE	NW	NW	ENE	WNW	CalIm	CalIm	SSE	SE	ENE	ESE	SW	E	E	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	E	ESE	E	NE	WSW	N	CalIm	E	CalIm	30	
3	NW	SW	NW	NW	NW	NNE	NNE	CalIm	CalIm	SE	E	NNE	E	WNW	NW	ENE	CalIm	WNW	NNE	CalIm	NE	SE	CalIm	SE	NE	CalIm	NE	CalIm	NNW	CalIm	30	
4	ENE	WSW	NNE	NW	NW	NNE	NNE	E	E	NNE	NNE	NW	E	CalIm	NW	ENE	ENE	NW	NNE	E	NNE	ESE	CalIm	CalIm	CalIm	SSE	NW	NE	NNE	CalIm	30	
5	NE	SE	NW	CalIm	NW	NE	NNE	NNE	NNW	W	NNE	NW	E	NW	NW	CalIm	CalIm	N	N	N	CalIm	SW	CalIm	NNE	WSW	NW	NW	NNE	NNE	NNE	CalIm	30
6	NE	S	CalIm	NW	NE	NNE	NNE	NNE	NW	SSW	NW	NW	ENE	N	NW	NE	WNW	NW	NNE	ENE	NNW	SW	ENE	NE	CalIm	NE	W	NNE	NNE	CalIm	30	
7	NE	SW	ENE	CalIm	ENE	NNE	NNE	ENE	ENE	WSW	NE	NE	NE	N	N	NE	CalIm	W	NNE	ENE	CalIm	ENE	E	NE	WSW	CalIm	NE	NNE	NNE	NE	SW	30
8	ENE	WSW	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	CalIm	ESE	NE	ENE	CalIm	NE	NE	SE	W	ENE	NNE	ESE	CalIm	ENE	ESE	NNE	W	CalIm	NW	NNE	NNE	NE	CalIm	30
9	E	SW	NE	NE	NE	NE	SE	SE	SSW	ESE	SSW	E	SSW	CalIm	ENE	SSW	SSE	ENE	NNE	NE	ESE	N	SSW	NNE	W	NE	NW	ENE	NNE	ENE	ESE	30
10	S	SSW	ENE	NE	NE	S	SSW	SW	SW	ESE	SE	SW	SSW	ESE	SE	SW	SSE	NE	NNW	ENE	CalIm	N	ESE	NNE	NW	ESE	WNW	E	NNE	ESE	SSW	30
11	S	ESE	NE	NE	ENE	W	SW	SW	SW	SSW	SSW	S	S	CalIm	SW	SW	SE	E	NNW	SSW	CalIm	NNE	SSW	NNE	ESE	NE	SSW	NE	ESE	ESE	SSW	30
12	SW	SE	SW	N	WNW	ESE	SSW	SSW	SW	W	SSW	E	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	N	SSW	SW	WSW	NNE	SSE	ESE	NW	SSW	SSW	NNE	SE	CalIm	30
13	SW	SSW	SSW	NW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	W	SSW	SSW	SSW	SSW	WNW	CalIm	NNE	SSW	SSW	ESE	S	NE	SSW	SE	NW	SSW	NNE	ESE	CalIm	30
14	SSW	SW	WNW	WNW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SSW	W	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	NNW	SSW	CalIm	ESE	NNE	S	ESE	WNW	WSW	SSW	NNE	N	ESE	30
15	SW	W	NW	W	SSW	WSW	SSW	SSW	WSW	W	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	CalIm	NNE	SSW	SSW	ESE	ESE	NW	SW	ESE	NW	CalIm	NNE	SE	CalIm	30
16	SW	SSW	NW	WNW	SSW	SW	SSW	SSW	W	SW	WNW	SSW	SW	W	SSW	SSW	SSW	ENE	SSW	SW	SE	W	WSW	SE	SE	NW	SSW	SSW	NNE	CalIm	30	
17	SSW	WSW	NW	NW	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	W	W	SW	SSW	WSW	SSW	NE	SW	WNW	SSW	SW	ESE	SW	WSW	SW	NW	SSW	SSW	NNE	SE	SSW	30
18	SSW	W	NW	NW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSE	SE	W	SSW	WSW	SSW	SSW	SSW	NW	CalIm	NW	SSW	ESE	SSW	W	CalIm	NW	NW	SW	N	ESE	CalIm	30	
19	SW	NW	NW	NW	SSW	SSE	SW	SW	SE	SE	SW	ESE	WSW	SW	SE	S	CalIm	CalIm	NW	S	SW	WNW	ESE	CalIm	NW	NW	SW	CalIm	WSW	ESE	30	
20	SW	NW	NW	NW	SSE	ESE	ESE	SSW	SE	ESE	SW	SE	NE	SE	ESE	ESE	NNE	NE	WNW	ESE	NW	ESE	CalIm	CalIm	W	W	WNW	SSE	CalIm	W	SE	30
21	SE	NW	NW	NW	SE	ESE	ESE	SSW	ESE	SSE	SSW	SE	SW	NW	S	NNE	NNE	NNE	NW	SE	ESE	WNW	ESE	CalIm	W	CalIm	NW	SSE	CalIm	W	SE	30
22	SE	NW	NW	NW	ESE	S	W	SE	SE	SE	SSW	SE	S	SW	ESE	NW	NNE	NNE	NW	ESE	SE	NW	ESE	CalIm	WSW	S	WNW	CalIm	CalIm	WSW	ESE	30
23	ESE	NW	NW	WNW	ESE	CalIm	SSW	SSW	SE	SE	SSW	ESE	WSW	CalIm	ESE	NW	N	NNE	NW	ESE	SE	WNW	ESE	CalIm	W	WSW	CalIm	SE	CalIm	WSW	ESE	30
24	SE	WNW	NW	NW	ESE	CalIm	CalIm	CalIm	E	SE	E	ESE	CalIm	E	SE	NW	NNE	N	WNW	CalIm	ESE	NW	ESE	CalIm	W	WNW	CalIm	CalIm	CalIm	CalIm	ESE	30
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注) CalImは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(7) 地上気象調査結果 (風向 : EAW1 令和6年7月)

調査項目 : 風向
調査地点 : EAW1

調査地点：EAW1		単位：方位																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数
時間	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数
1		Cal	NNE	NNE	Cal	Cal	NW	NE	NNE	Cal	Cal	Cal	Cal	NW	E	Cal	NNE	NE	Cal	E	WNW	NW	NW	Cal	Cal	Cal	NW	NW	SE	Cal	N	NW	31
2		SSW	NE	NNE	WSW	Cal	NNW	NNE	NW	NNE	Cal	W	NE	WNW	Cal	SW	NNE	NNE	NW	NE	W	NW	NNE	Cal	NNE	NNE	NNE	SE	Cal	NW	Cal	31	
3		Cal	NNE	NNE	W	Cal	NNE	N	Cal	NNE	NE	SW	Cal	W	ENE	Cal	NNE	Cal	NW	NE	NNE	NW	NNW	Cal	NW	WNW	NNE	E	Cal	NW	NW	31	
4		SSW	Cal	Cal	W	Cal	Cal	NNE	Cal	Cal	NNE	WSW	NE	NW	E	ESE	N	Cal	NNE	NNE	NW	WNW	Cal	Cal	NW	NNE	NNE	SE	Cal	WNW	NNE	N	31
5		SW	Cal	Cal	W	Cal	WNW	NNE	Cal	NE	NNE	WSW	NW	NNE	Cal	Cal	NW	ENE	Cal	NW	NW	WNW	Cal	Cal	NW	WNW	NNE	SE	SSW	NW	NNE	NNE	31
6		SW	Cal	NNE	WNW	Cal	ENE	NNE	NW	NNE	NNE	WSW	ENE	NE	Cal	Cal	N	Cal	NNE	Cal	Cal	WNW	NNE	Cal	NW	NW	NNE	SE	Cal	WNW	NNE	N	31
7		SW	Cal	NE	WSW	NNE	N	NNE	S	NE	NNE	SW	WNW	NE	NE	Cal	NW	Cal	NE	Cal	NW	WNW	N	Cal	NNE	NW	NNE	SE	WSW	NW	NE	NW	31
8		SSW	Cal	NE	WSW	NNE	NE	NE	WSW	NNE	NNE	SSW	WNW	NNE	NE	E	NNE	NNE	NNE	SW	WNW	NW	NE	Cal	NNE	NNW	Cal	SE	SSW	NW	NE	WNW	31
9		SW	Cal	NE	W	ENE	SE	NE	ESE	NE	NE	WSW	NNE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNW	NNE	NE	NW	ENE	NE	SW	NW	SSW	SE	SSW	NW	ENE	W	31
10		WSW	Cal	ENE	WNW	ESE	S	E	W	NE	Cal	Cal	NE	NE	Cal	NE	NE	NE	S	SE	ESE	NW	SSW	S	SE	WNW	SW	SSE	ESE	NW	SSW	ENE	31
11		W	SSW	Cal	NW	ESE	SE	ESE	WNW	ENE	Cal	SSW	NNE	SSW	Cal	NNE	ENE	SE	SSE	SSW	SE	NW	SSW	S	ESE	WNW	SSW	ESE	ENE	NW	SSW	SE	31
12		NE	Cal	SE	WNW	ESE	SW	SE	WNW	Cal	SSW	Cal	NNE	SSW	SSW	NNE	SE	SSE	S	SSW	SW	NW	SW	SSW	NW	WNW	SSW	E	ENE	NW	SW	Cal	31
13		ENE	W	ESE	NW	SE	SE	WNW	NW	Cal	SSW	ESE	NNE	SSW	SSW	NNE	SSE	Cal	SSW	SW	ESE	NW	SW	SSW	NW	WNW	SW	SE	WNW	SW	SW	31	
14		SSE	SW	SW	WNW	SSE	SSE	E	WNW	Cal	SW	ENE	NNW	SSW	Cal	W	S	ESE	SSW	SSW	E	NW	SW	SSW	NW	WNW	SW	ESE	SSE	WNW	SW	NW	31
15		ESE	N	SW	NW	SW	SW	ESE	ESE	NE	SSW	E	N	SSW	SSW	WNW	SW	SW	SW	SW	NW	WNW	SW	SSW	NW	NW	SW	NNE	SSE	NW	SSW	NW	31
16		NNE	Cal	SSW	NW	E	Cal	ESE	SSW	NNE	SW	Cal	N	SSW	SW	NW	SW	SSW	SSW	SSW	NW	NW	SW	SSW	NW	NW	SW	NNE	S	NW	SSW	WNW	31
17		NE	Cal	SSW	NW	WSW	Cal	WSW	SW	W	SE	NE	NNE	SSW	SW	NW	SW	WSW	SSW	SSW	NW	NW	SW	SSW	NW	WNW	W	NNE	SE	NW	SSW	W	31
18		NNE	Cal	SSW	NW	W	NE	W	Cal	SSW	SW	N	NW	SSW	Cal	NE	SW	WSW	SSW	SSW	NW	NW	SSW	SSW	NW	NW	SSE	NNE	WSW	NW	SSW	WNW	31
19		NNE	Cal	Cal	NW	WSW	NE	W	WNW	Cal	Cal	NNE	NW	S	NE	NNE	W	ENE	ESE	SSW	NW	NW	SSW	SSW	NW	NW	SSE	NNE	WNW	WNW	SSW	WNW	31
20		NE	Cal	Cal	NW	WSW	Cal	W	Cal	ESE	Cal	Cal	NW	SSW	Cal	NNE	NW	Cal	ESE	WSW	NW	WNW	SSW	Cal	NNW	NW	SSE	N	WNW	WNW	SW	NW	31
21		NE	Cal	Cal	NW	W	Cal	WNW	Cal	NE	SSW	Cal	NW	SSW	Cal	NW	WNW	Cal	ESE	WSW	NW	WNW	SSW	ESE	WNW	WNW	ESE	Cal	WNW	NW	SW	WNW	31
22		Cal	Cal	W	NNW	SSE	Cal	WNW	NNE	Cal	ESE	NE	NW	SSW	NE	N	Cal	ENE	ESE	WSW	NW	WNW	SSW	ESE	NW	WSW	SE	Cal	WNW	WNW	SSW	NW	31
23		N	Cal	ESE	NE	Cal	SW	W	NW	Cal	Cal	NE	WNW	ESE	NE	NNE	ENE	Cal	E	SW	NW	WNW	SE	NE	NW	W	ESE	Cal	NW	Cal	SSE	WNW	31
24		Cal	NE	SW	Cal	NNE	Cal	ENE	NNE	Cal	Cal	NNE	WNW	ESE	NE	NNE	NNE	Cal	Cal	W	NW	NW	Cal	Cal	NW	W	ESE	Cal	NW	NW	NW	NW	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注) Calmは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(8) 地上気象調査結果 (風向 : EAW1 令和6年8月)

調査項目：風向
調査地点：EAW1

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調 査 数
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
1	Cal	ESE	Cal	Cal	Cal	WSW	Cal	Cal	NW	E	Cal	NW	WNW	Cal	ESE	Cal	NW	NW	NW	Cal	NW	NW	ESE	E	ESE	NE	×	×	×	×	×	×	25
2	NE	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	ESE	Cal	NW	NE	NW	NW	WNW	Cal	Cal	Cal	Cal	NW	NW	Cal	NW	NE	Cal	SSE	ESE	NNE	×	×	×	×	×	×	25
3	NE	Cal	Cal	Cal	Cal	ESE	ESE	NW	NW	NNE	NW	NW	NW	Cal	ESE	NW	NNE	NW	WNW	Cal	ENE	Cal	ESE	ESE	Cal	NNE	×	×	×	×	×	×	25
4	NE	Cal	Cal	Cal	Cal	ESE	Cal	NE	NW	Cal	NW	NW	NW	Cal	Cal	N	Cal	NW	WNW	Cal	E	Cal	ESE	ESE	Cal	NE	×	×	×	×	×	×	25
5	NNE	NW	Cal	Cal	Cal	Cal	SSW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	Cal	Cal	Cal	NW	NW	Cal	WSW	E	Cal	ESE	ESE	NNE	×	×	×	×	×	×	25
6	NNE	WNW	NE	NE	Cal	N	WNW	NNE	NW	NW	NW	NW	Cal	Cal	NW	Cal	Cal	NW	NW	NW	ESE	Cal	ESE	SE	NE	NE	×	×	×	×	×	×	25
7	N	Cal	NE	NE	Cal	N	Cal	NE	NW	NNW	NW	Cal	Cal	NNE	Cal	NNE	Cal	NW	Cal	SE	SE	NE	SE	SW	NE	NNE	×	×	×	×	×	×	25
8	NNE	Cal	NE	NE	ENE	NNE	NW	N	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NW	NW	ESE	ESE	ESE	NE	Cal	S	NE	NE	×	×	×	×	×	×	25
9	NNE	WSW	ENE	ENE	Cal	NE	Cal	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	Cal	NE	NE	NW	NW	ESE	E	E	NE	S	SW	NE	NNE	×	×	×	×	×	×	25
10	ENE	SW	SSW	SSW	SSW	ENE	ESE	NE	ENE	NE	SSW	NE	SE	SSW	NNE	ESE	NW	WNW	S	Cal	NE	NE	SW	ESE	SSE	ESE	×	×	×	×	×	×	25
11	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	ENE	SW	S	SSW	NE	SE	SSW	SSW	SSW	SW	S	NW	WNW	SSW	SSW	NE	SW	SSW	ESE	S	S	×	×	×	×	×	×	25
12	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	NW	NW	SSW	WSW	NNE	SSW	SSW	W	SSW	SSW	×	×	×	×	×	×	25
13	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	WSW	SSW	SSW	SSW	NW	NW	SSW	Cal	NE	WSW	SSW	SSW	SSW	×	×	×	×	×	×	×	24
14	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WNW	WSW	SW	SSW	SSW	SW	NW	WNW	SSW	SSW	NE	W	SSW	SSW	SSW	×	×	×	×	×	×	×	24
15	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	WNW	SW	W	W	W	SW	SSW	SW	SSW	NW	WNW	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	×	×	×	×	×	×	×	24
16	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	W	W	WNW	W	WNW	SSW	SSW	SW	SW	NW	WNW	SW	WSW	SSW	SSW	WSW	WSW	SSW	×	×	×	×	×	×	×	24
17	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	WNW	SW	NW	NW	NW	SSW	SW	SSW	SSW	NW	NW	SW	W	SW	SSW	SW	SSW	SSW	×	×	×	×	×	×	×	24
18	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	NW	SSW	NW	NW	NW	SW	W	WSW	SSW	NW	NW	SW	WSW	SW	SW	E	ESE	S	×	×	×	×	×	×	×	24
19	SSW	S	S	SW	SE	SE	SSW	NW	SSW	NW	NW	NW	WSW	S	SSW	SW	NW	NW	SSE	NW	SW	SW	S	ESE	ESE	×	×	×	×	×	×	×	24
20	SE	ESE	SE	SE	S	S	SSW	NW	SSW	NW	NW	NW	SW	SE	SSE	NNE	NW	NW	ESE	WSW	W	S	E	ESE	SE	×	×	×	×	×	×	×	24
21	SE	ESE	ESE	SE	SE	SSW	Cal	NW	S	NW	NW	NW	SSW	ESE	SSE	N	NW	NW	ESE	Cal	WNW	ESE	SE	ESE	S	×	×	×	×	×	×	×	24
22	ESE	SE	ESE	SE	SE	WSW	WSW	WNW	SW	WNW	NW	NW	Cal	ESE	WSW	Cal	NW	NW	ESE	Cal	NW	SE	S	SE	E	×	×	×	×	×	×	×	24
23	Cal	ESE	SE	SE	SE	SW	SW	WNW	ESE	NW	NW	NW	Cal	E	Cal	NNE	NW	NW	ESE	SSW	NW	ESE	ESE	SE	NNE	×	×	×	×	×	×	×	24
24	ESE	Cal	ESE	WNW	WNW	Cal	ESE	NW	ESE	NW	NW	NW	Cal	Cal	Cal	N	NW	WNW	Cal	SW	NW	ESE	E	SE	NNE	×	×	×	×	×	×	×	24
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	0	0	0	0	0	0	588

「×」：欠測

注) Calmは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(9) 地上気象調査結果 (風向 : EAW1 令和6年9月)

調査項目：風向

調査地点：EAW1

時間		1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	調査数
1	1	×	×	×	NW	WSW	NE	NNE	ENE	ESE	ESE	Calm	NNE	NNE	SSW	SE	ESE	ESE	E	Calm	NNW	Calm	SSW	NW	NW	SSW	WNW	ESE	NW	Calm	27	
	2	×	×	×	NW	NW	NNE	NE	ENE	ESE	ESE	Calm	NNE	NNE	ESE	E	NNE	ESE	E	Calm	NNE	Calm	WSW	NW	WNW	Calm	WNW	ENE	N	WNW	Calm	27
	3	×	×	×	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	Calm	E	NE	NNE	NNE	E	ESE	NNE	ESE	Calm	NE	NNE	NNE	WSW	NW	NNE	ESE	WNW	NW	NE	Calm	Calm	27
	4	×	×	×	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	E	W	N	NE	E	E	NNE	SE	Calm	ENE	NNE	Calm	SSW	NW	NNE	NE	NW	Calm	NNE	E	WNW	27
	5	×	×	×	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	E	NNE	ESE	Calm	NE	NNE	WSW	SSW	NW	N	WNW	N	Calm	NW	NNE	Calm	27
	6	×	×	×	NNE	NE	WNW	Calm	N	NE	Calm	NE	NNE	NNE	NE	ESE	NNE	ESE	Calm	NNE	NNE	Calm	SSW	NW	NNE	NW	NW	NNE	NW	NE	NNE	27
	7	×	×	×	NNE	N	NW	NNE	Calm	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	SSE	NNE	ESE	NNE	NE	NW	ESE	SW	WNW	NW	N	NNE	N	NNW	NE	NW	27
	8	×	×	×	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	ESE	NNE	Calm	NNE	NNE	NNE	ESE	SW	NW	W	NNE	NE	NNE	NNE	Calm	W	27
	9	×	×	×	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	ENE	Calm	ESE	NE	Calm	NE	E	ENE	SSW	SW	NW	Calm	NE	NE	NE	NE	Calm	Calm	27
	10	×	×	×	SSE	SE	SE	NE	ENE	SSE	NNE	NNE	NNE	SE	SSW	WSW	NE	SSW	ESE	Calm	ESE	SE	WSW	NNE	SSW	NE	ENE	NE	NNE	Calm	SSW	27
	11	×	×	×	SSW	ESE	WSW	SE	Calm	SSW	SSW	NE	ENE	ESE	SW	ESE	NE	Calm	E	ESE	ESE	Calm	WNW	NNE	SSW	ESE	SSW	Calm	NNE	WSW	SSW	27
	12	×	×	×	SSW	SW	SSE	WNW	WSW	SSW	SSW	ESE	SSW	WSW	SW	SSE	SW	SSW	SSW	ESE	ESE	SSW	WSW	NE	SSW	SSW	SW	SE	NE	W	SSW	27
	13	×	×	×	SSW	SE	W	SSW	SSW	SW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	WSW	ESE	ESE	SSW	W	NE	SSW	S	SW	SW	ENE	SW	SW	27
	14	×	×	×	ENE	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	W	WSW	SSW	SSW	Calm	WSW	SW	WNW	NE	SW	WSW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	28
	15	×	×	×	N	SSW	W	ESE	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SSW	SW	Calm	SSW	ESE	WNW	NNE	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	28
	16	×	×	×	WNW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SW	SW	SSW	SW	Calm	WSW	Calm	NW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	28
	17	×	×	×	NW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	S	SW	SSW	SSW	Calm	SSW	SSW	NW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SE	WSW	SW	28
	18	×	×	×	WNW	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SSW	SW	S	W	SW	SSW	SSW	SW	Calm	SSW	SSW	NW	WNW	SSW	WSW	SSW	SW	WSW	SW	SSW	28
	19	×	×	×	WNW	SSW	SW	SSW	SSE	WSW	SSW	SSW	WSW	S	SSW	WSW	ESE	W	SSW	Calm	SW	SSW	NW	WSW	SW	W	SSW	SSW	SSW	WSW	WSW	28
	20	×	×	×	WNW	WSW	SW	WSW	ESE	SSW	SSW	ESE	SSW	SSW	SSE	SW	SE	SSW	W	Calm	WSW	Calm	NW	SSW	SSW	W	SW	SW	SW	W	SSW	28
	21	×	×	×	SW	SSW	WSW	WSW	ESE	W	SSW	Calm	Calm	ENE	SSW	SSW	ESE	SW	WNW	NW	Calm	Calm	NW	WSW	SW	WSW	SSW	SW	WSW	Calm	SSW	28
	22	×	×	×	SW	SSW	Calm	WNW	ESE	ESE	Calm	Calm	Calm	ESE	ESE	W	ESE	SSW	W	NW	WNW	Calm	NW	SW	SSW	W	Calm	WSW	W	WNW	W	28
	23	×	×	×	SW	SW	ESE	NW	ESE	WSW	E	E	NNE	ESE	ESE	ESE	SSE	ESE	WNW	N	WNW	WSW	NW	W	SW	WNW	ESE	Calm	Calm	Calm	WNW	28
	24	×	×	×	NW	SW	E	NNE	ESE	E	Calm	NNE	NNE	S	ESE	ESE	ESE	E	WNW	NNW	WNW	SSW	NW	WNW	SW	NW	E	Calm	Calm	Calm	WNW	28
調査数		0	0	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	659

単位：方位

「×」：欠測

注) Calmは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(10) 地上気象調査結果（風向：EAW1 令和6年10月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間	日	時間																								調査数							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31
1	1	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	2	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	3	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	4	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	5	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	6	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	7	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	8	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	9	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	10	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	11	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	12	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	13	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	14	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	15	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	16	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	17	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	18	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	19	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	20	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	21	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	22	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	23	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数
	24	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数

注) Calmは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(11) 地上気象調査結果（風向：EAW1 令和6年11月）

調査項目：風向 調査地点：EAW1		単位：方位																														
時間	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数
1		NNE	NNE	NW	NNE	NE	CalM	NW	NNW	NW	N	NNE	CalM	NW	CalM	NNE	NE	NNW	NNW	N	WNW	NW	NE	NNW	NNW	N	NNE	N	WSW	WSW	W	30
2		N	NNE	NW	N	NE	WNW	NW	NNW	NNE	NNE	N	N	NNE	CalM	ENE	NE	NNE	N	N	NNE	CalM	NW	NW	NW	N	NNE	NW	WSW	WSW	NW	30
3		NNE	NNE	NW	NW	NNW	WNW	NW	N	N	N	NNE	N	NNE	NW	NW	NNE	NNE	NW	N	CalM	NW	NW	NW	NW	NNE	NNE	NW	WSW	WSW	NNE	30
4		NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	NNW	N	N	NNE	NW	NW	N	CalM	N	NNE	NNE	NW	N	NW	WNW	N	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	WSW	WSW	NW	30
5		NNE	NNE	NW	NNE	NW	CalM	N	N	N	NNE	WNW	NNW	NW	NE	NNE	N	N	NW	N	NNE	CalM	NW	NW	NNW	NNE	NNE	NW	WSW	WSW	W	30
6		NNE	NNE	NW	N	WNW	CalM	N	NW	NW	NW	CalM	N	NNW	E	NNE	N	NNE	NW	NNW	NNE	NNE	WNW	NW	NNW	N	NW	WNW	W	SSW	CalM	30
7		NNE	NW	WNW	N	NNW	WNW	NW	NNE	N	NNW	CalM	WNW	NW	NE	NW	NNE	NNE	NW	NNW	NNE	CalM	NW	NW	N	NNE	NNE	WSW	CalM	W	30	
8		NE	NNW	NW	NNE	NNW	NW	NNE	NNE	NNE	N	NE	NW	NW	NE	WNW	N	NNW	NW	NNW	NNE	NW	CalM	WNW	NNE	ENE	N	WSW	SE	W	30	
9		NNE	N	NNW	NNE	NW	WNW	N	NNE	NNE	NNE	WNW	NNE	NW	NE	NW	NE	CalM	NW	N	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	W	W	W	W	30
10		NE	NE	N	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NE	WNW	NNW	NNE	NNE	NW	NW	NNE	NNE	NE	ENE	NNW	NE	ENE	NNE	W	NW	NW	WSW	30
11		NNE	N	N	NE	NNE	NW	N	NE	ENE	NNE	NW	NE	WNW	ENE	NNE	NNE	NE	NNW	NNW	NNE	NW	ESE	N	NNE	ENE	NW	WNW	NNW	NNW	WNW	30
12		NNE	NW	NNE	NNE	NNE	W	N	NE	CalM	NNE	WNW	ENE	WNW	NNE	NNE	NNE	ENE	WNW	NNE	NNE	NW	W	N	NW	NE	NW	WSW	W	WNW	WNW	30
13		NNE	CalM	NNE	NE	WNW	NW	NW	NE	CalM	NNE	NW	CalM	NW	NNE	NNE	NE	CalM	ESE	NW	NNE	NW	NW	NW	NW	E	ESE	NW	W	N	NW	30
14		NNE	NE	NW	CalM	NE	WNW	N	CalM	CalM	NNE	NW	CalM	WNW	NNE	CalM	CalM	SE	NW	WNW	NNE	NW	ENE	WNW	NW	CalM	ESE	WNW	WSW	NE	NE	30
15		NNE	NW	NW	SSW	W	NW	NW	CalM	NE	NNE	NW	CalM	WNW	N	NW	ENE	NE	N	N	NNE	NW	NNW	NW	WNW	S	ESE	WNW	W	NE	NE	30
16		N	N	WNW	SSW	NW	NW	NW	CalM	E	NW	NW	SSW	WNW	NNE	WSW	NE	N	N	WNW	CalM	NW	NNW	NW	WNW	ESE	ESE	NW	W	NE	NE	30
17		N	NW	WNW	CalM	WNW	NW	NW	CalM	CalM	NW	NW	WSW	WNW	NNE	WNW	NNE	NNE	NNW	WNW	NW	NW	NNE	NW	WNW	CalM	E	WSW	W	CalM	NE	30
18		ENE	WNW	WNW	CalM	WNW	NW	NW	WNW	CalM	NE	NW	WNW	WNW	NNE	W	NNE	NNW	NNW	WNW	CalM	WNW	WNW	NW	WNW	CalM	ESE	WSW	WNW	NE	NE	30
19		N	NW	WNW	CalM	W	NW	NW	WNW	WNW	ENE	WNW	NW	WNW	NNE	WNW	NNE	WNW	N	WNW	NW	W	N	NW	NW	WNW	NE	WSW	WSW	ENE	NE	30
20		N	NW	NW	CalM	WNW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NNE	NW	NNE	NW	N	NW	N	NW	NW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NE	CalM	WSW	WNW	NE	30
21		NNE	NW	NW	CalM	CalM	WNW	NW	NW	N	NW	WNW	WNW	NNE	N	NW	NNE	NNE	N	WNW	NW	WNW	NW	NW	WNW	NNE	NNE	WSW	WSW	NNW	WNW	30
22		NNE	NW	N	NW	NW	WNW	NW	WNW	NNE	CalM	NW	NW	NE	NW	NNW	WNW	WNW	N	NW	NW	W	NW	N	WNW	NNE	NW	W	WSW	WNW	CalM	30
23		NNE	NW	NNE	NNE	CalM	WNW	NW	NNW	NNE	NE	NW	NW	NE	NE	NNE	N	NW	NW	NW	CalM	WNW	WNW	NW	NW	N	NNE	WSW	WSW	N	CalM	30
24		N	NW	NW	NW	CalM	WNW	NNW	NNW	NNE	NNE	WNW	NW	NNE	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	CalM	WNW	NW	N	NNE	NNW	NNE	WSW	WSW	CalM	NW	30
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注) Calmは風速0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-1(12) 地上気象調査結果（風向：EAW1 令和6年12月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

時間 日		單位：方位																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調 查 火 數	
1	NW	NNE	NNE	CalIm	NW	ENE	W	W	NW	NW	NW	NNE	NNE	NE	WNW	WNW	NW	WSW	NW	WNW	WNW	NNE	NW	NW	NW	CalIm	CalIm	CalIm	WNW	W	W	NW	CalIm	31
2	NW	NW	NNE	W	WNW	N	WNW	W	N	CalIm	N	NW	NW	NNW	NNW	NE	NW	W	WNW	CalIm	CalIm	NNE	N	NW	WNW	N	NNE	NNE	W	W	NNE	CalIm	31	
3	WNW	NW	NNE	NW	CalIm	NE	WNW	W	NW	CalIm	NNE	NW	NNE	N	N	WNW	NW	NW	NW	WNW	NNW	NNE	NW	WNW	WNW	NW	NNE	NNE	WNW	W	WSW	NE	N	31
4	CalIm	N	N	NNW	WNW	NE	W	W	NW	CalIm	NNE	NNW	N	WNW	WNW	CalIm	WNW	E	WNW	NW	NNE	NNE	NW	WNW	WNW	CalIm	N	N	W	WNW	W	NNE	NNE	31
5	WNW	NNW	NNE	NW	W	CalIm	NW	W	NW	NNE	NNE	NW	N	WNW	WSW	ENE	CalIm	CalIm	CalIm	N	N	NNE	WNW	NW	NW	W	N	N	W	W	W	NW	NNW	31
6	NNW	NW	NNE	NW	W	ENE	NE	W	NW	CalIm	NNE	NW	NW	NW	NW	NNE	CalIm	NNE	CalIm	NW	NNE	NW	WNW	NW	WNW	W	NNE	NNE	WSW	W	CalIm	N	31	
7	WNW	NW	NNE	NW	W	SW	W	WNW	CalIm	N	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	WSW	CalIm	CalIm	NW	NE	NNE	WNW	WNW	WNW	CalIm	CalIm	CalIm	W	W	CalIm	N	CalIm	31
8	NNE	NNE	NNW	NW	W	W	NW	W	NNW	NNW	CalIm	NW	NW	CalIm	NW	CalIm	CalIm	NW	CalIm	NW	CalIm	NNE	NW	WNW	NW	NW	N	N	W	WNW	W	NNE	CalIm	31
9	NNE	NNE	NNE	NW	W	WNW	WNW	W	NE	N	NE	NW	NW	NW	NW	WNW	CalIm	WSW	ENE	N	NNE	NNE	NW	NW	NW	ENE	NNE	NNE	W	WNW	W	NNE	CalIm	31
10	NE	NNE	NNE	NW	WNW	W	WNW	NW	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NW	W	CalIm	ESE	NE	N	NE	NE	NW	NE	NW	NW	NNE	N	W	N	W	NE	CalIm	31
11	NE	NE	NE	NW	NW	W	NNW	NW	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NNW	NNW	W	ESE	ESE	NE	ENE	ENE	NNW	NNW	CalIm	WNW	NNE	NNE	NNE	WNW	WNW	WNW	NNE	NNE	31
12	SW	NE	NE	NW	WNW	W	W	NW	NNE	NE	NNE	NNE	N	NNE	N	W	E	WNW	NE	NW	NE	NNE	NW	NW	NW	NW	NE	NE	W	WNW	WNW	NNE	CalIm	31
13	SSW	SSW	NE	NW	NW	WNW	WNW	NW	N	CalIm	NE	N	N	NE	NNW	WNW	NE	NNE	NE	NW	NE	NNE	NW	CalIm	NW	ESE	NE	NE	NW	W	NW	NNE	SW	31
14	S	ESE	E	NW	WNW	NW	W	NW	NNE	NNE	NW	NNE	N	NE	NNW	WNW	NNE	NNW	NNE	NW	NNE	NNE	WNW	NW	NW	CalIm	NE	NE	WNW	NW	NNE	NNW	31	
15	CalIm	E	NE	NW	WNW	NNE	W	NW	NNE	N	NNE	N	N	NNE	NW	NW	NNE	N	NW	NW	CalIm	NNE	NW	WNW	WNW	ESE	WNW	WNW	WNW	NW	N	NW	31	
16	ESE	CalIm	NNE	NW	NW	NE	WNW	NW	N	NW	NNE	N	N	NNW	WNW	W	NNE	WNW	WNW	N	NE	NNE	WNW	NNE	NW	CalIm	N	N	NNW	NW	NNE	NNW	31	
17	NE	CalIm	CalIm	NW	N	NNE	W	NNW	NW	CalIm	N	NW	NNE	WNW	WNW	CalIm	CalIm	WNW	NW	NNW	NE	NNE	NW	NW	WNW	CalIm	WNW	WNW	NNW	NNE	NW	N	NNW	31
18	NE	CalIm	WNW	NW	NE	NNE	W	NW	NW	N	N	N	NW	NNE	WNW	WSW	NE	NNE	CalIm	N	CalIm	NNE	NW	NNE	NW	CalIm	WNW	WNW	N	NW	NNW	N	31	
19	NE	WNW	CalIm	NW	CalIm	NNE	W	WNW	NW	NW	NNW	NNW	WNW	WNW	WNW	SW	WNW	NNW	WSW	N	CalIm	CalIm	NW	ENE	NW	CalIm	WNW	WNW	NW	WNW	CalIm	NW	31	
20	NNE	WNW	NW	WNW	ENE	NNE	NW	N	WNW	NW	NW	N	W	WNW	WNW	SSE	CalIm	NE	NE	NW	NW	W	NW	CalIm	NW	NW	WNW	WNW	N	NNE	WNW	NW	31	
21	NW	NW	CalIm	NW	NE	N	NW	NW	WNW	CalIm	NNE	NNW	NW	N	WNW	CalIm	CalIm	CalIm	NNE	NNE	NW	NNW	NW	NW	NW	N	NNW	NNW	NW	CalIm	NW	NNW	31	
22	NW	NNE	W	WNW	SE	W	CalIm	NW	WNW	CalIm	N	NW	N	N	W	NNE	W	CalIm	N	WNW	NW	WNW	WNW	ENE	CalIm	N	NNE	NNE	W	CalIm	NW	N	NNW	31
23	CalIm	N	NNE	NW	NE	W	NNW	NNE	WNW	W	NNW	NNW	NNW	NNE	NW	W	W	CalIm	NNE	CalIm	NW	ENE	NW	NNE	NW	N	NE	W	WNW	WNW	CalIm	CalIm	31	
24	NW	NNE	NW	CalIm	NE	W	W	WNW	CalIm	NW	NNW	NNW	NNE	CalIm	N	W	WNW	CalIm	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNE	CalIm	N	NNE	NNE	W	WSW	NW	CalIm	CalIm	31
調查數		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注) Calm は風速 0.4m/s 以下を示す。

表 8.1.1-2(1) 地上気象調査結果（風速：EAW1 令和6年1月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

時間 日 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
	日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
1	5.2	0.9	0.5	0.8	1.4	0.6	1.6	1.5	0.6	1.3	1.3	1.6	1.9	2.3	2.2	3.0	1.1	1.8	1.7	1.5	1.2	4.1	4.1	2.3	0.4	1.1	0.8	1.4	2.1	1.8	2.0	31
2	4.3	0.9	1.0	0.9	0.8	0.5	1.4	1.4	1.3	2.1	1.1	1.6	1.7	2.3	2.3	3.1	1.2	1.7	2.1	1.1	1.8	3.8	3.0	2.3	0.9	1.5	0.9	1.2	1.4	1.6	2.7	31
3	4.4	1.0	1.2	0.8	1.1	0.5	2.1	1.8	0.4	1.3	1.5	2.2	2.4	0.8	1.9	5.4	1.0	2.2	0.9	2.2	2.6	3.2	3.6	1.8	1.1	1.0	0.6	1.7	1.0	2.2	2.0	31
4	1.4	0.8	1.7	1.0	1.0	0.3	2.2	2.6	0.5	1.2	2.3	2.1	3.6	1.5	2.3	4.9	1.2	1.3	2.0	1.1	1.8	3.1	3.6	2.5	0.3	1.7	2.4	1.9	1.6	1.5	2.2	31
5	3.4	0.8	2.5	1.8	0.8	1.1	2.8	2.0	1.6	1.4	1.0	2.6	2.7	2.3	1.9	4.2	1.3	1.0	1.9	0.9	0.7	2.1	2.7	1.4	0.8	1.2	1.8	1.7	1.7	1.8	2.8	31
6	1.2	1.8	0.8	2.5	0.3	0.8	2.7	3.0	2.1	1.4	1.4	2.6	2.3	2.3	2.6	3.7	1.1	2.5	1.6	1.2	1.1	3.3	2.6	1.3	0.8	1.4	1.2	1.9	2.0	1.1	2.3	31
7	1.9	1.5	1.7	2.7	1.4	1.4	2.4	2.3	1.0	2.1	0.8	2.3	1.1	1.7	1.7	2.1	0.6	2.4	1.3	1.1	1.5	2.0	3.3	1.6	1.1	1.3	1.1	0.5	1.4	1.0	1.6	31
8	3.5	1.3	1.2	3.4	0.7	1.4	3.1	2.4	1.7	1.7	1.4	2.6	1.0	0.9	1.2	1.9	0.7	2.7	1.6	0.9	1.8	1.9	3.4	2.1	1.5	1.7	1.5	1.6	1.4	1.2	1.3	31
9	3.4	0.7	0.3	5.2	2.4	1.0	2.7	2.1	2.4	1.6	0.5	2.7	1.3	2.9	2.7	3.3	2.7	1.7	1.3	1.4	1.4	1.8	3.9	3.8	1.9	2.8	2.0	1.3	1.0	1.4	2.0	31
10	3.9	1.4	0.8	3.4	2.3	1.6	1.8	1.6	1.9	1.2	1.1	1.6	1.8	2.6	1.2	5.8	1.3	1.3	2.1	1.6	1.5	2.1	4.0	3.9	2.1	1.4	1.9	1.7	0.9	1.8	1.6	31
11	2.3	1.1	1.0	1.9	1.5	2.2	2.1	2.9	1.7	1.4	1.7	1.6	1.2	2.4	3.3	4.5	1.5	1.0	1.7	1.4	1.6	2.5	5.0	4.0	3.2	3.1	1.5	2.2	1.2	1.5	2.1	31
12	1.9	0.7	2.4	2.2	1.1	1.2	1.4	2.2	2.0	1.6	1.9	2.1	3.9	2.0	1.8	6.4	1.5	2.0	2.1	1.6	1.0	3.1	3.2	3.4	2.1	4.7	1.8	2.0	1.8	1.6	2.0	31
13	1.8	1.6	1.0	2.8	1.2	1.5	3.0	1.9	1.9	1.9	2.2	1.8	4.9	1.3	2.0	6.2	1.0	1.9	1.2	2.3	4.6	0.6	3.7	3.0	2.3	5.8	2.4	2.5	1.9	1.4	1.6	31
14	1.9	0.9	0.4	1.9	0.8	1.1	3.1	2.0	2.4	2.5	1.8	2.1	4.0	1.7	3.4	6.3	1.0	1.6	2.3	2.3	4.7	0.7	3.6	3.2	3.0	4.2	4.5	1.6	1.8	0.9	1.9	31
15	3.7	2.2	0.8	2.2	0.8	0.9	3.4	3.6	1.8	1.7	3.2	1.9	3.7	1.2	6.1	5.2	1.3	2.0	2.2	1.7	5.1	0.7	3.6	1.7	4.0	3.3	4.5	2.2	2.5	2.5	2.2	31
16	3.0	0.6	1.0	2.8	1.1	1.2	2.1	2.7	2.3	1.1	2.9	1.2	4.6	0.7	5.7	5.4	0.9	1.6	3.1	2.0	4.9	0.7	3.6	2.3	4.0	3.6	3.8	2.9	2.3	2.1	2.1	31
17	2.7	1.8	0.6	3.5	1.0	1.1	1.4	2.2	1.7	1.4	3.0	2.2	5.7	1.3	6.1	3.3	0.4	1.0	3.4	1.6	5.8	0.5	2.8	2.7	4.9	2.9	3.1	3.1	2.6	1.7	1.3	31
18	2.5	1.4	0.7	2.5	2.1	1.3	1.5	1.1	1.7	0.8	2.0	0.9	6.7	0.9	5.0	3.2	1.5	1.4	2.4	1.2	5.1	1.4	1.3	1.8	3.9	3.1	3.2	4.2	1.5	2.9	1.2	31
19	2.1	2.6	0.9	2.5	1.2	0.5	2.5	1.3	0.4	1.0	2.0	1.5	5.4	0.9	5.7	2.6	1.8	1.3	1.8	1.0	3.4	1.3	2.6	1.0	1.9	2.1	1.6	4.1	1.6	1.3	1.4	31
20	1.1	0.3	0.7	2.6	0.1	1.0	2.4	1.0	0.7	1.5	1.7	1.9	2.1	1.2	2.0	0.9	0.9	0.9	1.9	0.8	4.2	1.2	2.0	0.4	2.5	1.2	1.7	2.6	1.6	1.4	0.9	31
21	1.3	1.0	0.5	0.9	1.1	1.0	3.6	0.5	1.1	1.2	1.4	1.5	3.8	1.3	4.2	3.3	0.3	1.1	1.7	1.0	6.0	1.2	3.4	0.8	1.4	1.0	1.8	2.5	1.9	1.5	0.8	31
22	0.7	1.2	0.1	1.5	1.0	0.9	3.7	1.1	1.0	2.3	1.2	1.7	1.0	0.6	2.8	3.5	1.6	1.1	0.7	1.1	4.9	1.5	5.0	0.5	1.1	0.8	1.6	1.1	1.8	1.4	1.1	31
23	0.8	0.8	0.5	1.4	0.8	2.1	2.5	1.1	2.0	1.7	1.3	1.4	1.6	1.8	3.9	4.1	1.1	2.0	1.8	1.6	2.6	1.7	5.8	0.3	1.5	1.8	1.7	1.4	1.4	1.3	1.7	31
24	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	1.9	2.1	1.1	1.3	1.0	2.0	2.1	1.8	1.5	4.1	3.5	1.0	1.8	1.6	1.7	3.3	3.9	1.9	0.2	1.1	1.0	1.5	1.3	1.7	1.9	2.0	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位：m/s

表 8.1.1-2(2) 地上気象調査結果（風速：EAW1 令和6年2月）

調査項目：風速

調査地点：EAW1

単位：m/s

時間	日	調査数																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	1.6	4.1	3.3	1.1	1.5	3.1	0.7	0.8	1.7	2.0	1.0	2.1	0.8	1.3	1.9	4.8	0.9	1.2	1.4	0.9	0.2	3.0	1.7	3.5	1.8	3.1	2.0	2.5	0.8	2.9	
2	1.4	4.7	2.8	1.4	2.0	3.0	1.1	1.8	1.1	0.1	1.6	1.8	1.2	1.1	2.2	3.1	1.1	1.8	1.8	1.2	1.0	2.1	2.1	2.0	2.3	3.5	3.9	2.7	1.3	2.9	
3	0.7	4.5	2.6	0.7	1.1	3.6	2.0	1.0	0.4	0.6	2.0	1.7	2.3	1.6	2.1	4.6	0.8	1.0	3.2	1.4	0.7	2.2	1.7	0.4	1.0	1.4	3.7	2.9	1.1	2.9	
4	1.6	4.7	1.4	2.1	1.5	1.3	1.8	1.1	0.7	1.7	3.0	1.5	1.9	2.4	1.8	3.9	1.0	2.1	1.6	1.3	0.8	2.6	1.5	1.3	1.8	2.8	5.0	4.1	1.2	2.9	
5	1.7	3.8	1.0	1.4	1.3	4.0	1.2	0.6	1.0	1.2	2.6	1.4	1.8	1.8	2.0	4.2	1.0	2.6	0.5	1.9	0.6	3.0	1.8	1.9	2.6	1.0	4.9	3.7	0.7	2.9	
6	3.3	4.8	2.3	0.9	1.1	2.7	1.8	1.4	0.8	1.8	2.3	0.7	1.3	1.4	1.0	5.1	1.0	1.9	0.5	1.8	0.5	5.1	2.1	1.3	2.7	1.5	4.7	2.6	1.3	2.9	
7	0.9	1.5	2.6	1.0	2.0	1.9	1.2	1.0	0.8	1.0	1.5	1.2	2.1	1.3	1.5	4.0	1.5	1.0	0.9	1.9	0.2	5.2	2.6	1.6	1.7	3.7	4.9	2.3	1.3	2.9	
8	4.2	2.7	1.8	1.0	1.2	1.4	1.2	1.7	0.7	1.3	2.1	1.3	1.3	1.3	0.8	3.1	1.5	1.3	1.5	2.3	1.4	5.0	2.0	1.8	1.0	1.6	5.4	1.5	1.1	2.9	
9	3.5	2.7	1.0	1.6	1.1	2.9	1.0	1.3	0.8	1.8	2.9	0.9	2.4	1.8	1.2	3.0	1.4	2.1	0.8	1.7	0.9	6.5	1.8	2.7	1.2	2.4	2.8	1.8	1.6	2.9	
10	4.7	2.2	2.5	1.8	1.8	2.4	1.7	1.8	2.1	1.9	2.7	1.2	1.9	1.8	1.7	2.8	1.9	2.5	2.3	2.0	1.5	3.7	2.4	1.8	1.9	2.2	4.7	2.5	2.0	2.9	
11	4.4	2.8	1.8	1.9	2.8	1.5	1.9	2.7	1.9	1.8	1.9	1.9	1.6	1.9	1.8	3.6	1.9	1.8	1.6	2.1	1.7	2.9	2.9	2.1	1.9	2.7	2.8	2.1	2.2	2.9	
12	3.3	3.5	1.9	1.2	2.9	2.4	2.2	3.9	1.9	1.9	1.7	1.2	1.7	1.4	2.1	4.4	1.9	1.0	3.1	1.9	1.6	3.4	2.2	2.0	2.0	4.8	3.3	2.4	1.5	2.9	
13	4.0	4.9	2.2	3.6	1.1	5.2	3.0	4.2	1.9	2.9	1.8	1.7	0.5	0.6	1.7	5.1	1.3	1.3	1.5	0.7	1.6	3.7	1.2	1.9	2.0	5.4	3.8	1.5	1.6	2.9	
14	3.4	5.7	2.2	2.9	2.0	3.9	3.4	4.1	2.2	2.9	2.8	4.7	0.5	0.8	1.9	4.8	1.6	1.2	1.7	1.1	2.1	2.8	1.6	2.1	2.8	2.8	3.0	1.7	1.3	2.9	
15	3.9	4.6	1.7	3.6	1.2	3.6	4.1	4.6	2.4	3.1	2.5	3.5	0.5	0.6	2.0	3.4	1.6	2.2	3.0	1.4	1.5	2.7	2.4	1.6	2.0	3.1	5.6	4.3	1.1	2.9	
16	2.7	4.5	2.3	3.3	2.5	4.0	3.6	3.3	3.1	2.2	2.4	3.4	1.6	1.1	2.0	5.1	0.9	1.3	1.8	3.0	1.7	3.3	4.3	1.1	3.0	3.0	6.3	3.8	1.6	2.9	
17	2.9	4.4	2.0	3.3	2.7	2.8	3.2	3.4	2.8	2.5	2.7	3.3	0.2	1.8	1.6	4.1	1.4	1.7	1.4	3.4	1.3	3.4	4.1	2.2	3.3	4.7	2.9	4.1	2.4	2.9	
18	3.4	3.9	2.6	3.8	2.3	2.3	3.4	3.5	2.0	2.6	1.5	2.6	0.1	1.2	1.7	3.9	1.7	1.9	2.4	3.9	1.1	3.5	4.9	1.2	2.3	2.4	3.2	4.5	2.0	2.9	
19	3.5	4.1	2.1	2.7	2.1	3.5	4.3	2.4	2.7	4.2	1.4	2.4	0.4	1.8	2.1	3.2	1.3	1.2	1.6	2.0	1.5	3.1	4.7	1.5	2.3	2.6	3.6	3.2	2.5	2.9	
20	3.1	4.0	1.6	2.0	2.6	4.3	3.7	1.3	2.8	3.2	0.4	2.6	2.1	0.1	1.2	1.8	1.5	1.3	2.0	2.7	2.0	2.2	4.2	1.6	2.2	3.1	3.6	2.7	3.1	2.9	
21	4.3	2.2	1.8	0.6	2.8	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8	1.1	2.2	2.2	0.8	1.5	2.3	0.6	2.0	0.5	0.8	2.7	3.1	4.3	1.5	2.0	3.7	3.5	2.0	2.8	2.9	
22	3.5	3.1	2.0	1.1	3.1	1.8	1.5	1.5	1.6	3.5	1.5	1.7	1.3	0.8	1.3	1.9	1.0	2.3	1.0	0.8	2.9	2.4	3.5	1.5	1.2	2.5	2.9	2.0	3.8	2.9	
23	2.5	3.5	1.1	0.4	3.2	2.7	2.1	1.3	2.2	5.2	1.5	0.9	1.6	1.5	0.8	1.6	1.0	1.9	1.7	1.0	2.9	3.6	3.5	1.7	1.1	3.3	2.6	1.0	2.1	2.9	
24	3.3	3.0	1.1	1.0	2.5	2.7	1.4	1.3	1.4	2.6	1.1	0.9	1.3	1.6	2.4	1.2	0.6	1.9	1.9	1.9	3.6	2.4	3.8	2.0	2.2	2.9	2.8	0.5	1.5	2.9	
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	696	

表 8.1.1-2(3) 地上気象調査結果 (風速 : EAW1 令和 6 年 3 月)

調査項目 : 風速
調査地点 : EAW1

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
日	金	2.0	2.5	2.1	0.9	0.9	1.7	3.7	1.3	0.7	2.2	1.6	1.6	3.8	2.0	1.6	1.6	2.7	4.4	1.8	2.7	3.7	1.8	0.6	1.2	1.8	2.7	2.4	2.2	2.8	0.6	1.6	31
	土	1.3	2.3	2.4	1.2	1.4	1.9	3.9	2.1	3.8	3.2	1.5	1.5	5.2	0.2	1.6	1.2	1.4	4.9	1.7	1.4	4.9	1.6	2.4	2.0	2.2	2.0	2.5	1.6	2.9	1.7	1.0	31
	日	1.3	5.0	1.9	1.6	0.4	2.2	3.4	1.8	1.8	1.3	1.1	2.1	4.8	0.9	1.5	0.5	1.6	4.3	1.6	2.8	4.9	1.9	2.3	0.9	1.8	2.4	1.9	2.0	2.6	2.2	0.4	31
	月	2.9	4.5	2.1	1.8	1.1	1.6	3.3	1.1	1.5	1.3	0.0	1.9	5.4	1.6	0.8	1.7	2.1	4.5	1.9	5.2	3.0	1.9	1.4	2.1	0.9	1.9	4.5	2.4	2.8	0.9	0.0	31
	火	3.2	3.4	1.7	1.8	0.4	1.3	2.4	1.0	1.8	2.7	1.6	2.6	4.7	1.3	0.4	2.6	1.9	3.4	1.4	3.4	1.8	2.1	1.8	0.7	1.9	2.8	3.5	2.3	2.6	0.7	2.2	31
	水	4.4	1.5	1.4	1.6	1.1	1.0	3.0	1.0	1.2	1.8	1.3	2.5	4.7	1.9	2.4	0.7	2.7	3.8	0.8	6.4	2.3	1.9	1.8	0.8	0.9	1.8	3.8	2.3	2.5	1.5	1.8	31
	木	2.7	1.9	2.2	2.0	1.4	1.4	2.2	2.6	4.6	2.4	1.3	1.9	4.7	1.0	1.2	1.7	1.9	3.6	1.6	4.0	2.9	2.1	1.8	1.5	1.1	4.0	4.6	2.3	2.3	1.3	1.4	31
	金	4.8	3.0	1.6	2.4	0.8	1.7	1.5	1.0	3.9	3.1	1.5	3.3	3.9	0.6	1.7	2.7	2.5	4.9	1.8	1.4	2.5	1.8	3.0	2.2	0.9	4.0	1.6	2.1	1.5	0.7	0.8	31
	土	5.4	3.5	1.3	1.5	0.7	1.2	1.6	1.2	3.3	4.2	2.2	3.3	5.0	1.9	1.3	2.2	1.9	5.9	1.0	2.0	2.9	2.2	1.9	0.9	0.9	6.4	3.7	1.9	0.1	1.1	1.7	31
	日	6.2	3.5	1.6	1.7	0.9	3.4	3.0	1.4	4.6	2.2	1.6	2.3	4.5	1.5	0.3	0.9	1.9	4.3	1.7	2.4	1.9	1.9	1.8	0.7	0.3	4.4	4.0	1.9	3.7	1.2	1.1	31
	月	5.2	4.0	1.9	1.1	2.2	3.5	2.2	3.7	4.5	2.0	1.4	2.7	4.9	1.5	1.6	2.2	1.5	5.7	1.0	3.0	2.8	1.7	1.4	2.2	1.2	4.0	3.3	1.7	1.3	2.1	1.3	31
	火	3.6	3.9	2.0	1.4	2.5	5.2	1.8	5.0	4.1	4.4	0.8	1.8	6.0	2.0	2.6	1.3	1.4	7.5	0.3	2.6	4.9	2.0	1.9	2.0	1.5	2.7	3.6	2.0	1.4	1.9	1.9	31
	水	4.2	4.4	1.5	2.2	2.0	5.1	2.7	4.5	6.3	4.2	0.8	1.9	5.9	0.5	2.4	0.2	1.9	6.2	0.5	3.9	4.2	1.6	2.3	1.8	2.0	3.5	2.5	1.5	2.0	1.9	1.8	31
	木	2.9	4.7	3.2	3.3	2.7	4.8	2.0	3.8	3.1	4.4	1.8	3.1	4.4	0.4	0.5	0.7	1.5	6.1	0.0	4.5	4.0	2.1	2.6	1.9	1.7	3.2	3.4	1.7	1.8	2.9	1.7	31
	金	2.6	4.8	2.7	2.9	0.8	5.7	1.4	5.2	2.4	4.7	0.9	1.5	4.6	0.6	0.6	3.3	0.2	6.3	3.0	5.1	2.7	1.9	1.8	1.9	1.5	4.4	3.2	0.4	0.8	3.0	2.0	31
	土	3.3	3.8	1.2	2.1	1.6	5.2	2.4	1.6	5.2	4.4	0.6	4.9	4.6	2.3	3.0	2.0	1.6	6.4	2.8	5.0	2.1	2.8	1.1	2.1	1.3	5.1	4.3	1.4	1.2	1.1	0.9	31
	日	4.0	5.0	2.4	1.0	1.6	5.8	3.5	4.5	3.8	5.2	4.1	5.0	4.8	0.4	1.7	2.1	0.9	5.2	2.1	5.1	1.8	2.5	1.7	1.5	1.6	4.2	3.7	0.6	1.6	0.8	1.2	31
	月	2.8	4.1	3.1	1.4	1.7	5.8	2.6	4.4	4.5	3.8	1.3	5.7	4.4	2.9	0.0	0.6	1.2	5.0	1.5	5.8	3.8	1.9	1.5	0.9	1.6	5.5	2.6	0.1	0.3	2.5	0.0	31
	火	4.2	3.7	1.0	1.9	1.4	5.8	2.7	0.9	3.0	3.6	0.7	5.3	3.7	2.2	1.7	0.8	1.6	4.2	1.3	5.8	2.8	1.5	1.2	1.5	0.2	4.3	2.3	1.5	1.7	1.1	0.0	31
	水	3.7	3.3	1.7	0.7	1.2	4.4	2.9	1.0	2.0	2.8	0.7	6.6	3.0	1.9	2.4	2.6	1.3	3.3	3.9	4.7	2.1	2.2	0.0	0.7	0.9	4.5	2.2	4.2	4.0	3.5	0.4	31
	木	3.9	1.8	1.7	2.0	1.2	3.8	2.3	2.4	4.2	3.1	0.3	6.5	2.2	1.5	1.9	0.0	3.0	3.3	2.4	3.8	2.2	1.7	1.2	0.6	0.0	3.9	2.3	3.3	1.1	0.7	0.2	31
	金	4.8	1.9	1.5	1.7	2.5	3.1	2.1	2.0	3.2	1.0	1.3	5.5	0.9	2.1	1.7	0.1	4.8	2.6	2.4	6.2	3.1	1.6	2.0	1.8	0.0	2.9	1.4	5.3	1.1	0.0	0.2	31
	土	4.9	0.6	1.4	1.7	1.3	2.7	1.7	1.8	0.8	1.9	2.1	4.6	1.0	1.6	2.6	2.5	4.3	2.9	2.6	4.9	2.5	1.1	1.0	1.9	0.0	3.1	0.3	2.8	1.5	0.0	1.2	31
	日	2.1	1.9	0.9	2.1	1.3	3.8	1.5	1.0	1.3	2.0	1.8	3.9	1.7	1.7	3.0	1.8	3.4	2.9	2.7	4.9	2.1	1.3	2.4	1.2	0.8	2.9	2.1	2.4	0.6	0.5	1.1	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位 : m/s

表 8.1.1-2(4) 地上気象調査結果 (風速 : EAW1 令和 6 年 4 月)

調査項目 : 風速
調査地点 : EAW1

調査地点：EAWI																														単位：m/					
時間		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数		
		月	火	水	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	火		
1		1.9	1.0	0.5	1.5	0.1	0.0	0.0	0.8	1.3	2.1	3.1	3.0	0.0	1.5	1.1	0.0	1.8	3.2	1.2	5.4	1.4	0.0	1.6	2.4	1.1	1.5	1.0	0.0	0.0	0.1	2.8	30		
2		1.5	1.0	1.4	1.8	1.6	1.7	1.1	0.7	1.0	3.1	3.1	3.2	0.3	1.8	1.9	0.0	4.4	0.5	2.2	4.7	1.4	1.0	1.2	1.3	0.9	0.8	0.0	0.0	0.4	0.3	1.8	30		
3		2.4	1.8	0.8	1.7	2.2	0.3	2.2	1.8	1.7	3.8	1.2	0.8	1.4	1.8	0.6	4.5	0.8	1.4	4.2	0.4	1.3	1.9	0.4	0.9	0.3	0.3	0.0	0.8	0.0	2.0	30			
4		2.4	1.6	1.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.5	1.4	2.2	0.9	1.0	2.1	0.5	1.7	3.5	2.9	1.5	4.2	0.8	1.4	1.6	0.0	1.6	2.1	0.1	0.0	0.2	0.0	2.2	30			
5		3.0	2.7	1.8	0.7	1.2	0.6	1.9	1.0	2.2	1.7	1.1	1.2	1.6	1.4	1.8	3.5	0.8	1.1	4.9	0.0	0.0	0.4	0.1	1.7	0.3	0.9	0.0	0.2	0.0	0.2	30			
6		3.1	0.9	0.6	1.7	0.0	1.3	0.9	2.0	2.3	2.1	0.9	1.2	1.3	1.3	1.1	4.3	1.1	0.6	4.8	1.7	0.8	1.0	0.5	1.6	2.1	0.6	0.0	0.4	0.0	1.2	30			
7		2.4	1.7	0.5	3.5	0.0	0.9	1.8	2.0	3.5	1.6	0.8	1.1	1.7	1.7	1.2	5.1	1.7	1.3	4.7	0.7	3.6	1.8	0.2	3.0	1.9	1.5	0.0	0.8	1.7	1.1	30			
8		2.0	2.5	1.5	4.4	0.5	1.8	1.2	1.8	4.6	1.8	1.6	1.7	0.9	1.0	1.3	3.7	1.2	1.5	3.9	1.6	3.4	0.7	1.0	4.9	2.9	1.4	0.2	0.9	0.3	1.1	30			
9		1.0	2.0	1.5	4.3	1.6	1.6	2.0	1.7	4.9	2.2	1.3	1.4	1.7	0.6	0.5	3.0	2.1	2.2	3.5	1.1	3.0	0.0	2.6	4.4	3.8	1.4	0.2	1.0	0.2	1.0	30			
10		2.3	1.3	2.2	5.5	2.4	1.1	1.8	2.1	5.9	2.1	0.6	1.4	2.5	2.4	1.5	2.0	1.8	2.0	5.1	1.4	2.9	0.7	2.1	2.6	2.2	1.4	0.0	0.8	1.1	1.5	30			
11		4.6	1.6	3.1	5.0	1.2	2.1	1.5	1.5	5.7	1.8	0.4	1.4	3.1	2.2	1.2	1.5	2.3	1.6	5.0	0.4	2.5	3.0	2.2	2.7	4.4	1.2	0.5	0.7	1.3	1.8	30			
12		4.7	2.8	3.0	4.5	1.9	0.8	0.3	0.0	4.7	1.8	2.3	0.5	2.8	1.7	2.9	1.3	2.3	1.4	5.5	0.8	0.8	3.6	1.4	2.7	3.4	1.7	0.3	0.8	1.8	1.1	30			
13		3.4	2.6	1.2	4.9	0.3	2.9	2.4	0.8	5.9	1.1	3.5	3.9	4.0	0.6	3.9	2.2	3.3	1.8	5.9	0.9	1.4	5.0	1.9	2.6	4.3	2.8	0.2	1.2	2.2	1.2	30			
14		3.1	2.3	1.6	6.0	0.4	3.2	2.5	1.6	5.1	3.0	3.6	4.4	3.3	4.7	1.5	2.2	3.6	0.2	6.6	0.7	2.0	4.0	1.0	3.5	4.8	3.2	2.2	4.3	1.0	1.2	30			
15		3.2	1.1	1.1	5.5	0.7	3.0	1.8	0.0	7.3	2.6	5.1	3.8	4.4	6.0	1.6	1.8	3.8	1.5	5.5	0.4	1.7	4.4	0.8	2.5	4.0	2.4	2.1	1.7	1.0	1.1	30			
16		2.7	2.6	0.5	4.9	3.3	3.1	4.0	1.7	7.1	2.8	6.0	5.9	2.1	1.8	1.6	1.3	3.6	2.7	5.5	2.0	2.3	4.7	0.5	3.0	4.2	1.5	0.8	2.6	3.2	1.5	30			
17		3.4	0.0	1.3	6.1	0.8	1.7	2.6	1.8	6.3	2.3	5.7	5.5	1.1	1.1	1.7	1.7	2.8	1.8	5.2	0.8	2.1	5.3	0.8	2.1	4.8	2.1	1.4	0.6	0.8	1.5	30			
18		2.3	3.0	1.1	5.9	2.2	1.8	1.9	0.7	3.1	3.4	5.0	1.9	0.8	0.9	1.3	1.3	2.7	2.5	4.2	0.2	2.2	2.4	1.0	2.7	4.2	0.0	0.5	1.2	0.7	0.7	30			
19		2.0	0.5	1.5	3.7	2.4	2.4	0.1	1.3	5.0	3.1	4.0	2.8	1.2	1.7	1.1	1.1	2.4	4.0	3.4	0.0	2.1	2.1	1.1	3.0	3.1	1.5	0.0	1.5	1.0	3.0	30			
20		1.1	2.0	2.3	5.6	2.6	1.6	1.2	0.9	5.7	3.0	1.3	2.1	1.3	0.5	1.1	1.6	2.1	5.4	2.1	0.7	2.5	1.7	1.5	2.6	4.3	1.1	0.8	0.0	0.6	3.5	30			
21		1.5	0.0	2.1	4.1	2.8	1.2	2.3	1.5	4.1	1.1	0.0	2.6	0.7	0.1	1.4	1.2	3.6	4.0	1.9	1.3	2.4	4.6	1.8	2.4	3.7	0.2	0.0	1.3	0.5	3.5	30			
22		0.9	1.7	0.7	2.7	2.6	0.2	1.3	1.9	2.8	0.6	0.6	1.3	0.1	0.4	1.1	1.0	1.4	3.7	1.3	1.8	1.1	1.9	1.2	2.4	0.9	1.0	0.0	0.0	2.5	4.3	30			
23		0.9	0.0	1.2	2.4	1.1	0.1	0.4	1.5	2.9	0.4	0.0	1.3	0.0	0.9	0.6	1.8	0.0	5.1	0.1	1.3	2.1	2.4	1.5	1.6	2.4	0.0	0.0	0.0	2.7	4.3	30			
24		0.9	0.0	1.7	1.6	0.1	1.2	0.0	1.0	1.5	3.1	0.8	1.5	0.0	1.6	1.1	1.1	0.4	2.7	2.0	1.2	1.7	2.4	1.1	2.0	0.0	0.2	1.2	0.1	4.4	3.9	30			
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720		

単位 : m/s

表 8.1.1-2(5) 地上気象調査結果 (風速 : EAW1 令和6年5月)

調査項目 : 風速
調査地点 : EAW1

調査地点: EAW1		単位: m/s																															
		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
時間	水	3.5	3.6	0.0	1.0	0.0	5.1	4.0	1.9	3.1	0.9	2.0	5.2	3.7	2.4	1.1	0.6	2.3	2.7	1.4	1.3	3.3	1.8	0.4	0.0	4.2	2.0	3.0	0.0	4.8	0.7	1.4	31
		3.7	3.3	0.0	1.0	0.0	4.6	2.1	3.3	3.1	1.1	1.0	4.4	3.4	1.6	1.1	0.6	1.1	1.1	1.2	1.1	3.9	0.8	0.2	0.8	1.2	1.7	3.3	0.0	5.6	0.0	0.0	31
		3.5	3.1	1.2	0.3	1.3	5.0	4.8	3.3	3.5	0.6	1.3	4.6	1.8	1.7	1.5	1.7	1.3	0.3	1.6	2.2	3.7	0.8	0.0	0.6	2.2	2.3	1.4	0.0	5.0	1.2	1.6	31
		2.3	3.2	0.0	0.9	0.4	4.9	4.0	1.9	3.6	1.8	1.2	3.1	1.5	1.3	1.9	1.9	1.4	1.5	1.8	1.2	3.4	0.1	0.0	0.6	1.2	1.9	1.5	0.1	3.3	2.9	1.3	31
		3.2	2.2	0.2	0.0	0.1	5.8	2.7	3.6	3.0	0.1	1.4	3.9	1.9	1.5	1.9	1.2	1.9	2.7	1.3	2.2	2.3	0.7	0.0	1.3	1.7	2.3	1.6	1.6	4.7	2.4	1.5	31
		3.9	3.3	0.5	0.2	0.4	6.2	2.4	2.6	3.6	2.2	1.9	3.2	1.0	1.4	1.1	0.9	1.3	2.5	0.3	0.4	1.8	0.8	0.0	0.9	2.6	1.6	4.6	0.4	3.8	0.9	1.2	31
		4.5	2.6	1.5	1.6	0.8	5.5	2.4	3.9	4.0	2.5	2.2	3.2	2.2	0.8	2.0	0.0	1.5	2.6	0.0	1.4	2.0	1.2	0.0	1.0	3.0	1.5	4.9	1.1	4.9	1.8	1.2	31
		4.8	2.1	1.1	2.0	0.6	5.3	2.4	3.4	4.4	2.2	1.9	2.9	3.5	0.8	1.6	0.3	2.2	2.0	0.8	1.1	3.2	1.9	0.0	0.4	2.3	0.0	3.6	2.4	5.2	1.8	1.5	31
		3.5	1.0	1.1	1.1	0.5	3.8	2.5	2.9	4.3	1.9	1.7	2.4	4.6	1.5	1.8	1.8	2.1	2.0	1.2	1.0	4.0	1.2	0.6	0.6	1.9	0.5	2.2	0.6	6.3	1.6	1.7	31
		2.4	1.3	0.9	0.2	0.7	2.4	1.7	3.4	4.2	1.2	0.7	2.2	4.0	1.8	0.9	1.3	1.6	2.1	2.3	1.8	4.2	0.6	0.5	1.6	2.3	1.5	1.3	1.3	5.7	0.7	1.2	31
		3.7	0.7	0.8	2.2	2.3	2.5	0.9	4.3	5.2	0.5	1.0	2.6	4.2	1.7	1.1	0.7	2.9	1.1	2.0	2.0	4.0	2.8	1.0	1.8	2.3	3.0	2.1	3.5	4.7	2.4	1.0	31
		3.4	1.6	0.9	4.5	3.2	1.5	1.2	5.1	5.0	2.3	0.7	1.0	2.7	1.4	2.4	3.5	2.8	0.6	3.7	1.4	4.0	2.5	2.5	4.1	2.3	3.5	1.8	1.8	3.8	2.3	0.3	31
		3.2	3.6	1.2	3.1	3.5	2.5	0.7	5.1	5.9	1.8	0.9	1.2	3.6	3.4	1.7	2.7	1.4	2.5	3.1	1.5	4.9	3.1	2.9	4.4	3.3	1.4	0.5	4.4	4.2	1.8	1.1	31
		3.5	3.4	1.1	2.2	2.3	3.1	3.1	4.2	5.5	1.2	1.7	1.2	2.7	4.1	2.8	3.3	2.0	2.4	2.4	0.7	5.1	2.3	3.3	4.7	3.0	1.9	1.9	2.6	3.6	1.7	3.5	31
		3.3	1.1	3.3	2.8	1.8	2.7	2.1	4.6	5.8	1.3	1.6	0.8	4.4	4.4	2.3	3.8	2.1	1.1	1.6	1.1	5.2	2.5	3.0	3.8	4.0	1.7	2.2	1.8	4.9	3.9	3.3	31
		4.3	0.9	5.1	2.0	1.5	1.6	2.8	5.3	5.8	2.1	1.5	1.3	3.6	1.5	1.1	6.2	1.2	4.7	2.4	5.7	5.4	4.0	3.5	4.0	3.7	1.6	2.6	2.6	4.5	1.3	2.0	31
		4.6	5.0	5.2	0.9	1.5	1.7	0.6	5.7	5.2	2.2	1.5	1.1	3.9	2.2	1.0	7.3	1.4	4.5	2.8	4.4	4.8	3.4	5.0	3.8	3.1	1.3	2.5	2.7	3.6	1.2	1.2	31
		4.0	4.7	1.9	0.4	1.4	3.1	2.6	5.4	4.5	3.4	1.3	1.1	3.8	2.1	0.2	7.6	1.2	2.1	4.0	3.9	4.6	4.8	1.2	5.5	4.4	1.1	2.4	2.9	4.0	1.6	2.0	31
		3.7	1.9	1.1	0.7	1.5	3.1	2.7	4.3	3.7	1.3	1.5	2.2	4.3	4.7	1.1	6.2	0.5	1.7	2.4	2.9	4.2	3.1	1.0	4.4	3.4	0.9	1.9	3.6	2.5	2.5	1.7	31
		2.2	1.5	0.7	0.2	1.6	3.6	1.8	5.0	2.2	0.4	2.0	4.4	3.8	4.0	1.8	3.8	0.9	1.2	0.8	2.8	2.4	3.3	0.4	3.6	2.9	1.2	0.9	3.5	2.4	1.0	1.8	31
		3.3	4.4	1.0	1.9	1.5	3.0	2.2	5.1	3.4	1.3	1.7	4.1	2.5	2.3	1.5	1.8	1.3	0.9	0.7	2.6	2.5	1.7	1.6	3.0	1.7	1.5	0.0	3.7	2.2	1.7	1.8	31
		2.7	1.5	1.3	2.7	1.5	5.8	1.9	4.5	1.7	2.0	2.5	4.8	2.3	1.5	1.3	1.3	0.0	3.5	1.5	2.9	2.1	0.7	0.5	4.2	2.1	0.8	0.0	3.8	0.6	1.8	1.6	31
		3.0	1.8	1.5	2.4	1.5	5.4	2.5	3.9	2.2	1.9	4.3	3.9	1.2	0.7	1.8	0.1	2.3	1.9	1.5	4.6	2.1	0.7	0.6	5.1	1.6	1.0	0.0	4.1	0.0	0.8	0.7	31
		2.9	0.5	2.3	0.2	3.7	4.0	1.3	3.4	1.4	1.7	4.7	4.3	0.0	0.2	0.5	1.0	1.3	0.7	1.1	1.4	2.1	0.2	0.4	4.7	1.4	1.5	0.0	4.5	0.9	2.0	2.5	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

表 8.1.1-2(6) 地上氣象調查結果 (風速：EAW1 令和6年6月)

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

時間	1 日	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	調査 数
1	2.3	1.8	2.2	2.9	2.3	1.4	0.2	0.3	1.3	2.1	0.2	1.6	2.0	2.1	2.1	1.6	1.3	1.8	1.4	0.7	3.6	0.0	4.0	2.0	0.3	3.6	0.5	1.6	0.2	0.0	30
2	2.0	1.0	0.5	1.7	2.0	1.0	0.8	0.3	0.9	2.4	1.7	2.9	1.8	1.7	1.3	1.4	2.3	2.5	1.9	0.4	4.2	2.1	4.3	1.2	1.9	1.2	0.4	2.2	0.0	0.0	30
3	1.0	1.3	2.4	1.4	1.7	0.5	1.1	0.0	1.2	2.9	0.8	2.7	1.5	2.1	0.9	2.1	1.3	1.6	0.0	0.6	4.9	0.1	2.6	1.2	0.0	1.3	0.2	2.3	0.0	0.2	30
4	1.2	0.7	0.5	1.2	1.8	1.1	1.5	0.8	0.8	1.5	0.8	2.5	0.4	1.9	0.5	2.4	2.3	1.3	0.9	0.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	1.7	3.2	0.3	0.0	30
5	1.0	0.6	0.5	0.0	1.8	1.2	2.1	1.2	0.8	1.9	1.7	2.9	1.0	0.7	0.1	1.3	0.2	1.4	0.2	0.9	4.1	0.1	1.0	1.3	0.5	2.3	2.0	3.6	0.6	0.0	30
6	0.9	0.8	0.0	0.9	1.4	0.9	1.8	1.3	3.3	2.0	1.0	1.6	0.7	1.0	1.9	0.8	1.3	1.4	1.4	0.7	1.2	1.0	2.3	0.3	1.9	1.4	1.3	2.8	0.0	0.0	30
7	0.7	1.9	1.3	0.1	1.3	1.6	2.3	1.3	1.6	1.8	0.7	1.5	1.4	0.8	1.6	0.3	1.2	1.9	1.7	0.3	3.5	1.9	2.4	1.4	0.0	1.5	2.1	1.4	1.0	1.8	30
8	1.6	2.2	1.7	1.8	1.9	1.4	1.9	0.2	3.3	0.6	1.5	0.1	1.1	1.7	0.6	0.6	1.4	3.1	1.6	0.2	2.7	1.7	2.4	2.2	0.0	2.3	1.1	3.0	1.0	0.4	30
9	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2	1.5	0.6	2.0	2.5	1.5	1.2	0.7	0.4	1.1	0.9	0.7	1.6	3.0	2.0	0.8	1.6	0.5	2.9	1.9	1.7	1.8	1.5	1.5	1.4	1.2	30
10	0.5	1.9	2.1	2.4	2.4	0.9	2.6	1.8	0.8	1.0	0.6	0.8	1.2	0.6	3.1	0.9	1.7	2.0	1.2	0.4	1.0	0.7	2.5	2.5	0.7	2.2	1.2	2.0	1.8	2.2	30
11	0.7	1.1	2.2	1.8	2.3	1.0	4.0	5.3	1.3	1.4	0.6	0.8	0.4	0.9	3.3	1.0	0.9	1.3	3.7	0.0	1.6	0.8	2.1	1.3	0.8	1.9	0.6	1.5	1.1	0.8	30
12	1.7	1.3	1.1	1.3	0.6	1.1	5.3	3.7	1.5	3.3	0.8	2.3	1.8	2.9	4.1	1.5	1.2	1.2	3.3	0.8	1.2	1.1	2.3	0.6	1.4	3.7	2.3	1.6	0.6	0.0	30
13	1.8	1.3	2.5	3.2	1.5	2.1	5.2	2.2	2.4	5.1	0.7	3.0	4.2	5.1	6.2	0.9	0.3	1.5	4.3	2.4	1.2	1.2	1.6	0.8	0.8	3.2	1.0	1.4	0.5	0.0	30
14	3.9	0.9	2.7	3.5	4.1	4.0	6.4	2.0	2.5	3.5	0.5	4.4	4.3	5.3	6.2	1.6	0.8	1.2	2.9	2.6	0.4	1.7	1.5	0.7	2.2	2.9	0.6	1.8	0.6	0.6	30
15	1.5	1.0	2.7	2.7	2.8	1.6	5.8	1.8	1.6	2.9	5.3	3.9	2.9	5.4	6.2	2.5	0.3	1.8	4.4	2.0	4.8	1.6	2.0	2.7	2.1	4.1	0.3	1.8	0.7	0.2	30
16	1.8	2.7	3.4	3.3	4.3	1.3	6.2	1.9	1.9	1.4	2.0	2.0	1.4	2.8	5.7	3.1	1.5	1.6	1.1	1.1	5.0	3.4	0.5	3.7	0.5	3.7	1.0	1.5	0.3	0.0	30
17	2.1	3.6	3.7	3.8	4.4	1.5	1.5	1.8	2.8	1.4	1.3	1.6	2.0	1.6	4.0	2.1	1.9	2.1	3.7	0.6	2.2	2.6	1.2	2.4	1.9	3.0	0.7	0.8	1.7	0.6	30
18	4.3	2.0	3.6	4.3	3.5	1.0	1.8	1.5	1.1	1.5	1.0	1.7	4.0	1.6	1.7	1.8	0.0	2.5	3.8	0.5	2.5	1.8	0.5	1.5	0.1	2.2	1.3	0.5	0.8	0.1	30
19	1.4	3.6	3.3	4.7	1.8	1.1	1.6	1.6	3.6	1.0	2.0	1.4	1.8	2.9	0.9	0.4	0.0	2.3	0.8	0.9	2.0	5.6	0.1	1.5	2.3	2.2	0.8	0.0	1.7	1.0	30
20	1.8	4.1	3.6	2.7	1.2	2.6	1.7	3.0	5.1	0.9	4.2	1.2	1.0	2.1	2.1	1.6	2.0	1.7	1.6	0.8	3.0	7.1	0.0	1.5	1.7	2.1	0.5	0.0	2.0	0.9	30
21	1.1	3.2	3.6	3.1	4.6	1.0	1.5	4.3	0.8	3.7	4.8	1.6	0.8	1.2	1.6	2.0	2.1	2.8	3.9	1.5	2.5	3.0	0.0	0.8	0.0	3.1	0.5	0.0	2.1	0.6	30
22	1.6	3.7	3.4	2.8	5.6	0.5	0.6	2.7	1.3	1.4	3.2	0.8	0.5	1.3	1.2	2.6	2.6	2.1	3.2	3.7	2.6	3.8	0.0	2.6	0.7	1.7	0.4	0.0	1.1	0.8	30
23	1.5	2.3	2.7	1.7	4.5	0.0	1.0	1.1	1.4	0.8	2.5	0.7	0.2	1.8	2.3	1.1	3.1	1.4	2.1	3.2	2.0	2.5	0.0	1.5	1.1	0.3	0.7	0.0	1.2	2.6	30
24	1.1	1.8	2.6	2.9	3.1	0.1	0.3	1.4	2.2	1.0	1.5	0.3	1.9	4.0	1.8	1.3	1.3	1.7	0.4	3.2	1.8	2.6	0.0	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

表 8.1.1-2(7) 地上気象調査結果 (風速 : EAW1 令和6年7月)

調査項目 : 風速
調査地点 : EAW1

単位 : m/s

時間	1 日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
1	0.1	0.8	0.9	0.0	0.1	0.5	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	0.8	0.0	0.8	1.2	0.0	1.4	1.3	3.3	1.8	0.4	0.0	4.2	2.0	3.0	0.0	4.8	0.7	1.4	31
2	0.8	1.4	1.7	0.6	0.0	1.3	1.9	2.1	1.0	0.0	2.2	1.9	2.2	0.1	0.6	0.8	0.8	1.6	1.2	1.1	3.9	0.8	0.2	0.8	1.2	1.7	3.3	0.0	5.6	0.0	0.0	31
3	0.4	0.9	2.0	1.6	0.0	1.1	0.6	0.0	0.9	1.1	4.2	0.0	1.5	2.1	0.3	1.6	0.2	1.4	1.6	2.2	3.7	0.8	0.0	0.6	2.2	2.3	1.4	0.0	5.0	1.2	1.6	31
4	2.1	0.0	0.0	1.5	0.3	0.0	2.1	0.1	0.3	1.5	4.4	0.8	1.0	1.5	0.8	0.6	0.0	1.0	1.8	1.2	3.4	0.1	0.0	0.6	1.2	1.9	1.5	0.1	3.3	2.9	1.3	31
5	2.6	0.0	0.0	1.8	0.3	0.9	2.0	0.1	1.2	1.8	3.6	0.5	0.5	0.1	0.0	3.0	0.7	0.0	1.3	2.2	2.3	0.7	0.0	1.3	1.7	2.3	1.6	1.6	4.7	2.4	1.5	31
6	3.2	0.1	1.5	2.4	0.1	0.5	1.7	1.2	1.6	1.0	2.9	1.9	1.6	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	0.3	0.4	1.8	0.8	0.0	0.9	2.6	1.6	4.6	0.4	3.8	0.9	1.2	31
7	2.7	0.0	1.6	3.3	2.0	0.5	2.2	0.5	0.7	1.5	2.3	0.6	1.6	1.0	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	1.4	2.0	1.2	0.0	1.0	3.0	1.5	4.9	1.1	4.9	1.8	1.2	31
8	6.9	0.0	1.8	2.5	1.9	1.2	1.4	0.8	1.4	1.8	4.2	0.9	1.8	1.4	0.5	1.3	1.8	1.6	0.8	1.1	3.2	1.9	0.0	0.4	2.3	0.0	3.6	2.4	5.2	1.8	1.5	31
9	2.9	0.2	1.8	2.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	1.8	1.6	2.0	1.8	1.0	1.6	1.5	1.9	0.8	1.2	1.0	4.0	1.2	0.6	0.6	1.9	0.5	2.2	0.6	6.3	1.6	1.7	31
10	4.5	0.4	1.5	2.4	1.6	0.7	1.5	1.7	1.3	0.3	0.2	1.7	1.8	0.0	1.8	1.6	1.3	0.6	2.3	1.8	4.2	0.6	0.5	1.6	2.3	1.5	1.3	1.3	5.7	0.7	1.2	31
11	1.6	1.2	0.0	2.4	1.7	0.6	0.8	2.8	0.9	0.0	1.0	1.4	1.4	0.0	1.9	0.7	1.2	0.7	2.0	2.0	4.0	2.8	1.0	1.8	2.3	3.0	2.1	3.5	4.7	2.4	1.0	31
12	1.8	0.4	1.2	2.1	2.5	0.8	1.0	1.8	0.2	2.2	0.0	1.9	2.6	2.2	2.2	0.9	0.5	0.9	3.7	1.4	4.0	2.5	2.5	4.1	2.3	3.5	1.8	1.8	3.8	2.3	0.3	31
13	1.4	0.5	2.6	2.6	0.5	0.9	0.5	2.6	0.4	3.6	0.7	1.4	4.2	2.5	1.9	0.6	0.4	1.1	3.1	1.5	4.9	3.1	2.9	4.4	3.3	1.4	0.5	4.4	4.2	1.8	1.1	31
14	0.5	1.2	0.8	2.3	0.7	0.5	0.6	2.1	0.2	2.8	0.9	0.7	6.3	0.4	3.0	0.5	1.5	2.3	2.4	0.7	5.1	2.3	3.3	4.7	3.0	1.9	1.9	2.6	3.6	1.7	3.5	31
15	1.0	1.1	2.1	3.3	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	4.1	1.0	1.2	2.1	0.6	1.0	0.7	1.3	2.0	1.6	1.1	5.2	2.5	3.0	3.8	4.0	1.7	2.2	1.8	4.9	3.9	3.3	31
16	1.6	0.4	2.1	2.8	0.8	0.2	1.0	1.2	1.4	1.1	0.0	0.8	3.6	1.1	2.3	2.7	1.6	3.6	2.4	5.7	5.4	4.0	3.5	4.0	3.7	1.6	2.6	2.6	4.5	1.3	2.0	31
17	1.6	0.1	0.6	2.8	3.9	0.0	4.2	1.2	1.6	1.6	1.9	2.2	4.4	0.9	0.5	3.8	0.7	3.2	2.8	4.4	4.8	3.4	5.0	3.8	3.1	1.3	2.5	2.7	3.6	1.2	1.2	31
18	1.9	0.0	0.9	1.9	3.0	1.8	3.1	0.4	0.6	0.7	1.0	2.7	2.8	0.0	1.9	2.3	2.6	0.9	4.0	3.9	4.6	4.8	1.2	5.5	4.4	1.1	2.4	2.9	4.0	1.6	2.0	31
19	2.1	0.0	0.1	3.1	4.3	1.5	3.4	0.5	0.2	0.3	0.5	2.5	0.7	1.1	1.9	1.5	2.1	1.1	2.4	2.9	4.2	3.1	1.0	4.4	3.4	0.9	1.9	3.6	2.5	2.5	1.7	31
20	1.9	0.0	0.0	2.5	4.3	0.3	2.2	0.3	0.7	0.0	0.1	2.9	0.7	0.1	0.9	2.5	0.3	2.3	0.8	2.8	2.4	3.3	0.4	3.6	2.9	1.2	0.9	3.5	2.4	1.0	1.8	31
21	0.9	0.0	0.0	2.1	1.2	0.0	1.9	0.0	0.8	0.5	0.0	2.8	1.0	0.0	2.0	1.4	0.0	2.2	0.7	2.6	2.5	1.7	1.6	3.0	1.7	1.5	0.0	3.7	2.2	1.7	1.8	31
22	0.0	0.0	1.0	0.7	0.8	0.1	2.4	1.4	0.2	0.5	0.7	3.2	1.3	0.9	1.3	0.2	0.9	2.9	1.5	2.9	2.1	0.7	0.5	4.2	2.1	0.8	0.0	3.8	0.6	1.8	1.6	31
23	0.7	0.2	0.7	0.6	0.2	0.7	2.0	0.8	0.0	0.1	0.5	2.5	0.5	1.5	1.2	0.9	0.0	1.9	1.5	4.6	2.1	0.7	0.6	5.1	1.6	1.0	0.0	4.1	0.0	0.8	0.7	31
24	0.0	1.5	0.5	0.0	0.7	0.0	0.6	0.8	0.2	0.2	0.7	2.3	1.7	0.7	1.7	2.3	0.0	0.0	1.1	1.4	2.1	0.2	0.4	4.7	1.4	1.5	0.0	4.5	0.9	2.0	2.5	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

表 8.1.1-2(8) 地上気象調査結果（風速：EAW1 令和6年8月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
日	木	0.0	1.1	0.0	0.2	0.8	0.3	0.0	1.6	1.4	0.1	1.9	0.5	0.0	1.0	0.0	1.3	3.1	2.1	0.0	1.4	1.6	0.9	1.0	1.4	1.7	×	×	×	×	×	×	25
	火	1.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.1	1.7	1.8	1.2	1.8	1.4	0.1	0.1	0.0	0.3	3.9	1.5	0.0	1.6	1.2	0.4	0.7	1.3	2.5	×	×	×	×	×	×	25
	水	1.2	0.0	0.0	0.0	1.0	2.8	1.2	2.3	0.7	1.5	1.6	2.0	0.3	1.7	0.6	1.3	3.8	0.9	0.0	2.1	0.3	2.1	0.7	0.4	2.3	×	×	×	×	×	×	25
	金	0.9	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	1.3	0.7	0.4	0.6	1.3	0.5	0.0	0.4	0.5	0.1	3.6	1.0	0.1	2.0	0.2	3.0	0.9	0.2	1.1	×	×	×	×	×	×	25
	土	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7	0.8	1.6	1.7	1.3	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2	3.5	0.9	0.0	1.4	0.5	0.3	0.8	0.6	1.3	×	×	×	×	×	×	25
	日	1.0	0.6	0.9	0.0	1.4	0.7	2.1	1.2	1.5	1.8	1.6	0.3	0.1	0.8	0.2	0.7	3.2	0.6	0.7	6.4	0.0	2.6	0.5	1.3	1.9	×	×	×	×	×	×	25
	月	0.9	0.4	0.5	0.4	0.9	0.0	1.6	1.7	0.9	2.0	0.3	0.3	1.5	0.4	1.5	0.1	2.8	0.0	0.1	4.8	1.6	2.2	1.0	1.0	1.9	×	×	×	×	×	×	25
	火	2.1	0.4	1.7	1.1	1.8	1.1	0.5	1.5	1.8	1.2	1.0	0.8	1.0	1.6	1.4	1.6	3.5	0.5	0.2	2.4	2.0	0.3	0.8	1.6	1.5	×	×	×	×	×	×	25
	水	1.7	0.6	1.3	0.4	2.1	0.3	1.7	0.9	1.6	1.3	1.2	1.5	0.0	1.0	0.5	3.9	3.5	1.8	0.1	0.8	1.8	0.7	0.7	1.5	1.8	×	×	×	×	×	×	25
	金	1.6	1.2	2.2	1.2	1.7	0.5	2.1	1.5	1.8	0.6	1.5	0.5	2.1	0.7	0.9	4.4	3.6	0.6	0.1	1.4	1.8	1.0	1.3	0.7	0.5	×	×	×	×	×	×	25
	土	0.6	3.0	2.4	0.6	1.8	0.8	0.8	2.4	2.0	2.3	3.5	1.9	2.5	0.8	0.8	3.0	3.5	0.9	2.1	1.7	1.6	3.9	1.1	0.7	1.1	×	×	×	×	×	×	25
	日	3.5	4.0	2.1	2.2	3.3	0.8	4.2	1.8	0.8	3.1	3.3	1.7	4.1	3.9	0.9	4.5	3.7	2.5	0.6	1.3	1.8	4.1	0.9	1.5	2.5	×	×	×	×	×	×	25
	月	1.0	3.2	1.7	3.0	4.9	1.0	3.8	3.4	1.6	1.6	2.9	1.0	4.3	5.0	2.0	4.5	4.3	2.0	0.2	1.8	1.0	4.4	2.0	5.2	×	×	×	×	×	×	×	24
	火	0.7	4.8	1.9	3.9	5.3	2.6	2.4	2.6	4.2	3.0	1.1	1.3	4.8	3.3	2.0	5.2	3.8	1.6	2.5	1.6	0.8	6.8	3.0	5.3	×	×	×	×	×	×	×	24
	水	0.7	5.1	5.7	3.8	1.9	3.0	2.8	1.4	2.7	2.9	3.2	1.4	4.7	2.2	5.3	5.9	4.0	1.4	2.4	1.8	1.1	3.7	1.8	6.1	×	×	×	×	×	×	×	24
	金	3.2	2.4	2.3	2.1	2.7	5.5	2.9	1.1	2.7	3.3	2.6	2.1	2.2	2.1	2.0	5.2	3.6	1.8	2.9	1.4	1.4	1.5	1.2	2.7	×	×	×	×	×	×	×	24
	土	3.8	1.9	1.5	3.0	1.9	3.8	2.7	1.4	3.6	4.0	3.3	5.0	2.1	2.7	5.2	4.3	4.1	1.5	2.4	3.2	2.5	1.4	1.4	1.1	×	×	×	×	×	×	×	24
	日	1.7	2.6	1.1	4.2	1.4	4.5	2.5	2.7	3.5	3.3	4.1	1.5	1.2	1.3	2.7	5.5	3.7	1.5	3.7	3.9	1.7	1.1	1.4	0.9	×	×	×	×	×	×	×	24
	月	0.9	0.9	0.8	1.1	1.7	2.2	3.1	2.8	2.9	3.2	4.0	1.2	0.8	1.2	2.8	4.7	3.7	0.5	0.8	1.4	1.6	1.3	1.3	1.5	×	×	×	×	×	×	×	24
	火	2.0	0.8	0.8	1.3	1.0	1.8	3.1	1.5	3.0	3.0	3.5	1.3	1.0	1.0	1.5	4.4	3.3	0.8	1.3	1.7	1.4	1.3	2.2	1.3	×	×	×	×	×	×	×	24
	水	1.2	3.0	1.9	0.9	3.6	0.1	2.8	0.9	2.0	3.0	3.3	0.8	1.5	0.9	0.9	3.6	3.0	3.4	0.1	1.7	1.3	1.3	1.8	1.0	×	×	×	×	×	×	×	24
	金	1.0	2.4	2.5	1.9	0.7	0.6	1.6	0.8	1.8	2.6	2.8	0.0	1.3	0.5	0.3	3.4	3.1	2.9	0.2	2.4	2.4	0.8	2.7	2.2	×	×	×	×	×	×	×	24
	土	0.3	0.9	1.1	2.4	0.9	0.6	1.6	0.8	2.0	1.7	2.1	0.0	0.7	0.2	1.9	3.7	1.9	2.0	2.2	1.6	1.2	1.1	2.7	3.9	×	×	×	×	×	×	×	24
	日	1.5	0.3	2.3	0.6	0.4	0.7	2.0	2.3	1.4	2.3	1.1	0.0	0.3	0.1	0.6	2.6	2.0	0.1	0.9	1.5	0.5	1.2	1.6	2.0	×	×	×	×	×	×	×	24
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	0	0	0	0	0	0	588

「×」：欠測

表 8.1.1-2(9) 地上気象調査結果 (風速 : EAW1 令和 6 年 9 月)

調査項目 : 風速
調査地点 : EAW1

調査地点：EAW1																														単位：m									
時間		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数						
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	日	月						
1		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
2		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
3		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
4		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
5		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
6		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
7		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
8		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
9		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
10		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
11		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
12		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
13		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
14		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
15		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
16		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
17		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
18		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
19		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
20		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
21		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
22		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
23		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
24		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
調査数		0	0	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	659						

単位 : m/s

「×」: 欠測

表 8.1.1-2(10) 地上気象調査結果（風速：EAW1 令和6年10月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
	日 火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
1	0.4	0.5	1.9	1.1	1.8	0.9	0.0	2.3	1.8	2.0	0.5	2.2	2.2	1.8	1.7	2.0	0.5	1.4	1.3	4.7	1.5	2.4	2.0	2.6	0.7	1.9	1.2	0.9	0.6	1.8	1.9	31
2	1.1	1.8	1.6	1.1	0.5	1.8	0.6	0.9	0.8	1.0	0.9	1.2	3.2	2.5	2.7	2.4	1.6	1.3	0.3	4.6	0.9	1.8	1.6	1.7	1.0	2.0	1.3	0.5	0.8	1.8	2.5	31
3	0.7	0.7	1.5	0.8	0.5	1.4	0.0	1.7	0.8	0.8	0.3	0.6	2.7	2.5	1.9	1.3	0.3	1.7	1.4	5.7	0.4	1.6	2.6	1.6	0.8	0.7	2.2	2.2	1.4	1.6	2.3	31
4	0.0	0.0	2.1	1.1	1.3	2.6	0.0	1.2	1.7	0.7	0.7	1.0	2.2	2.0	2.1	1.2	0.6	1.5	0.0	5.2	0.9	1.0	2.6	1.0	0.9	1.1	2.1	0.6	0.9	2.4	2.1	31
5	2.1	1.5	1.9	1.1	0.8	1.2	0.0	0.3	0.4	2.5	0.4	1.5	1.4	1.7	1.4	1.3	2.3	1.1	0.2	3.5	1.6	3.2	1.6	1.1	0.0	1.4	1.8	1.8	0.8	1.1	1.6	31
6	0.7	1.3	1.9	1.1	0.7	2.1	0.0	1.6	0.9	0.7	0.2	0.8	1.5	2.0	2.4	1.5	0.8	1.9	1.6	5.5	2.0	1.6	1.7	0.6	0.9	1.4	2.6	1.7	0.7	0.6	2.1	31
7	0.9	2.1	1.9	1.7	0.8	0.9	1.4	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0	1.7	2.4	2.8	2.1	0.8	1.1	0.8	4.0	1.6	2.1	2.6	2.1	2.3	1.4	1.5	1.2	1.3	0.4	1.8	31
8	1.7	2.2	2.1	1.4	2.0	2.0	1.0	0.2	0.9	2.1	1.7	1.4	2.2	1.9	1.3	1.2	2.0	0.5	2.0	3.6	1.6	2.5	6.4	1.6	1.9	1.5	1.9	2.6	0.2	3.9	0.8	31
9	1.4	2.2	2.3	1.4	2.2	1.9	0.2	1.8	0.5	1.1	1.2	1.7	1.8	1.7	1.9	1.5	1.9	1.4	1.8	3.2	1.5	2.3	4.0	1.7	2.1	0.4	1.5	3.7	1.5	6.3	1.1	31
10	2.0	1.8	7.6	0.3	1.6	1.4	1.0	1.3	0.6	1.0	1.6	1.8	1.8	1.7	2.0	0.3	1.8	1.3	0.0	2.1	1.9	2.1	4.7	1.9	1.5	0.8	1.5	2.4	1.2	3.6	1.1	31
11	1.8	1.3	6.3	1.5	1.9	1.7	0.8	1.7	1.1	0.8	1.7	1.8	2.1	1.8	1.9	1.5	1.5	0.0	2.3	2.0	0.7	1.6	2.1	1.2	2.1	1.6	0.6	2.3	0.9	4.2	1.1	31
12	2.6	0.6	6.6	0.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.8	1.3	1.3	1.7	1.6	2.5	1.0	1.4	1.9	0.6	0.3	2.3	0.9	1.9	1.9	1.8	2.0	1.5	0.3	4.3	1.6	5.0	1.3	31
13	0.7	0.9	6.8	2.7	0.8	0.3	0.6	1.9	1.9	0.6	2.2	1.3	0.8	2.2	2.1	1.4	0.9	0.1	1.5	2.0	1.3	0.1	1.3	0.9	1.5	0.3	0.3	3.2	0.5	5.4	0.7	31
14	2.7	0.8	5.8	2.4	0.3	0.4	0.8	1.2	2.5	1.4	1.7	0.7	4.3	2.0	1.8	1.2	2.5	0.5	0.0	2.2	1.2	0.3	1.5	2.2	1.8	0.5	0.5	3.5	1.7	5.4	0.3	31
15	3.0	2.8	1.2	3.0	0.6	2.9	0.7	2.6	2.0	0.6	2.8	0.5	4.6	2.0	2.8	1.5	3.5	1.5	0.0	1.7	1.9	1.2	5.6	1.9	1.8	0.6	2.3	3.8	0.9	4.8	0.4	31
16	2.9	2.4	1.9	1.8	0.3	3.9	1.1	3.2	0.4	0.5	3.6	3.7	3.6	3.0	2.1	1.0	4.7	1.7	0.2	2.2	2.4	1.8	1.3	2.6	1.7	0.6	1.3	3.6	0.9	3.6	0.6	31
17	2.4	1.2	2.2	0.5	0.2	2.2	2.8	3.4	0.7	1.8	3.4	1.6	3.8	2.5	1.8	2.1	1.3	2.1	0.6	1.8	1.3	0.4	1.0	2.4	1.4	1.8	1.3	3.5	1.7	4.4	1.4	31
18	2.5	1.8	2.1	0.2	1.7	1.3	3.0	2.5	1.6	2.3	3.6	2.3	5.0	2.6	1.5	2.0	2.9	0.7	1.6	2.5	3.0	0.8	2.9	3.0	1.8	1.2	1.5	3.1	1.8	3.3	0.0	31
19	3.1	0.2	2.3	2.4	2.1	1.4	3.1	2.3	1.3	3.2	3.2	1.7	4.5	1.1	1.6	0.5	1.8	3.5	1.2	1.8	4.4	1.3	0.5	2.3	2.0	2.4	1.6	2.1	0.9	2.8	0.0	31
20	2.6	0.9	2.0	1.9	2.0	1.7	0.9	1.7	3.0	2.3	3.0	1.3	0.9	1.5	0.8	1.0	0.4	4.3	2.0	1.1	2.8	0.6	1.9	1.3	1.1	0.0	2.6	2.5	0.5	2.5	0.0	31
21	2.7	1.9	1.3	2.1	0.4	0.6	1.9	2.2	1.6	0.7	2.2	2.0	1.1	1.4	0.9	0.9	1.5	2.7	3.4	2.0	2.9	1.7	2.2	2.2	2.2	2.5	1.7	1.5	1.1	3.2	2.2	31
22	2.9	1.9	3.1	1.9	0.9	0.3	0.8	1.7	0.9	0.1	1.6	2.4	0.8	0.7	0.4	2.1	0.9	2.1	3.7	3.2	2.3	0.7	2.8	2.0	2.2	1.1	0.0	1.9	0.3	2.7	1.2	31
23	2.0	1.2	2.0	1.7	1.2	0.1	1.3	0.3	0.4	0.2	1.6	0.6	1.9	1.4	1.8	1.9	0.0	3.3	4.7	4.4	1.0	0.0	2.6	1.3	1.1	0.8	0.4	0.8	0.7	3.4	0.8	31
24	2.1	2.2	1.7	1.9	0.9	1.5	1.5	1.9	0.9	0.0	2.3	1.4	1.5	1.0	1.7	0.4	1.3	1.3	4.5	0.7	1.3	2.5	2.5	1.5	1.5	1.4	0.1	1.9	1.5	2.3	2.5	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位：m/s

表 8.1.1-2 (11) 地上気象調査結果 (風速：EAW1 令和6年11月)

調査項目：風速
調査地点：EAW1

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査 数
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	調査 数
1	1.5	1.7	3.3	2.4	1.8	0.2	2.8	2.8	0.7	1.6	1.4	2.4	0.4	3.2	0.3	1.3	1.1	0.8	1.2	1.1	0.6	1.6	1.2	2.1	1.0	1.7	1.6	0.8	2.6	3.7	0.9	30
2	1.3	2.0	3.1	1.3	1.9	1.0	2.3	2.3	0.8	1.6	1.8	1.2	1.0	1.3	0.4	2.5	1.1	1.7	1.2	1.4	1.0	0.3	1.2	3.5	2.4	0.8	1.9	2.5	2.3	3.6	2.1	30
3	1.6	2.3	2.7	1.2	1.3	0.8	3.7	3.7	1.0	1.2	1.3	1.3	0.7	1.4	0.8	1.5	0.6	1.5	3.2	2.0	0.0	2.3	1.7	3.9	3.4	1.0	1.7	4.0	1.1	4.0	1.3	30
4	1.6	2.0	3.0	1.7	1.3	0.8	1.4	1.4	1.0	0.9	2.9	1.2	2.0	1.0	0.0	0.7	1.2	1.4	3.5	1.3	0.6	1.1	0.5	1.1	1.6	1.0	2.1	2.1	2.4	4.9	1.2	30
5	0.8	2.5	3.0	1.6	2.3	0.2	1.0	1.0	0.9	1.2	2.3	0.5	1.2	1.0	1.3	2.0	0.9	0.7	3.0	1.3	1.4	0.1	1.1	1.6	1.6	1.6	2.5	2.3	2.9	4.1	2.2	30
6	2.3	1.4	2.2	1.1	1.8	0.0	1.7	0.9	2.0	2.0	1.8	0.2	0.8	1.7	0.7	1.9	1.2	1.8	2.5	1.3	1.5	0.8	0.9	1.5	0.8	0.9	1.2	1.8	1.4	0.8	0.2	30
7	1.5	2.0	2.1	1.2	0.5	1.1	1.7	1.8	0.6	0.7	0.7	0.1	1.1	0.8	1.2	1.3	2.1	1.3	5.2	1.5	1.3	0.0	2.0	2.0	0.6	1.9	1.4	1.5	0.2	0.4	1.4	30
8	1.4	1.5	3.7	1.8	1.0	0.7	2.2	1.9	1.9	1.9	1.3	0.7	1.2	2.3	1.9	1.4	1.2	1.2	2.5	2.1	1.4	4.0	0.4	1.3	1.0	1.4	1.3	1.4	1.7	1.2	2.8	30
9	1.9	2.0	1.6	1.9	1.1	1.9	1.5	2.4	1.7	2.5	2.5	1.4	0.5	2.8	1.4	2.0	1.5	0.3	3.4	1.5	1.9	1.4	1.7	1.8	0.9	2.1	2.3	2.1	2.6	1.8	3.0	30
10	2.1	2.1	1.9	2.1	2.0	3.1	3.4	1.7	1.4	1.4	1.6	1.5	2.0	2.2	1.0	1.4	1.1	1.6	2.6	2.6	1.2	1.7	0.6	1.9	1.4	1.0	1.7	1.2	2.4	1.3	3.3	30
11	2.4	0.5	1.6	1.9	1.9	3.8	2.5	1.2	0.8	2.0	3.1	1.6	2.0	0.7	0.7	2.0	0.9	1.6	4.4	1.7	1.1	3.1	0.6	2.1	2.6	0.9	1.9	1.1	1.7	2.0	1.9	30
12	1.8	0.6	1.9	1.4	1.4	3.5	2.3	1.4	0.2	0.2	1.7	3.6	1.0	2.0	1.0	1.2	1.1	1.4	4.4	2.3	0.9	4.8	1.6	1.5	2.7	1.4	2.7	1.2	3.6	3.3	2.0	30
13	1.0	0.0	2.0	1.2	1.1	4.2	4.2	4.2	1.4	0.1	1.9	4.3	0.1	1.9	2.3	1.6	0.1	0.5	3.8	2.1	1.2	4.4	1.2	3.9	3.3	1.3	9.5	2.1	4.8	1.6	2.3	30
14	1.9	1.7	2.3	0.0	1.7	4.1	2.2	0.0	0.1	0.1	1.7	4.1	0.0	2.7	1.4	0.0	0.0	1.2	4.6	1.6	0.9	4.5	1.1	3.9	3.7	0.4	9.2	2.3	5.3	2.5	1.8	30
15	1.7	3.9	2.3	2.0	0.8	5.4	3.9	0.0	1.0	0.6	0.6	4.8	0.1	2.5	0.7	0.6	0.5	1.0	2.1	3.2	1.1	2.4	1.5	2.4	4.0	0.7	9.8	1.6	3.2	2.9	1.4	30
16	0.6	0.6	2.5	1.5	2.3	4.5	4.8	0.0	0.8	0.8	0.5	5.5	1.3	2.0	1.4	1.2	1.4	0.7	2.0	2.1	0.3	1.6	0.8	3.2	3.0	1.1	9.0	1.8	3.0	2.2	1.8	30
17	1.1	2.4	2.2	0.3	1.6	4.8	5.2	0.0	0.0	0.0	1.4	4.4	1.3	2.2	1.2	1.6	1.9	1.6	2.2	2.8	0.9	1.4	1.8	3.6	1.9	0.3	7.8	2.2	1.8	0.1	1.4	30
18	0.9	1.4	1.9	0.4	1.6	5.0	3.7	1.2	1.2	0.0	1.0	3.7	0.6	1.8	1.6	1.7	1.6	0.7	3.6	2.8	0.0	1.8	2.4	4.9	3.1	0.0	5.6	1.3	1.5	2.5	1.8	30
19	1.4	4.9	1.5	0.3	1.3	5.0	4.4	0.8	0.8	1.6	0.5	2.3	1.8	2.4	2.2	1.9	1.6	1.7	2.5	2.2	1.1	0.9	1.1	2.4	2.8	1.9	2.2	2.0	2.3	0.6	1.1	30
20	1.4	4.1	2.2	0.0	1.2	1.6	4.5	4.5	2.5	1.7	1.7	1.6	1.5	2.1	1.4	1.8	1.0	2.7	1.8	1.6	1.5	1.5	3.3	3.2	1.7	2.5	2.6	0.3	1.6	0.9	0.9	30
21	1.1	2.2	0.8	0.0	0.0	2.3	2.9	2.2	1.6	2.2	1.6	1.4	1.1	0.9	0.8	1.0	1.2	4.2	1.6	1.8	1.8	1.8	4.4	3.2	1.4	1.8	2.9	2.7	3.6	0.5	0.8	30
22	1.9	3.1	0.8	1.0	0.5	2.4	2.9	1.7	1.9	1.9	0.0	1.8	2.7	1.2	1.8	0.8	1.3	4.8	1.4	1.6	1.5	1.7	3.1	1.1	2.0	2.2	2.5	1.5	2.7	1.1	0.1	30
23	1.3	3.1	2.0	1.4	0.0	2.1	2.9	0.5	1.8	0.5	0.8	1.9	3.3	1.3	1.4	0.5	0.9	4.7	3.9	1.0	0.3	0.5	3.3	2.3	2.2	1.0	0.6	2.3	3.0	1.3	0.2	30
24	1.0	4.0	1.2	1.1	0.0	2.0	1.3	0.5	2.6	2.6	2.0	1.4	3.6	0.9	1.1	1.2	1.9	3.4	3.0	0.8	0.0	1.2	3.9	1.1	0.7	1.0	2.1	2.7	3.9	0.0	2.0	30
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：m/s

表 8.1.1-2 (12) 地上気象調査結果（風速：EAW1 令和6年12月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
1	1.8	1.4	1.9	0.0	2.8	2.1	2.6	3.2	2.3	2.3	1.1	1.1	1.9	2.3	0.8	1.0	3.2	1.1	2.4	0.9	1.2	1.2	1.2	3.5	0.9	0.0	0.1	3.3	5.0	3.6	2.2	0.2	31
2	2.3	2.4	2.3	0.5	1.6	1.6	2.4	4.1	0.7	0.0	0.9	0.9	1.1	1.3	1.3	1.9	3.0	0.7	2.6	0.0	0.4	2.3	1.8	3.6	1.9	0.8	2.0	4.4	5.5	2.8	0.8	0.3	31
3	1.8	2.0	2.1	1.4	0.2	1.1	2.2	4.6	1.9	0.0	2.3	2.3	2.3	1.6	1.7	1.5	3.1	0.8	2.0	1.3	0.5	2.4	2.7	0.8	2.2	1.1	1.7	2.7	4.9	5.7	1.5	1.4	31
4	0.3	0.7	1.0	1.6	1.4	1.2	2.2	4.4	1.6	0.0	2.0	2.0	1.6	0.8	3.1	0.0	2.9	0.7	0.6	1.7	2.1	1.4	3.5	3.2	2.5	0.2	0.6	2.2	2.7	1.6	1.0	1.3	31
5	0.7	1.0	1.6	2.3	1.3	0.4	1.4	4.0	2.2	0.7	2.1	2.1	2.2	1.0	3.0	0.7	2.4	0.1	0.0	0.6	0.6	2.1	2.9	2.6	2.7	0.7	0.7	3.4	4.2	0.8	1.1	1.0	31
6	1.2	0.5	2.1	2.8	1.4	1.6	1.3	3.2	1.5	0.0	1.7	2.0	0.6	4.8	1.2	0.0	1.1	0.2	1.8	1.2	1.5	3.1	1.4	1.4	2.7	1.3	1.2	3.5	4.6	0.0	0.0	1.7	31
7	1.0	2.2	3.1	3.1	1.0	0.5	0.9	3.6	0.0	0.5	0.7	1.4	1.8	1.8	2.5	0.7	0.7	0.0	0.0	1.9	1.5	1.5	3.5	1.9	2.7	0.1	0.2	3.9	4.7	0.0	0.9	0.1	31
8	0.7	2.2	1.0	3.8	1.3	1.0	1.2	3.3	0.9	1.1	0.3	1.8	0.2	3.6	0.1	0.2	1.1	0.4	1.6	0.1	1.7	2.9	1.8	3.1	3.1	1.1	1.1	4.9	3.4	3.0	1.0	0.1	31
9	2.7	1.9	1.5	4.2	1.4	2.1	3.2	2.5	1.2	0.9	1.7	2.2	1.3	3.3	1.4	0.0	0.7	1.1	1.1	0.6	1.8	4.5	2.2	2.9	1.7	1.3	4.9	3.0	3.0	1.8	1.1	0.1	31
10	2.4	1.5	1.9	4.2	2.0	4.9	3.9	3.1	1.4	0.7	1.7	2.0	2.4	3.4	2.6	0.0	0.0	1.3	1.4	1.6	2.1	1.1	3.9	1.6	2.4	1.3	0.5	5.9	1.6	2.6	0.5	0.4	31
11	1.2	1.9	1.9	4.5	2.5	5.7	3.0	4.1	1.6	0.6	1.8	2.0	2.8	1.8	3.1	1.3	1.3	1.0	1.7	3.0	1.4	1.0	2.4	0.2	3.1	1.0	1.5	2.9	2.1	2.7	0.9	1.6	31
12	1.0	1.8	1.6	5.2	1.9	3.1	4.3	3.0	3.0	2.4	1.2	1.8	1.9	0.7	1.8	4.5	0.9	2.4	1.1	5.8	0.9	2.2	4.5	1.9	3.4	0.8	0.9	2.8	3.1	2.6	1.4	0.4	31
13	0.5	0.6	1.6	5.5	2.3	2.5	3.3	3.2	3.2	1.7	0.4	1.9	1.2	1.5	3.1	1.9	2.0	1.2	1.6	6.0	1.4	1.8	4.4	0.4	3.6	0.9	0.9	5.3	3.6	1.9	1.2	0.9	31
14	0.6	1.3	0.8	5.2	1.5	3.4	3.0	3.4	3.4	1.8	2.3	2.3	1.4	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	2.0	6.1	1.0	1.7	3.9	3.4	3.8	0.4	1.4	4.1	3.3	2.5	1.3	3.9	31
15	0.4	1.3	1.4	4.6	2.6	2.3	2.4	3.8	2.6	2.2	2.7	2.5	2.0	2.7	2.7	1.7	1.7	1.4	2.2	4.8	0.0	2.3	5.1	1.4	3.1	1.7	2.4	3.6	2.3	3.6	1.4	4.6	31
16	0.5	0.2	1.1	4.0	2.3	2.4	2.1	2.8	1.4	2.2	2.3	2.3	1.3	0.7	3.3	1.6	1.3	2.2	1.0	2.4	0.8	1.4	2.7	0.7	3.8	0.0	1.2	2.1	2.0	4.3	1.7	5.4	31
17	0.9	0.0	0.0	3.9	0.7	2.7	2.1	2.5	2.1	0.2	0.5	0.5	1.0	0.9	1.7	0.3	0.0	1.5	0.8	1.2	0.9	2.2	3.7	2.0	2.3	0.2	2.6	1.5	1.1	2.1	0.8	2.8	31
18	1.3	0.0	1.0	2.4	1.4	1.5	2.6	2.9	2.6	0.9	0.7	1.5	0.9	0.9	0.8	2.0	0.8	1.4	0.1	1.2	0.0	1.7	3.2	1.1	3.2	0.2	2.2	1.0	1.5	1.7	0.6	1.9	31
19	1.4	1.5	0.3	3.2	0.4	1.4	2.3	1.6	2.2	0.9	0.7	1.2	0.7	2.0	1.2	2.7	0.7	0.5	2.4	1.0	0.0	0.1	4.8	2.1	2.4	0.0	2.8	3.2	1.2	2.1	0.3	0.8	31
20	1.2	1.7	1.8	0.7	2.4	1.7	2.1	0.6	1.9	1.2	1.2	1.2	1.0	0.0	1.1	1.2	0.0	0.6	0.6	2.2	2.1	0.7	3.6	0.4	1.3	0.7	3.0	1.5	1.6	2.1	0.0	2.7	31
21	2.2	1.8	0.1	2.1	0.6	1.7	4.2	2.8	0.7	0.4	1.3	2.2	0.6	2.2	1.6	0.2	0.2	0.1	1.7	1.6	2.2	2.3	3.5	1.6	0.9	0.6	1.2	2.9	0.3	1.5	0.5	1.8	31
22	0.9	1.4	0.5	1.4	0.7	1.6	0.4	2.6	0.9	0.2	1.2	1.2	1.6	1.0	1.5	2.1	1.2	0.0	1.7	1.0	0.7	2.1	1.5	1.6	0.2	1.0	1.3	3.3	0.4	1.0	0.6	1.1	31
23	0.4	1.3	0.8	0.9	0.5	2.4	1.5	1.3	1.2	1.4	0.9	0.9	0.7	1.5	2.2	1.7	1.4	0.0	1.6	0.0	2.5	3.3	1.5	3.3	1.2	1.0	1.6	4.9	1.1	1.9	0.2	0.4	31
24	0.7	2.1	1.0	0.1	0.6	2.6	3.9	1.4	0.1	1.1	1.3	1.3	2.6	0.2	1.0	2.1	0.9	0.2	1.6	1.9	1.6	2.2	3.5	1.0	0.2	0.6	1.1	5.6	3.1	1.9	0.4	0.1	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位：m/s

表 8.1.1-3(1) 地上気象調査結果 (気温 : EAW1 令和 6 年 1 月)

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
		日 月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
1		9.8	4.3	4.9	7.2	3.6	5.1	8.9	3.8	1.9	3.7	4.0	3.7	7.3	1.8	4.4	3.8	3.6	7.0	7.9	6.9	9.4	9.4	7.7	1.4	-0.5	2.0	4.6	2.9	2.9	4.6	5.4	31
2		9.3	4.2	5.1	7.5	3.9	3.7	8.6	3.5	1.6	2.7	3.7	2.7	6.8	1.3	4.4	3.6	3.6	6.7	8.0	7.3	9.1	9.2	6.9	1.1	-0.4	1.3	4.0	2.9	2.6	4.1	5.1	31
3		8.9	4.0	5.7	7.2	3.7	4.2	8.6	1.7	0.6	2.6	4.4	2.6	6.8	1.0	4.1	3.6	2.5	6.8	8.0	7.6	9.0	8.6	6.3	1.1	-0.5	1.8	3.5	3.6	2.5	4.0	4.6	31
4		8.6	3.6	5.5	6.7	3.3	3.5	8.1	1.8	0.4	2.6	3.5	2.7	7.6	0.8	4.6	3.2	2.1	6.7	8.0	7.3	9.2	8.7	6.0	0.7	-0.7	1.9	3.7	3.7	1.9	2.6	5.2	31
5		8.3	3.8	5.0	7.6	3.0	3.9	7.0	1.7	1.2	2.2	3.6	2.8	7.6	1.4	3.6	3.7	2.9	6.6	8.1	7.2	9.3	8.6	5.7	0.3	-0.9	3.0	2.9	3.2	1.7	2.3	5.2	31
6		7.4	4.5	5.1	8.3	2.5	3.5	6.8	2.6	0.9	1.7	4.5	2.5	7.3	2.5	3.7	3.2	0.6	6.7	8.2	7.1	9.6	8.9	4.7	0.6	-1.3	2.8	3.8	3.1	0.9	2.3	5.1	31
7		7.4	3.8	5.1	7.5	1.7	4.2	6.6	2.2	0.5	2.4	4.3	2.6	7.2	-0.2	4.3	2.1	0.0	6.3	8.2	6.7	11.0	7.9	4.2	0.5	-0.7	3.4	3.8	2.7	0.8	1.7	4.8	31
8		8.9	3.8	5.2	8.2	3.5	5.3	7.1	2.9	1.9	3.2	4.4	3.0	7.1	0.8	5.1	2.7	2.5	6.3	8.3	6.4	10.6	8.5	4.6	0.3	0.0	4.0	4.7	3.9	2.2	3.9	5.2	31
9		9.6	6.4	6.2	9.6	5.1	7.3	4.9	4.4	2.9	4.3	4.8	3.7	7.9	3.2	6.1	3.8	4.2	6.8	9.4	6.5	11.5	10.0	6.0	0.8	0.7	5.3	5.9	4.4	5.2	4.8	6.2	31
10		10.6	7.9	7.4	11.9	6.8	8.9	7.3	5.3	4.2	5.9	5.8	4.9	7.2	3.8	7.8	3.3	5.2	6.8	10.5	6.9	11.4	10.1	6.5	2.7	2.0	6.7	7.6	5.3	7.1	6.1	7.4	31
11		11.7	9.7	9.5	13.8	8.6	10.5	8.4	5.6	5.5	6.3	7.3	6.8	8.0	4.6	8.0	5.9	6.7	7.6	11.6	7.1	11.1	10.7	7.0	2.1	2.3	5.9	8.8	6.8	8.5	7.4	8.3	31
12		12.3	10.5	10.0	13.4	9.8	12.1	8.7	6.1	6.5	7.1	7.7	8.8	10.9	5.6	7.9	5.7	7.5	7.9	13.2	7.6	12.1	10.6	7.8	1.5	2.5	5.8	10.0	9.0	9.9	8.2	9.0	31
13		12.9	11.4	10.0	14.7	11.7	12.3	10.1	6.8	8.0	8.2	9.0	10.4	8.9	6.5	7.6	6.6	8.9	7.8	13.8	7.7	13.2	11.8	7.6	3.0	2.8	5.5	10.3	10.4	10.5	10.8	9.2	31
14		13.0	11.3	9.7	14.9	12.6	12.4	9.8	7.0	9.1	9.3	9.9	11.2	7.1	7.2	7.0	6.9	8.9	8.2	14.3	8.0	15.1	12.4	6.8	1.4	2.7	6.9	10.2	11.0	11.2	11.0	9.7	31
15		12.0	11.9	10.1	14.3	13.0	12.0	9.9	7.7	9.0	10.0	11.9	11.1	6.3	7.9	6.3	7.2	9.8	8.5	14.2	8.1	14.2	12.6	6.5	0.7	3.7	7.2	9.0	10.2	11.8	10.7	9.7	31
16		11.0	12.2	10.0	12.8	12.0	11.6	8.5	5.3	8.8	10.0	11.1	10.7	6.2	8.0	5.9	6.5	9.9	8.4	12.8	8.2	13.5	12.2	6.2	0.3	3.5	6.1	8.7	9.6	11.3	11.0	9.2	31
17		9.0	10.5	9.4	10.8	9.7	10.2	7.0	4.5	7.2	9.1	8.7	10.2	4.7	7.0	5.0	5.3	9.1	8.2	10.8	8.2	12.5	10.9	5.5	0.1	2.8	5.4	7.0	8.0	9.2	11.5	8.7	31
18		7.5	9.1	9.2	9.8	9.7	9.6	6.7	4.2	6.8	8.2	7.6	9.3	4.1	6.3	4.6	4.8	7.6	8.0	9.5	8.1	11.5	10.8	4.9	-0.2	3.2	5.8	6.3	7.3	7.7	10.2	8.3	31
19		6.8	9.7	8.5	9.0	8.8	9.6	6.4	3.8	6.0	7.3	6.9	9.0	2.7	4.7	4.4	4.3	8.5	7.9	8.9	8.3	11.1	10.3	4.9	-0.2	3.1	5.5	5.4	6.7	7.0	8.9	8.2	31
20		6.1	7.1	8.5	8.5	6.9	9.3	5.2	3.7	5.3	6.1	6.3	8.1	3.0	4.7	3.4	4.7	7.7	7.9	8.1	8.4	10.8	10.1	3.8	-0.4	2.5	4.7	5.0	6.0	6.4	8.1	8.2	31
21		5.3	7.1	8.2	7.5	7.3	9.8	5.3	3.6	4.6	5.6	5.4	7.1	3.0	4.8	3.9	4.8	8.1	8.1	7.9	8.4	10.3	9.5	3.2	-0.3	2.7	4.3	4.4	5.5	6.7	7.4	8.2	31
22		4.7	6.3	7.8	6.4	6.5	10.1	4.9	3.5	4.6	4.7	4.6	7.1	2.4	4.3	3.5	4.7	7.5	8.2	7.1	8.9	10.2	9.2	2.6	-0.5	2.0	4.2	3.7	6.4	5.3	6.7	7.9	31
23		4.7	5.8	7.8	5.9	5.9	10.0	4.3	3.2	4.9	4.4	4.9	6.6	1.9	4.8	4.1	5.1	7.3	8.0	6.7	9.1	9.3	9.8	2.1	-0.4	2.6	4.5	3.6	4.0	4.2	5.5	7.8	31
24		4.4	5.2	7.5	4.4	5.3	10.1	3.9	2.4	3.7	4.0	4.5	7.1	0.9	4.4	3.9	5.1	7.2	8.4	6.7	9.3	9.5	8.6	1.6	-0.5	1.7	5.2	3.1	3.4	3.9	5.7	7.7	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位 : °C

調査項目 : 気温
調査地点 : EAW1

表 8.1.1-3(2) 地上気象調査結果（気温：EAW1 令和6年2月）

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	調査 数
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査 数
1	7.8	4.1	4.3	6.4	6.4	4.9	4.4	4.9	3.2	3.7	4.0	4.5	5.7	3.8	6.3	9.3	12.6	6.4	10.8	12.2	14.3	11.6	10.5	5.5	4.9	6.8	6.6	4.6	4.7	4.5	29
2	7.9	3.8	4.5	6.2	5.5	5.5	4.3	4.8	3.4	3.3	2.5	4.8	5.8	3.8	6.0	9.1	12.3	6.5	11.1	12.7	14.2	11.9	10.6	5.3	4.3	7.0	6.8	4.4	4.7	4.6	29
3	7.7	3.6	4.3	5.9	5.5	5.5	5.0	4.6	3.0	2.5	2.8	5.1	4.6	4.1	5.5	9.0	10.5	6.7	11.2	12.3	14.2	11.9	10.8	5.2	2.7	6.3	6.5	4.1	4.5	3.6	29
4	7.5	3.4	4.3	6.1	5.9	5.9	3.6	4.1	2.4	2.6	3.5	4.9	4.8	3.5	6.1	9.2	9.6	6.8	10.5	12.3	14.1	12.2	10.4	5.4	2.6	6.0	6.6	4.3	4.7	3.7	29
5	7.3	3.3	3.4	5.8	6.0	4.9	3.6	3.6	1.4	2.2	2.7	4.6	3.8	3.2	5.9	9.4	7.7	6.9	10.3	12.7	14.3	12.2	9.2	5.7	2.9	6.2	6.5	4.3	4.8	3.4	29
6	10.2	3.6	3.9	6.1	6.2	4.8	3.6	3.6	2.4	1.7	1.9	4.2	3.3	2.2	5.0	9.0	7.2	6.9	10.6	13.0	14.1	11.5	9.6	5.9	2.3	6.1	6.3	4.4	4.3	4.6	29
7	9.9	3.6	3.6	6.2	6.1	6.1	4.4	3.7	2.7	1.7	1.9	3.6	3.8	2.7	4.9	9.2	7.0	6.9	10.9	12.9	14.1	11.4	9.9	6.1	2.5	5.6	8.0	4.5	4.4	4.2	29
8	10.9	3.9	4.6	6.4	6.4	6.3	5.7	4.5	4.8	3.4	3.5	5.7	4.2	4.2	7.2	9.7	7.7	7.3	11.3	13.5	16.1	12.1	9.9	6.1	5.4	5.6	9.1	5.5	7.2	5.5	29
9	12.5	5.3	7.0	7.1	5.9	7.6	5.7	5.7	7.2	5.5	5.1	6.8	5.8	5.7	8.0	10.1	8.5	8.2	11.8	12.8	17.7	12.2	10.0	6.1	7.3	5.9	9.9	7.5	8.0	6.5	29
10	13.5	6.1	8.2	8.2	4.5	10.0	6.4	6.4	8.4	6.2	6.5	8.8	6.7	7.4	10.0	10.1	9.8	9.4	12.0	12.9	18.7	11.5	10.0	5.6	8.0	6.3	11.3	8.2	9.9	7.9	29
11	14.0	6.2	8.8	9.9	4.1	9.2	9.1	9.1	8.6	8.3	7.8	9.2	7.4	8.9	12.6	11.4	10.3	10.6	13.1	13.7	18.2	11.4	10.1	5.2	9.2	6.7	12.2	10.2	11.4	8.5	29
12	13.3	6.5	9.9	10.0	4.8	9.8	9.8	9.8	8.3	9.7	9.9	9.5	7.2	10.5	14.2	13.0	11.3	12.5	13.8	12.9	16.8	11.4	11.2	5.2	10.2	6.8	11.7	10.8	12.3	8.7	29
13	12.4	8.0	10.8	12.5	4.6	9.6	11.2	9.4	9.4	11.0	12.1	9.7	8.7	10.9	13.5	13.2	11.5	13.4	13.5	13.6	17.5	11.4	10.7	6.0	10.5	6.8	11.9	10.8	14.1	8.9	29
14	12.3	8.0	11.0	13.2	4.8	9.0	10.9	10.3	10.3	11.7	12.1	10.1	11.4	12.4	15.8	12.7	12.1	11.9	12.6	13.4	19.7	11.5	10.6	7.1	11.5	7.1	12.9	10.7	15.1	8.9	29
15	11.5	8.0	11.3	12.7	5.6	7.7	10.4	9.3	9.3	11.9	11.0	9.9	12.2	12.6	14.9	12.1	11.8	11.7	12.2	13.3	21.0	11.7	10.3	8.0	11.7	7.3	12.8	8.6	13.7	9.7	29
16	10.7	7.0	10.0	12.3	5.4	8.0	9.7	8.6	8.6	10.6	10.1	10.1	11.4	12.7	14.5	12.1	10.9	11.7	12.3	13.4	19.3	11.7	9.3	8.7	11.5	7.6	11.8	8.8	12.3	8.8	29
17	9.8	5.5	9.2	9.8	5.9	7.5	8.0	7.1	7.1	9.8	9.8	8.5	9.7	12.3	12.7	11.5	9.5	11.6	12.0	13.3	16.4	12.0	9.0	8.1	10.7	7.7	9.4	8.7	10.7	7.7	29
18	7.8	5.2	8.2	8.5	6.2	6.3	6.5	6.4	6.4	8.4	8.5	7.3	8.0	9.7	13.7	11.1	7.7	11.7	12.0	13.6	14.6	12.3	8.6	7.2	9.3	7.7	8.3	7.1	8.8	6.6	29
19	6.5	5.1	7.7	7.9	6.2	6.1	6.9	6.0	6.0	7.4	7.7	7.1	7.2	8.7	13.6	10.8	7.5	11.0	12.2	13.2	15.5	12.4	8.2	6.3	8.0	7.6	6.8	6.4	7.8	6.5	29
20	5.5	5.2	7.4	7.5	6.2	6.1	6.2	5.7	5.7	6.9	6.6	5.1	6.9	8.9	11.1	10.6	7.4	10.7	11.9	14.5	13.9	12.1	8.0	6.0	6.9	7.7	6.3	5.6	7.3	6.7	29
21	5.3	5.1	7.3	6.2	5.5	5.6	5.3	5.3	5.5	6.7	6.5	5.4	6.5	7.8	10.6	10.5	7.3	10.9	11.6	13.7	13.9	11.9	8.0	5.7	6.0	7.6	5.9	5.2	6.6	6.3	29
22	4.9	4.8	7.1	6.3	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2	5.9	6.3	6.6	5.7	6.7	10.3	10.6	6.6	10.7	11.8	14.2	13.3	11.6	7.1	5.8	7.1	7.5	5.6	4.8	6.2	6.6	29
23	4.6	4.7	7.1	5.1	4.8	5.1	4.3	4.7	4.7	5.2	5.6	6.0	4.5	6.5	10.0	10.6	6.7	10.9	11.8	13.7	12.4	11.1	6.8	5.6	7.3	7.1	5.3	4.8	5.5	6.3	29
24	4.5	4.1	6.8	5.4	4.3	5.4	5.4	4.3	4.3	4.2	5.4	5.1	4.0	6.7	9.7	11.9	6.5	10.7	11.5	13.9	12.0	10.5	5.7	5.4	7.1	7.2	5.6	5.1	4.7	6.9	29
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	696

単位：℃

調査項目：気温
調査地点：EAW1

表 8.1.1-3(3) 地上気象調査結果（気温：EAW1 令和6年3月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

時間	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1	7.3	4.6	1.3	4.4	7.2	7.7	6.7	6.8	5.7	2.6	2.8	9.3	7.5	3.9	6.2	11.1	9.3	10.1	3.6	10.0	3.1	1.8	5.5	5.8	5.8	9.9	11.9	7.1	8.1	14.5	12.8	14.7	31
2	7.9	3.9	1.8	3.5	7.4	7.4	6.3	6.6	4.2	3.0	2.4	8.9	7.9	4.0	6.2	10.7	9.2	9.0	3.5	9.8	2.5	1.6	5.8	5.8	9.7	11.7	6.8	7.2	14.6	12.9	14.3	31	
3	7.4	3.5	1.7	4.6	6.9	7.1	5.4	6.2	2.9	3.8	2.0	8.7	7.7	2.8	5.6	9.7	9.0	8.0	3.2	9.6	2.0	1.3	5.9	5.6	9.8	11.7	6.9	7.0	14.4	12.6	14.2	31	
4	8.3	3.1	1.5	4.2	6.6	7.3	5.0	6.3	2.9	4.0	1.2	8.6	6.5	2.2	5.5	10.7	9.9	7.5	3.7	10.1	1.4	1.3	5.8	5.7	9.6	11.6	7.5	7.3	14.3	12.5	13.4	31	
5	8.5	2.8	0.9	3.7	6.4	7.2	4.9	5.6	3.5	3.2	0.6	7.8	6.5	1.8	5.2	10.3	9.7	7.3	3.9	10.1	1.3	1.2	5.4	5.6	8.9	11.4	7.8	6.8	14.5	11.9	14.1	31	
6	8.7	2.5	0.4	3.6	6.8	7.3	5.2	4.6	4.0	3.3	1.2	7.1	6.1	1.4	4.7	10.5	10.0	7.1	3.2	9.0	1.4	1.6	4.5	6.0	8.9	11.5	7.3	7.1	14.8	12.1	14.0	31	
7	8.4	2.8	0.8	3.9	6.8	7.5	5.3	5.3	3.5	4.5	2.5	6.8	6.9	2.8	5.6	11.8	10.1	7.8	4.4	8.0	2.9	3.6	3.9	6.6	9.2	11.4	9.1	7.5	14.4	12.3	14.4	31	
8	9.7	4.3	2.4	4.2	6.4	7.8	7.8	7.4	4.1	5.6	4.8	6.7	8.1	5.1	8.2	14.0	11.1	8.1	6.4	8.4	4.3	5.8	3.6	6.9	9.5	11.6	11.3	8.3	15.3	15.0	17.2	31	
9	9.3	3.5	3.3	5.0	6.4	8.4	9.2	8.1	5.8	6.8	5.3	7.0	9.7	6.4	8.8	14.9	12.2	8.7	8.0	7.9	6.0	7.3	3.7	7.7	10.1	11.8	12.0	9.6	13.9	15.7	17.7	31	
10	10.5	4.7	4.6	6.7	6.7	9.5	9.6	9.4	5.8	8.3	6.2	7.6	9.7	7.7	9.7	16.1	12.6	8.7	8.6	7.5	6.4	7.4	4.1	8.3	10.7	11.8	12.8	10.7	18.4	15.5	17.4	31	
11	11.7	5.0	6.3	7.9	6.5	10.0	10.3	12.4	5.9	8.8	8.3	7.9	10.1	9.4	11.0	18.5	13.5	10.4	9.7	8.6	7.7	8.0	4.8	9.0	11.0	12.0	13.8	11.9	18.1	20.2	18.1	31	
12	12.1	4.5	7.6	9.3	6.0	10.7	11.3	11.8	7.2	8.4	9.7	8.6	10.9	10.1	12.0	19.9	15.1	9.9	10.7	9.5	8.8	8.9	5.6	9.2	11.2	12.1	15.2	12.3	20.4	19.9	19.0	31	
13	13.6	5.5	8.1	10.7	5.7	10.8	12.2	12.2	5.8	9.0	11.3	9.3	11.6	11.7	12.0	18.9	15.1	10.4	11.8	9.1	7.3	10.4	5.9	9.2	11.4	12.4	16.6	12.6	20.0	19.2	20.6	31	
14	11.9	6.3	9.0	12.4	5.4	11.3	12.3	12.4	7.8	9.9	9.9	9.5	11.5	13.5	15.4	17.8	14.2	10.4	11.0	7.1	8.0	10.7	6.9	9.1	11.7	12.7	16.7	12.6	21.8	20.4	20.8	31	
15	13.4	4.9	9.3	12.9	4.9	10.6	11.1	10.2	5.7	9.1	11.6	9.9	11.3	13.9	15.1	17.6	13.6	10.1	10.9	9.5	9.4	11.0	7.1	9.1	12.0	12.4	16.7	12.7	20.0	18.8	22.8	31	
16	12.4	5.8	10.6	12.3	4.7	9.6	11.3	10.2	4.8	8.4	11.6	9.8	10.9	12.4	15.1	19.4	12.9	9.7	10.4	9.4	9.1	10.7	7.6	9.4	12.2	13.1	15.7	12.0	17.5	18.6	19.2	31	
17	10.8	4.4	10.5	11.0	4.8	9.2	10.0	8.9	3.2	7.3	10.8	9.9	9.5	12.6	15.1	20.1	12.4	8.7	10.6	8.2	7.8	10.2	8.1	9.3	12.0	11.3	14.6	12.1	18.2	18.3	18.2	31	
18	9.5	3.6	9.5	10.1	5.1	8.5	8.5	7.7	3.6	5.9	11.2	9.2	8.2	13.0	13.2	17.6	12.5	7.0	10.6	5.9	5.6	8.9	7.9	9.2	11.9	9.0	12.6	11.8	17.1	16.9	18.4	31	
19	8.5	3.5	8.2	9.2	5.4	7.9	7.7	7.3	3.0	5.4	11.1	8.5	7.6	12.2	13.9	16.5	12.8	6.1	11.0	4.9	4.8	7.8	7.1	9.1	12.1	8.6	10.9	12.2	18.7	16.2	19.1	31	
20	7.5	3.4	7.0	8.7	5.7	7.5	7.6	7.4	2.4	5.1	11.1	8.1	7.2	11.3	13.0	15.8	12.7	5.6	11.0	4.5	4.1	7.0	6.6	9.2	11.8	8.1	10.0	12.7	18.4	15.6	17.9	31	
21	6.5	3.1	5.9	8.2	6.1	7.2	7.5	6.6	2.4	5.1	9.7	8.1	6.7	10.1	11.9	13.5	13.6	5.0	10.9	3.9	3.6	6.7	6.5	9.3	11.8	7.8	9.4	13.3	15.2	14.9	18.8	31	
22	6.0	2.4	6.1	7.5	6.2	6.9	7.2	6.8	2.5	4.9	9.2	7.7	6.7	9.4	11.0	12.4	12.9	4.5	10.5	1.8	3.7	6.2	6.9	9.5	11.7	7.7	8.5	13.6	14.6	15.3	18.1	31	
23	5.5	1.8	5.5	7.9	6.6	6.6	7.2	6.3	2.4	3.9	9.4	7.6	5.7	8.6	12.0	10.9	12.7	4.3	10.2	2.6	3.0	6.0	6.5	9.6	11.4	7.5	7.8	13.9	14.9	15.0	17.6	31	
24	5.1	1.6	4.5	7.6	7.3	7.0	7.0	5.0	2.7	3.7	9.5	7.6	4.6	7.2	11.3	10.8	11.2	3.5	10.3	3.2	2.4	4.9	6.2	9.6	12.0	7.2	9.3	14.0	14.0	14.7	16.9	31	
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

単位：℃

表 8.1.1-3(4) 地上気象調査結果（気温：EAW1 令和6年4月）

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査 数
		日 月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
1	16.3	10.1	13.5	12.8	12.5	13.1	14.6	16.2	16.2	16.2	9.6	13.0	14.5	14.7	15.7	15.8	17.4	17.5	16.5	15.2	15.1	19.1	16.2	18.3	16.1	15.7	16.3	17.7	15.7	18.0	19.0	30
2	16.3	9.1	13.3	12.8	12.5	13.1	14.4	16.2	16.1	16.1	8.3	12.6	14.1	14.6	15.5	14.8	17.6	17.1	15.5	14.5	14.3	18.7	16.3	18.2	15.9	15.8	14.1	17.6	15.9	17.9	18.7	30
3	13.9	9.2	12.7	12.8	12.5	13.0	14.4	16.4	15.9	15.9	7.9	12.1	14.0	14.1	16.0	14.6	17.5	16.8	14.8	14.2	13.1	20.1	16.4	17.3	15.7	15.6	13.5	17.4	16.1	16.9	18.5	30
4	13.9	8.9	13.1	12.8	11.7	13.1	13.5	16.3	15.8	15.8	7.7	11.5	13.8	12.5	16.1	14.8	17.4	17.0	14.3	14.2	13.6	18.7	16.4	16.9	15.7	15.0	13.3	17.4	15.5	16.3	18.0	30
5	13.6	8.0	13.1	12.9	11.8	13.2	12.5	16.0	15.8	15.8	7.3	11.5	13.9	13.0	16.3	15.3	17.3	16.4	14.6	13.9	13.4	18.0	16.5	17.1	15.9	14.6	13.8	17.2	14.7	16.7	18.1	30
6	13.1	8.0	12.9	14.5	11.5	13.0	13.0	15.9	16.1	16.1	8.0	11.5	13.9	13.6	16.3	15.2	17.3	16.1	14.7	13.9	14.9	18.9	16.7	17.3	15.9	16.0	14.0	17.4	15.9	17.4	17.5	30
7	14.2	9.6	12.9	16.0	12.3	13.8	14.7	16.5	15.5	15.5	8.8	12.9	14.4	14.4	16.7	16.8	17.5	16.7	16.0	15.0	16.0	19.1	17.1	17.2	15.8	17.6	16.5	18.4	18.5	18.1	17.5	30
8	16.6	11.1	12.6	17.6	12.7	14.7	16.3	17.4	14.1	14.1	10.3	13.5	16.0	16.6	17.9	18.3	17.7	18.9	16.3	16.4	17.7	19.1	18.2	17.5	15.7	18.8	17.7	18.5	20.4	18.7	17.8	30
9	18.9	12.9	11.9	18.2	14.3	15.7	16.9	18.4	13.3	13.3	12.4	14.1	17.9	16.8	17.1	18.6	17.3	20.1	17.5	18.3	18.7	18.4	17.7	17.6	15.6	19.1	20.0	19.1	21.0	19.6	18.3	30
10	19.8	14.4	11.9	18.7	14.3	16.8	17.7	18.9	13.3	13.3	13.4	16.6	18.9	16.6	17.3	17.4	18.6	21.0	18.1	19.2	18.2	18.3	18.6	17.7	15.7	20.7	21.2	20.5	21.5	20.7	17.9	30
11	20.0	14.9	11.5	18.9	14.8	15.3	16.8	19.7	13.8	13.8	14.2	16.2	18.9	17.5	17.3	18.2	18.8	21.8	18.6	20.4	20.2	16.7	20.0	18.3	15.9	21.3	21.7	21.1	20.8	21.8	19.6	30
12	19.9	15.6	11.1	18.9	13.9	16.3	19.4	19.3	15.9	15.9	15.2	18.3	20.0	17.9	18.2	19.6	18.4	24.7	19.7	21.8	20.2	16.4	19.4	18.7	16.5	21.9	22.9	20.1	22.8	21.1	19.6	30
13	20.3	16.3	11.5	20.1	14.1	15.9	17.3	18.5	17.3	17.3	15.4	17.3	19.1	17.9	20.6	19.1	18.8	24.8	20.0	22.7	21.5	15.8	20.2	18.3	16.0	22.9	22.1	19.4	22.0	20.8	20.4	30
14	20.7	16.6	11.9	19.0	14.2	17.1	19.7	17.1	18.0	18.0	15.9	17.8	18.6	17.9	18.8	21.2	18.4	24.7	20.3	22.5	21.1	15.6	20.9	18.6	16.2	23.1	21.2	18.6	22.6	20.4	21.6	30
15	20.0	18.1	11.8	19.0	13.5	17.0	21.0	17.6	17.4	17.4	15.5	17.3	17.8	18.9	19.2	20.2	18.3	24.7	19.4	22.5	22.3	15.4	19.9	18.2	16.6	23.3	20.7	19.4	22.2	20.2	21.6	30
16	19.2	16.0	12.3	17.8	12.3	16.5	19.6	16.4	16.3	16.3	15.4	16.5	17.5	18.5	19.8	19.4	18.2	23.9	18.7	22.1	20.7	15.4	19.3	18.2	16.6	22.8	20.2	20.2	23.2	19.1	21.8	30
17	17.6	16.6	12.2	16.7	12.9	16.2	18.1	15.7	15.7	15.7	15.1	15.7	16.5	18.7	20.3	19.0	18.1	22.3	20.5	21.3	20.7	15.7	19.1	18.2	16.4	22.5	19.9	18.9	22.4	19.7	22.3	30
18	15.6	15.3	12.5	15.7	13.1	15.8	17.8	15.9	14.0	14.0	14.3	15.5	16.4	17.6	18.7	18.5	17.9	20.6	19.0	19.9	20.4	15.4	18.6	18.1	16.2	21.1	20.0	18.6	21.9	19.4	21.2	30
19	14.0	15.8	12.8	14.9	13.3	15.4	17.5	15.9	12.1	12.1	14.0	15.3	16.0	17.2	18.2	18.0	17.7	19.4	17.8	18.9	20.1	15.5	18.4	17.9	16.1	19.7	19.8	18.5	20.5	19.4	20.8	30
20	13.1	16.3	13.1	14.2	13.2	15.1	17.0	16.3	11.5	11.5	14.0	15.2	15.8	16.7	17.8	17.8	17.7	18.8	16.9	18.1	20.9	15.6	17.8	18.1	16.2	19.0	19.1	19.0	19.9	19.4	20.5	30
21	12.7	15.5	13.2	13.7	12.9	15.0	16.4	16.2	10.7	10.7	13.9	15.3	15.8	16.3	17.2	17.7	17.6	19.3	16.3	18.0	20.3	15.7	17.7	17.6	16.2	19.0	19.1	18.2	19.6	19.4	20.1	30
22	12.1	14.2	13.2	13.3	13.4	14.9	16.0	16.3	10.1	10.1	13.7	15.4	15.7	16.0	17.1	17.5	17.6	17.7	15.6	17.5	21.2	15.9	17.8	17.1	16.3	18.9	18.7	17.3	19.0	19.3	19.7	30
23	11.7	14.2	13.2	13.5	13.2	14.5	16.2	16.4	9.6	9.6	13.4	15.0	15.0	15.7	17.0	17.3	17.1	17.1	15.2	16.2	20.1	15.9	18.0	17.2	16.4	18.7	18.3	17.0	18.7	19.3	19.6	30
24	10.7	14.0	12.8	13.4	13.2	15.1	16.5	16.3	10.4	10.4	13.4	14.8	14.8	15.6	16.6	17.3	17.2	16.9	15.0	15.8	20.6	16.1	18.1	16.7	16.5	17.1	17.9	16.3	18.5	19.4	19.5	30
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：℃

調査項目：気温
調査地点：EAW1

表 8.1.1-3(5) 地上気象調査結果（気温：EAW1 令和6年5月）

調査項目：気温

調査地点：EAW1

時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
	日 水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
1	19.3	14.2	16.0	16.9	16.5	19.2	19.6	18.1	12.1	10.9	16.7	18.4	18.2	12.3	15.6	17.9	16.3	17.5	19.9	14.7	20.7	16.3	20.0	18.8	18.8	16.2	20.9	20.9	17.5	15.9	17.1	31
2	18.7	14.2	14.6	16.4	15.9	19.3	19.2	17.8	11.8	10.0	15.3	18.1	18.6	13.1	15.7	18.0	16.1	16.7	19.8	14.7	19.8	16.1	19.5	18.8	18.4	16.8	20.8	21.1	17.5	15.4	16.7	31
3	18.5	13.8	13.7	15.2	15.3	19.3	19.5	17.2	11.9	10.0	14.8	18.1	18.4	13.2	15.9	17.2	14.1	15.4	19.5	15.2	19.6	16.0	19.4	18.1	18.1	17.3	20.8	21.0	17.2	14.9	17.0	31
4	18.6	13.1	13.2	14.4	15.9	19.3	19.3	17.5	11.8	9.4	14.7	18.3	17.6	12.3	15.9	17.0	13.9	15.8	19.3	15.0	19.4	15.5	19.3	17.6	18.1	17.3	20.8	20.9	17.1	15.7	16.8	31
5	18.4	12.3	14.2	13.6	16.3	19.2	19.1	17.1	11.7	9.3	15.3	18.6	17.4	12.1	15.6	17.0	14.0	16.1	18.7	15.3	18.9	15.8	19.3	17.4	17.1	17.8	20.6	20.7	16.8	15.9	16.8	31
6	17.8	12.6	15.7	15.1	16.5	19.4	19.3	17.9	12.1	12.1	15.6	18.8	17.4	13.4	16.4	17.2	15.4	16.7	19.1	15.6	19.4	17.1	19.8	18.8	17.9	18.1	20.6	20.7	17.2	18.0	17.0	31
7	17.7	14.7	16.9	17.9	18.4	19.6	19.3	18.1	12.7	13.6	16.0	19.2	17.6	13.9	17.6	17.5	16.4	17.9	19.3	16.6	20.1	18.5	20.5	20.0	19.5	18.8	20.5	21.3	17.8	18.3	17.2	31
8	16.8	15.5	18.8	19.3	19.3	19.8	19.7	19.1	13.4	15.2	17.5	19.4	17.3	14.9	19.4	18.6	17.9	19.3	19.6	17.4	22.7	18.7	20.9	20.5	21.5	19.8	20.1	21.4	19.2	20.0	18.1	31
9	17.2	17.5	19.8	19.9	19.9	20.2	19.9	20.8	14.9	16.6	18.7	20.7	15.9	15.8	19.8	18.5	18.7	20.7	19.7	19.1	23.5	19.7	21.6	22.2	23.2	21.4	20.3	21.3	19.7	21.3	19.7	31
10	18.1	17.8	20.2	21.8	20.6	20.3	20.0	20.6	17.0	18.0	21.0	20.5	16.2	18.1	21.3	19.3	19.8	22.1	19.5	20.1	23.4	20.9	23.3	22.1	24.5	21.6	20.2	21.7	20.6	22.1	20.5	31
11	17.7	18.1	21.0	21.1	21.2	20.6	21.4	20.7	17.4	18.2	20.9	20.5	15.6	20.0	21.3	20.8	18.8	23.8	20.4	20.9	25.2	21.0	23.6	24.2	25.6	22.4	20.4	21.8	21.5	22.2	19.9	31
12	16.3	17.4	21.8	21.5	21.9	20.5	20.6	19.9	17.8	19.4	21.7	21.0	16.1	20.1	22.1	20.7	20.2	24.3	19.3	21.5	25.8	22.8	22.6	29.6	26.8	22.1	20.9	21.6	23.4	24.6	20.6	31
13	16.4	19.1	20.9	22.9	21.9	20.4	21.1	20.6	18.6	20.2	22.0	20.7	15.4	21.4	21.6	19.9	21.9	23.5	19.9	21.3	26.1	22.7	22.8	30.6	26.8	23.6	20.9	22.0	23.4	24.1	20.9	31
14	17.0	17.9	20.9	23.4	22.8	20.6	22.5	20.5	18.6	21.1	22.6	20.4	15.1	21.4	21.9	19.3	23.4	23.9	19.4	24.3	26.1	22.4	22.7	30.2	27.3	23.4	21.3	22.3	24.2	23.3	21.5	31
15	16.1	19.3	20.1	23.4	23.1	20.8	23.1	20.1	18.1	21.1	22.6	20.9	14.8	20.9	20.9	21.4	26.1	25.9	19.7	25.2	25.0	22.1	21.7	29.7	26.0	22.9	20.5	22.1	24.1	21.3	20.9	31
16	16.3	20.4	20.5	22.4	22.8	20.7	22.7	18.7	18.0	20.5	22.4	20.4	14.3	21.4	21.0	21.4	23.9	24.1	19.3	26.4	24.5	21.3	22.0	28.1	25.2	22.1	20.9	21.9	24.0	21.7	20.6	31
17	15.8	18.2	19.9	22.7	22.0	20.4	22.8	17.7	17.2	20.0	21.6	20.3	14.4	20.6	20.8	20.8	22.3	24.3	18.7	25.3	23.7	20.9	21.0	26.6	24.8	21.9	21.3	22.0	23.2	21.6	20.4	31
18	15.1	17.6	19.3	21.8	20.7	20.3	20.6	16.6	16.1	19.5	20.3	19.8	15.3	19.8	20.4	19.8	22.6	23.2	18.2	24.1	21.9	20.3	21.2	24.4	22.0	21.6	21.1	22.2	21.9	21.1	20.1	31
19	14.9	17.5	18.9	20.2	19.8	20.2	19.5	15.0	14.8	18.7	19.5	19.7	15.2	19.3	20.3	18.3	21.2	22.6	17.0	22.8	20.0	20.2	20.8	22.5	19.8	21.1	21.2	20.9	19.7	20.8	19.7	31
20	15.1	17.3	18.7	19.2	19.4	20.3	19.2	14.1	13.8	18.2	19.2	19.9	14.8	19.2	20.0	17.6	21.4	22.1	16.8	21.9	18.9	20.0	20.3	21.4	18.6	21.0	21.2	18.9	18.6	21.2	19.2	31
21	14.8	17.2	18.6	19.3	19.4	20.2	18.8	13.6	13.2	18.1	19.1	19.5	14.4	18.9	19.8	16.7	20.2	20.7	15.2	21.7	18.2	20.1	20.7	20.3	18.2	20.7	21.2	18.6	17.9	21.2	18.9	31
22	14.7	17.0	18.4	19.0	19.2	19.7	18.6	13.3	12.6	17.8	19.0	19.1	14.0	18.6	19.3	15.9	19.2	21.0	14.9	21.9	17.7	20.1	20.4	21.0	17.9	20.4	21.1	18.3	17.6	20.9	18.8	31
23	14.4	16.8	18.3	18.6	19.2	19.7	18.5	13.0	11.8	17.4	18.8	18.7	13.0	18.5	18.3	15.3	17.7	20.8	14.9	22.2	17.2	20.1	20.3	19.7	17.2	20.6	21.0	17.6	16.9	17.7	18.8	31
24	14.3	16.1	17.6	17.1	19.3	19.8	18.2	12.6	11.4	16.9	18.5	18.2	12.5	16.6	18.0	15.8	17.7	20.1	15.1	21.1	16.9	20.0	19.5	19.4	16.7	20.8	21.0	17.2	16.4	17.6	18.4	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位：℃

調査項目：気温
調査地点：EAW1

表 8.1.1-3(6) 地上気象調査結果（気温：EAW1 令和6年6月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

時間	1 日	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	調査 数
1	18.0	19.8	18.5	18.0	18.2	20.6	21.4	22.0	22.1	18.8	21.8	22.9	23.5	23.7	23.9	21.0	23.0	19.4	19.8	22.9	23.1	22.1	20.5	22.3	25.6	25.4	23.9	22.8	22.2	25.8	30
2	17.4	19.7	17.4	17.6	17.6	20.3	21.2	21.8	22.0	18.9	21.8	23.0	23.5	23.3	23.8	21.6	22.6	19.1	19.9	21.9	23.0	23.0	20.2	22.6	24.9	24.8	22.7	22.7	22.3	25.5	30
3	16.9	19.7	17.2	16.6	17.5	19.7	21.1	21.2	22.1	18.7	21.1	22.9	22.5	21.2	23.5	21.7	21.9	18.9	18.6	21.5	22.6	22.8	20.6	22.7	24.0	24.1	22.5	21.9	22.3	24.6	30
4	16.3	19.6	16.4	16.1	17.1	19.7	20.6	21.0	21.8	18.8	20.6	22.9	22.4	20.9	23.2	21.4	21.8	18.4	20.2	21.3	21.8	21.2	20.3	22.5	22.5	24.1	22.6	20.9	22.3	24.2	30
5	16.2	19.5	16.2	16.3	17.1	19.7	20.7	19.7	21.5	18.8	20.1	22.8	22.3	21.1	22.0	21.2	21.1	18.5	19.9	21.5	20.1	20.7	20.3	22.9	23.9	23.8	21.6	20.5	22.3	24.3	30
6	17.4	19.6	18.0	18.2	18.6	20.0	21.0	21.0	21.3	18.8	21.1	23.1	23.0	23.4	23.1	21.4	21.8	18.5	21.0	21.8	19.3	21.6	19.7	22.8	23.6	23.5	22.3	20.2	22.5	24.3	30
7	19.3	20.2	19.0	19.7	19.9	21.5	22.5	22.4	21.0	20.5	23.0	23.9	23.6	25.0	23.6	22.7	23.1	18.5	22.2	22.7	18.9	22.7	19.8	23.9	24.3	23.5	23.1	20.2	22.5	24.3	30
8	20.4	20.2	20.1	20.4	21.2	23.4	23.1	24.4	21.3	21.7	23.0	24.0	24.3	25.1	25.0	23.6	24.3	18.7	23.5	23.2	19.2	23.2	20.2	26.5	24.0	25.1	25.5	20.3	23.0	23.7	30
9	21.3	20.3	21.7	21.9	22.7	23.8	24.9	23.9	21.4	22.9	24.7	25.5	24.8	26.4	25.6	25.5	25.4	18.6	25.7	23.8	18.3	24.4	20.6	29.2	25.1	26.4	25.8	20.9	24.3	22.9	30
10	21.5	21.1	23.0	24.0	24.0	24.4	22.8	24.9	22.3	23.6	25.0	25.3	25.0	27.6	26.5	25.8	26.7	18.5	26.9	25.0	18.8	25.7	21.1	28.9	25.6	27.1	27.1	21.2	26.1	23.7	30
11	23.3	20.4	24.2	24.8	25.0	24.6	24.0	23.8	24.0	23.4	26.5	26.1	25.9	27.6	26.5	26.7	27.1	18.6	25.2	24.8	20.3	26.1	21.4	28.2	26.2	27.8	26.4	21.2	25.6	23.7	30
12	21.8	19.6	22.6	24.2	25.7	24.6	23.6	24.5	22.5	23.2	26.9	25.0	25.8	27.0	26.2	26.2	26.0	19.1	26.6	24.3	22.9	27.4	21.7	26.5	27.6	27.8	25.0	21.8	26.4	24.0	30
13	22.6	21.1	22.3	26.6	24.6	23.7	24.2	24.3	21.8	23.6	26.4	24.9	25.2	27.7	25.7	27.8	25.2	20.1	27.7	24.3	23.4	27.3	22.1	28.0	26.0	28.8	25.0	22.3	27.9	24.7	30
14	22.8	22.3	26.5	26.6	24.2	23.1	24.8	24.9	21.7	23.3	27.7	25.4	25.2	27.2	25.2	27.2	25.6	22.5	26.7	25.0	25.2	26.3	22.1	26.3	27.0	28.2	25.2	22.3	28.2	24.4	30
15	23.8	21.7	26.4	26.6	23.9	23.7	24.2	24.0	21.5	24.0	25.6	26.3	25.6	26.4	25.1	26.6	25.7	24.3	27.3	24.9	25.2	25.5	21.9	28.1	27.9	28.2	24.7	22.3	28.6	25.0	30
16	23.3	21.7	25.3	25.9	24.1	23.5	23.9	23.9	21.4	24.2	26.1	26.6	26.9	26.5	24.8	26.7	25.5	24.3	27.5	25.4	25.2	24.7	22.5	30.2	27.4	27.8	24.6	22.0	27.7	25.4	30
17	22.8	21.2	24.5	24.8	23.7	22.6	24.3	24.2	21.3	25.2	26.2	26.4	26.0	27.3	24.7	24.6	25.5	24.3	26.3	24.7	29.0	24.3	22.9	29.5	26.1	27.3	24.6	22.1	26.4	25.0	30
18	21.8	20.2	23.1	23.3	23.1	22.4	23.6	23.6	21.3	23.6	26.1	25.4	25.2	27.1	24.8	24.8	25.1	25.1	25.5	24.4	28.3	23.7	23.0	29.3	25.4	26.5	24.6	22.5	25.5	24.5	30
19	21.0	19.8	21.0	21.2	22.3	22.4	22.8	22.8	20.6	23.1	25.1	24.7	24.8	26.1	24.8	25.3	24.6	23.7	24.7	23.7	26.1	23.8	23.0	28.5	27.9	25.6	24.1	22.4	28.6	23.7	30
20	21.1	19.7	19.8	20.3	22.0	22.2	22.7	22.8	19.5	22.8	24.2	24.1	24.4	25.2	24.7	25.5	24.6	22.7	24.7	23.4	25.1	23.6	23.1	27.8	27.9	25.4	23.9	22.2	27.8	24.1	30
21	20.4	19.0	18.9	19.7	21.6	21.9	22.3	22.8	20.6	22.4	23.8	23.9	24.0	24.7	21.2	23.9	22.6	22.4	24.3	23.5	24.3	22.5	23.3	27.0	25.6	25.5	23.7	22.1	27.1	24.0	30
22	20.0	18.8	18.6	19.2	21.3	21.8	21.9	22.7	20.2	22.2	23.5	23.6	23.9	24.4	20.8	24.0	20.8	21.8	24.0	23.5	23.6	22.2	23.1	26.4	25.9	24.8	23.5	22.2	26.3	23.6	30
23	20.0	18.3	18.4	18.7	21.0	21.6	22.2	22.4	19.3	22.1	23.2	23.4	23.6	24.0	20.3	23.3	20.1	21.2	23.7	23.3	23.3	21.7	23.2	26.4	25.2	24.3	23.5	22.3	26.4	24.0	30
24	19.9	18.3	18.2	18.6	20.8	21.6	22.0	22.1	18.9	21.9	22.8	23.1	23.7	23.9	20.7	23.3	19.5	20.2	23.0	23.2	22.6	21.1	23.0	26.2	26.1	24.0	23.4	22.4	26.2	23.6	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：℃

表 8.1.1-3(7) 地上気象調査結果 (気温：EAW1 令和6年7月)

調査項目：気温
調査地点：EAW1

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
	1	24.0	22.4	24.1	26.4	26.5	29.7	27.6	30.8	28.8	26.0	26.5	25.0	24.6	23.6	25.3	23.8	24.2	24.3	19.9	14.7	20.7	16.3	20.0	18.8	18.8	16.2	20.9	20.9	17.5	15.9	17.1	31
	2	23.8	22.1	23.9	26.7	26.6	28.9	27.8	30.8	28.3	25.6	27.1	25.0	24.2	23.8	25.3	23.7	24.4	24.9	19.8	14.7	19.8	16.1	19.5	18.8	18.4	16.8	20.8	21.1	17.5	15.4	16.7	31
	3	23.8	22.3	23.7	29.7	26.3	29.6	27.0	28.9	27.9	25.2	26.6	24.7	23.6	23.2	25.3	23.5	24.3	24.8	19.5	15.2	19.6	16.0	19.4	18.1	18.1	17.3	20.8	21.0	17.2	14.9	17.0	31
	4	23.9	22.2	22.9	29.2	26.4	28.4	26.8	28.7	27.5	25.3	25.6	24.5	22.7	23.3	24.4	23.4	24.3	24.5	19.3	15.0	19.4	15.5	19.3	17.6	18.1	17.3	20.8	20.9	17.1	15.7	16.8	31
	5	23.9	22.1	22.8	28.6	25.7	27.5	26.2	29.9	27.1	25.3	25.6	24.3	22.6	23.4	24.4	23.2	24.1	24.3	18.7	15.3	18.9	15.8	19.3	17.4	17.1	17.8	20.6	20.7	16.8	15.9	16.8	31
	6	24.1	22.8	24.0	29.1	27.6	27.3	27.6	30.9	27.4	25.7	25.4	24.1	23.7	23.6	25.4	23.3	24.6	26.0	19.1	15.6	19.4	17.1	19.8	18.8	17.9	18.1	20.6	20.7	17.2	18.0	17.0	31
	7	24.7	23.1	23.9	30.5	27.8	30.0	28.5	29.1	28.9	26.4	25.4	23.9	24.9	23.8	25.9	23.5	24.9	27.6	19.3	16.6	20.1	18.5	20.5	20.0	19.5	18.8	20.5	21.3	17.8	18.3	17.2	31
	8	24.6	24.0	26.1	31.2	28.7	29.9	29.6	30.4	30.0	27.1	25.7	22.8	25.9	24.2	26.9	23.9	25.0	28.3	19.6	17.4	22.7	18.7	20.9	20.5	21.5	19.8	20.1	21.4	19.2	20.0	18.1	31
	9	24.4	23.3	26.5	32.1	29.6	29.0	30.4	30.0	30.2	28.1	25.7	23.3	26.7	24.4	28.4	23.9	25.2	29.9	19.7	19.1	23.5	19.7	21.6	22.2	23.2	21.4	20.3	21.3	19.7	21.3	19.7	31
	10	27.2	23.6	27.7	32.1	30.4	30.2	31.1	32.9	30.5	28.7	24.1	22.7	27.7	24.8	29.4	25.5	26.2	30.9	19.5	20.1	23.4	20.9	23.3	22.1	24.5	21.6	20.2	21.7	20.6	22.1	20.5	31
	11	26.8	22.9	28.3	34.3	28.2	30.7	30.9	32.1	31.5	29.3	25.2	23.3	28.7	27.0	29.6	26.2	28.3	30.4	20.4	20.9	25.2	21.0	23.6	24.2	25.6	22.4	20.4	21.8	21.5	22.2	19.9	31
	12	24.3	22.6	27.9	31.9	30.5	30.5	31.4	32.9	30.5	28.4	25.1	23.6	28.4	27.8	30.4	27.4	27.1	30.2	19.3	21.5	25.8	22.8	22.6	29.6	26.8	22.1	20.9	21.6	23.4	24.6	20.6	31
	13	24.0	24.5	28.7	32.1	30.8	31.2	33.5	35.8	29.6	29.1	26.1	23.7	27.3	26.1	29.3	28.2	29.0	29.7	19.9	21.3	26.1	22.7	22.8	30.6	26.8	23.6	20.9	22.0	23.4	24.1	20.9	31
	14	23.8	25.6	29.6	31.4	31.6	32.5	32.6	36.5	29.9	28.8	26.4	24.9	26.4	26.9	26.0	28.8	28.5	31.3	19.4	24.3	26.1	22.4	22.7	30.2	27.3	23.4	21.3	22.3	24.2	23.3	21.5	31
	15	23.9	26.8	28.0	31.2	32.4	32.0	31.7	33.3	31.0	26.7	26.6	25.5	25.5	28.0	25.6	29.1	28.7	31.4	19.7	25.2	25.0	22.1	21.7	29.7	26.0	22.9	20.5	22.1	24.1	21.3	20.9	31
	16	23.9	25.2	27.6	32.7	31.2	31.8	32.5	31.2	30.3	26.8	26.8	26.8	25.7	26.2	25.1	28.6	29.7	30.1	19.3	26.4	24.5	21.3	22.0	28.1	25.2	22.1	20.9	21.9	24.0	21.7	20.6	31
	17	23.5	25.6	27.3	33.2	36.7	32.0	36.2	31.5	25.9	26.9	26.5	27.2	25.6	26.4	25.5	27.7	29.7	29.7	18.7	25.3	23.7	20.9	21.0	26.6	24.8	21.9	21.3	22.0	23.2	21.6	20.4	31
	18	23.6	24.6	27.0	32.7	35.6	33.1	35.7	31.7	26.5	27.1	26.3	27.3	25.8	26.5	25.5	26.8	26.8	29.8	18.2	24.1	21.9	20.3	21.2	24.4	22.0	21.6	21.1	22.2	21.9	21.1	20.1	31
	19	23.1	24.7	27.3	30.2	33.8	32.4	34.0	33.3	26.9	26.8	26.1	26.1	25.1	26.0	25.4	26.2	23.7	28.2	17.0	22.8	20.0	20.2	20.8	22.5	19.8	21.1	21.2	20.9	19.7	20.8	19.7	31
	20	22.7	23.7	26.7	29.3	32.8	29.6	32.7	32.1	26.6	26.9	25.7	25.8	25.2	26.0	25.0	25.0	24.1	27.2	16.8	21.9	18.9	20.0	20.3	21.4	18.6	21.0	21.2	18.9	18.6	21.2	19.2	31
	21	23.0	23.5	27.2	28.5	32.0	29.6	32.1	31.4	27.2	26.6	25.6	25.5	25.2	25.7	24.5	25.1	25.4	26.3	15.2	21.7	18.2	20.1	20.7	20.3	18.2	20.7	21.2	18.6	17.9	21.2	18.9	31
	22	23.2	22.6	29.2	27.9	30.7	29.5	32.0	31.3	26.4	26.6	25.6	25.3	24.1	25.2	24.5	24.8	24.9	26.1	14.9	21.9	17.7	20.1	20.4	21.0	17.9	20.4	21.1	18.3	17.6	20.9	18.8	31
	23	23.2	22.0	26.1	28.0	30.1	28.6	31.7	30.4	26.5	26.9	25.1	25.0	24.1	25.2	24.1	24.5	24.2	26.1	14.9	22.2	17.2	20.1	20.3	19.7	17.2	20.6	21.0	17.6	16.9	17.7	18.8	31
	24	22.7	23.5	26.4	26.7	30.0	28.2	31.0	29.8	26.1	26.7	25.1	24.9	23.7	25.4	23.8	24.5	24.2	25.8	15.1	21.1	16.9	20.0	19.5	19.4	16.7	20.8	21.0	17.2	16.4	17.6	18.4	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

単位：℃

調査項目：気温
調査地点：EAW1

表 8.1.1-3(8) 地上気象調査結果 (気温 : EAW1 令和 6 年 8 月)

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
		日 木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
1		26.9	27.6	28.4	28.5	28.9	29.0	28.6	27.3	29.1	28.5	28.3	28.3	28.5	28.9	29.4	27.7	29.2	29.2	29.4	26.4	27.2	29.2	29.4	29.5	25.5	×	×	×	×	×	×	25
2		27.1	27.8	28.2	28.7	28.7	29.3	28.8	26.9	29.0	28.1	28.2	28.0	28.3	28.5	28.9	27.3	29.1	28.9	29.5	25.7	27.9	28.9	29.2	29.5	25.8	×	×	×	×	×	×	25
3		26.6	27.6	28.3	28.9	28.7	29.4	28.2	26.1	28.3	27.5	27.4	27.9	28.1	29.0	28.6	27.2	29.0	28.5	28.7	26.3	27.2	29.1	29.0	29.3	25.7	×	×	×	×	×	×	25
4		26.5	27.4	28.3	28.7	29.2	28.8	28.5	25.9	28.0	27.6	26.8	27.4	27.7	28.2	28.2	27.1	28.9	28.2	28.4	26.3	26.6	28.9	29.0	29.2	25.5	×	×	×	×	×	×	25
5		26.0	27.1	28.0	28.4	29.0	27.3	28.1	26.1	27.1	27.3	26.8	26.9	27.8	27.0	28.2	27.5	28.8	27.7	28.1	24.1	26.9	28.5	29.0	29.2	25.9	×	×	×	×	×	×	25
6		27.4	27.6	28.4	28.9	29.2	26.7	28.1	26.6	27.3	27.8	27.5	28.0	28.4	27.1	28.9	27.9	29.2	27.5	28.5	23.9	27.6	28.6	29.1	28.7	26.4	×	×	×	×	×	×	25
7		29.2	29.4	28.5	29.9	30.9	28.0	28.6	28.6	30.1	29.2	29.7	29.8	30.4	30.5	29.7	30.0	31.2	30.1	30.6	24.2	28.3	28.5	30.1	30.2	26.8	×	×	×	×	×	×	25
8		29.7	29.3	30.3	30.5	31.1	28.9	30.5	29.8	31.6	30.7	30.7	30.6	31.3	32.3	29.9	31.5	32.6	30.8	30.8	24.1	29.2	28.9	30.9	30.7	27.4	×	×	×	×	×	×	25
9		31.3	30.6	31.2	31.9	31.6	30.9	31.1	31.3	32.1	32.5	31.8	31.8	33.0	32.6	30.6	33.5	33.7	31.4	30.3	25.1	30.6	30.9	31.4	31.7	28.7	×	×	×	×	×	×	25
10		32.0	29.1	29.8	30.8	33.3	31.5	32.6	32.2	32.9	32.5	33.2	32.9	32.8	34.3	32.3	34.4	34.7	33.1	30.1	26.2	32.1	30.9	31.3	31.3	29.4	×	×	×	×	×	×	25
11		32.0	29.5	30.3	32.8	34.7	31.3	33.6	30.6	34.2	31.5	30.9	30.4	32.9	32.9	32.9	36.2	35.7	31.4	29.9	26.6	31.2	30.6	31.9	32.7	30.9	×	×	×	×	×	×	25
12		31.3	30.1	30.4	31.9	33.8	31.4	31.8	30.9	32.5	31.6	30.6	31.1	32.1	32.4	34.2	36.1	36.3	31.2	30.8	26.9	31.5	31.3	32.8	32.0	30.7	×	×	×	×	×	×	25
13		30.1	30.5	31.0	31.7	33.0	32.1	31.6	31.0	32.6	33.1	31.6	33.1	32.5	32.3	33.0	36.5	37.1	31.6	31.6	29.3	32.7	31.7	31.7	31.8	×	×	×	×	×	×	×	24
14		32.0	31.6	31.4	33.4	32.7	31.2	33.1	31.3	32.7	36.3	33.1	32.6	32.6	32.3	32.7	36.0	37.2	32.0	30.1	30.4	34.3	31.5	31.7	31.8	×	×	×	×	×	×	×	24
15		32.8	30.1	30.5	32.6	32.8	32.8	36.3	32.1	36.9	36.4	36.3	32.5	31.3	32.4	33.2	35.1	36.4	32.9	30.3	28.9	32.1	31.1	32.1	31.4	×	×	×	×	×	×	×	24
16		30.9	29.6	30.4	31.3	31.1	31.1	35.9	33.0	37.7	35.7	36.6	31.6	31.1	32.0	32.4	34.5	35.4	31.7	32.6	28.8	32.5	32.2	33.2	31.7	×	×	×	×	×	×	×	24
17		28.9	30.1	30.7	30.8	31.1	30.9	35.3	31.9	35.7	34.3	34.9	30.6	31.5	31.5	31.9	33.2	33.6	31.3	31.4	29.5	31.5	31.8	32.1	31.8	×	×	×	×	×	×	×	24
18		29.4	29.6	30.3	30.7	31.4	30.3	33.4	31.1	33.3	32.7	32.7	30.4	31.6	31.5	31.2	31.4	32.5	31.0	31.2	28.5	30.9	30.6	31.1	31.2	×	×	×	×	×	×	×	24
19		27.8	28.5	29.5	30.6	30.3	29.9	31.1	30.0	31.3	30.9	30.7	29.6	30.8	30.5	31.1	30.2	30.8	30.1	30.2	28.5	30.4	30.3	30.6	30.9	×	×	×	×	×	×	×	24
20		27.4	28.0	29.1	30.2	29.9	29.9	29.7	30.1	30.2	30.4	30.0	29.8	30.4	30.4	29.4	29.9	30.2	29.8	29.9	29.3	29.7	29.9	30.4	30.7	×	×	×	×	×	×	×	24
21		27.4	28.0	28.9	29.8	29.6	29.8	28.9	29.7	29.7	29.8	29.4	29.6	30.0	30.1	28.4	29.7	29.8	29.8	29.8	28.7	29.5	29.6	29.9	30.1	×	×	×	×	×	×	×	24
22		27.2	28.0	28.8	29.4	29.1	29.3	28.4	29.5	29.6	29.2	29.2	29.6	29.4	29.8	27.8	29.4	29.7	29.9	29.2	28.3	29.5	29.3	29.6	29.8	×	×	×	×	×	×	×	24
23		27.1	27.9	28.8	29.4	29.4	29.3	28.1	29.0	29.3	28.8	29.0	28.8	29.0	29.5	28.1	29.3	29.5	29.9	28.8	27.9	29.3	29.4	29.5	26.6	×	×	×	×	×	×	×	24
24		27.5	28.0	28.7	29.1	29.1	28.8	27.4	29.3	28.8	28.4	28.4	28.2	28.7	29.7	27.8	29.2	29.3	29.6	28.0	27.7	29.1	29.4	29.4	25.9	×	×	×	×	×	×	×	24
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	0	0	0	0	0	0	588

「×」: 欠測

表 8.1.1-3(9) 地上気象調査結果 (気温：EAW1 令和6年9月)

調査項目：気温
調査地点：EAW1

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査 数
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
13	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27	
14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
15	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
17	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
20	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
21	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
22	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
23	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28	
調査数		0	0	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	659	

「×」：欠測

単位：℃

調査項目：気温
調査地点：EAW1

「×」：欠測

表 8.1.1-3(10) 地上気象調査結果（気温：EAW1 令和6年10月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
		日 火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
	1	22.2	23.4	24.9	24.2	20.9	22.5	23.6	22.0	17.8	19.8	17.8	16.8	19.6	20.0	20.2	20.8	20.7	23.0	23.8	18.6	16.1	17.1	19.6	20.7	19.9	19.5	18.6	20.6	18.1	17.2	15.5	31
	2	21.9	22.5	24.6	23.4	20.7	20.8	23.7	21.8	17.9	18.9	17.3	16.2	19.3	20.1	20.1	20.6	20.6	22.9	23.5	17.8	15.7	16.9	18.9	20.0	18.5	19.5	18.9	20.1	18.1	16.9	14.9	31
	3	21.8	22.1	24.6	23.1	21.1	20.3	23.5	20.8	17.5	18.4	17.1	16.4	18.8	19.8	19.6	20.4	20.4	22.6	24.0	17.9	15.1	16.8	18.4	19.4	18.4	19.1	18.8	19.9	17.9	17.0	13.7	31
	4	21.8	21.4	24.4	23.3	20.6	20.3	23.6	20.4	17.0	17.8	17.3	16.1	18.2	19.3	19.4	20.9	20.3	22.2	23.5	17.8	15.0	16.1	18.4	18.8	18.4	19.1	19.0	19.6	17.7	17.0	13.5	31
	5	21.8	21.4	24.4	23.3	20.4	20.5	23.5	20.5	16.9	18.1	16.3	16.3	17.5	18.6	19.8	20.9	19.4	22.8	23.5	17.6	14.1	16.4	18.9	18.5	18.1	19.1	19.1	19.3	17.7	17.3	13.0	31
	6	21.3	21.4	24.4	23.3	19.9	20.7	23.5	20.5	17.3	17.5	16.7	15.9	17.5	18.3	19.7	20.6	19.8	22.6	23.3	17.1	15.0	15.2	19.0	17.9	18.3	19.0	18.9	18.5	17.8	17.2	12.7	31
	7	24.0	23.4	24.5	23.3	20.5	20.8	23.8	21.1	17.1	17.9	17.9	18.0	19.2	19.6	19.6	21.5	21.6	22.6	22.9	17.8	15.7	16.1	20.2	18.9	18.3	18.8	18.9	18.4	17.6	17.4	14.0	31
	8	24.8	25.0	24.4	23.7	21.8	21.0	24.1	22.4	17.6	18.8	18.5	20.1	20.6	20.8	19.9	22.0	22.8	23.2	23.5	18.9	16.5	17.2	22.6	19.8	18.8	19.4	20.1	19.0	17.5	18.9	16.5	31
	9	26.2	25.9	24.8	24.3	22.9	22.1	24.4	22.6	17.7	20.8	20.6	21.4	21.8	22.4	20.8	22.3	24.1	23.8	25.0	20.3	18.2	19.7	23.2	20.8	18.6	20.1	20.5	19.7	17.8	20.2	17.5	31
	10	27.4	27.1	24.8	25.2	23.3	23.7	26.2	23.4	18.8	22.5	20.9	22.7	22.3	23.5	21.2	23.0	25.5	24.2	25.5	21.0	18.9	20.4	23.7	21.6	22.0	20.6	21.6	20.4	18.2	21.5	18.9	31
	11	28.8	28.1	24.7	25.0	24.0	24.5	27.8	24.0	19.7	23.4	22.0	23.3	24.0	24.1	21.7	23.9	26.6	24.9	24.4	22.0	20.3	21.9	25.3	22.0	23.7	21.6	22.3	20.8	17.8	23.4	19.0	31
	12	27.5	29.5	24.6	25.3	23.7	25.3	28.3	24.4	21.1	22.8	22.9	24.7	25.6	24.1	22.1	26.0	25.6	25.6	24.5	22.0	20.5	22.5	24.5	22.8	24.6	21.7	22.3	22.0	17.1	22.1	19.6	31
	13	29.7	28.4	24.1	22.9	25.1	26.3	27.8	24.6	21.2	24.7	22.9	24.7	26.6	25.0	21.3	26.2	28.6	25.1	23.8	23.2	22.3	22.7	25.1	23.9	25.5	22.3	22.2	22.1	16.2	21.5	19.6	31
	14	32.0	28.6	24.7	23.4	25.8	27.2	27.1	24.5	22.1	23.6	24.9	26.5	24.7	25.7	21.0	26.6	26.2	25.3	24.5	22.9	22.5	22.4	24.4	24.1	23.7	21.9	23.4	23.0	16.0	21.9	20.3	31
	15	31.5	28.8	25.5	22.8	26.7	25.9	26.6	23.9	23.0	25.1	25.5	26.7	25.0	25.4	20.5	26.0	25.8	25.8	24.2	22.5	22.3	22.0	24.7	23.5	23.5	21.7	22.1	23.2	16.3	21.1	20.3	31
	16	30.3	28.8	25.5	23.4	25.8	25.5	26.5	23.2	23.7	24.5	24.7	24.7	25.1	25.0	20.6	26.0	25.1	25.6	24.1	21.0	22.9	22.1	24.4	22.2	23.0	21.7	22.2	21.5	16.2	20.6	20.1	31
	17	29.5	28.4	25.1	23.1	25.5	25.4	22.9	22.4	23.6	23.7	22.6	24.1	24.5	24.3	20.0	24.4	24.7	25.1	23.4	19.6	22.1	21.8	24.0	21.7	22.4	21.5	21.9	20.7	15.9	19.6	20.0	31
	18	28.2	27.6	24.5	22.7	24.6	24.9	23.4	21.9	23.1	21.7	21.6	23.5	24.2	24.5	20.1	24.2	24.5	24.5	23.6	18.9	22.2	21.7	23.9	21.2	21.5	21.5	21.9	20.2	16.0	18.2	19.4	31
	19	26.7	27.3	25.2	22.2	23.7	24.6	23.7	21.1	22.7	20.8	20.6	22.2	24.2	23.9	20.4	23.9	24.4	24.6	22.9	18.1	22.0	21.5	23.6	21.0	20.8	21.6	22.1	20.1	15.9	17.4	19.4	31
	20	25.9	26.2	24.9	21.9	23.0	25.0	23.6	20.8	22.2	20.1	19.8	21.1	22.0	24.1	20.4	23.5	24.2	24.4	22.2	18.3	21.4	21.5	23.3	20.7	20.6	20.7	21.4	19.5	16.0	16.8	19.3	31
	21	25.4	25.8	24.8	21.6	23.1	24.6	23.1	19.1	21.6	19.3	19.0	20.5	20.7	23.7	20.8	22.8	24.4	24.3	21.8	18.5	21.0	21.0	23.2	20.6	20.9	21.2	21.4	19.4	16.1	16.9	19.1	31
	22	25.2	25.3	25.6	21.3	22.7	24.3	21.8	19.1	20.7	18.5	18.5	19.0	19.9	23.2	20.6	21.7	24.4	24.1	21.3	18.7	20.1	21.2	22.5	20.3	20.4	20.0	21.3	19.5	16.1	16.0	18.3	31
	23	25.1	25.5	25.1	21.2	22.8	23.7	21.5	19.3	20.2	18.3	17.9	19.4	20.3	21.6	20.6	21.1	23.8	24.0	20.2	18.3	18.5	21.6	22.0	20.1	19.9	19.2	21.4	18.8	16.3	16.2	17.8	31
	24	24.3	25.1	24.8	21.3	22.5	24.0	21.9	18.0	20.1	17.6	17.1	19.1	20.3	20.0	20.8	21.0	23.6	23.9	19.3	17.0	17.0	20.3	21.6	20.0	19.5	18.7	21.3	18.1	16.8	16.7	18.4	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

単位：℃

調査項目：気温
調査地点：EAW1

表 8.1.1-3(11) 地上気象調査結果（気温：EAW1 令和6年11月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

時間	1 日	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	調査 数
1	17.8	18.1	18.9	15.4	17.1	17.2	13.6	9.8	10.8	11.7	17.2	14.9	17.5	13.9	14.8	16.2	17.0	17.1	9.6	10.1	10.6	12.0	11.6	9.4	8.4	10.5	14.3	11.7	10.8	8.0	30
2	17.6	18.0	18.3	15.0	16.4	16.4	13.9	9.6	10.5	11.4	17.1	14.8	17.2	14.1	14.6	16.3	16.6	17.2	9.2	10.3	9.2	12.8	11.4	9.6	7.9	10.3	13.9	11.3	10.6	7.8	30
3	17.7	17.7	18.1	14.7	15.6	16.1	13.9	9.2	10.7	11.4	17.2	14.2	16.4	14.4	14.8	16.1	16.5	16.5	9.2	10.4	10.6	12.5	11.0	9.7	7.6	10.5	13.2	11.3	10.5	8.4	30
4	17.8	17.7	17.5	14.7	15.8	15.7	14.6	9.1	10.0	11.6	16.8	13.6	16.7	14.9	14.9	16.1	16.8	15.4	8.8	10.3	9.5	12.2	10.8	10.1	6.9	10.5	13.5	11.2	10.2	8.9	30
5	17.8	17.9	17.0	14.4	15.0	15.7	14.1	8.4	9.7	11.1	16.5	13.4	16.0	14.6	15.3	16.3	16.4	14.8	8.2	10.5	9.3	11.3	10.4	9.1	7.3	10.1	12.9	10.2	9.6	8.3	30
6	18.1	17.7	16.7	14.3	15.6	14.8	13.3	7.5	8.6	10.4	16.9	13.6	15.2	14.8	15.5	16.1	16.7	15.2	8.4	10.6	9.3	10.5	9.9	8.9	6.9	10.4	13.2	9.4	9.6	8.2	30
7	18.5	17.6	17.1	14.8	15.8	16.8	13.4	9.6	9.1	11.6	16.7	13.3	15.6	14.7	15.3	16.2	16.8	15.0	8.6	10.8	8.3	9.8	10.2	8.5	7.3	10.7	13.1	9.4	8.8	8.3	30
8	18.8	17.6	18.8	17.1	18.3	18.7	14.9	10.3	12.3	13.6	17.4	14.6	18.3	14.8	15.5	16.7	17.1	16.4	11.0	10.9	13.3	12.4	10.7	10.6	8.7	11.2	12.9	10.4	10.9	9.6	30
9	19.5	18.0	21.6	18.5	18.0	20.2	15.9	10.7	13.7	14.5	18.8	17.7	19.9	14.8	16.6	17.1	17.9	17.1	12.1	11.5	14.0	13.9	12.7	12.8	11.0	11.3	13.8	12.0	12.5	10.8	30
10	20.8	18.0	22.4	19.6	20.1	20.3	16.1	12.1	14.4	15.8	21.2	18.0	21.4	15.6	17.8	17.7	19.0	18.0	12.6	12.0	15.7	15.2	14.5	13.5	12.5	12.0	14.7	12.8	12.2	10.1	30
11	20.6	18.4	23.7	20.4	20.4	21.6	16.8	14.0	15.9	16.4	24.2	19.0	22.1	15.9	18.9	18.1	20.0	18.3	14.1	12.8	17.7	15.1	15.2	15.8	14.0	12.3	16.1	14.3	12.5	11.3	30
12	20.3	18.5	23.7	20.9	20.9	21.5	17.5	15.1	18.0	16.9	24.7	20.4	23.1	16.9	19.4	18.2	21.6	18.4	14.4	13.5	17.8	18.0	15.2	16.4	14.7	12.4	14.9	14.5	14.6	12.7	30
13	20.5	18.9	23.6	21.4	21.7	21.2	17.4	15.8	18.1	17.7	24.7	20.9	23.4	16.4	19.2	18.4	22.6	20.0	14.7	14.0	18.8	17.9	14.4	16.3	15.1	16.7	16.0	14.6	14.8	12.6	30
14	19.6	18.7	24.4	22.4	20.6	21.3	17.4	17.0	18.5	18.0	24.2	21.5	22.8	16.5	19.8	18.6	21.6	17.6	15.7	14.3	18.1	16.4	14.1	16.2	16.9	16.6	15.9	14.3	12.8	11.9	30
15	19.9	18.7	24.1	21.4	20.8	20.3	15.9	17.0	19.4	18.3	23.2	23.1	22.4	16.9	19.7	18.2	22.6	18.9	15.2	14.2	18.5	16.2	14.1	15.7	16.4	16.1	17.0	14.1	11.2	11.8	30
16	20.2	19.1	22.4	22.0	21.1	19.2	15.0	17.3	19.3	18.4	21.5	21.4	20.9	16.5	19.2	18.0	22.6	16.5	13.6	14.1	17.5	15.6	12.2	14.1	15.3	16.1	16.1	13.1	10.8	11.7	30
17	19.3	19.3	20.0	21.2	19.4	17.1	12.5	14.3	15.2	18.1	19.8	19.9	18.3	16.3	18.7	17.6	21.5	14.3	11.3	13.8	15.7	15.1	10.7	12.1	14.6	16.2	14.3	12.2	10.3	11.5	30
18	18.4	20.0	18.6	20.3	19.3	16.5	11.6	14.3	13.9	17.8	18.9	19.5	16.9	16.2	18.7	17.4	21.2	13.0	10.3	13.6	14.9	14.9	10.4	11.6	13.3	15.5	13.9	11.2	10.1	10.9	30
19	18.6	19.6	17.7	19.8	18.6	16.3	11.0	13.0	14.2	17.6	18.4	19.3	16.3	16.3	18.5	17.4	21.0	12.5	10.2	13.7	14.4	14.0	10.4	10.9	11.3	13.6	13.4	10.6	9.5	10.3	30
20	18.5	19.6	16.7	18.5	18.3	15.2	10.7	11.5	13.4	17.7	17.4	19.6	15.6	16.1	18.0	17.4	21.1	12.0	9.8	13.1	14.0	12.3	10.4	10.4	10.1	13.6	12.2	9.9	8.6	10.4	30
21	18.6	20.2	15.8	17.9	17.0	14.8	10.8	10.7	12.4	17.4	16.7	18.3	15.2	15.9	17.5	17.5	20.0	11.9	9.7	13.1	13.2	12.7	10.4	9.8	10.1	13.7	12.5	10.5	8.0	10.1	30
22	18.5	19.6	15.8	17.0	17.5	14.5	10.4	10.4	12.4	17.3	16.3	17.8	15.2	15.5	16.9	17.3	18.4	11.5	9.9	11.7	12.3	12.0	10.0	9.5	11.2	14.0	12.6	10.2	8.5	10.1	30
23	18.3	19.8	16.2	17.1	16.9	13.9	10.9	11.0	12.5	17.0	15.5	17.5	14.6	15.5	16.7	17.6	17.2	10.3	10.1	11.6	11.6	11.7	9.5	9.5	9.7	14.5	12.1	10.5	8.9	10.5	30
24	18.3	19.3	14.6	16.2	16.9	13.9	10.8	11.1	12.9	17.1	15.2	17.6	14.1	15.1	16.5	17.5	16.9	9.7	10.1	11.4	12.1	11.6	9.4	8.9	10.6	14.2	12.0	10.7	8.2	10.6	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

表 8.1.1-3(12) 地上気象調査結果 (気温 : EAW1 令和 6 年 12 月)

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
1	10.1	8.0	9.3	11.8	8.8	10.1	9.5	8.5	5.0	4.8	7.4	6.7	4.7	8.8	3.3	3.8	8.4	6.6	6.6	4.5	3.3	3.1	6.8	3.7	5.9	3.2	6.0	8.7	5.4	5.1	4.9	2.7	31
2	9.2	6.7	9.0	11.3	8.6	8.2	9.5	8.4	4.9	4.2	6.6	6.8	3.5	8.5	3.8	3.8	8.2	6.8	7.0	3.2	1.8	3.8	7.1	3.5	5.0	4.3	6.0	8.5	5.0	4.8	4.0	3.4	31
3	9.2	6.7	8.9	11.0	7.8	7.5	8.6	8.5	3.8	3.5	6.8	6.6	4.3	8.5	2.5	2.5	7.8	6.7	6.4	2.9	2.4	3.5	6.2	2.7	4.3	4.0	6.0	8.0	4.9	4.7	3.4	4.1	31
4	8.8	7.5	8.1	11.4	8.0	8.4	8.6	8.4	3.9	4.2	6.2	6.9	3.8	6.4	2.0	2.0	7.6	6.6	5.8	2.7	3.1	2.3	5.1	3.0	4.2	2.6	5.6	7.5	4.5	4.3	2.8	4.1	31
5	7.8	7.7	8.1	11.3	8.1	7.4	7.7	7.9	3.8	4.5	6.2	6.1	3.7	6.1	2.5	2.5	8.0	5.2	4.4	3.2	2.2	2.8	4.7	2.9	4.9	2.4	5.5	8.0	4.7	3.2	1.9	3.9	31
6	7.6	6.8	8.2	11.7	8.6	8.5	7.2	7.7	3.3	2.7	6.0	5.4	3.8	5.8	2.9	2.9	6.8	5.4	5.4	2.8	2.2	1.8	5.0	2.6	4.6	2.2	5.7	7.9	4.9	3.0	1.4	4.4	31
7	7.1	6.0	8.4	11.8	8.1	7.3	7.0	7.6	3.4	3.4	5.3	3.8	3.5	5.7	2.6	2.6	6.7	3.4	6.0	2.7	2.4	1.9	4.9	2.8	4.9	2.1	6.0	7.6	4.9	2.8	1.4	4.0	31
8	9.1	9.5	10.0	13.9	8.9	9.4	9.4	7.2	6.6	6.0	6.4	5.3	3.9	6.5	4.4	4.4	7.5	7.8	7.3	5.5	3.1	2.4	5.4	3.7	6.3	4.9	6.0	7.9	5.6	4.4	2.7	4.2	31
9	10.7	11.4	11.6	15.0	11.1	12.1	11.5	7.3	7.5	8.0	8.2	8.2	8.2	6.5	7.8	7.2	8.7	8.7	8.4	8.9	5.6	4.3	7.1	6.2	8.2	6.2	6.8	9.1	6.9	6.3	4.4	5.3	31
10	11.4	12.7	13.1	15.4	12.4	12.9	12.4	9.6	8.6	9.0	9.9	9.9	7.4	9.7	8.6	8.6	9.7	9.0	8.0	10.2	6.5	5.0	8.7	6.3	10.2	7.4	10.3	9.8	8.9	7.9	5.4	6.2	31
11	12.8	12.9	13.5	14.3	13.7	13.4	12.1	10.4	11.7	9.6	10.9	9.5	7.4	11.5	9.9	9.1	9.1	9.7	8.6	10.8	7.0	5.8	8.7	7.7	10.0	8.5	9.6	10.4	9.4	9.0	7.1	6.8	31
12	13.9	14.3	15.2	15.8	14.6	14.1	11.9	10.0	10.8	10.4	10.9	10.4	8.1	11.5	9.7	9.8	9.8	13.1	8.4	10.3	7.7	7.3	8.0	7.9	10.8	8.8	10.1	10.4	9.5	9.7	9.0	9.1	31
13	14.5	15.3	16.2	15.2	15.2	15.0	14.0	9.7	10.8	10.7	11.8	12.1	9.1	9.7	9.1	9.1	11.6	11.3	9.5	9.7	8.3	9.6	7.7	7.9	10.1	9.2	12.1	9.8	9.5	8.8	9.7	11.0	31
14	14.6	14.6	16.3	15.1	14.0	14.9	14.0	10.7	11.6	12.4	13.1	12.4	10.6	10.0	9.5	9.5	10.5	11.7	10.4	8.9	8.4	9.4	8.2	9.0	10.2	10.2	12.2	10.6	9.2	8.8	10.2	10.5	31
15	14.6	15.5	16.9	13.3	13.2	12.6	13.9	10.3	12.1	13.3	11.9	11.5	9.9	11.0	9.7	9.7	10.7	11.8	11.1	8.2	8.4	9.7	6.0	10.7	9.9	9.1	13.8	9.2	7.5	8.9	8.8	9.4	31
16	14.4	15.5	16.7	13.1	12.6	11.2	12.8	9.5	11.0	12.1	10.9	10.4	9.2	8.8	9.9	9.1	11.0	11.8	9.0	8.3	8.4	9.4	4.6	9.7	8.1	9.5	11.5	7.4	8.1	8.6	7.8	8.3	31
17	13.4	12.6	14.4	12.0	12.1	10.2	10.8	8.1	8.6	9.9	10.5	8.3	8.4	6.7	9.1	9.1	10.2	10.4	8.9	6.5	8.1	8.4	4.2	8.4	7.2	8.6	10.7	5.6	7.0	6.6	6.6	7.5	31
18	12.8	11.7	13.4	11.5	11.7	10.0	10.6	7.2	8.1	9.6	9.5	7.2	8.1	5.7	5.7	9.2	9.7	9.2	8.0	6.2	6.4	7.7	3.8	8.3	7.0	7.3	10.4	5.1	6.2	5.8	5.8	6.6	31
19	11.9	12.2	12.9	10.8	10.9	9.7	10.2	6.3	7.7	8.5	8.6	6.3	7.2	5.2	5.2	9.2	8.8	8.4	8.5	5.5	5.5	6.9	4.4	8.2	6.5	6.0	10.3	6.1	5.8	5.6	5.3	5.2	31
20	10.6	11.1	12.4	9.5	10.9	9.3	9.9	6.2	7.2	8.1	8.6	6.0	6.9	4.4	9.1	8.6	8.6	7.3	7.0	4.7	5.5	7.3	3.9	8.1	6.1	5.1	10.1	5.8	5.5	5.2	4.6	4.9	31
21	8.9	9.9	12.0	9.8	10.4	8.9	9.9	5.8	6.7	7.8	8.3	5.1	6.4	4.2	9.0	7.2	7.2	6.4	6.7	4.8	4.5	7.1	3.7	7.8	6.0	5.2	9.9	6.4	5.0	5.0	3.9	5.4	31
22	9.2	10.1	11.8	9.5	10.4	9.4	9.5	5.4	6.2	7.5	7.9	4.6	6.8	4.4	8.9	7.2	5.4	5.3	5.3	3.6	3.9	6.8	3.2	7.8	5.1	5.4	9.1	6.2	5.0	4.8	3.2	5.4	31
23	8.3	10.2	12.3	8.8	8.9	10.1	9.3	4.7	6.0	7.2	7.6	4.8	8.0	4.2	8.5	7.4	6.0	6.0	5.1	3.3	2.8	7.6	3.6	7.7	4.6	5.7	8.7	5.9	5.1	5.1	3.4	5.3	31
24	8.2	9.9	12.1	8.5	9.4	9.5	8.9	4.4	5.4	6.6	6.8	5.3	7.4	3.9	8.2	6.3	6.1	6.1	5.4	4.8	3.2	7.5	3.9	6.9	3.7	5.8	7.6	5.6	5.4	5.5	2.9	4.7	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位 : °C

調査項目 : 気温
調査地点 : EAW1

表 8.1.1-4(1) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年1月）

調査項目：湿度

調査地点：EAW1

時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
1	67	71	79	91	77	83	56	56	80	86	78	73	76	69	69	66	59	59	94	74	97	68	68	44	98	80	65	78	69	77	75	31
2	66	73	79	89	75	90	57	57	84	86	74	76	77	71	67	65	60	63	93	73	97	68	70	46	98	92	68	79	68	74	76	31
3	66	74	77	89	77	85	48	79	84	86	66	76	78	74	74	60	66	64	93	72	98	71	64	44	98	88	70	77	68	74	78	31
4	65	74	76	91	81	87	52	83	82	87	70	79	73	76	74	60	68	60	93	77	97	69	63	47	98	82	72	80	72	79	76	31
5	65	76	74	82	80	89	53	90	73	86	68	75	70	69	86	50	69	58	93	77	97	68	60	52	98	69	76	84	73	80	76	31
6	66	76	75	76	83	90	54	78	74	89	65	78	71	65	87	50	75	69	92	82	98	66	63	52	98	67	72	82	79	81	74	31
7	62	78	80	74	84	89	63	85	80	91	67	76	65	78	82	65	79	73	91	89	97	73	65	55	98	64	73	81	78	80	76	31
8	53	76	79	70	81	84	58	78	72	87	63	71	69	74	81	64	64	74	90	92	97	71	58	59	98	62	66	75	74	73	75	31
9	55	66	73	64	71	76	82	72	63	83	65	70	65	64	79	63	58	75	86	95	97	67	52	60	93	54	60	71	64	68	72	31
10	53	62	73	54	62	69	68	57	59	74	57	66	77	57	64	67	55	86	78	95	96	71	50	54	84	56	54	71	51	58	68	31
11	42	55	60	42	57	62	59	56	56	74	49	58	65	54	49	47	50	86	70	95	97	72	46	62	79	56	48	68	46	57	64	31
12	40	55	61	40	53	59	52	51	53	71	56	57	48	55	48	50	50	85	62	94	91	70	44	64	82	52	44	63	41	58	60	31
13	37	56	62	34	48	60	43	48	51	68	50	55	65	52	48	46	46	86	58	94	71	68	43	58	84	56	39	53	42	51	63	31
14	34	53	61	30	43	58	46	45	51	63	46	51	77	47	48	43	56	89	54	94	62	67	43	84	79	56	47	50	42	60	59	31
15	39	49	62	32	45	60	45	42	51	62	36	54	82	42	46	44	56	89	52	95	62	66	46	95	66	48	50	53	40	60	64	31
16	41	49	62	37	48	65	50	49	56	60	39	56	70	38	48	48	65	92	53	95	61	70	48	95	64	57	52	53	41	64	70	31
17	45	49	67	43	65	69	59	56	60	65	47	60	62	51	50	52	53	91	58	95	61	79	50	97	68	59	60	58	48	44	74	31
18	53	54	70	44	58	72	53	60	61	69	54	64	56	58	49	52	56	93	63	96	63	78	61	97	61	52	63	61	55	50	80	31
19	54	46	76	46	62	75	51	64	66	75	58	68	65	58	50	52	50	94	65	96	65	69	48	97	60	52	67	63	58	55	85	31
20	56	60	80	48	71	84	55	64	71	78	60	71	59	64	57	51	59	94	69	97	64	65	44	98	63	56	68	61	59	58	89	31
21	60	59	81	53	69	74	52	63	73	81	66	76	56	67	56	52	51	93	73	97	64	68	43	98	69	61	70	61	56	60	89	31
22	64	65	85	59	73	69	48	69	75	82	69	79	64	69	58	53	65	93	74	97	64	68	43	98	76	62	74	49	63	62	94	31
23	65	68	85	62	76	62	52	68	81	81	73	79	70	65	57	51	59	94	77	97	66	60	43	98	71	61	74	66	69	73	96	31
24	68	76	88	73	80	57	57	76	85	79	70	75	71	69	58	51	67	93	76	97	67	67	44	98	83	58	75	68	74	71	96	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位：％

表 8.1.1-4(2) 地上気象調査結果 (湿度: EAW1 令和6年2月)

調查項目：湿度
調查地点：EAW1

单位: %

[illegible]

表 8.1.1-4(3) 地上気象調査結果 (湿度: EAW1 令和6年3月)

調查項目：湿度

調査地点: EAW1

調查地點：EAW1																			單位：％															
時間		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調查
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	數	
1		94	66	70	81	66	96	50	58	60	54	78	58	62	69	68	77	45	64	58	52	66	51	67	64	93	89	98	67	70	94	77	83	31
2		94	58	65	85	62	97	50	58	72	75	62	63	66	68	73	73	45	67	52	52	69	57	67	66	95	89	98	68	75	93	70	83	31
3		96	51	65	84	67	97	53	59	86	67	67	67	67	74	78	78	53	67	48	53	72	66	69	64	97	89	98	67	79	94	83	79	31
4		84	55	65	87	72	97	54	54	85	65	71	68	75	77	79	79	49	65	48	49	72	67	69	62	94	89	97	64	75	94	80	83	31
5		77	54	67	89	75	97	54	58	77	70	75	81	68	79	78	78	51	68	46	45	65	63	72	74	93	94	97	62	76	94	82	75	31
6		74	57	71	86	69	97	52	64	63	70	77	85	66	82	80	80	60	67	45	52	66	62	71	83	94	96	97	64	76	93	78	73	31
7		73	60	70	86	73	97	52	59	59	65	57	70	89	59	78	76	64	67	43	48	73	56	65	90	92	96	97	51	72	93	77	72	31
8		66	52	71	85	79	96	46	52	67	51	60	92	55	68	63	63	59	67	44	42	75	56	56	93	91	97	96	42	69	96	66	59	31
9		64	62	64	80	81	94	40	54	60	45	57	93	44	64	60	60	56	60	40	44	77	50	46	95	90	96	95	44	64	96	69	60	31
10		61	52	50	76	84	83	38	48	54	36	53	94	49	53	64	64	50	59	39	30	74	47	47	94	88	96	95	43	61	82	70	65	31
11		58	50	40	68	78	75	38	42	62	38	50	95	44	47	62	62	40	59	31	32	66	42	45	93	90	96	94	37	59	75	51	60	31
12		54	51	37	64	80	68	36	37	52	42	45	95	39	52	61	61	32	54	33	38	57	30	44	93	94	97	95	35	60	63	46	59	31
13		48	48	39	52	88	65	35	34	60	40	42	95	40	54	64	64	41	58	32	35	58	46	35	93	88	96	95	31	59	61	47	51	31
14		55	46	40	46	90	63	32	36	50	37	45	94	36	49	56	56	51	66	32	35	75	46	34	92	87	97	96	32	64	54	44	52	31
15		48	50	44	44	91	63	44	46	58	39	44	89	39	46	54	54	54	76	32	33	51	43	35	93	89	97	79	32	67	59	50	52	31
16		51	49	41	47	90	65	34	52	57	38	48	76	38	58	52	52	36	81	32	44	52	41	36	90	87	97	66	36	87	72	54	69	31
17		55	51	36	50	92	65	41	45	78	42	59	71	39	62	53	53	26	85	35	48	50	49	36	88	90	97	71	38	95	70	64	72	31
18		60	56	43	50	93	64	48	51	62	47	66	68	43	44	61	61	33	85	39	52	58	54	44	90	90	98	66	45	96	69	75	67	31
19		59	61	60	52	94	64	48	56	64	49	75	69	45	46	40	40	32	82	44	64	60	57	44	93	90	98	64	51	96	50	71	62	31
20		64	60	66	55	95	64	48	53	69	51	73	68	45	50	41	41	40	79	42	65	57	61	49	94	87	98	65	54	94	49	75	73	31
21		64	71	71	63	95	62	49	60	77	50	69	64	48	54	42	42	64	70	46	53	60	65	50	95	88	98	66	56	95	69	82	64	31
22		56	66	74	63	96	60	52	55	80	48	70	64	54	56	47	47	71	64	49	54	84	61	58	95	89	98	66	62	95	67	78	69	31
23		54	71	80	65	97	60	58	61	79	51	66	64	60	63	41	41	57	62	50	56	71	62	55	95	89	98	66	66	96	62	80	67	31
24		63	70	81	67	95	52	62	70	76	50	65	64	63	69	44	44	58	66	54	56	57	62	63	93	89	98	67	62	95	65	82	69	31
調查數		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

表 8.1.1-4(4) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年4月）

調査項目：湿度

調査地点：EAW1

単位：％

時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	調査数
1	73	53	72	97	65	88	86	91	98	44	72	79	80	86	88	82	89	55	57	45	61	92	80	92	96	65	91	90	90	92	30
2	73	55	64	96	66	89	86	90	98	49	74	80	79	90	90	81	93	57	62	45	65	91	82	94	96	74	91	91	87	94	30
3	63	53	67	96	63	89	83	91	98	54	74	80	81	87	90	79	91	62	60	53	45	92	90	95	96	80	90	90	90	95	30
4	76	54	61	96	67	87	85	86	98	52	79	78	85	85	89	81	91	64	57	64	67	94	93	95	81	78	88	90	90	96	30
5	59	57	71	96	71	87	87	87	98	57	78	77	85	84	88	80	94	63	59	73	67	94	92	92	83	75	90	91	91	96	30
6	59	58	83	88	74	87	84	89	98	59	81	75	77	85	85	81	95	68	59	67	61	93	86	93	74	77	89	86	90	97	30
7	53	64	82	78	59	83	78	85	92	56	74	73	75	82	76	78	93	62	56	59	62	93	87	94	67	68	83	77	87	95	30
8	42	56	85	69	60	80	69	80	84	54	67	66	66	77	71	79	79	61	51	39	68	86	82	95	61	62	87	70	87	92	30
9	32	49	88	66	50	72	66	74	81	42	61	57	63	82	72	85	76	60	45	40	74	91	83	94	57	55	85	66	87	89	30
10	32	41	86	64	52	71	65	67	73	35	53	53	67	83	79	80	67	57	43	53	79	88	83	94	54	49	70	70	80	92	30
11	28	46	91	64	58	80	70	66	69	32	56	47	67	82	80	77	62	56	39	52	79	81	80	93	50	47	61	75	76	88	30
12	25	49	94	62	65	79	65	72	60	33	46	57	67	78	76	77	32	55	37	62	85	81	77	88	49	52	76	68	81	91	30
13	26	37	96	56	69	80	77	80	55	40	58	55	68	74	74	77	29	56	35	57	84	78	76	94	44	63	80	69	80	88	30
14	27	52	97	59	68	77	69	90	54	43	56	63	71	73	69	80	30	59	33	66	93	72	76	94	45	70	78	65	86	79	30
15	28	44	97	57	68	73	66	88	50	52	66	70	72	72	72	81	29	71	31	50	96	74	81	94	43	75	72	71	88	80	30
16	25	56	97	57	85	75	67	93	54	65	72	66	77	69	79	82	31	74	31	60	96	77	81	94	44	77	71	68	95	78	30
17	31	47	97	59	86	75	76	96	53	69	76	76	78	66	81	82	37	56	27	52	97	76	79	95	43	81	82	72	92	79	30
18	42	62	97	61	88	76	80	97	57	74	78	81	83	78	84	86	43	57	28	55	96	79	83	95	45	81	87	73	93	83	30
19	44	59	97	64	86	79	80	98	63	74	78	81	80	77	82	86	47	56	29	56	96	81	82	95	50	83	86	78	93	75	30
20	40	58	96	65	85	84	86	98	61	77	79	83	84	81	83	85	46	55	32	46	96	85	78	95	51	87	77	82	93	73	30
21	39	70	96	65	86	85	89	98	56	77	76	85	87	88	84	86	38	54	31	57	96	88	84	96	49	89	78	81	93	72	30
22	41	84	97	65	81	86	90	98	51	75	76	79	87	87	85	87	44	55	33	47	95	87	88	95	47	85	81	85	92	74	30
23	42	82	97	62	86	88	91	98	49	76	76	81	90	87	85	91	52	59	42	54	95	83	85	95	47	86	85	84	91	75	30
24	49	83	97	63	87	83	90	98	42	73	76	84	87	84	84	91	53	57	40	49	93	81	88	95	61	89	88	88	89	74	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：％

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

表 8.1.1-4(5) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年5月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

時間	1 日	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	調査 数
1	74	66	78	82	87	84	90	68	63	63	79	76	97	76	86	96	53	66	74	96	56	71	84	91	58	71	87	96	70	80	93	31
2	76	64	82	77	88	83	92	68	64	69	83	79	97	76	85	97	61	63	75	96	63	75	85	91	59	75	87	97	71	83	95	31
3	74	65	84	83	88	83	91	70	63	71	79	80	97	76	83	96	71	66	82	96	62	76	85	92	56	72	88	97	70	85	96	31
4	70	62	86	85	86	84	93	65	63	73	80	76	97	83	84	96	73	66	73	95	61	77	84	92	54	73	90	97	71	81	97	31
5	71	66	82	87	81	83	96	62	63	77	82	78	97	83	83	96	76	71	69	94	62	80	82	92	53	68	92	98	71	80	96	31
6	73	66	76	83	78	83	96	57	61	68	76	80	97	75	79	96	68	66	68	92	57	75	76	87	51	69	91	98	69	70	96	31
7	73	59	72	71	73	82	96	55	59	56	74	80	97	75	76	96	64	58	68	91	55	66	75	80	44	69	92	98	66	71	94	31
8	78	60	65	65	72	82	94	54	57	48	70	81	89	69	68	90	57	55	73	87	50	66	76	78	37	71	94	98	56	63	91	31
9	79	48	61	62	73	82	93	50	52	42	67	79	87	67	66	91	58	53	85	86	53	62	73	75	36	69	95	98	52	59	90	31
10	76	51	58	54	68	81	96	49	47	40	60	78	84	60	61	90	53	49	82	76	54	65	68	76	33	73	96	98	51	62	84	31
11	73	56	63	58	66	79	93	48	45	48	63	82	86	49	62	84	57	39	78	74	50	64	67	71	33	71	96	97	49	63	87	31
12	80	56	60	62	67	80	93	49	42	51	63	82	87	61	58	69	55	47	86	73	47	65	74	48	31	75	96	97	44	62	88	31
13	80	54	56	59	71	83	88	46	40	51	63	83	87	68	63	58	49	53	58	76	47	65	75	40	32	68	97	96	43	65	82	31
14	72	58	58	55	57	81	71	48	40	58	68	84	86	68	58	51	39	59	70	73	47	67	78	35	34	70	96	97	43	70	68	31
15	79	58	64	55	56	80	65	48	40	62	65	83	86	66	67	41	29	41	60	56	48	71	84	40	35	72	93	97	43	82	72	31
16	73	56	68	61	66	81	61	49	40	61	70	82	86	72	69	38	51	63	62	33	47	74	83	44	35	76	92	96	42	84	72	31
17	71	60	71	61	70	83	61	50	41	69	70	81	82	74	69	40	61	61	66	35	48	79	88	48	40	78	91	94	45	85	74	31
18	73	65	72	68	73	82	62	50	44	74	74	84	70	73	73	45	62	66	70	36	53	81	88	57	43	79	91	92	47	86	70	31
19	70	62	78	69	79	83	62	53	45	79	78	86	65	75	79	49	65	71	78	42	57	84	84	63	51	81	92	79	54	89	73	31
20	65	75	82	74	79	83	63	56	49	70	77	83	65	75	84	50	49	71	81	44	63	86	66	66	56	84	92	75	60	86	74	31
21	65	77	80	78	80	85	62	57	52	74	78	86	63	77	87	49	57	80	89	44	64	85	84	70	58	87	92	72	63	86	75	31
22	65	74	78	82	83	89	64	60	54	79	79	88	66	79	90	51	63	72	91	40	65	84	88	64	59	88	94	71	67	90	75	31
23	68	73	78	83	84	89	65	61	59	82	80	93	73	77	94	55	68	66	94	44	67	84	87	65	64	88	95	71	74	86	75	31
24	68	78	83	86	83	87	70	62	60	82	78	96	79	80	96	51	66	70	94	53	68	84	91	60	66	88	96	72	76	91	73	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位：％

表 8.1.1-4(6) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年6月）

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査
		日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	日
1	70	88	60	70	63	72	84	78	80	82	90	86	86	83	84	85	87	87	87	83	82	87	81	95	98	73	71	62	95	98	76	30
2	71	90	70	63	72	84	78	80	80	82	91	86	84	82	85	85	84	80	91	82	85	86	87	95	98	76	64	72	96	98	78	30
3	74	91	67	68	73	80	80	80	79	82	93	90	83	86	88	86	84	81	93	89	87	89	85	95	98	81	65	81	96	98	88	30
4	82	91	75	71	77	82	81	77	77	86	94	91	83	87	88	87	90	76	94	85	87	90	90	96	98	84	60	69	96	98	91	30
5	85	92	77	72	77	81	80	80	85	87	94	91	81	87	88	89	92	79	95	86	86	93	89	97	98	84	58	75	96	98	93	30
6	74	92	69	68	75	81	76	81	88	88	94	86	78	82	76	84	91	75	96	81	84	95	87	97	96	84	55	69	96	98	94	30
7	65	81	67	62	70	75	68	73	84	84	84	78	76	80	71	82	85	73	96	75	81	94	86	96	97	82	61	62	96	98	95	30
8	60	79	60	60	63	68	65	63	89	89	74	76	75	76	71	75	79	65	96	71	77	92	83	94	84	85	59	55	96	97	97	30
9	62	78	54	54	57	64	59	64	86	86	70	71	71	74	63	74	72	58	96	56	73	93	79	93	75	82	55	56	94	90	96	30
10	64	75	51	45	55	67	71	64	85	85	71	73	75	74	60	73	74	51	96	60	64	93	71	92	71	79	51	45	94	81	95	30
11	56	82	51	43	49	68	69	65	76	76	73	69	72	74	63	73	72	55	96	65	71	84	75	90	70	74	49	64	95	85	95	30
12	62	87	56	47	57	65	70	60	83	83	76	65	73	73	61	76	76	52	94	59	80	76	75	90	76	68	48	62	95	84	96	30
13	62	81	57	42	56	65	67	63	89	89	72	71	76	76	68	75	73	65	91	58	81	70	74	89	73	72	46	69	92	80	95	30
14	64	76	39	40	63	73	58	60	85	85	75	66	69	76	70	74	77	61	77	63	77	72	74	91	77	69	45	75	91	79	96	30
15	59	76	39	41	69	71	59	67	87	87	73	75	66	72	79	75	78	66	70	58	77	73	79	93	74	64	43	74	93	75	94	30
16	65	77	39	44	70	73	63	63	73	79	74	73	70	71	78	77	78	66	70	64	70	77	83	94	58	68	42	72	96	77	93	30
17	69	77	41	46	74	79	67	73	74	74	73	75	72	69	76	78	91	67	72	71	74	54	85	94	63	82	43	80	96	76	94	30
18	76	80	46	50	75	78	72	74	80	80	78	74	78	77	70	76	82	71	67	75	77	54	90	95	61	83	46	80	96	88	95	30
19	81	64	51	55	83	77	76	76	78	81	77	77	81	75	66	76	77	75	70	73	83	64	88	95	61	63	50	88	95	65	96	30
20	78	64	57	59	79	73	78	78	78	91	80	81	85	75	76	56	79	70	74	74	85	66	87	95	64	62	50	90	96	67	95	30
21	85	67	62	63	76	76	81	79	79	83	80	79	85	78	78	91	84	80	74	73	87	71	88	96	69	74	49	91	97	69	94	30
22	86	65	65	65	80	78	75	77	77	89	84	80	85	81	81	88	84	85	76	77	87	73	89	97	71	72	52	91	97	71	95	30
23	88	65	63	68	81	80	76	79	79	91	85	83	83	82	83	91	89	84	78	79	88	74	91	97	69	78	55	93	98	70	95	30
24	89	63	61	67	81	81	81	80	82	89	86	87	85	80	82	90	88	84	83	79	89	78	95	97	70	69	57	94	98	74	96	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：％

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

表 8.1.1-4(7) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年7月）

調査項目：湿度 調査地点：EAW1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
時間	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	土	日	金	土	日	月	火	水	調査 数
1	97	98	96	82	80	63	80	60	60	75	80	96	90	75	98	96	95	95	91	74	96	56	71	84	91	58	71	87	96	70	80	93	31
2	97	98	96	78	80	68	80	59	78	78	84	83	91	77	97	97	95	95	94	75	96	63	75	85	97	59	75	87	97	71	83	95	31
3	97	98	91	65	81	65	80	70	78	86	86	86	92	78	97	98	95	96	95	82	96	62	76	85	97	56	72	88	97	70	85	96	31
4	97	98	92	68	82	72	81	69	80	85	85	88	94	84	97	98	96	96	94	73	95	61	77	84	92	54	73	90	97	71	81	97	31
5	95	98	95	70	85	77	84	62	83	86	86	84	94	84	97	98	97	96	94	69	94	62	80	82	92	53	68	92	98	71	80	96	31
6	95	98	89	69	78	78	78	61	79	83	83	84	96	82	97	98	98	94	87	68	92	57	75	76	91	51	69	91	98	69	70	96	31
7	92	95	91	64	76	70	73	72	73	82	82	86	96	78	97	97	98	91	80	68	91	55	66	75	92	44	69	92	98	66	71	94	31
8	93	91	81	62	71	69	66	66	67	80	86	86	96	77	96	90	96	92	76	73	87	50	66	76	94	37	71	94	98	56	63	91	31
9	95	93	80	62	69	73	64	67	67	75	85	85	97	73	95	83	95	90	69	85	86	53	62	73	75	36	69	95	98	52	59	90	31
10	80	89	80	61	64	75	61	52	67	71	91	91	96	68	94	79	90	86	66	82	76	54	65	68	76	33	73	96	98	51	62	84	31
11	85	95	73	55	75	68	67	57	64	70	87	87	95	66	85	75	85	77	76	78	74	50	64	67	71	33	71	96	97	49	63	87	31
12	95	94	75	62	65	73	71	57	63	77	88	88	94	67	81	72	80	84	77	86	73	47	65	74	48	31	75	96	97	44	62	88	31
13	94	93	73	60	70	69	64	48	72	72	84	84	93	72	90	73	79	79	76	58	76	47	65	75	40	32	68	97	96	43	65	82	31
14	94	90	74	63	68	68	67	45	70	76	83	83	88	79	87	93	82	77	69	70	73	47	67	78	35	34	70	96	97	43	70	68	31
15	95	84	83	63	71	66	64	61	70	89	82	82	81	83	81	95	76	79	72	60	56	48	71	84	40	35	72	93	97	43	82	72	31
16	94	91	83	57	75	67	60	73	70	91	83	83	76	83	95	94	78	79	77	62	33	47	74	83	44	35	76	92	96	42	84	72	31
17	96	89	83	55	37	68	44	71	82	91	86	86	74	85	93	91	88	71	79	66	35	48	79	88	48	40	78	91	94	45	85	74	31
18	96	91	84	56	40	61	46	70	79	93	85	85	72	85	92	93	93	86	80	70	36	53	81	88	57	43	79	91	92	47	86	70	31
19	95	93	82	64	46	63	51	57	79	94	85	85	74	88	94	93	93	87	86	78	42	57	84	84	63	51	81	92	79	54	89	73	31
20	96	95	82	66	48	80	55	62	81	94	86	86	73	88	95	91	95	91	88	81	44	63	86	86	66	56	84	92	75	60	86	74	31
21	96	96	79	69	51	82	57	63	76	76	95	87	73	88	97	94	95	90	90	89	44	64	85	84	70	58	87	92	72	63	86	75	31
22	97	96	68	74	59	81	56	63	80	95	87	87	73	94	96	94	95	91	90	91	40	65	84	88	64	59	88	94	71	67	90	75	31
23	97	96	78	71	60	88	56	66	77	93	90	90	74	96	96	94	95	92	89	94	44	67	84	87	65	64	88	95	71	74	86	75	31
24	98	96	79	77	63	86	59	69	82	95	89	89	73	97	96	95	95	91	90	94	53	68	84	91	60	66	88	96	72	76	91	73	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位：％

表 8.1.1-4(8) 地上気象調査結果 (湿度 : EAW1 令和 6 年 8 月)

調査項目：湿度																																	
調査地点：EAW1																																	
時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数
日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	調査数	
1	74	89	82	86	85	81	86	71	79	70	69	70	78	82	81	81	70	69	82	89	82	85	88	83	83	91	×	×	×	×	×	25	
2	70	86	83	83	86	78	84	73	78	72	69	71	80	84	82	85	70	83	92	80	86	86	88	84	84	86	×	×	×	×	×	25	
3	73	84	84	84	85	78	85	77	80	73	71	70	80	81	85	85	70	83	90	86	85	85	88	85	85	87	×	×	×	×	×	25	
4	74	85	84	84	79	81	79	78	80	71	74	73	83	84	85	87	70	74	83	90	85	86	88	86	86	90	×	×	×	×	×	25	
5	76	87	85	86	81	88	78	79	80	72	73	77	82	87	84	86	71	77	85	96	88	88	88	86	86	90	×	×	×	×	×	25	
6	70	85	85	85	83	90	79	76	80	71	71	71	80	86	81	83	70	78	81	93	86	86	86	87	91	88	×	×	×	×	×	25	
7	64	78	83	79	77	87	77	70	73	65	65	71	70	72	75	76	64	69	75	90	81	85	84	84	86	86	×	×	×	×	×	25	
8	60	80	75	76	76	86	69	67	67	63	63	64	68	66	77	64	60	67	74	92	75	84	82	78	85	×	×	×	×	×	×	25	
9	56	78	69	74	72	77	66	60	64	56	59	58	66	62	75	57	56	65	75	90	70	80	79	71	78	×	×	×	×	×	×	25	
10	50	81	79	75	63	70	61	58	60	58	52	60	68	54	66	55	54	65	80	84	65	79	78	79	73	×	×	×	×	×	×	25	
11	59	78	79	67	59	75	64	69	58	59	68	69	66	66	61	62	50	51	71	82	82	72	79	76	73	70	×	×	×	×	×	25	
12	57	77	78	72	66	75	67	68	69	68	71	70	71	66	59	49	49	49	72	81	83	71	75	70	76	73	×	×	×	×	×	25	
13	68	75	75	75	69	70	69	71	68	59	67	63	65	62	65	47	46	73	79	73	69	76	76	80	×	×	×	×	×	×	×	24	
14	68	71	73	67	73	73	66	72	72	43	62	68	61	61	67	48	46	71	82	69	64	78	75	76	×	×	×	×	×	×	×	24	
15	62	75	78	70	74	69	43	71	42	44	41	68	73	66	66	52	48	67	80	75	75	79	76	78	×	×	×	×	×	×	×	24	
16	69	77	80	79	81	77	44	68	41	47	42	71	78	68	69	53	52	71	60	77	73	77	72	77	77	×	×	×	×	×	×	24	
17	76	74	80	80	82	79	46	70	46	51	48	76	73	72	76	58	57	74	63	81	78	77	76	76	76	×	×	×	×	×	×	24	
18	74	78	82	82	79	85	52	77	55	56	55	78	71	77	77	63	60	75	60	86	80	81	78	76	76	×	×	×	×	×	×	24	
19	82	84	85	82	79	88	59	80	60	62	61	84	73	82	74	67	64	84	68	89	80	80	80	80	80	×	×	×	×	×	×	24	
20	85	86	87	81	80	85	62	76	64	63	64	80	76	80	81	68	66	85	70	74	84	84	84	79	82	×	×	×	×	×	×	24	
21	88	87	87	83	79	77	65	77	66	65	66	84	75	83	84	68	67	85	69	75	85	84	82	83	×	×	×	×	×	×	×	24	
22	89	87	86	84	82	86	67	77	66	66	67	69	79	84	83	69	68	84	73	77	85	87	83	78	×	×	×	×	×	×	×	24	
23	90	87	86	83	78	85	68	80	67	68	67	73	82	85	81	70	68	83	82	78	86	88	88	88	×	×	×	×	×	×	×	24	
24	89	85	85	82	80	85	71	77	70	70	69	69	77	84	83	85	70	69	82	84	79	86	87	84	93	×	×	×	×	×	×	24	
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	0	0	0	0	0	588	
「×」：欠測																																	

「×」: 欠測

表 8.1.1-4(9) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年9月）

調査項目：湿度																														単位：％		
調査地点：EAW1																																
時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	調査 数	
1	×	×	×	×	81	80	85	75	84	83	94	94	76	85	77	91	82	83	86	75	82	73	73	58	83	63	84	76	86	84	27	
2		×	×	×	85	84	83	75	85	78	91	94	84	87	83	91	91	84	87	77	83	80	76	57	84	59	81	76	84	88	88	27
3		×	×	×	85	88	84	75	81	82	90	95	87	87	83	91	91	85	86	82	84	80	75	54	79	60	84	87	83	89	86	27
4	×	×	×	×	84	89	85	76	81	87	90	97	85	87	82	93	91	79	89	81	85	77	77	52	79	71	82	96	84	88	86	27
5	×	×	×	×	87	90	87	80	83	88	90	94	86	89	84	91	91	81	88	84	85	66	78	57	84	73	78	96	86	90	84	27
6		×	×	×	87	89	87	77	82	83	91	94	85	89	82	90	90	82	88	83	84	69	79	62	82	75	79	95	86	90	84	27
7	×	×	×	×	84	82	80	71	75	80	87	94	81	85	78	96	87	79	81	78	74	87	79	57	75	73	77	94	82	88	80	27
8	×	×	×	×	76	74	75	64	72	73	83	90	79	82	77	91	80	71	74	76	73	86	81	49	75	69	72	89	79	85	73	27
9	×	×	×	×	73	72	70	62	68	74	76	82	75	75	78	89	76	73	72	76	66	77	75	48	73	64	68	87	77	84	72	27
10	×	×	×	×	68	74	74	62	63	68	78	77	68	75	82	73	73	72	74	64	71	64	50	73	58	62	86	74	84	74	27	
11	×	×	×	×	73	71	72	67	66	68	71	70	63	76	67	81	68	71	74	77	70	72	62	47	72	62	64	78	71	82	73	27
12	×	×	×	×	74	70	66	63	64	72	83	68	70	73	68	78	68	66	73	76	66	76	74	45	71	61	65	71	68	80	72	27
13	×	×	×	×	72	71	67	62	68	72	77	68	68	70	72	79	71	66	74	73	63	71	89	45	66	61	64	70	70	73	73	27
14	×	×	×	64	74	69	70	63	67	72	95	73	72	70	73	81	73	65	73	76	72	69	83	42	62	61	61	68	76	75	67	28
15	×	×	×	66	74	66	72	64	69	70	84	75	73	73	79	82	75	66	76	70	76	75	73	39	61	60	70	71	78	73	70	28
16	×	×	×	64	73	72	70	68	71	75	83	78	70	69	83	81	76	66	75	70	71	72	70	58	59	60	69	77	82	73	71	28
17	×	×	×	65	75	78	73	71	73	81	83	70	79	73	80	79	77	69	79	74	75	73	72	55	58	57	72	77	86	75	72	28
18	×	×	×	62	75	80	77	80	84	78	84	78	81	77	84	81	80	79	79	79	80	72	69	68	57	59	74	79	86	74	73	28
19	×	×	×	64	78	82	76	80	84	81	79	78	80	80	83	82	82	83	81	66	86	72	66	69	59	48	77	80	84	75	76	28
20	×	×	×	69	80	83	76	79	81	82	87	82	78	77	84	81	86	81	74	71	75	57	65	58	61	56	80	82	83	76	72	28
21	×	×	×	78	81	84	64	79	81	89	87	84	81	80	91	81	86	81	74	78	73	60	65	79	61	59	83	83	83	79	75	28
22	×	×	×	91	78	90	64	79	80	89	91	84	78	80	89	85	85	83	69	81	66	62	58	79	64	77	83	82	84	78	77	28
23	×	×	×	92	78	89	71	82	80	91	91	85	85	84	92	82	84	85	70	81	68	64	53	83	64	79	79	83	89	80	80	28
24	×	×	×	80	81	87	69	85	81	89	91	80	85	83	86	85	83	85	72	80	69	71	45	80	64	85	76	85	87	83	84	28
調査数	0	0	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	659
「×」：欠測																																

単位：％

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

「×」：欠測

表 8.1.1-4(10) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年10月）

調査項目：湿度																																単位：％			
調査地点：EAW1																																			
時間	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数		
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
1		88	67	72	87	80	72	95	82	90	72	76	75	79	79	77	90	88	80	89	75	74	75	85	75	68	81	91	91	76	97	68	31		
		88	70	73	94	84	89	93	86	95	74	79	79	82	76	77	90	86	81	93	75	72	72	92	74	82	80	92	95	74	97	72	31		
		3	89	73	94	79	94	93	88	94	79	79	79	78	83	79	77	88	87	85	90	71	74	71	96	80	83	80	93	97	73	96	76	31	
		4	89	79	74	94	82	95	93	93	95	83	77	81	84	80	78	88	87	86	90	68	77	72	96	80	83	81	92	96	76	97	77	31	
5		88	78	74	95	87	95	93	92	95	81	79	81	85	82	75	85	90	86	90	66	82	72	97	77	80	83	91	93	77	97	80	31		
		6	91	79	73	95	86	95	94	92	91	82	76	83	86	84	76	87	86	87	94	68	83	79	97	79	73	82	89	91	75	97	80	31	
		7	79	71	74	94	85	92	92	90	93	77	73	75	78	77	79	84	80	85	95	65	76	77	97	77	73	82	90	91	77	97	77	31	
		8	76	65	77	95	75	92	91	85	90	78	72	68	72	72	76	83	75	82	91	60	72	69	91	74	79	81	86	85	79	82	64	31	
9		72	63	85	91	71	89	90	83	90	66	66	63	67	64	71	83	71	81	85	52	67	62	92	69	78	77	84	76	77	65	62	31		
		10	67	60	86	89	73	82	85	83	83	60	68	60	65	59	72	78	65	78	81	48	65	57	92	65	63	77	77	72	75	57	56	31	
		11	60	54	88	92	71	79	81	78	84	56	62	53	59	55	74	75	58	76	89	43	50	53	90	56	51	74	70	70	80	53	56	31	
		12	69	58	92	91	72	75	78	72	74	60	63	48	48	60	73	66	66	74	89	43	53	51	95	57	46	73	70	64	84	55	52	31	
13		61	59	95	93	70	75	80	69	75	58	62	50	57	55	78	65	61	71	92	40	46	50	91	57	43	70	71	64	92	49	52	31		
		14	45	62	93	89	69	76	83	72	71	60	53	51	57	51	81	64	65	73	86	40	43	54	93	55	61	73	74	59	94	51	53	31	
		15	48	57	94	89	68	79	85	69	69	57	43	45	56	53	84	67	73	72	87	46	48	61	88	51	62	79	78	57	95	51	53	31	
		16	50	57	95	81	73	82	84	68	63	54	43	54	56	54	86	68	76	74	90	49	49	55	89	56	68	78	81	61	94	50	58	31	
17		51	62	96	85	71	83	93	69	64	49	49	59	59	63	91	80	80	78	93	54	58	69	91	60	69	80	84	63	94	52	60	31		
		18	55	66	95	89	65	86	82	71	65	55	51	60	61	66	92	87	82	83	92	57	53	66	91	61	64	83	84	65	95	57	67	31	
		19	57	61	91	85	67	88	77	76	65	61	56	61	64	70	90	84	84	83	90	60	50	64	93	58	69	83	79	63	95	59	67	31	
		20	59	68	94	84	69	88	79	77	61	65	61	69	60	69	92	81	87	84	91	62	54	63	93	61	72	87	84	67	96	61	71	31	
21		58	68	96	83	70	90	83	92	62	67	63	72	65	72	90	80	87	85	82	63	50	67	92	64	71	84	85	67	96	60	68	31		
		22	58	70	91	82	74	91	89	92	70	69	66	80	70	79	93	86	87	86	79	68	53	67	76	68	74	87	86	70	96	65	72	31	
		23	60	73	89	82	72	94	88	88	75	73	69	81	73	77	91	87	81	87	79	63	61	72	71	68	75	90	86	71	97	61	72	31	
		24	63	71	85	78	73	92	83	93	77	78	73	81	76	77	90	88	85	88	77	69	72	84	65	68	80	92	87	74	97	63	73	31	
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744			

単位：％

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

表 8.1.1-4(11) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年11月）

時間 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査 数
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	調査 数
1	74	96	71	79	89	78	70	62	71	72	74	85	78	61	76	94	90	87	67	58	59	69	79	62	63	72	65	96	64	59	55	30
2	77	97	73	80	89	78	67	64	72	75	75	86	81	66	73	96	91	91	61	56	60	76	70	61	64	74	69	92	65	59	56	30
3	76	97	71	82	91	76	64	61	71	74	74	86	82	73	70	96	92	91	62	49	57	67	67	61	62	78	67	82	57	61	57	30
4	77	97	70	82	90	87	55	64	72	76	76	88	83	77	70	96	88	89	64	51	63	72	67	62	59	80	67	76	52	63	54	30
5	76	95	67	83	92	87	58	62	74	73	73	90	83	78	70	94	88	88	64	55	57	71	70	62	70	78	69	81	56	67	56	30
6	76	95	62	85	90	87	62	68	77	78	78	89	82	82	68	94	89	90	60	51	60	76	74	65	67	78	64	73	56	69	58	30
7	76	96	62	82	90	73	60	58	77	71	71	90	84	76	70	94	86	90	60	46	61	79	77	61	70	75	65	74	57	69	59	30
8	76	97	58	75	80	66	55	55	61	65	65	88	80	61	70	95	83	89	58	39	61	60	69	58	62	71	65	75	52	57	55	30
9	73	96	45	69	83	57	49	57	56	63	63	75	67	53	70	91	81	84	50	40	67	58	69	44	53	57	63	65	44	48	53	30
10	67	97	44	64	74	56	42	57	51	62	68	68	68	43	68	86	81	76	43	39	59	53	64	37	49	49	65	60	38	49	54	30
11	72	97	42	62	68	48	37	46	49	61	50	50	63	39	68	80	77	74	41	35	58	51	55	37	40	43	63	54	35	47	50	30
12	74	97	41	64	67	43	37	38	39	39	56	47	54	33	66	76	79	69	41	37	61	51	43	39	41	38	83	57	34	44	47	30
13	74	97	40	62	62	45	39	39	39	37	56	46	57	33	68	77	80	65	35	36	57	45	46	45	42	38	72	50	33	45	49	30
14	83	97	39	62	64	39	37	40	41	58	58	45	55	34	68	73	81	78	42	35	57	46	51	46	41	37	72	46	37	56	57	30
15	82	97	40	69	65	38	43	40	33	59	49	49	59	35	65	80	83	66	33	35	57	44	55	49	43	41	80	44	39	65	58	30
16	76	97	44	66	59	42	44	39	32	62	62	51	62	42	69	84	83	70	38	40	58	49	59	56	48	37	84	44	41	65	60	30
17	83	96	53	70	61	50	51	55	50	66	66	55	74	53	68	78	85	74	42	45	60	58	63	60	57	40	84	50	43	66	61	30
18	91	91	60	74	62	51	53	47	64	71	59	59	72	58	72	76	85	76	47	50	60	60	61	61	59	46	86	54	42	67	66	30
19	92	84	65	82	65	49	55	55	60	72	60	60	64	60	71	78	83	77	54	50	62	62	67	56	61	57	96	59	57	66	69	30
20	93	81	70	82	65	60	56	64	66	72	65	65	50	64	73	83	84	72	53	53	62	65	74	57	60	65	97	66	62	69	65	30
21	94	75	74	86	77	59	54	69	74	79	69	69	53	66	75	84	84	72	51	55	61	67	65	57	63	70	97	66	62	73	67	30
22	95	73	76	90	73	62	54	74	75	80	71	71	55	71	80	88	85	72	51	59	68	72	67	59	63	65	97	62	62	61	66	30
23	96	69	79	89	78	65	51	71	74	85	74	85	57	75	81	90	82	70	52	64	69	76	64	62	63	67	97	67	59	55	64	30
24	95	69	84	91	78	66	51	71	70	83	76	83	61	78	91	91	82	64	54	61	69	75	64	63	63	63	97	67	59	55	56	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：％

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

表 8.1.1-4(12) 地上気象調査結果（湿度：EAW1 令和6年12月）

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査 数
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
1	62	86	87	72	74	64	48	51	43	63	72	76	63	67	58	75	50	58	51	74	67	81	57	64	66	78	71	55	46	47	77	90	31
2	69	88	87	72	72	65	67	49	43	65	80	83	55	67	57	83	52	50	48	77	72	81	56	57	74	68	74	53	46	47	82	88	31
3	70	88	87	72	71	74	74	55	45	72	84	85	47	66	59	84	53	51	51	79	70	81	64	64	79	66	73	53	46	47	86	86	31
4	72	89	88	69	65	68	68	54	45	69	84	85	41	70	70	88	54	53	55	83	71	84	71	64	80	75	77	55	48	50	88	86	31
5	75	89	88	67	64	74	74	63	48	68	85	82	44	70	75	87	58	62	61	83	73	82	74	69	75	77	79	51	49	54	90	86	31
6	81	91	89	65	61	61	61	68	50	73	90	81	48	68	74	84	60	61	58	81	72	83	71	68	78	76	80	52	47	55	91	85	31
7	87	91	87	66	60	68	68	74	56	80	88	82	56	68	73	77	60	71	57	81	78	84	72	70	75	77	79	47	47	57	92	85	31
8	80	84	79	55	57	66	66	55	65	70	75	79	54	68	65	72	58	50	51	74	70	82	70	69	71	64	80	45	47	51	88	83	31
9	75	76	73	48	50	44	45	45	72	67	64	72	45	58	57	53	58	47	47	48	59	76	63	62	63	61	78	40	45	46	76	80	31
10	69	69	69	47	44	43	43	40	54	62	62	67	37	54	45	47	53	47	51	38	58	71	56	61	53	61	65	39	39	42	70	75	31
11	61	69	67	52	40	42	42	41	44	51	60	64	38	54	39	42	60	48	56	41	54	66	50	60	54	54	67	39	38	43	66	75	31
12	61	60	60	47	38	42	42	40	40	49	59	63	34	48	40	42	52	40	51	39	52	63	56	57	50	52	66	41	39	41	58	62	31
13	62	60	57	45	37	41	41	35	52	49	60	60	32	46	40	42	51	44	52	39	50	53	53	57	51	48	63	41	36	44	54	62	31
14	54	62	59	44	39	41	41	36	52	48	49	58	32	51	38	44	55	45	48	42	49	53	51	53	52	48	59	44	35	46	54	55	31
15	57	52	56	48	41	54	41	34	53	46	46	63	33	50	38	42	55	45	42	44	48	53	68	46	54	46	45	47	48	60	61	31	31
16	56	57	57	48	44	64	44	36	57	47	53	69	35	52	46	40	53	43	49	35	52	53	76	48	55	49	56	64	47	51	64	62	31
17	60	70	70	49	47	67	47	43	56	59	62	70	41	55	54	43	51	45	46	40	57	57	82	53	59	54	55	72	52	64	68	66	31
18	63	72	70	49	51	69	41	42	60	60	63	74	44	58	60	44	60	59	54	40	67	59	78	55	62	55	54	71	51	68	70	73	31
19	71	67	78	55	54	70	44	44	65	63	68	78	50	60	63	49	62	62	50	47	73	63	72	55	63	64	50	60	53	70	73	82	31
20	77	76	77	61	57	71	71	43	65	62	70	77	53	64	69	46	67	67	60	53	71	64	77	52	64	69	45	62	64	73	73	78	31
21	81	83	79	61	58	71	71	36	63	62	72	73	57	69	69	47	70	73	65	56	77	79	72	49	66	74	45	54	69	74	80	73	31
22	78	81	80	66	48	63	48	39	70	65	74	64	62	69	69	50	58	77	70	59	81	71	77	51	71	78	59	50	68	75	85	70	31
23	83	82	79	70	61	50	61	41	72	65	76	61	60	62	73	49	54	63	72	60	83	61	76	51	72	74	64	49	58	74	88	67	31
24	83	84	76	72	58	51	51	41	71	67	79	63	65	63	71	51	58	55	75	60	82	55	69	57	75	73	65	47	48	71	90	68	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

単位：％

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

表 8.1.1-5(1) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和6年1月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

調査地点: EAW1																																単位: kW/m									
時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数								
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水									
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31									
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31									
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31									
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31									
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31									
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31									
	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31									
	8	0.10	0.06	0.05	0.12	0.10	0.09	0.12	0.08	0.10	0.10	0.02	0.05	0.08	0.10	0.05	0.11	0.11	0.03	0.07	0.01	0.01	0.05	0.07	0.04	0.12	0.09	0.06	0.09	0.12	0.13	0.08	31								
	9	0.25	0.24	0.20	0.24	0.26	0.23	0.04	0.26	0.14	0.06	0.16	0.16	0.06	0.27	0.17	0.27	0.28	0.11	0.19	0.04	0.02	0.26	0.28	0.13	0.08	0.27	0.12	0.15	0.30	0.32	0.12	31								
	10	0.39	0.39	0.22	0.39	0.40	0.37	0.28	0.16	0.40	0.16	0.11	0.21	0.07	0.42	0.05	0.42	0.42	0.15	0.32	0.09	0.03	0.42	0.43	0.44	0.42	0.43	0.45	0.45	0.46	0.18	31									
	11	0.49	0.48	0.38	0.49	0.49	0.46	0.55	0.26	0.48	0.08	0.20	0.50	0.17	0.51	0.08	0.53	0.52	0.12	0.27	0.04	0.05	0.52	0.54	0.40	0.35	0.27	0.22	0.40	0.55	0.54	0.13	31								
	12	0.52	0.51	0.28	0.29	0.52	0.40	0.41	0.28	0.52	0.18	0.32	0.52	0.51	0.56	0.09	0.42	0.56	0.19	0.52	0.09	0.10	0.57	0.67	0.18	0.30	0.18	0.45	0.59	0.60	0.59	0.18	31								
	13	0.49	0.48	0.24	0.50	0.49	0.31	0.50	0.32	0.50	0.24	0.33	0.51	0.44	0.53	0.11	0.44	0.54	0.09	0.35	0.08	0.10	0.32	0.50	0.18	0.54	0.19	0.53	0.57	0.58	0.58	0.15	31								
	14	0.40	0.40	0.03	0.41	0.41	0.24	0.29	0.23	0.40	0.24	0.39	0.50	0.09	0.45	0.13	0.49	0.45	0.10	0.45	0.06	0.51	0.43	0.19	0.15	0.22	0.46	0.63	0.36	0.50	0.44	0.12	31								
	15	0.28	0.27	0.07	0.28	0.28	0.11	0.22	0.40	0.28	0.16	0.29	0.21	0.11	0.31	0.12	0.36	0.32	0.19	0.33	0.04	0.15	0.33	0.13	0.12	0.19	0.19	0.37	0.22	0.37	0.34	0.16	31								
	16	0.11	0.11	0.04	0.12	0.12	0.07	0.03	0.03	0.11	0.07	0.16	0.04	0.12	0.14	0.06	0.20	0.15	0.06	0.17	0.02	0.05	0.14	0.09	0.03	0.07	0.09	0.22	0.14	0.20	0.22	0.05	31								
	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.00	31								
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31								
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31								
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31								
	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31								
	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31								
	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31								
	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31								
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744								

単位：kW/m²

表 8.1.1-5(2) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和6年2月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

調査地点：EAW1																												単位：kW/m									
時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	調査数						
日		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	調査数						
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	29						
8		0.03	0.04	0.07	0.02	0.01	0.07	0.08	0.10	0.06	0.07	0.10	0.06	0.11	0.10	0.04	0.06	0.05	0.04	0.02	0.14	0.01	0.01	0.02	0.14	0.02	0.15	0.16	0.16	0.05	29						
9		0.19	0.24	0.24	0.11	0.02	0.26	0.25	0.26	0.26	0.28	0.25	0.27	0.28	0.27	0.06	0.19	0.15	0.08	0.05	0.30	0.03	0.02	0.03	0.38	0.05	0.35	0.36	0.36	0.17	29						
10		0.36	0.26	0.41	0.23	0.03	0.44	0.42	0.35	0.36	0.43	0.45	0.38	0.45	0.43	0.08	0.42	0.33	0.09	0.03	0.38	0.03	0.04	0.03	0.51	0.11	0.53	0.54	0.54	0.33	29						
11		0.62	0.22	0.54	0.44	0.05	0.24	0.55	0.52	0.51	0.57	0.47	0.32	0.58	0.56	0.17	0.57	0.36	0.19	0.06	0.55	0.04	0.18	0.04	0.62	0.12	0.67	0.66	0.67	0.39	29						
12		0.51	0.23	0.61	0.56	0.07	0.21	0.42	0.29	0.55	0.63	0.28	0.23	0.65	0.63	0.33	0.65	0.60	0.25	0.07	0.55	0.05	0.20	0.06	0.66	0.12	0.76	0.77	0.74	0.19	29						
13		0.17	0.52	0.62	0.55	0.06	0.57	0.46	0.41	0.62	0.61	0.32	0.44	0.66	0.63	0.27	0.69	0.40	0.10	0.06	0.42	0.03	0.32	0.07	0.65	0.11	0.75	0.77	0.75	0.19	29						
14		0.24	0.59	0.43	0.55	0.08	0.34	0.60	0.71	0.54	0.43	0.46	0.53	0.60	0.52	0.15	0.55	0.31	0.09	0.05	0.46	0.03	0.18	0.10	0.57	0.13	0.67	0.61	0.69	0.19	29						
15		0.14	0.46	0.28	0.45	0.04	0.22	0.49	0.49	0.39	0.24	0.34	0.51	0.49	0.45	0.08	0.44	0.18	0.10	0.04	0.39	0.03	0.09	0.19	0.54	0.09	0.58	0.41	0.58	0.15	29						
16		0.12	0.28	0.10	0.30	0.02	0.33	0.31	0.27	0.22	0.13	0.26	0.34	0.33	0.20	0.08	0.38	0.12	0.06	0.03	0.29	0.02	0.02	0.17	0.41	0.04	0.41	0.34	0.41	0.04	29						
17		0.05	0.10	0.04	0.11	0.01	0.12	0.12	0.09	0.09	0.05	0.09	0.15	0.14	0.06	0.07	0.17	0.06	0.05	0.02	0.13	0.02	0.02	0.13	0.20	0.02	0.21	0.19	0.20	0.02	29						
18		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00	29						
19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29						
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	696						

表 8.1.1-5(3) 地上気象調査結果 (日射量: EAW1 令和6年3月)

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

調查地點：EAWI																								單位：kW/m ²										
時間\日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調查數	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	調查數	
調查地點：EAWI	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31		
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31		
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31		
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
	7	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.00	0.04	0.05	0.04	0.05	0.02	0.06	0.04	0.02	0.07	0.08	0.01	0.02	0.02	0.00	0.10	0.05	0.01	0.09	0.08	31
	8	0.15	0.20	0.18	0.02	0.02	0.03	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.02	0.21	0.20	0.21	0.20	0.11	0.11	0.18	0.06	0.27	0.27	0.01	0.04	0.06	0.03	0.31	0.11	0.02	0.29	0.26	31
	9	0.16	0.35	0.37	0.04	0.05	0.07	0.39	0.32	0.41	0.43	0.41	0.03	0.43	0.43	0.42	0.41	0.39	0.23	0.46	0.31	0.08	0.48	0.50	0.03	0.11	0.09	0.05	0.52	0.23	0.07	0.48	0.47	31
	10	0.41	0.47	0.54	0.12	0.10	0.17	0.57	0.57	0.57	0.59	0.61	0.59	0.04	0.61	0.58	0.57	0.57	0.21	0.42	0.55	0.10	0.65	0.46	0.05	0.13	0.12	0.08	0.70	0.39	0.35	0.67	0.61	31
	11	0.59	0.48	0.68	0.20	0.10	0.24	0.71	0.71	0.74	0.70	0.64	0.72	0.04	0.62	0.72	0.71	0.71	0.32	0.56	0.67	0.24	0.70	0.51	0.04	0.13	0.15	0.11	0.83	0.40	0.27	0.81	0.71	31
	12	0.51	0.35	0.75	0.32	0.10	0.39	0.78	0.78	0.64	0.80	0.56	0.75	0.04	0.73	0.72	0.78	0.78	0.60	0.86	0.68	0.63	0.66	0.48	0.10	0.12	0.17	0.06	0.90	0.33	0.60	0.85	0.80	31
	13	0.71	0.59	0.77	0.23	0.10	0.48	0.78	0.78	0.79	0.78	0.75	0.80	0.03	0.69	0.76	0.79	0.79	0.30	0.86	0.73	0.33	0.59	0.68	0.12	0.12	0.17	0.04	0.89	0.15	0.70	0.75	0.69	31
	14	0.38	0.70	0.71	0.26	0.07	0.51	0.74	0.70	0.76	0.77	0.74	0.74	0.03	0.66	0.69	0.72	0.73	0.22	0.81	0.52	0.20	0.74	0.72	0.16	0.10	0.17	0.05	0.82	0.16	0.79	0.65	0.55	31
	15	0.28	0.45	0.59	0.43	0.04	0.33	0.57	0.48	0.35	0.64	0.62	0.62	0.07	0.57	0.51	0.60	0.62	0.10	0.68	0.54	0.44	0.71	0.62	0.08	0.11	0.12	0.11	0.71	0.15	0.63	0.59	0.50	31
	16	0.44	0.37	0.43	0.39	0.04	0.21	0.32	0.29	0.16	0.47	0.34	0.17	0.49	0.49	0.37	0.44	0.45	0.05	0.50	0.36	0.52	0.47	0.46	0.08	0.08	0.07	0.17	0.53	0.03	0.47	0.42	0.26	31
	17	0.16	0.17	0.19	0.11	0.01	0.09	0.09	0.17	0.08	0.26	0.16	0.12	0.26	0.26	0.24	0.23	0.25	0.05	0.27	0.23	0.29	0.36	0.25	0.09	0.06	0.04	0.17	0.31	0.02	0.26	0.17	0.13	31
	18	0.02	0.02	0.02	0.03	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.07	0.04	0.05	0.07	0.07	0.04	0.02	0.01	0.04	0.08	0.01	0.08	0.04	0.03	31
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
調查數		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

表 8.1.1-5(4) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和6年4月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数
日	月	火	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	火
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
6	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.04	0.01	30
7	0.10	0.11	0.01	0.10	0.08	0.11	0.12	0.08	0.01	0.17	0.14	0.14	0.06	0.11	0.07	0.16	0.08	0.11	0.10	0.17	0.16	0.07	0.08	0.03	0.05	0.21	0.21	0.05	0.20	0.14	0.09	30
8	0.30	0.30	0.03	0.34	0.13	0.13	0.29	0.15	0.03	0.38	0.26	0.24	0.24	0.24	0.32	0.35	0.15	0.33	0.14	0.38	0.38	0.19	0.22	0.07	0.09	0.40	0.40	0.09	0.41	0.20	0.10	30
9	0.51	0.51	0.04	0.52	0.23	0.23	0.39	0.48	0.23	0.06	0.59	0.30	0.54	0.51	0.54	0.50	0.07	0.56	0.28	0.58	0.48	0.21	0.27	0.11	0.08	0.59	0.54	0.15	0.61	0.22	0.21	30
10	0.68	0.68	0.10	0.66	0.37	0.37	0.67	0.62	0.30	0.13	0.64	0.51	0.71	0.73	0.71	0.57	0.31	0.73	0.30	0.74	0.51	0.14	0.57	0.14	0.11	0.71	0.56	0.21	0.77	0.46	0.16	30
11	0.81	0.75	0.11	0.74	0.41	0.41	0.68	0.58	0.40	0.19	0.84	0.72	0.84	0.86	0.82	0.73	0.35	0.85	0.25	0.85	0.74	0.13	0.76	0.22	0.11	0.90	0.58	0.37	0.88	0.61	0.39	30
12	0.88	0.79	0.07	0.72	0.20	0.20	0.73	0.79	0.25	0.31	0.91	0.78	0.90	0.79	0.89	0.74	0.17	0.82	0.32	0.91	0.86	0.14	0.61	0.20	0.11	0.97	0.58	0.32	0.94	0.54	0.39	30
13	0.88	0.79	0.03	0.81	0.17	0.17	0.71	0.83	0.11	0.80	0.90	0.78	0.89	0.56	0.88	0.87	0.18	0.87	0.40	0.91	0.63	0.09	0.71	0.14	0.19	0.94	0.49	0.13	0.89	0.30	0.44	30
14	0.81	0.61	0.05	0.66	0.13	0.13	0.66	0.82	0.13	0.71	0.84	0.84	0.69	0.68	0.82	0.68	0.15	0.79	0.43	0.84	0.41	0.11	0.58	0.14	0.20	0.87	0.37	0.14	0.78	0.16	0.80	30
15	0.68	0.40	0.02	0.61	0.10	0.10	0.51	0.72	0.17	0.72	0.70	0.70	0.47	0.57	0.71	0.58	0.09	0.67	0.26	0.72	0.49	0.06	0.40	0.12	0.19	0.76	0.27	0.12	0.66	0.09	0.37	30
16	0.51	0.29	0.02	0.42	0.04	0.04	0.32	0.46	0.07	0.54	0.53	0.44	0.38	0.48	0.52	0.33	0.09	0.47	0.24	0.54	0.31	0.03	0.30	0.08	0.14	0.57	0.18	0.16	0.52	0.06	0.39	30
17	0.30	0.15	0.02	0.19	0.03	0.03	0.13	0.27	0.03	0.34	0.28	0.20	0.27	0.23	0.30	0.19	0.04	0.21	0.11	0.35	0.13	0.02	0.24	0.05	0.06	0.39	0.14	0.15	0.22	0.03	0.21	30
18	0.09	0.05	0.01	0.06	0.02	0.02	0.03	0.09	0.01	0.11	0.10	0.06	0.12	0.12	0.11	0.06	0.02	0.08	0.04	0.13	0.04	0.01	0.07	0.03	0.02	0.16	0.04	0.10	0.12	0.01	0.07	30
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	30
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：kW/m²

表 8.1.1-5(5) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和 6 年 5 月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	1 日	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	調査 数
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
6	0.01	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.01	0.08	0.02	0.08	0.06	0.03	0.02	0.03	0.06	0.03	0.08	0.08	0.02	0.03	0.03	0.06	0.04	0.03	0.07	0.10	0.04	0.01	0.10	0.10	0.02	31
7	0.04	0.25	0.21	0.23	0.21	0.07	0.02	0.20	0.13	0.26	0.19	0.04	0.04	0.14	0.21	0.08	0.26	0.27	0.05	0.13	0.15	0.15	0.09	0.23	0.30	0.09	0.04	0.03	0.30	0.27	0.05	31
8	0.08	0.35	0.43	0.44	0.43	0.08	0.07	0.45	0.20	0.47	0.37	0.06	0.05	0.18	0.46	0.30	0.46	0.49	0.06	0.17	0.42	0.23	0.13	0.25	0.50	0.24	0.04	0.04	0.52	0.49	0.09	31
9	0.14	0.61	0.64	0.64	0.64	0.19	0.11	0.70	0.62	0.66	0.61	0.33	0.09	0.35	0.63	0.38	0.66	0.68	0.12	0.29	0.67	0.24	0.21	0.49	0.69	0.55	0.04	0.09	0.71	0.65	0.21	31
10	0.25	0.72	0.81	0.79	0.80	0.21	0.18	0.79	0.77	0.82	0.81	0.57	0.17	0.74	0.59	0.37	0.82	0.81	0.27	0.65	0.67	0.72	0.39	0.80	0.85	0.77	0.07	0.11	0.86	0.75	0.32	31
11	0.31	0.71	0.91	0.90	0.92	0.26	0.30	0.95	0.95	0.92	0.91	0.38	0.16	0.93	0.56	0.78	0.92	0.89	0.35	0.78	0.93	0.77	0.78	0.88	0.95	0.87	0.12	0.09	0.97	0.81	0.38	31
12	0.20	0.85	0.97	0.96	0.97	0.16	0.48	0.90	1.00	0.97	0.96	0.36	0.24	0.98	0.66	0.46	0.99	0.99	0.35	0.97	0.99	0.88	0.66	0.93	1.00	0.89	0.18	0.07	1.02	0.91	0.37	31
13	0.19	0.93	0.97	0.95	0.97	0.12	0.25	0.90	0.99	0.97	0.95	0.31	0.16	0.97	0.34	0.21	0.95	0.97	0.36	0.79	0.99	0.76	0.58	0.90	0.99	0.90	0.12	0.13	1.01	0.68	0.26	31
14	0.29	0.89	0.90	0.88	0.91	0.26	0.37	0.91	0.92	0.90	0.89	0.26	0.12	0.94	0.35	0.06	0.90	0.82	0.36	0.78	0.93	0.57	0.55	0.74	0.92	0.77	0.12	0.14	0.94	0.45	0.21	31
15	0.22	0.70	0.77	0.76	0.74	0.26	0.34	0.79	0.80	0.78	0.77	0.23	0.08	0.74	0.24	0.20	0.78	0.73	0.24	0.63	0.81	0.41	0.45	0.59	0.80	0.64	0.12	0.08	0.82	0.31	0.16	31
16	0.13	0.60	0.60	0.59	0.61	0.21	0.29	0.61	0.62	0.61	0.60	0.19	0.06	0.62	0.18	0.63	0.60	0.61	0.16	0.56	0.63	0.30	0.28	0.37	0.63	0.40	0.17	0.06	0.65	0.30	0.10	31
17	0.07	0.34	0.40	0.39	0.41	0.05	0.23	0.43	0.43	0.41	0.40	0.08	0.05	0.42	0.11	0.44	0.36	0.44	0.10	0.37	0.45	0.19	0.23	0.22	0.44	0.14	0.18	0.03	0.45	0.24	0.06	31
18	0.04	0.17	0.17	0.16	0.18	0.03	0.08	0.18	0.18	0.17	0.14	0.04	0.06	0.17	0.03	0.18	0.17	0.16	0.02	0.16	0.19	0.08	0.09	0.14	0.19	0.07	0.06	0.02	0.20	0.13	0.05	31
19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.03	0.04	0.01	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	0.02	0.05	0.02	0.02	31
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

表 8.1.1-5(6) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和6年6月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

調査地点: EAW1																														単位: kW/m									
時間		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数						
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	30							
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30							
2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30							
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30							
4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30							
5		0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30						
6		0.09	0.04	0.08	0.10	0.10	0.10	0.04	0.04	0.09	0.02	0.07	0.09	0.05	0.03	0.09	0.09	0.09	0.05	0.07	0.01	0.10	0.06	0.01	0.07	0.01	0.09	0.03	0.01	0.08	0.01	0.03	0.01	30					
7		0.24	0.09	0.29	0.29	0.28	0.17	0.24	0.26	0.08	0.24	0.23	0.19	0.11	0.27	0.18	0.20	0.21	0.01	0.30	0.14	0.01	0.22	0.03	0.26	0.07	0.09	0.25	0.02	0.10	0.04	0.10	0.04	30					
8		0.43	0.08	0.46	0.50	0.49	0.43	0.34	0.46	0.13	0.47	0.30	0.25	0.16	0.46	0.38	0.32	0.45	0.02	0.50	0.29	0.02	0.31	0.07	0.25	0.07	0.29	0.37	0.04	0.18	0.08	0.18	0.08	30					
9		0.62	0.11	0.66	0.69	0.68	0.66	0.55	0.64	0.23	0.67	0.64	0.61	0.28	0.65	0.66	0.54	0.55	0.02	0.69	0.36	0.05	0.50	0.07	0.57	0.16	0.45	0.55	0.09	0.40	0.18	0.30	0.18	30					
10		0.73	0.52	0.84	0.84	0.83	0.79	0.65	0.76	0.35	0.81	0.77	0.73	0.54	0.79	0.70	0.77	0.53	0.04	0.84	0.37	0.07	0.66	0.09	0.75	0.30	0.49	0.59	0.15	0.63	0.19	0.30	0.19	30					
11		0.92	0.29	0.92	0.94	0.94	0.86	0.64	0.87	0.49	0.92	0.89	0.87	0.47	0.89	0.81	0.90	0.48	0.06	0.94	0.25	0.25	0.79	0.14	0.39	0.49	0.98	0.59	0.12	0.94	0.20	0.30	0.20	30					
12		0.98	0.12	1.02	0.69	0.94	0.98	0.80	0.76	0.32	0.93	0.95	0.97	0.67	0.96	0.69	0.95	0.42	0.08	0.91	0.36	0.48	0.85	0.13	0.30	0.28	0.75	0.58	0.19	0.97	0.17	0.30	0.17	30					
13		0.95	0.31	0.90	0.72	0.98	0.77	0.93	0.87	0.17	0.90	0.94	0.97	0.86	0.96	0.54	0.95	0.14	0.18	1.00	0.44	0.53	0.74	0.12	0.63	0.24	0.68	0.45	0.31	0.89	0.23	0.30	0.23	30					
14		0.92	0.77	0.91	0.86	0.92	0.64	0.89	0.79	0.13	0.59	0.85	0.91	0.77	0.90	0.47	0.85	0.12	0.33	0.87	0.44	0.80	0.63	0.09	0.36	0.31	0.58	0.31	0.15	0.84	0.19	0.30	0.19	30					
15		0.80	0.31	0.80	0.73	0.80	0.33	0.79	0.56	0.06	0.75	0.80	0.81	0.77	0.79	0.37	0.76	0.13	0.64	0.77	0.41	0.80	0.32	0.08	0.26	0.46	0.36	0.22	0.13	0.71	0.19	0.30	0.19	30					
16		0.62	0.52	0.64	0.63	0.63	0.27	0.63	0.37	0.07	0.50	0.60	0.64	0.61	0.63	0.18	0.46	0.12	0.52	0.65	0.36	0.64	0.13	0.08	0.32	0.33	0.45	0.18	0.05	0.46	0.26	0.30	0.26	30					
17		0.43	0.13	0.46	0.45	0.45	0.17	0.44	0.39	0.04	0.38	0.37	0.46	0.42	0.45	0.15	0.13	0.07	0.19	0.46	0.19	0.47	0.06	0.08	0.19	0.21	0.21	0.13	0.05	0.32	0.14	0.30	0.14	30					
18		0.19	0.08	0.20	0.20	0.19	0.08	0.19	0.21	0.05	0.17	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.11	0.10	0.04	0.26	0.21	0.09	0.20	0.03	0.03	0.11	0.09	0.09	0.07	0.08	0.13	0.06	0.30	0.06	30				
19		0.05	0.03	0.06	0.06	0.06	0.03	0.06	0.03	0.01	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.02	0.03	0.01	0.09	0.07	0.02	0.07	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.02	0.30	0.02	30				
20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	30				
21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	30				
22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	30				
23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	30				
24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	30				
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	720				

単位：kW/m²

表 8.1.1-5(7) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和 6 年 7 月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査 数	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	31	
6	0.01	0.03	0.04	0.02	0.08	0.04	0.08	0.07	0.07	0.06	0.01	0.01	0.07	0.01	0.05	0.00	0.03	0.06	0.02	0.03	0.06	0.04	0.03	0.07	0.10	0.04	0.01	0.01	0.10	0.10	0.02	31	
7	0.06	0.19	0.14	0.23	0.24	0.15	0.24	0.19	0.16	0.13	0.02	0.01	0.25	0.05	0.15	0.04	0.13	0.23	0.05	0.13	0.15	0.15	0.09	0.23	0.30	0.09	0.04	0.03	0.30	0.27	0.05	31	
8	0.09	0.23	0.42	0.46	0.44	0.33	0.45	0.23	0.43	0.22	0.10	0.03	0.40	0.08	0.34	0.11	0.10	0.43	0.06	0.17	0.42	0.23	0.13	0.25	0.50	0.24	0.04	0.04	0.52	0.49	0.09	31	
9	0.03	0.27	0.39	0.46	0.59	0.62	0.61	0.44	0.41	0.45	0.09	0.04	0.57	0.10	0.42	0.14	0.20	0.61	0.12	0.29	0.67	0.24	0.21	0.49	0.69	0.55	0.04	0.09	0.71	0.65	0.21	31	
10	0.13	0.28	0.54	0.62	0.77	0.65	0.73	0.55	0.37	0.31	0.08	0.06	0.73	0.18	0.82	0.36	0.38	0.69	0.27	0.65	0.67	0.72	0.39	0.80	0.85	0.77	0.07	0.11	0.86	0.75	0.32	31	
11	0.08	0.28	0.89	0.73	0.88	0.81	0.84	0.37	0.41	0.45	0.24	0.13	0.77	0.31	0.75	0.35	0.77	0.87	0.35	0.78	0.93	0.77	0.78	0.88	0.95	0.87	0.12	0.09	0.97	0.81	0.38	31	
12	0.10	0.22	0.75	0.35	0.93	0.48	0.92	0.35	0.28	0.67	0.17	0.17	0.61	0.73	0.52	0.81	0.75	0.94	0.35	0.97	0.99	0.88	0.66	0.93	1.00	0.89	0.18	0.07	1.02	0.91	0.37	31	
13	0.09	0.20	0.79	0.25	0.93	0.66	0.91	0.65	0.12	0.59	0.39	0.14	0.66	0.44	0.34	0.88	0.92	0.92	0.36	0.79	0.99	0.76	0.58	0.90	0.99	0.90	0.12	0.13	1.01	0.68	0.26	31	
14	0.19	0.15	0.62	0.19	0.88	0.92	0.87	0.84	0.21	0.36	0.34	0.27	0.51	0.38	0.04	0.88	0.86	0.87	0.36	0.78	0.93	0.57	0.55	0.74	0.92	0.77	0.12	0.14	0.94	0.45	0.21	31	
15	0.14	0.15	0.43	0.27	0.77	0.76	0.78	0.75	0.19	0.11	0.18	0.26	0.30	0.45	0.11	0.71	0.79	0.77	0.24	0.63	0.81	0.41	0.45	0.59	0.80	0.64	0.12	0.08	0.82	0.31	0.16	31	
16	0.05	0.13	0.38	0.34	0.61	0.33	0.63	0.41	0.14	0.25	0.10	0.30	0.17	0.15	0.09	0.41	0.61	0.51	0.16	0.56	0.63	0.30	0.28	0.37	0.63	0.40	0.17	0.06	0.65	0.30	0.10	31	
17	0.04	0.10	0.27	0.42	0.46	0.09	0.46	0.32	0.04	0.10	0.08	0.37	0.17	0.11	0.09	0.27	0.28	0.23	0.10	0.37	0.45	0.19	0.23	0.22	0.44	0.14	0.18	0.03	0.45	0.24	0.06	31	
18	0.04	0.05	0.16	0.21	0.19	0.13	0.20	0.14	0.06	0.03	0.05	0.16	0.13	0.08	0.09	0.05	0.01	0.20	0.02	0.16	0.19	0.08	0.09	0.14	0.19	0.07	0.06	0.02	0.20	0.13	0.05	31	
19	0.01	0.02	0.05	0.04	0.06	0.03	0.06	0.04	0.04	0.01	0.01	0.05	0.04	0.02	0.03	0.01	0.01	0.05	0.00	0.03	0.04	0.01	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	0.02	0.05	0.02	0.02	31	
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

表 8.1.1-5(8) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和 6 年 8 月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	1 日	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	調査 数
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	31
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
6	0.05	0.04	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.04	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	31
7	0.20	0.18	0.06	0.19	0.14	0.05	0.06	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.17	0.17	0.17	0.12	0.18	0.19	0.16	0.01	0.16	0.07	0.16	0.14	0.07	0.17	0.03	0.05	0.01	0.12	0.01	31
8	0.38	0.40	0.37	0.38	0.32	0.13	0.20	0.39	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.37	0.14	0.21	0.38	0.30	0.21	0.05	0.16	0.38	0.32	0.21	0.36	0.04	0.09	0.01	0.08	0.01	31
9	0.57	0.58	0.57	0.57	0.55	0.30	0.50	0.45	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.21	0.55	0.56	0.54	0.20	0.23	0.39	0.60	0.51	0.42	0.57	0.09	0.19	0.02	0.04	0.11	31
10	0.75	0.74	0.72	0.71	0.71	0.58	0.71	0.73	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.71	0.71	0.63	0.72	0.72	0.72	0.19	0.33	0.67	0.72	0.49	0.37	0.68	0.46	0.35	0.03	0.03	0.15	31
11	0.80	0.86	0.80	0.83	0.82	0.78	0.82	0.84	0.84	0.83	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.83	0.82	0.27	0.47	0.78	0.83	0.60	0.73	0.73	0.58	0.72	0.06	0.39	0.05	31
12	0.79	0.92	0.89	0.89	0.89	0.58	0.87	0.91	0.89	0.92	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.92	0.89	0.89	0.38	0.29	0.85	0.87	0.59	0.84	0.88	0.66	0.74	0.07	0.50	0.05	31
13	0.79	0.92	0.88	0.90	0.90	0.60	0.73	0.91	0.90	0.83	0.91	0.91	0.91	0.90	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.37	0.72	0.82	0.85	0.88	0.97	0.72	0.70	0.54	0.02	0.65	0.03	31
14	0.88	0.88	0.84	0.85	0.83	0.57	0.66	0.85	0.77	0.84	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.27	0.78	0.75	0.82	0.82	0.75	0.84	0.69	0.53	0.41	0.03	0.68	0.02	31
15	0.77	0.73	0.74	0.73	0.73	0.64	0.72	0.74	0.74	0.74	0.75	0.73	0.73	0.65	0.76	0.73	0.72	0.72	0.69	0.25	0.44	0.66	0.72	0.67	0.74	0.70	0.63	0.26	0.05	0.70	0.02	31
16	0.62	0.58	0.58	0.49	0.25	0.53	0.58	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.64	0.54	0.51	0.55	0.51	0.25	0.25	0.57	0.55	0.54	0.56	0.54	0.56	0.24	0.05	0.35	0.02	31
17	0.43	0.34	0.39	0.38	0.10	0.24	0.40	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.36	0.37	0.35	0.36	0.08	0.29	0.31	0.35	0.29	0.28	0.29	0.30	0.19	0.13	0.03	0.26	0.01	31
18	0.20	0.13	0.18	0.14	0.19	0.14	0.20	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.21	0.12	0.17	0.17	0.15	0.04	0.13	0.15	0.13	0.07	0.09	0.05	0.07	0.09	0.00	0.13	0.01	31
19	0.03	0.04	0.03	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	31
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

表 8.1.1-5(9) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和6年9月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	調査 数
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
6	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	30
7	0.08	0.12	0.14	0.08	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.07	0.10	0.11	0.09	0.11	0.02	0.07	0.11	0.11	0.08	0.10	0.08	0.02	0.08	0.11	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.12	30
8	0.07	0.21	0.34	0.28	0.31	0.31	0.31	0.29	0.25	0.23	0.25	0.30	0.27	0.11	0.10	0.27	0.35	0.27	0.28	0.29	0.13	0.05	0.28	0.16	0.18	0.18	0.15	0.10	0.06	0.21	30
9	0.21	0.47	0.55	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.46	0.38	0.49	0.48	0.46	0.12	0.34	0.48	0.52	0.46	0.23	0.45	0.29	0.23	0.49	0.27	0.34	0.43	0.22	0.11	0.10	0.33	30
10	0.23	0.65	0.31	0.67	0.66	0.66	0.65	0.63	0.64	0.26	0.67	0.65	0.68	0.45	0.32	0.64	0.39	0.62	0.30	0.62	0.63	0.38	0.65	0.44	0.68	0.42	0.25	0.22	0.12	0.50	30
11	0.59	0.79	0.26	0.78	0.77	0.78	0.76	0.75	0.75	0.41	0.77	0.74	0.75	0.60	0.51	0.61	0.61	0.72	0.60	0.73	0.70	0.42	0.75	0.72	0.69	0.71	0.35	0.35	0.16	0.64	30
12	0.49	0.85	0.44	0.85	0.83	0.83	0.82	0.79	0.82	0.44	0.82	0.80	0.77	0.81	0.56	0.73	0.79	0.76	0.73	0.78	0.58	0.13	0.80	0.75	0.67	0.74	0.59	0.32	0.25	0.66	30
13	0.33	0.83	0.34	0.85	0.83	0.85	0.81	0.80	0.82	0.39	0.80	0.80	0.80	0.81	0.45	0.77	0.79	0.73	0.53	0.77	0.41	0.10	0.80	0.74	0.59	0.74	0.55	0.27	0.26	0.64	30
14	0.36	0.28	0.31	0.79	0.77	0.77	0.76	0.73	0.76	0.40	0.72	0.74	0.74	0.55	0.37	0.68	0.72	0.65	0.45	0.69	0.28	0.14	0.67	0.70	0.45	0.69	0.53	0.16	0.20	0.71	30
15	0.14	0.55	0.23	0.67	0.64	0.64	0.62	0.58	0.65	0.35	0.62	0.63	0.62	0.45	0.32	0.53	0.48	0.58	0.48	0.58	0.37	0.11	0.53	0.54	0.53	0.57	0.55	0.15	0.16	0.49	30
16	0.17	0.53	0.17	0.50	0.46	0.47	0.46	0.42	0.49	0.31	0.46	0.46	0.44	0.30	0.20	0.42	0.37	0.35	0.28	0.42	0.15	0.12	0.20	0.40	0.26	0.39	0.32	0.06	0.15	0.34	30
17	0.07	0.21	0.11	0.29	0.28	0.28	0.26	0.24	0.28	0.24	0.26	0.26	0.24	0.11	0.14	0.24	0.23	0.21	0.13	0.22	0.09	0.04	0.11	0.23	0.09	0.16	0.13	0.03	0.07	0.17	30
18	0.04	0.03	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.04	0.03	0.07	0.05	0.05	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.04	0.00	0.01	0.02	30
19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

表 8. 1. 1-5(10) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和 6 年 10 月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	1 日	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査 数
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
7	0.08	0.07	0.03	0.02	0.06	0.01	0.02	0.06	0.01	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.02	0.05	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.00	0.04	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	0.03	31
8	0.25	0.24	0.06	0.08	0.19	0.07	0.07	0.13	0.07	0.13	0.14	0.23	0.23	0.21	0.04	0.06	0.21	0.07	0.13	0.20	0.18	0.17	0.06	0.17	0.08	0.06	0.15	0.10	0.02	0.10	0.17	31
9	0.44	0.42	0.10	0.20	0.25	0.24	0.18	0.23	0.07	0.36	0.32	0.41	0.41	0.40	0.09	0.09	0.38	0.15	0.28	0.39	0.32	0.33	0.14	0.22	0.11	0.10	0.23	0.15	0.05	0.32	0.32	31
10	0.59	0.58	0.04	0.31	0.28	0.36	0.34	0.26	0.17	0.58	0.53	0.56	0.56	0.55	0.11	0.19	0.53	0.22	0.44	0.54	0.36	0.46	0.29	0.31	0.33	0.12	0.30	0.15	0.08	0.50	0.42	31
11	0.69	0.69	0.05	0.23	0.54	0.36	0.57	0.34	0.38	0.66	0.68	0.67	0.66	0.66	0.15	0.24	0.63	0.24	0.39	0.65	0.61	0.49	0.30	0.24	0.63	0.21	0.42	0.18	0.05	0.68	0.32	31
12	0.74	0.74	0.02	0.25	0.57	0.55	0.65	0.24	0.66	0.72	0.74	0.71	0.71	0.71	0.18	0.42	0.68	0.27	0.17	0.70	0.68	0.54	0.21	0.32	0.65	0.20	0.33	0.45	0.05	0.49	0.42	31
13	0.73	0.70	0.05	0.08	0.50	0.57	0.57	0.33	0.70	0.70	0.67	0.70	0.69	0.69	0.15	0.37	0.66	0.24	0.07	0.67	0.66	0.31	0.32	0.34	0.65	0.20	0.36	0.48	0.05	0.43	0.28	31
14	0.56	0.60	0.08	0.13	0.46	0.62	0.36	0.18	0.64	0.62	0.58	0.62	0.62	0.57	0.08	0.44	0.48	0.22	0.11	0.52	0.58	0.21	0.18	0.25	0.49	0.16	0.30	0.40	0.06	0.29	0.35	31
15	0.45	0.52	0.10	0.09	0.52	0.42	0.14	0.21	0.51	0.49	0.46	0.49	0.49	0.35	0.06	0.23	0.30	0.24	0.07	0.27	0.46	0.12	0.21	0.16	0.28	0.11	0.12	0.38	0.06	0.42	0.27	31
16	0.31	0.28	0.09	0.12	0.32	0.25	0.13	0.13	0.30	0.31	0.27	0.31	0.32	0.26	0.02	0.15	0.16	0.11	0.06	0.14	0.28	0.04	0.16	0.06	0.15	0.07	0.06	0.26	0.04	0.11	0.09	31
17	0.14	0.15	0.03	0.03	0.12	0.09	0.01	0.07	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.08	0.01	0.07	0.06	0.03	0.02	0.04	0.08	0.02	0.06	0.01	0.04	0.04	0.02	0.04	0.01	0.04	0.03	31
18	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

表 8.1.1-5(11) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和6年11月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

調査地点: EAW1		単位: kW/m																								調査数						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30
時間	日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	30
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
7		0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	30
8		0.10	0.01	0.16	0.14	0.17	0.14	0.15	0.11	0.15	0.11	0.06	0.07	0.12	0.03	0.04	0.05	0.04	0.11	0.11	0.03	0.10	0.10	0.04	0.09	0.09	0.02	0.08	0.08	0.08	0.10	30
9		0.14	0.04	0.33	0.27	0.16	0.31	0.33	0.18	0.32	0.24	0.11	0.26	0.29	0.04	0.15	0.08	0.11	0.28	0.28	0.06	0.26	0.25	0.22	0.25	0.25	0.04	0.18	0.24	0.24	0.25	30
10		0.33	0.06	0.48	0.49	0.34	0.43	0.47	0.27	0.47	0.36	0.42	0.34	0.43	0.09	0.27	0.10	0.17	0.31	0.43	0.11	0.40	0.39	0.36	0.40	0.40	0.07	0.29	0.38	0.13	0.27	30
11		0.22	0.08	0.58	0.57	0.28	0.56	0.57	0.43	0.57	0.32	0.53	0.38	0.53	0.17	0.30	0.14	0.28	0.48	0.53	0.28	0.50	0.42	0.51	0.50	0.50	0.06	0.22	0.49	0.16	0.24	30
12		0.16	0.07	0.62	0.40	0.31	0.61	0.61	0.45	0.61	0.16	0.57	0.45	0.58	0.19	0.26	0.10	0.55	0.57	0.57	0.26	0.55	0.43	0.52	0.53	0.55	0.04	0.27	0.55	0.43	0.24	30
13		0.17	0.04	0.59	0.38	0.31	0.59	0.59	0.47	0.59	0.16	0.55	0.55	0.56	0.13	0.21	0.12	0.50	0.56	0.55	0.19	0.53	0.49	0.28	0.53	0.53	0.04	0.32	0.52	0.43	0.38	30
14		0.10	0.02	0.52	0.39	0.18	0.51	0.52	0.43	0.51	0.22	0.49	0.47	0.48	0.12	0.14	0.08	0.38	0.44	0.48	0.17	0.48	0.15	0.45	0.46	0.46	0.06	0.34	0.43	0.41	0.08	30
15		0.10	0.01	0.39	0.31	0.12	0.39	0.38	0.38	0.38	0.14	0.36	0.34	0.35	0.07	0.08	0.04	0.27	0.39	0.35	0.13	0.33	0.02	0.25	0.33	0.32	0.03	0.26	0.31	0.34	0.07	30
16		0.04	0.01	0.22	0.19	0.11	0.22	0.21	0.20	0.21	0.06	0.19	0.18	0.19	0.04	0.03	0.02	0.11	0.15	0.18	0.05	0.10	0.02	0.15	0.17	0.16	0.01	0.16	0.09	0.06	0.04	30
17		0.01	0.02	0.05	0.03	0.03	0.05	0.04	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	30
18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：kW/m²

表 8. 1. 1-5(12) 地上気象調査結果（日射量：EAW1 令和 6 年 12 月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数
	月	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
7	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
8	0.08	0.08	0.07	0.10	0.05	0.08	0.04	0.05	0.08	0.06	0.06	0.06	0.04	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.08	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	31	
9	0.24	0.23	0.22	0.27	0.17	0.14	0.16	0.16	0.22	0.21	0.17	0.20	0.15	0.15	0.20	0.13	0.19	0.15	0.18	0.17	0.13	0.18	0.18	0.19	0.19	0.08	0.19	0.11	0.14	0.15	0.09	31	
10	0.37	0.37	0.36	0.37	0.30	0.26	0.36	0.35	0.35	0.34	0.38	0.35	0.25	0.35	0.34	0.19	0.34	0.13	0.34	0.32	0.15	0.32	0.33	0.37	0.32	0.20	0.37	0.33	0.33	0.24	0.13	31	
11	0.47	0.46	0.46	0.36	0.43	0.49	0.44	0.34	0.50	0.44	0.46	0.37	0.22	0.47	0.46	0.20	0.34	0.27	0.44	0.36	0.13	0.37	0.35	0.45	0.40	0.30	0.49	0.45	0.47	0.38	0.15	31	
12	0.51	0.51	0.49	0.45	0.47	0.53	0.40	0.35	0.42	0.46	0.29	0.30	0.32	0.35	0.51	0.15	0.50	0.27	0.49	0.38	0.24	0.31	0.29	0.50	0.40	0.37	0.24	0.52	0.51	0.50	0.43	31	
13	0.49	0.49	0.47	0.56	0.54	0.53	0.50	0.30	0.18	0.27	0.28	0.30	0.36	0.29	0.39	0.39	0.28	0.35	0.52	0.38	0.47	0.44	0.16	0.47	0.41	0.34	0.34	0.51	0.31	0.47	0.45	31	
14	0.43	0.41	0.39	0.45	0.30	0.46	0.43	0.41	0.28	0.20	0.27	0.40	0.42	0.17	0.33	0.23	0.15	0.39	0.41	0.30	0.34	0.40	0.20	0.49	0.44	0.34	0.30	0.45	0.09	0.38	0.08	31	
15	0.31	0.29	0.27	0.27	0.16	0.26	0.31	0.32	0.34	0.22	0.10	0.35	0.15	0.32	0.15	0.19	0.15	0.30	0.32	0.18	0.26	0.23	0.32	0.32	0.39	0.24	0.22	0.26	0.11	0.09	0.15	0.16	31
16	0.12	0.14	0.09	0.09	0.12	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.03	0.16	0.06	0.19	0.16	0.07	0.09	0.08	0.17	0.10	0.17	0.10	0.23	0.16	0.10	0.11	0.12	0.09	0.14	0.10	0.07	31	
17	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	31	
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

表 8.1.1-6(1) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 1 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
1	-0.07	-0.04	-0.07	-0.04	-0.09	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.08	-0.03	-0.08	-0.06	-0.04	-0.08	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.07	-0.03	-0.09	-0.01	-0.03	-0.05	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	31
2	-0.07	-0.07	-0.07	-0.03	-0.08	-0.07	-0.05	-0.03	-0.08	-0.08	-0.07	-0.04	-0.08	-0.03	-0.08	-0.05	-0.03	-0.08	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.07	-0.02	-0.09	-0.01	-0.03	-0.07	-0.05	-0.08	-0.08	-0.06	31
3	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.08	-0.05	-0.05	-0.07	-0.09	-0.07	-0.07	-0.02	-0.07	-0.02	-0.08	-0.03	-0.07	-0.08	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.07	-0.03	-0.09	-0.01	-0.03	-0.06	-0.02	-0.08	-0.08	-0.03	31
4	-0.06	-0.07	-0.04	-0.07	-0.08	-0.07	-0.03	-0.03	-0.08	-0.07	-0.04	-0.04	-0.08	-0.02	-0.08	-0.04	-0.05	-0.08	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	-0.04	-0.05	-0.02	-0.08	-0.07	-0.02	31
5	-0.07	-0.07	-0.05	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.04	-0.08	-0.07	-0.04	-0.04	-0.07	-0.02	-0.08	-0.05	-0.08	-0.09	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	-0.06	-0.05	-0.08	-0.01	-0.05	-0.05	-0.06	-0.08	-0.07	-0.01	31
6	-0.07	-0.05	-0.04	-0.09	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.08	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.08	-0.04	-0.09	-0.08	-0.05	-0.03	-0.04	0.00	-0.07	-0.08	-0.08	0.00	-0.07	-0.02	-0.07	-0.08	-0.07	-0.01	31
7	-0.07	-0.02	-0.03	-0.07	-0.08	-0.07	-0.03	-0.04	-0.08	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.08	-0.02	-0.08	-0.08	-0.06	-0.04	-0.03	-0.01	-0.06	-0.08	-0.06	-0.03	-0.05	-0.02	-0.07	-0.07	-0.03	31	
8	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.01	0.03	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.05	-0.04	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	31	
9	0.08	0.10	0.10	0.07	0.11	0.11	-0.04	0.10	0.11	0.07	0.00	0.06	0.01	0.10	0.05	0.11	0.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.10	0.12	0.01	-0.03	0.12	0.04	0.08	0.14	0.16	0.07	31	
10	0.16	0.21	0.11	0.17	0.22	0.21	0.08	0.07	0.20	0.09	0.03	0.09	0.02	0.20	0.01	0.22	0.21	0.04	0.09	0.03	0.01	0.20	0.21	0.24	-0.04	0.33	0.29	0.28	0.25	0.26	0.10	31	
11	0.21	0.28	0.22	0.24	0.28	0.28	0.28	0.17	0.26	0.04	0.08	0.30	0.08	0.27	0.02	0.28	0.28	0.03	0.06	0.00	0.01	0.27	0.32	0.24	0.10	0.17	0.12	0.23	0.33	0.33	0.07	31	
12	0.23	0.30	0.15	0.12	0.31	0.25	0.24	0.12	0.29	0.10	0.16	0.30	0.29	0.31	0.03	0.21	0.31	0.05	0.22	0.02	0.02	0.33	0.44	0.07	0.11	0.09	0.28	0.37	0.36	0.36	0.11	31	
13	0.22	0.28	0.13	0.26	0.27	0.19	0.29	0.16	0.27	0.13	0.16	0.28	0.19	0.28	0.04	0.22	0.28	0.00	0.11	0.01	-0.01	0.16	0.28	0.08	0.25	0.10	0.29	0.34	0.35	0.36	0.07	31	
14	0.16	0.19	0.00	0.19	0.20	0.13	0.16	0.11	0.19	0.11	0.18	0.29	-0.03	0.21	0.04	0.25	0.22	0.02	0.18	0.01	0.22	0.22	0.05	0.07	0.09	0.27	0.40	0.17	0.27	0.23	0.07	31	
15	0.08	0.10	0.03	0.10	0.09	0.04	0.07	0.21	0.10	0.06	0.10	0.09	-0.02	0.10	0.02	0.15	0.11	0.06	0.10	0.00	0.05	0.14	0.03	-0.03	0.06	0.08	0.17	0.11	0.16	0.16	0.06	31	
16	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.07	-0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.05	-0.01	-0.02	0.06	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.02	0.06	0.02	0.03	0.07	-0.03	31	
17	-0.09	-0.09	-0.03	-0.09	-0.09	-0.07	-0.09	-0.09	-0.08	-0.04	-0.09	-0.04	-0.04	-0.10	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.02	-0.06	-0.01	-0.04	-0.07	-0.05	-0.01	-0.05	-0.04	-0.04	-0.07	-0.08	-0.05	-0.04	31
18	-0.09	-0.09	-0.03	-0.09	-0.09	-0.03	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.10	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.09	-0.08	-0.02	-0.06	-0.01	-0.04	-0.08	-0.04	0.00	-0.06	-0.05	-0.07	-0.08	-0.09	-0.09	-0.04	31
19	-0.08	-0.09	-0.04	-0.09	-0.08	-0.02	-0.05	-0.07	-0.08	-0.06	-0.09	-0.09	-0.04	-0.06	-0.08	-0.09	-0.09	-0.04	-0.01	-0.06	-0.01	-0.03	-0.08	-0.04	0.01	-0.07	-0.05	-0.09	-0.09	-0.09	-0.03	31	
20	-0.08	-0.08	-0.04	-0.09	-0.08	-0.04	-0.09	-0.06	-0.08	-0.08	-0.09	-0.09	-0.04	-0.08	-0.02	-0.09	-0.09	-0.04	-0.02	-0.06	-0.01	-0.04	-0.07	-0.09	0.01	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.02	31
21	-0.07	-0.08	-0.03	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.05	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.09	-0.03	-0.03	-0.06	-0.01	-0.07	-0.04	-0.10	-0.01	-0.08	-0.04	-0.08	-0.09	-0.09	-0.08	-0.02	31
22	-0.06	-0.08	-0.03	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.09	-0.03	-0.02	-0.06	-0.01	-0.07	-0.04	-0.10	-0.01	-0.07	-0.03	-0.08	-0.08	-0.08	-0.02	31	
23	-0.05	-0.07	-0.03	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.06	-0.07	-0.09	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.07	-0.02	-0.09	-0.01	-0.02	-0.03	-0.07	-0.08	-0.07	-0.01	31	
24	-0.07	-0.07	-0.04	-0.08	-0.07	-0.03	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.04	-0.08	-0.08	-0.05	-0.09	-0.04	-0.02	-0.01	-0.07	-0.02	-0.09	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.08	-0.08	-0.07	-0.01	31	
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

表 8. 1. 1-6(2) 地上気象調査結果 (放射収支量 : EAW1 令和 6 年 2 月)

調査項目 : 放射収支量

調査地点 : EAW1

単位 : kW/m²

時間	1 日	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	調査 数
1	-0.01	-0.07	-0.08	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.04	-0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	29
2	-0.01	-0.05	-0.08	-0.05	-0.04	-0.07	-0.05	-0.08	-0.07	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02	-0.04	-0.08	-0.02	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	29
3	-0.01	-0.05	-0.08	-0.03	-0.03	-0.07	-0.04	-0.08	-0.07	-0.08	-0.06	-0.06	-0.08	-0.07	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	0.00	-0.04	-0.01	-0.03	-0.08	-0.05	-0.07	-0.08	-0.09	-0.07	29
4	-0.02	-0.05	-0.08	-0.03	-0.02	-0.06	-0.07	-0.08	-0.06	-0.08	-0.05	-0.07	-0.08	-0.07	-0.01	-0.05	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.08	-0.04	-0.07	-0.08	-0.09	-0.07	29
5	-0.02	-0.06	-0.08	-0.03	-0.02	-0.06	-0.07	-0.08	-0.06	-0.08	-0.05	-0.05	-0.08	-0.07	-0.02	-0.08	-0.02	-0.03	-0.01	0.00	0.00	-0.05	-0.04	-0.07	-0.05	-0.07	-0.08	-0.09	-0.06	29
6	-0.03	-0.07	-0.08	-0.03	-0.02	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.08	-0.05	-0.08	-0.08	-0.07	-0.02	-0.07	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-0.06	-0.04	-0.07	-0.05	-0.07	-0.07	-0.09	-0.03	29
7	-0.06	-0.07	-0.08	-0.04	-0.02	-0.06	-0.05	-0.05	-0.07	-0.07	-0.08	-0.05	-0.07	-0.07	-0.03	-0.07	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.04	-0.06	-0.04	-0.06	-0.07	-0.07	-0.03	29
8	-0.04	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	-0.02	-0.01	-0.04	0.02	-0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	29
9	0.06	0.10	0.09	0.04	-0.02	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13	0.10	0.10	0.13	0.13	0.03	0.05	0.08	0.03	0.01	0.08	-0.01	0.00	-0.04	0.17	0.00	0.13	0.17	0.17	0.09	29
10	0.17	0.14	0.22	0.13	-0.03	0.20	0.23	0.19	0.20	0.25	0.25	0.22	0.25	0.25	0.05	0.21	0.21	0.04	0.01	0.15	-0.01	0.01	-0.04	0.26	0.01	0.23	0.32	0.31	0.19	29
11	0.35	0.12	0.32	0.26	-0.02	0.11	0.33	0.33	0.31	0.35	0.28	0.19	0.35	0.34	0.11	0.32	0.22	0.10	0.01	0.27	0.00	0.08	-0.03	0.33	0.03	0.32	0.41	0.41	0.24	29
12	0.29	0.12	0.37	0.35	0.00	0.09	0.25	0.17	0.34	0.39	0.16	0.13	0.40	0.39	0.21	0.38	0.38	0.13	0.01	0.30	0.01	0.09	-0.01	0.37	0.02	0.39	0.49	0.45	0.09	29
13	0.07	0.32	0.37	0.33	0.00	0.30	0.28	0.25	0.39	0.38	0.18	0.26	0.40	0.39	0.18	0.41	0.25	0.04	0.01	0.21	0.00	0.14	-0.01	0.38	0.02	0.39	0.48	0.46	0.10	29
14	0.11	0.35	0.23	0.32	0.02	0.16	0.37	0.46	0.31	0.25	0.26	0.30	0.35	0.30	0.06	0.31	0.18	0.01	0.02	0.23	0.00	0.07	0.00	0.34	0.02	0.34	0.35	0.40	0.10	29
15	0.04	0.24	0.15	0.23	0.00	0.09	0.26	0.26	0.20	0.12	0.16	0.27	0.25	0.25	-0.03	0.21	0.09	0.02	0.01	0.19	0.01	0.03	0.02	0.31	0.01	0.29	0.19	0.31	0.07	29
16	0.02	0.10	0.03	0.11	-0.01	0.13	0.12	0.10	0.08	0.00	0.10	0.14	0.13	0.08	-0.01	0.15	0.06	-0.01	0.01	0.12	0.00	-0.01	0.03	0.19	-0.01	0.17	0.15	0.18	-0.04	29
17	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	-0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.03	0.00	-0.01	0.01	0.04	-0.02	0.04	0.03	0.03	-0.07	29
18	-0.07	-0.08	-0.03	-0.08	-0.01	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.05	-0.03	-0.04	-0.06	-0.02	-0.01	-0.05	-0.01	-0.02	-0.04	-0.08	-0.02	-0.07	-0.06	-0.08	-0.06	29
19	-0.07	-0.07	-0.03	-0.08	-0.02	-0.07	-0.09	-0.08	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	-0.08	-0.07	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02	0.00	-0.04	-0.01	-0.02	-0.06	-0.09	-0.02	-0.09	-0.09	-0.10	-0.04	29
20	-0.07	-0.09	-0.03	-0.08	-0.03	-0.07	-0.09	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.05	-0.09	-0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.03	29
21	-0.08	-0.09	-0.03	-0.08	-0.06	-0.07	-0.09	-0.08	-0.09	-0.07	-0.07	-0.09	-0.08	-0.07	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05	-0.08	-0.02	-0.09	-0.09	-0.09	-0.02	29
22	-0.06	-0.09	-0.03	-0.06	-0.08	-0.06	-0.09	-0.07	-0.09	-0.08	-0.04	-0.09	-0.07	-0.05	-0.02	-0.07	-0.04	-0.01	-0.01	-0.06	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.02	29
23	-0.07	-0.09	-0.02	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.07	-0.09	-0.06	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.06	-0.04	-0.07	-0.06	-0.02	-0.04	-0.09	-0.09	-0.09	-0.02	29
24	-0.06	-0.09	-0.03	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.03	-0.06	-0.07	-0.02	-0.08	-0.09	-0.07	-0.08	-0.02	29
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	696

表 8.1.1-6(3) 地上気象調査結果 (放射収支量 : EAW1 令和 6 年 3 月)

調査項目 : 放射収支量

調査地点 : EAW1

単位 : kW/m²

時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	
日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	調査数
1	-0.02	-0.04	-0.09	-0.08	-0.03	-0.01	-0.03	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.03	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.05	-0.09	-0.05	-0.10	-0.09	-0.06	-0.04	-0.01	-0.01	-0.07	-0.08	-0.03	-0.07	-0.04	31	
2	-0.02	-0.06	-0.08	-0.08	-0.03	-0.01	-0.06	-0.04	-0.03	-0.08	-0.09	-0.02	-0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.09	-0.06	-0.08	-0.09	-0.05	-0.04	-0.01	-0.01	-0.07	-0.07	-0.03	-0.07	-0.04	31	
3	-0.01	-0.06	-0.08	-0.06	-0.02	-0.01	-0.07	-0.05	-0.05	-0.08	-0.09	-0.03	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.05	-0.07	-0.09	-0.05	-0.08	-0.09	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.07	-0.07	-0.03	-0.07	-0.03	31
4	-0.03	-0.06	-0.08	-0.04	-0.02	-0.01	-0.08	-0.05	-0.04	-0.08	-0.08	-0.02	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.08	-0.07	-0.09	-0.09	-0.03	-0.05	-0.02	-0.01	-0.07	-0.07	-0.02	-0.07	-0.05	31	
5	-0.07	-0.06	-0.08	-0.06	-0.02	-0.01	-0.07	-0.07	-0.09	-0.08	-0.08	-0.06	-0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.04	-0.08	-0.07	-0.09	-0.09	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.07	-0.06	-0.02	-0.06	-0.03	31	
6	-0.05	-0.06	-0.08	-0.04	-0.02	-0.01	-0.07	-0.08	-0.10	-0.08	-0.08	-0.04	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.02	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	-0.08	-0.04	-0.02	-0.06	-0.02	31	
7	-0.03	-0.05	-0.07	-0.03	-0.02	-0.01	-0.06	-0.06	-0.08	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.01	-0.03	-0.03	-0.07	-0.04	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	0.00	0.01	31	
8	0.04	0.07	0.05	-0.01	-0.03	0.00	0.04	0.07	0.03	0.07	0.07	-0.02	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.04	-0.01	0.07	-0.02	0.11	0.10	-0.02	0.00	0.02	-0.01	0.13	0.06	-0.01	0.15	0.13	31	
9	0.04	0.18	0.18	0.01	-0.01	0.02	0.19	0.16	0.16	0.23	0.21	-0.01	0.19	0.23	0.22	0.22	0.22	0.13	0.24	0.15	0.00	0.25	0.28	-0.01	0.02	0.03	0.00	0.30	0.13	0.03	0.31	0.30	31	
10	0.18	0.28	0.32	0.06	0.01	0.03	0.33	0.34	0.28	0.36	0.35	-0.01	0.32	0.36	0.35	0.35	0.35	0.13	0.23	0.32	0.01	0.38	0.25	0.00	0.04	0.04	0.01	0.45	0.25	0.12	0.44	0.40	31	
11	0.29	0.29	0.42	0.11	0.01	0.06	0.44	0.48	0.35	0.39	0.44	-0.01	0.33	0.46	0.46	0.46	0.45	0.20	0.32	0.41	0.05	0.43	0.29	-0.01	0.04	0.05	0.02	0.55	0.26	0.08	0.55	0.47	31	
12	0.26	0.20	0.47	0.18	0.00	0.17	0.50	0.39	0.42	0.33	0.46	0.00	0.41	0.45	0.49	0.50	0.50	0.39	0.54	0.41	0.30	0.37	0.28	0.02	0.03	0.06	0.00	0.58	0.20	0.30	0.57	0.53	31	
13	0.36	0.36	0.48	0.13	0.01	0.23	0.49	0.49	0.43	0.48	0.48	-0.01	0.39	0.48	0.50	0.50	0.50	0.18	0.53	0.45	0.15	0.34	0.40	0.03	0.02	0.06	-0.01	0.57	0.08	0.38	0.49	0.45	31	
14	0.18	0.43	0.43	0.15	0.00	0.25	0.45	0.43	0.40	0.46	0.44	-0.01	0.39	0.42	0.45	0.44	0.45	0.05	0.48	0.30	0.04	0.44	0.41	0.04	0.01	0.05	0.01	0.51	0.10	0.46	0.40	0.34	31	
15	0.13	0.24	0.33	0.25	-0.01	0.16	0.32	0.25	0.16	0.36	0.35	0.00	0.33	0.28	0.34	0.34	0.35	0.01	0.37	0.29	0.19	0.40	0.33	0.01	0.02	0.03	0.00	0.42	0.09	0.38	0.35	0.29	31	
16	0.20	0.16	0.20	0.19	-0.01	0.09	0.14	0.11	0.04	0.22	0.14	0.01	0.25	0.18	0.21	0.21	0.22	-0.03	0.23	0.17	0.25	0.24	0.21	0.01	0.00	0.02	-0.02	0.28	-0.03	0.27	0.22	0.13	31	
17	0.02	0.02	0.03	-0.01	-0.02	0.03	0.02	0.02	-0.03	0.06	0.03	-0.03	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	-0.03	0.07	0.07	0.09	0.15	0.06	0.00	-0.01	0.01	0.04	0.11	-0.02	0.10	0.04	0.04	31	
18	-0.06	-0.08	-0.06	-0.05	-0.02	-0.01	-0.04	-0.07	-0.09	-0.07	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.03	-0.05	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	31	
19	-0.08	-0.09	-0.04	-0.07	-0.02	-0.03	-0.06	-0.07	-0.10	-0.10	-0.10	-0.06	-0.05	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	-0.04	-0.10	-0.09	-0.09	-0.10	-0.10	-0.05	-0.02	-0.01	-0.07	-0.10	-0.01	-0.08	-0.05	-0.04	31	
20	-0.07	-0.09	-0.04	-0.07	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.09	-0.10	-0.05	-0.06	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	-0.09	-0.04	-0.10	-0.08	-0.10	-0.10	-0.10	-0.05	-0.03	-0.01	-0.07	-0.09	-0.02	-0.08	-0.06	-0.04	31	
21	-0.07	-0.09	-0.08	-0.06	-0.02	-0.04	-0.04	-0.05	-0.08	-0.10	-0.05	-0.06	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.03	-0.10	-0.05	-0.09	-0.10	-0.08	-0.05	-0.02	-0.01	-0.07	-0.09	-0.02	-0.08	-0.05	-0.03	31	
22	-0.07	-0.09	-0.09	-0.05	-0.01	-0.03	-0.04	-0.07	-0.08	-0.10	-0.04	-0.07	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.03	-0.10	-0.03	-0.09	-0.09	-0.07	-0.05	-0.02	0.00	-0.07	-0.09	-0.02	-0.08	-0.05	-0.03	31	
23	-0.07	-0.09	-0.08	-0.04	-0.01	-0.03	-0.04	-0.04	-0.08	-0.10	-0.04	-0.07	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.03	-0.10	-0.06	-0.10	-0.09	-0.06	-0.05	-0.02	0.00	-0.07	-0.08	-0.02	-0.07	-0.05	-0.03	31	
24	-0.07	-0.09	-0.08	-0.04	-0.01	-0.04	-0.04	-0.08	-0.08	-0.10	-0.04	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.05	-0.09	-0.05	-0.12	-0.09	-0.07	-0.05	-0.02	0.00	-0.07	-0.08	-0.02	-0.07	-0.06	-0.03	31	
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744		

表 8.1.1-6(4) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 4 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

調査地点：EAW1		単位：kW/m																								調査数						
		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
時間	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	土	
1	-0.02	-0.09	-0.06	-0.01	-0.07	-0.01	-0.04	-0.05	-0.01	-0.10	-0.06	-0.04	-0.07	-0.05	-0.07	-0.04	-0.05	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.03	-0.01	-0.04	-0.02	-0.08	-0.03	-0.06	-0.05	-0.04	30	
2	-0.02	-0.09	-0.05	-0.01	-0.07	-0.01	-0.05	-0.02	-0.01	-0.10	-0.07	-0.04	-0.07	-0.05	-0.07	-0.03	-0.03	-0.04	-0.08	-0.08	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.08	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	30	
3	-0.11	-0.09	-0.03	-0.02	-0.05	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.10	-0.07	-0.04	-0.07	-0.02	-0.07	-0.04	-0.04	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.08	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	30	
4	-0.07	-0.09	-0.03	-0.02	-0.06	-0.01	-0.06	-0.02	-0.01	-0.10	-0.04	-0.04	-0.07	-0.01	-0.07	-0.02	-0.02	-0.04	-0.05	-0.08	-0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.07	-0.08	-0.03	-0.06	-0.06	-0.01	30
5	-0.13	-0.08	-0.02	-0.02	-0.06	-0.01	-0.06	-0.04	-0.01	-0.10	-0.05	-0.03	-0.07	-0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.08	-0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.08	-0.02	-0.06	-0.06	-0.01	30	
6	-0.10	-0.08	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	-0.09	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.05	-0.08	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.07	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	30
7	-0.02	-0.01	-0.04	-0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	-0.01	0.02	0.04	0.00	0.03	0.03	0.05	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	-0.03	-0.01	0.08	0.02	0.09	0.06	0.02	30	
8	0.11	0.13	-0.02	0.07	0.06	0.16	0.15	0.08	-0.04	0.18	0.13	0.13	0.11	0.18	0.18	0.18	0.08	0.08	0.07	0.19	0.20	0.11	0.08	0.00	0.01	0.06	0.23	0.04	0.24	0.11	0.00	30
9	0.26	0.29	-0.02	0.24	0.13	0.23	0.29	0.15	-0.04	0.35	0.18	0.34	0.30	0.33	0.29	-0.02	0.22	0.17	0.34	0.29	0.13	0.12	0.05	0.00	0.27	0.34	0.04	0.39	0.14	0.04	30	
10	0.42	0.42	0.00	0.35	0.24	0.44	0.41	0.20	0.00	0.40	0.32	0.46	0.48	0.46	0.35	0.06	0.34	0.18	0.46	0.30	0.05	0.29	0.09	0.02	0.36	0.36	0.12	0.51	0.30	0.03	30	
11	0.53	0.47	0.01	0.41	0.27	0.45	0.36	0.27	0.08	0.56	0.46	0.55	0.55	0.54	0.45	0.16	0.41	0.14	0.54	0.45	0.01	0.39	0.14	0.01	0.49	0.37	0.26	0.59	0.39	0.11	30	
12	0.57	0.49	0.00	0.41	0.13	0.47	0.52	0.12	0.14	0.59	0.49	0.58	0.48	0.59	0.46	0.08	0.41	0.19	0.58	0.55	0.01	0.33	0.12	-0.01	0.56	0.37	0.21	0.62	0.34	0.08	30	
13	0.56	0.48	-0.01	0.51	0.10	0.46	0.56	-0.01	0.40	0.58	0.49	0.58	0.31	0.55	0.56	0.08	0.46	0.24	0.57	0.37	-0.01	0.38	0.08	0.04	0.59	0.30	0.07	0.57	0.18	0.11	30	
14	0.50	0.35	0.01	0.42	0.07	0.41	0.53	0.01	0.35	0.54	0.52	0.41	0.41	0.50	0.40	0.07	0.45	0.27	0.51	0.22	0.01	0.31	0.08	0.05	0.57	0.22	-0.02	0.49	0.09	0.35	30	
15	0.39	0.20	-0.01	0.37	0.05	0.28	0.43	0.04	0.35	0.42	0.41	0.24	0.34	0.41	0.33	0.04	0.39	0.15	0.41	0.27	0.00	0.21	0.07	0.04	0.47	0.14	-0.02	0.40	0.05	0.17	30	
16	0.25	0.13	0.00	0.23	-0.03	0.15	0.26	-0.01	0.25	0.29	0.24	0.19	0.27	0.28	0.15	0.04	0.25	0.13	0.29	0.15	-0.01	0.15	0.04	0.02	0.33	0.08	0.05	0.30	-0.01	0.18	30	
17	0.10	0.04	0.00	0.07	-0.05	0.03	0.12	-0.01	0.12	0.11	0.07	0.11	0.09	0.12	0.06	0.01	0.06	0.04	0.12	0.03	-0.01	0.11	0.01	0.00	0.17	0.06	0.08	0.08	-0.02	0.07	30	
18	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.04	-0.03	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	0.01	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.01	0.03	0.01	-0.03	0.01	30
19	-0.09	-0.06	-0.01	-0.06	-0.04	-0.04	-0.07	-0.01	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.08	-0.07	-0.08	-0.06	-0.01	-0.07	-0.04	-0.09	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.08	-0.03	-0.02	-0.07	-0.04	-0.02	30
20	-0.10	-0.05	-0.01	-0.06	-0.02	-0.04	-0.07	-0.01	-0.09	-0.06	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.01	-0.01	-0.07	-0.04	-0.09	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.08	-0.03	-0.02	-0.07	-0.04	-0.02	30
21	-0.10	-0.06	-0.02	-0.07	-0.04	-0.03	-0.07	-0.01	-0.09	-0.07	-0.07	-0.03	-0.07	-0.07	-0.08	-0.06	-0.01	-0.07	-0.06	-0.09	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.08	-0.03	-0.05	-0.06	-0.03	-0.01	30
22	-0.10	-0.04	-0.01	-0.07	-0.02	-0.03	-0.06	-0.01	-0.09	-0.07	-0.07	-0.03	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.02	-0.07	-0.08	-0.08	-0.02	-0.02	-0.03	-0.06	-0.02	-0.08	-0.03	-0.05	-0.06	-0.03	-0.02	30
23	-0.09	-0.05	-0.01	-0.07	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.09	-0.07	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.08	-0.08	-0.02	-0.02	-0.03	-0.06	-0.02	-0.06	-0.03	-0.05	-0.06	-0.05	-0.01	30
24	-0.09	-0.07	-0.01	-0.07	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.10	-0.07	-0.04	-0.07	-0.05	-0.07	-0.04	-0.04	-0.05	-0.08	-0.07	-0.02	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02	-0.08	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-0.01	30
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

単位：kW/m²

表 8.1.1-6(5) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 5 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	1 日	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	調査 数
1	-0.01	-0.10	-0.06	-0.07	-0.08	-0.03	-0.07	-0.03	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	-0.01	-0.05	-0.06	-0.02	-0.05	-0.07	-0.05	-0.02	-0.05	-0.07	-0.01	-0.06	-0.07	-0.05	-0.03	-0.01	-0.02	-0.07	-0.03	31
2	-0.01	-0.03	-0.07	-0.07	-0.08	-0.03	-0.04	-0.04	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	-0.01	-0.05	-0.06	-0.01	-0.08	-0.08	-0.04	-0.02	-0.06	-0.07	-0.02	-0.06	-0.07	-0.06	-0.02	-0.01	-0.03	-0.07	-0.02	31
3	-0.01	-0.03	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.09	-0.07	-0.06	-0.01	-0.05	-0.06	-0.01	-0.07	-0.08	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.08	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.07	-0.02	31
4	-0.01	-0.06	-0.06	-0.07	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.08	-0.06	-0.04	-0.01	-0.04	-0.06	-0.02	-0.07	-0.08	-0.04	-0.02	-0.06	-0.05	-0.03	-0.06	-0.08	-0.05	-0.02	-0.01	-0.05	-0.07	-0.02	31
5	-0.01	-0.06	-0.06	-0.07	-0.04	-0.04	-0.02	-0.05	-0.03	-0.08	-0.06	-0.03	-0.01	-0.02	-0.06	-0.02	-0.07	-0.07	-0.03	-0.02	-0.06	-0.03	-0.02	-0.05	-0.09	-0.06	-0.03	0.00	-0.05	-0.07	-0.02	31
6	-0.01	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.02	31
7	0.01	0.10	0.10	0.09	0.07	0.01	-0.01	0.09	0.06	0.10	0.08	0.01	0.00	0.05	0.09	0.02	0.11	0.11	0.01	0.02	0.05	0.08	0.04	0.11	0.11	-0.01	-0.04	0.01	0.12	0.13	-0.01	31
8	-0.06	0.20	0.25	0.25	0.24	0.03	0.00	0.27	0.10	0.26	0.21	0.03	-0.01	0.09	0.28	0.08	0.27	0.28	0.01	0.05	0.25	0.14	0.07	0.13	0.26	0.12	-0.03	0.01	0.26	0.30	-0.01	31
9	-0.02	0.40	0.41	0.40	0.39	0.10	0.01	0.47	0.39	0.41	0.38	0.21	-0.03	0.19	0.42	0.10	0.42	0.43	-0.01	0.12	0.44	0.15	0.13	0.30	0.41	0.20	-0.01	0.02	0.40	0.43	0.04	31
10	0.06	0.47	0.53	0.51	0.51	0.12	0.04	0.53	0.49	0.52	0.51	0.37	0.00	0.41	0.38	0.13	0.54	0.54	0.04	0.32	0.44	0.49	0.26	0.53	0.52	0.44	0.01	0.03	0.55	0.49	0.06	31
11	0.10	0.46	0.61	0.59	0.58	0.16	0.06	0.65	0.62	0.58	0.58	0.23	0.00	0.52	0.36	0.39	0.62	0.57	0.13	0.38	0.63	0.51	0.52	0.59	0.58	0.51	0.03	0.02	0.65	0.55	0.15	31
12	0.03	0.56	0.64	0.60	0.60	0.09	0.11	0.59	0.64	0.62	0.60	0.21	0.04	0.57	0.44	0.24	0.66	0.64	0.17	0.49	0.67	0.57	0.42	0.60	0.61	0.55	0.04	0.01	0.68	0.58	0.17	31
13	0.00	0.61	0.62	0.58	0.58	0.06	0.07	0.58	0.62	0.61	0.59	0.16	0.00	0.63	0.21	0.10	0.63	0.63	0.11	0.42	0.66	0.48	0.35	0.58	0.60	0.57	0.03	0.03	0.67	0.41	0.12	31
14	0.05	0.58	0.56	0.53	0.54	0.14	0.15	0.59	0.57	0.55	0.55	0.12	-0.01	0.62	0.21	-0.01	0.58	0.51	0.16	0.41	0.61	0.34	0.34	0.46	0.54	0.48	0.03	0.03	0.61	0.25	0.09	31
15	0.02	0.42	0.47	0.43	0.42	0.14	0.15	0.48	0.47	0.46	0.46	0.04	-0.03	0.46	0.14	0.08	0.48	0.42	0.05	0.33	0.51	0.23	0.26	0.34	0.45	0.37	0.00	0.01	0.51	0.17	0.07	31
16	-0.02	0.35	0.34	0.31	0.33	0.12	0.13	0.35	0.34	0.33	0.33	0.09	-0.04	0.38	0.09	0.33	0.35	0.35	0.05	0.32	0.37	0.15	0.15	0.18	0.33	0.22	0.01	0.00	0.38	0.17	0.04	31
17	-0.04	0.14	0.17	0.15	0.16	0.00	0.08	0.18	0.17	0.18	0.16	0.02	-0.04	0.21	0.05	0.19	0.16	0.20	-0.01	0.18	0.20	0.09	0.11	0.08	0.17	0.06	0.03	-0.02	0.22	0.12	-0.03	31
18	-0.08	0.03	0.03	0.00	0.01	-0.09	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	-0.04	-0.04	0.05	-0.01	0.05	0.03	0.03	-0.07	0.03	0.04	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	-0.03	0.04	0.04	0.05	0.01	31
19	-0.09	-0.07	-0.07	-0.09	-0.09	-0.09	-0.03	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	-0.02	-0.07	-0.01	-0.07	-0.07	-0.06	-0.11	-0.05	-0.06	-0.01	-0.05	-0.05	-0.08	-0.03	0.00	-0.03	-0.05	-0.02	-0.01	31
20	-0.05	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.06	-0.04	-0.09	-0.10	-0.09	-0.08	-0.07	-0.03	-0.08	-0.02	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.09	-0.02	-0.06	-0.06	-0.10	-0.03	-0.01	-0.03	-0.09	-0.03	-0.02	31
21	-0.02	-0.06	-0.08	-0.09	-0.08	-0.06	-0.05	-0.09	-0.10	-0.09	-0.08	-0.09	-0.06	-0.08	-0.03	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.03	-0.06	-0.06	-0.09	-0.04	0.00	-0.01	-0.08	-0.02	-0.02	31
22	-0.02	-0.03	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.05	-0.09	-0.10	-0.09	-0.08	-0.07	-0.05	-0.07	-0.02	-0.08	-0.08	-0.06	-0.04	-0.07	-0.08	-0.02	-0.05	-0.07	-0.09	-0.06	-0.01	-0.01	-0.07	-0.03	-0.02	31
23	-0.03	-0.04	-0.07	-0.08	-0.06	-0.08	-0.04	-0.09	-0.10	-0.08	-0.08	-0.05	-0.06	-0.07	-0.03	-0.08	-0.08	-0.05	-0.03	-0.06	-0.08	-0.02	-0.06	-0.07	-0.09	-0.04	-0.01	-0.02	-0.06	-0.11	-0.02	31
24	-0.04	-0.06	-0.07	-0.08	-0.05	-0.07	-0.03	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.02	-0.06	-0.06	-0.02	-0.07	-0.08	-0.05	-0.02	-0.04	-0.08	-0.01	-0.05	-0.07	-0.08	-0.03	-0.01	-0.04	-0.07	-0.04	-0.02	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

表 8.1.1-6(6) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 6 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	1 日	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	調査 数
1	-0.04	-0.06	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.02	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.04	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02	-0.05	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	30
2	-0.06	-0.03	-0.06	-0.07	-0.07	-0.05	-0.03	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	-0.04	-0.06	-0.03	-0.04	-0.09	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.05	-0.02	0.00	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	30
3	-0.06	-0.05	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.03	-0.06	-0.03	-0.04	-0.06	-0.01	-0.04	-0.06	-0.04	-0.06	-0.08	-0.03	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	0.00	-0.04	-0.02	-0.04	-0.01	0.00	-0.01	30
4	-0.07	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.06	-0.02	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06	-0.02	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.02	0.00	-0.02	30
5	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	-0.07	-0.05	-0.04	-0.06	-0.07	-0.02	-0.05	-0.01	-0.03	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	-0.05	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.02	0.00	-0.02	30
6	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.03	0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.01	-0.02	30
7	0.10	0.04	0.14	0.13	0.12	0.07	0.12	0.12	-0.03	0.02	0.12	0.11	0.04	0.13	0.07	0.05	0.06	-0.01	0.13	0.06	-0.01	0.12	-0.01	0.05	0.04	0.04	0.12	-0.01	0.02	0.00	30
8	0.25	0.04	0.28	0.29	0.28	0.24	0.18	0.26	-0.01	0.16	0.18	0.15	0.09	0.28	0.22	0.15	0.20	-0.01	0.30	0.17	-0.04	0.21	0.00	0.05	0.04	0.17	0.22	0.00	0.02	0.02	30
9	0.41	0.02	0.43	0.44	0.43	0.41	0.34	0.40	0.09	0.32	0.43	0.40	0.16	0.41	0.41	0.28	0.27	-0.01	0.46	0.22	-0.02	0.34	0.00	0.26	0.10	0.30	0.37	0.02	0.11	0.06	30
10	0.48	0.36	0.56	0.54	0.54	0.50	0.41	0.46	0.15	0.41	0.53	0.49	0.35	0.52	0.43	0.42	0.27	0.00	0.58	0.23	0.00	0.45	0.01	0.39	0.20	0.32	0.39	0.03	0.27	0.05	30
11	0.63	0.18	0.62	0.62	0.61	0.54	0.39	0.53	0.23	0.51	0.62	0.58	0.29	0.58	0.50	0.54	0.27	0.00	0.64	0.16	0.05	0.55	0.05	0.20	0.35	0.70	0.39	0.02	0.47	0.04	30
12	0.66	0.00	0.70	0.43	0.59	0.61	0.51	0.44	0.16	0.56	0.65	0.65	0.44	0.64	0.41	0.64	0.26	0.01	0.59	0.22	0.16	0.59	0.03	0.16	0.19	0.52	0.37	0.04	0.52	0.05	30
13	0.63	0.04	0.58	0.45	0.61	0.46	0.59	0.52	0.00	0.59	0.63	0.65	0.59	0.61	0.31	0.63	0.05	0.04	0.66	0.28	0.25	0.50	0.05	0.38	0.15	0.45	0.27	0.06	0.50	0.07	30
14	0.61	0.36	0.60	0.54	0.58	0.39	0.53	0.47	0.00	0.40	0.56	0.59	0.49	0.56	0.27	0.56	0.05	0.04	0.57	0.27	0.41	0.42	0.03	0.22	0.20	0.37	0.17	0.02	0.53	0.05	30
15	0.51	0.16	0.50	0.44	0.49	0.16	0.47	0.31	0.01	0.50	0.52	0.52	0.49	0.48	0.21	0.49	0.06	0.23	0.50	0.24	0.43	0.20	0.00	0.16	0.31	0.21	0.12	0.02	0.48	0.03	30
16	0.37	0.28	0.37	0.36	0.37	0.12	0.35	0.17	0.00	0.30	0.37	0.38	0.36	0.38	0.08	0.28	0.06	0.26	0.40	0.21	0.34	0.06	0.00	0.20	0.22	0.27	0.09	0.00	0.28	0.07	30
17	0.22	0.05	0.22	0.21	0.21	0.06	0.21	0.18	0.00	0.21	0.19	0.23	0.22	0.22	0.07	0.03	0.02	0.07	0.24	0.09	0.23	0.01	0.00	0.11	0.13	0.09	0.06	0.00	0.17	0.03	30
18	0.05	-0.06	0.03	0.03	0.04	0.00	0.03	0.03	0.01	0.06	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	-0.05	0.00	0.07	0.06	0.02	0.06	-0.05	-0.01	0.05	0.04	0.01	0.01	0.00	0.05	0.00	30
19	-0.04	-0.15	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.03	-0.06	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	-0.01	-0.05	-0.03	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.08	-0.01	0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	30
20	-0.07	-0.07	-0.09	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.07	-0.02	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.09	-0.01	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	30
21	-0.06	-0.03	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.05	-0.02	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.02	-0.08	-0.05	-0.06	-0.03	-0.05	-0.07	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.05	-0.02	30
22	-0.06	-0.05	-0.08	-0.08	-0.07	-0.05	-0.07	-0.03	-0.03	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.02	-0.07	-0.05	-0.06	-0.03	-0.05	-0.06	0.00	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.04	-0.02	30
23	-0.05	-0.05	-0.08	-0.08	-0.07	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.04	-0.02	-0.08	-0.05	-0.06	-0.03	-0.05	-0.06	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	30
24	-0.04	-0.05	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05	-0.03	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

表 8.1.1-6(7) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 7 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	1 日	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査 数
1	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.05	-0.02	-0.05	-0.07	-0.01	-0.06	-0.07	-0.05	-0.03	-0.01	-0.02	-0.07	-0.03	31
2	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	-0.06	-0.07	-0.02	-0.06	-0.07	-0.06	-0.02	-0.01	-0.03	-0.07	-0.02	31
3	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.03	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.03	-0.06	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.08	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.07	-0.02	31
4	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.03	-0.07	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.04	-0.02	-0.06	-0.05	-0.03	-0.06	-0.08	-0.05	-0.02	-0.01	-0.05	-0.07	-0.02	31
5	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	-0.03	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.03	-0.07	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.06	-0.03	-0.02	-0.05	-0.09	-0.06	-0.03	0.00	-0.05	-0.07	-0.02	31
6	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.04	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.02	31
7	0.01	0.03	0.06	0.16	0.14	0.07	0.13	0.09	0.07	0.06	-0.05	-0.01	0.14	0.01	0.03	0.00	0.00	0.09	0.01	0.02	0.05	0.08	0.04	0.11	0.11	-0.01	-0.04	0.01	0.12	0.13	-0.01	31
8	0.02	0.06	0.21	0.33	0.30	0.21	0.28	0.11	0.26	0.11	-0.05	-0.01	0.27	0.01	0.07	0.02	-0.02	0.21	0.01	0.05	0.25	0.14	0.07	0.13	0.26	0.12	-0.03	0.01	0.26	0.30	-0.01	31
9	-0.01	0.11	0.20	0.33	0.42	0.42	0.41	0.27	0.24	0.26	-0.01	0.00	0.40	0.00	0.19	0.00	0.04	0.33	-0.01	0.12	0.44	0.15	0.13	0.30	0.41	0.20	-0.01	0.02	0.40	0.43	0.04	31
10	0.02	0.13	0.30	0.46	0.55	0.45	0.49	0.34	0.22	0.19	-0.02	0.01	0.53	0.02	0.45	0.06	0.13	0.41	0.04	0.32	0.44	0.49	0.26	0.53	0.52	0.44	0.01	0.03	0.55	0.49	0.06	31
11	0.04	0.14	0.54	0.54	0.63	0.58	0.57	0.21	0.24	0.29	0.02	0.03	0.54	0.07	0.43	0.07	0.41	0.59	0.13	0.38	0.63	0.51	0.52	0.59	0.58	0.51	0.03	0.02	0.65	0.55	0.15	31
12	0.01	0.10	0.51	0.25	0.66	0.30	0.62	0.19	0.16	0.47	0.01	0.03	0.41	0.32	0.31	0.40	0.43	0.65	0.17	0.49	0.67	0.57	0.42	0.60	0.61	0.55	0.04	0.01	0.68	0.58	0.17	31
13	0.01	0.09	0.55	0.16	0.65	0.46	0.58	0.42	0.05	0.39	0.03	0.02	0.46	0.23	0.22	0.48	0.64	0.65	0.11	0.42	0.66	0.48	0.35	0.58	0.60	0.57	0.03	0.03	0.67	0.41	0.12	31
14	0.03	0.03	0.42	0.12	0.60	0.63	0.56	0.56	0.11	0.23	0.08	0.06	0.33	0.05	-0.03	0.53	0.62	0.61	0.16	0.41	0.61	0.34	0.34	0.46	0.54	0.48	0.03	0.03	0.61	0.25	0.09	31
15	0.03	0.01	0.27	0.18	0.51	0.51	0.49	0.48	0.10	-0.03	0.07	0.02	0.20	0.10	0.01	0.48	0.56	0.51	0.05	0.33	0.51	0.23	0.26	0.34	0.45	0.37	0.00	0.01	0.51	0.17	0.07	31
16	-0.01	0.00	0.23	0.23	0.39	0.19	0.37	0.24	0.07	0.05	0.03	0.05	0.10	0.05	0.00	0.27	0.42	0.31	0.05	0.32	0.37	0.15	0.15	0.18	0.33	0.22	0.01	0.00	0.38	0.17	0.04	31
17	-0.01	0.00	0.16	0.26	0.25	0.02	0.24	0.17	-0.06	0.02	0.03	0.16	0.10	0.00	-0.01	0.15	0.17	0.12	-0.01	0.18	0.20	0.09	0.11	0.08	0.17	0.06	0.03	-0.02	0.22	0.12	-0.03	31
18	0.00	-0.02	0.08	0.10	0.07	0.04	0.06	0.05	-0.07	-0.01	0.01	0.06	0.07	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.10	-0.07	0.03	0.04	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.04	0.05	0.01	31
19	-0.02	-0.02	0.00	0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.06	-0.02	-0.11	-0.05	-0.06	-0.01	-0.05	-0.05	-0.08	-0.03	0.00	-0.03	-0.05	-0.02	-0.01	31
20	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.09	-0.02	-0.06	-0.06	-0.10	-0.03	-0.01	-0.03	-0.09	-0.03	-0.02	31
21	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.05	-0.04	-0.06	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.05	-0.04	-0.06	-0.07	-0.08	-0.03	-0.06	-0.06	-0.09	-0.04	0.00	-0.01	-0.08	-0.02	-0.02	31
22	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.08	-0.02	-0.05	-0.07	-0.09	-0.06	-0.01	-0.01	-0.07	-0.03	-0.02	31
23	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.06	-0.08	-0.02	-0.06	-0.07	-0.09	-0.04	-0.01	-0.02	-0.06	-0.11	-0.02	31
24	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	-0.04	-0.08	-0.01	-0.05	-0.07	-0.08	-0.03	-0.01	-0.04	-0.07	-0.04	-0.02	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

表 8.1.1-6(8) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 8 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	日	1月																								調査数							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31
1		-0.07	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.07	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	31
2		-0.06	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.07	-0.04	-0.05	-0.01	-0.01	-0.05	31	
3		-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.06	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	-0.05	31	
4		-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.05	-0.01	-0.02	-0.04	31	
5		-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.03	-0.05	-0.03	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.08	-0.01	-0.02	-0.08	31	
6		-0.02	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.04	-0.04	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.08	-0.02	-0.03	-0.04	-0.01	-0.02	31
7		0.08	0.07	0.01	0.09	0.06	-0.06	0.02	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.09	0.07	-0.05	0.08	0.03	0.09	0.02	0.02	0.02	0.08	-0.02	0.02	-0.03	0.01	-0.02	31
8		0.21	0.23	0.22	0.23	0.19	-0.05	0.11	0.23	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.06	0.10	0.10	0.22	0.18	-0.03	0.23	0.10	0.25	0.20	0.11	0.22	-0.07	0.01	-0.02	-0.01	-0.02	31	
9		0.35	0.37	0.37	0.36	0.35	-0.05	0.32	0.28	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.11	0.35	0.36	0.34	0.09	0.02	0.37	0.27	0.41	0.34	0.27	0.38	-0.05	0.11	-0.01	0.00	0.00	31	
10		0.48	0.49	0.47	0.48	0.47	0.23	0.49	0.47	0.48	0.46	0.46	0.46	0.45	0.42	0.47	0.48	0.46	0.10	0.10	0.50	0.46	0.50	0.33	0.23	0.45	0.22	0.24	-0.01	0.00	0.04	31	
11		0.50	0.59	0.54	0.55	0.54	0.44	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.52	0.53	0.54	0.54	0.54	0.15	0.24	0.56	0.56	0.57	0.40	0.48	0.49	0.24	0.52	0.00	0.14	0.02	31	
12		0.47	0.61	0.59	0.59	0.58	0.35	0.58	0.60	0.58	0.59	0.58	0.58	0.56	0.58	0.57	0.61	0.58	0.23	0.14	0.63	0.61	0.38	0.57	0.58	0.43	0.38	0.55	0.00	0.26	0.01	31	
13		0.49	0.59	0.57	0.59	0.59	0.38	0.47	0.60	0.59	0.53	0.58	0.57	0.55	0.56	0.57	0.57	0.57	0.21	0.39	0.58	0.58	0.60	0.67	0.59	0.47	0.36	0.36	-0.01	0.34	-0.02	31	
14		0.55	0.56	0.54	0.53	0.53	0.35	0.42	0.56	0.49	0.52	0.54	0.52	0.51	0.54	0.54	0.52	0.52	0.15	0.45	0.53	0.56	0.56	0.47	0.54	0.43	0.30	0.26	-0.01	0.35	-0.03	31	
15		0.46	0.44	0.47	0.43	0.46	0.39	0.44	0.48	0.47	0.44	0.44	0.43	0.38	0.47	0.45	0.44	0.43	0.42	0.13	0.27	0.43	0.44	0.47	0.42	0.46	0.43	0.36	0.15	0.00	0.38	-0.02	31
16		0.36	0.34	0.35	0.29	0.12	0.31	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.34	0.36	0.31	0.29	0.31	0.28	0.13	0.14	0.30	0.35	0.33	0.33	0.33	0.31	0.14	0.00	0.18	-0.03	31	
17		0.22	0.16	0.20	0.20	0.02	0.10	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.19	0.18	0.18	0.20	0.17	0.17	0.18	-0.03	0.16	0.18	0.19	0.14	0.14	0.13	0.14	0.08	0.06	-0.01	0.12	-0.03	31
18		0.07	0.04	0.06	0.04	0.08	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04	0.03	0.02	-0.03	0.04	0.05	0.05	0.02	-0.01	-0.01	-0.04	0.00	0.01	-0.01	0.05	-0.03	31
19		-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	-0.03	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.05	-0.04	-0.06	-0.10	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	31
20		-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.07	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	31
21		-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	31
22		-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	-0.10	-0.03	-0.02	-0.08	-0.02	31
23		-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	-0.12	-0.02	-0.01	-0.04	-0.02	31
24		-0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03	31
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

表 8.1.1-6(9) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 9 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

調査地点：EAW1		単位：kW/m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
時間	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

単位：kW/m²

表 8.1.1-6(10) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 10 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m²

時間	日		調査数																								24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24			

表 8. 1. 1-6(11) 地上気象調査結果（放射収支量：EAW1 令和 6 年 11 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

調査地点: EAW1																														単位: kW/m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
時間	日	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		調査数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1		-0.03	-0.02	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.07	-0.09	-0.07	-0.07	-0.01	-0.06	-0.07	-0.04	-0.02	-0.04	-0.02	-0.04	-0.09	-0.02	-0.08	-0.05	-0.08	-0.09	-0.09	-0.03	-0.02	-0.06	-0.08	-0.08	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.03	-0.02	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.

表 8.1.1-6(12) 地上気象調査結果 (放射収支量 : EAW1 令和 6 年 12 月)

調査項目 : 放射収支量

調査地点 : EAW1

単位 : kW/m²

時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査 数
1	-0.03	-0.07	-0.07	-0.06	-0.08	-0.06	-0.08	-0.05	-0.08	-0.08	-0.03	-0.09	-0.08	-0.03	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.06	-0.08	-0.06	-0.08	-0.02	-0.07	-0.09	-0.07	-0.05	-0.07	31
2	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.05	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.03	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.04	-0.09	-0.06	-0.08	-0.03	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.05	31
3	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.05	-0.05	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.03	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	-0.03	31
4	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.08	-0.08	-0.05	-0.07	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.03	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.04	31
5	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.08	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.09	-0.07	-0.07	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.04	-0.07	-0.08	-0.09	-0.08	-0.04	31
6	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.07	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.06	-0.09	-0.06	-0.07	-0.08	-0.05	-0.08	-0.05	-0.04	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.07	-0.08	-0.04	-0.05	-0.09	-0.06	-0.08	-0.05	31
7	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.08	-0.05	-0.06	-0.08	-0.06	-0.08	-0.03	-0.04	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.04	-0.05	-0.09	-0.05	-0.07	-0.03	31
8	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.05	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	0.00	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.02	31
9	0.11	0.11	0.10	0.13	0.05	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.04	0.07	0.02	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	0.02	0.05	-0.01	0.02	0.04	0.03	31
10	0.21	0.21	0.20	0.19	0.15	0.12	0.18	0.15	0.18	0.17	0.22	0.16	0.12	0.16	0.16	0.06	0.16	0.06	0.16	0.15	0.07	0.15	0.17	0.20	0.15	0.08	0.18	0.15	0.15	0.10	0.06	31
11	0.28	0.28	0.27	0.20	0.22	0.28	0.24	0.13	0.28	0.23	0.26	0.19	0.10	0.25	0.25	0.11	0.16	0.13	0.23	0.19	0.06	0.19	0.20	0.26	0.20	0.16	0.28	0.24	0.25	0.20	0.07	31
12	0.30	0.31	0.29	0.26	0.25	0.30	0.19	0.18	0.22	0.25	0.15	0.13	0.16	0.16	0.26	0.07	0.27	0.12	0.25	0.20	0.13	0.14	0.16	0.26	0.21	0.20	0.10	0.27	0.26	0.29	0.23	31
13	0.27	0.27	0.26	0.32	0.30	0.28	0.25	0.13	0.07	0.14	0.14	0.14	0.18	0.12	0.19	0.21	0.12	0.19	0.26	0.18	0.26	0.25	0.06	0.25	0.21	0.18	0.15	0.25	0.14	0.23	0.24	31
14	0.21	0.19	0.19	0.22	0.13	0.22	0.19	0.19	0.12	0.08	0.12	0.19	0.21	0.06	0.17	0.09	0.04	0.17	0.17	0.13	0.17	0.21	0.08	0.25	0.22	0.17	0.11	0.21	0.01	0.18	0.02	31
15	0.11	0.10	0.10	0.08	0.04	0.10	0.09	0.10	0.16	0.05	0.03	0.14	0.04	0.14	0.04	0.05	0.04	0.09	0.10	0.05	0.12	0.08	0.12	0.16	0.07	0.08	0.07	0.01	-0.01	0.05	0.04	31
16	0.00	0.00	-0.01	-0.04	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.06	0.05	-0.02	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	0.03	-0.01	0.08	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.03	31
17	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.10	-0.08	-0.08	-0.08	-0.05	-0.03	-0.09	-0.04	-0.08	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07	-0.09	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.08	-0.06	-0.08	-0.07	-0.03	-0.08	-0.07	-0.07	31
18	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.05	-0.05	-0.08	-0.09	-0.09	-0.08	-0.05	-0.10	-0.04	-0.10	-0.05	-0.05	-0.08	-0.08	-0.10	-0.07	-0.05	-0.09	-0.04	-0.09	-0.09	-0.08	-0.09	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	31
19	-0.08	-0.07	-0.07	-0.09	-0.04	-0.07	-0.07	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.09	-0.06	-0.09	-0.05	-0.04	-0.07	-0.09	-0.09	-0.06	-0.05	-0.10	-0.05	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	-0.07	31
20	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.05	-0.08	-0.06	-0.09	-0.09	-0.08	-0.07	-0.09	-0.05	-0.09	-0.04	-0.03	-0.06	-0.09	-0.09	-0.06	-0.04	-0.09	-0.06	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	-0.07	-0.08	-0.08	-0.12	31
21	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.08	-0.08	-0.06	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.09	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.08	-0.04	-0.07	-0.08	-0.10	31
22	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.08	-0.08	-0.05	-0.09	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.05	-0.08	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.11	-0.08	-0.06	-0.08	-0.04	-0.06	-0.09	-0.04	-0.06	-0.08	-0.06	31
23	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	-0.04	-0.04	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.13	-0.06	-0.06	-0.08	-0.04	-0.05	-0.09	-0.05	-0.06	-0.08	-0.05	31
24	-0.07	-0.07	-0.06	-0.08	-0.08	-0.09	-0.06	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.06	-0.05	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.11	-0.06	-0.05	-0.08	-0.02	-0.06	-0.09	-0.07	-0.04	-0.07	-0.05	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

(2) 上層気象調査結果

上層気象調査結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

UW1

【調査項目】

風向、風速、気温

【調査期間】

春季：令和6年4月17日～令和6年4月23日

夏季：令和6年7月4日～令和6年7月10日

秋季：令和6年10月5日～令和6年10月11日

冬季：令和6年1月25日～令和6年1月31日

(空 白)

表 8.1.1-7 (1) 上層気象調査結果 (風向 : UW1 春季調査)

調査項目 : 風向
調査地点 : UW1

単位 : 16 方位

高度 (m)	4 月 17 日								4 月 18 日								4 月 19 日								4 月 20 日							
	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時
0	WNW	NNW	W	NNW	WSW	NNW	NW	W	SW	WSW	NNE	SSW	CaIm	SSE	WNW	NW	W	NW	WNW	S	WNW	WNW	NW	NW	N	WNW	NW	E	S	W	N	SW
50	WSW	WNW	NNW	NW	WNW	NW	W	NW	SSW	W	NNE	WSW	ESE	WSW	WNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW	NW	NW	WSW	WNW	NNW	E	SSW	WNW	N	SSW
100	S	SW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	S	NNW	NNE	WSW	ESE	WSW	WNW	NW	W	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	W	NNW	NW	S	SW	WNW	NNW	SSW
150	SSE	S	NNW	NW	NW	NW	WNW	NW	NNE	N	NNE	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	CaIm	SW	WNW	NW	SSW
200	SSE	S	NNW	NW	NW	NW	WNW	NW	NNE	N	NNE	N	NW	W	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	NW	SSW
250	SSE	S	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNE	N	NNE	NNE	NW	WSW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	SW
300	SSE	S	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNE	N	NNE	NNE	NW	WSW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WSW
350	SSE	S	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNE	N	NE	NE	NW	WSW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
400	SSE	S	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNE	N	NE	NE	WNW	WSW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW
450	S	SSW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNE	N	NE	E	W	WSW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW
500	S	SSW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNE	N	ENE	SSE	SSW	WSW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW
550	S	SSW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NNE	N	ENE	SSE	S	WSW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW
600	S	SSW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NNE	N	ENE	SSE	SSE	WSW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW
650	S	SSW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	NNE	N	E	SE	SSE	WSW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
700	S	SSW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	N	NNE	E	SE	SSE	WSW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
750	S	SW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	N	NNE	E	SE	SSE	WSW	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
800	S	SW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NNE	N	E	SE	SSE	SW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
850	S	SW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NE	ESE	NE	SE	SSE	WSW	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
900	S	SW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NE	E	NE	SE	SSE	SW	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
950	S	WSW	NW	NNW	WNW	NW	NNW	NNW	NE	E	E	SE	SSE	SW	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1000	S	WSW	NW	NNW	WNW	NW	NNW	NNW	NNE	E	E	SE	SSE	SW	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1050	S	WSW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	E	E	SE	SSE	WSW	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1100	SSW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	E	E	SE	SSE	WSW	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1150	SSW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	E	SE	SSE	WSW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1200	SSW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	ESE	SE	SSE	WSW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1250	SW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	ESE	SE	SSE	WSW	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1300	SW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	ESE	SSE	SSE	WSW	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1350	SW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	ESE	SSE	SE	WSW	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1400	WSW	WSW	W	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	SE	SSE	SE	SW	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1450	WSW	WSW	W	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	SE	SSE	SE	CaIm	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W
1500	WSW	WSW	W	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	SE	SE	SE	E	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	W	W	W	W

注) CaImは風速は0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-7 (2) 上層気象調査結果 (風向 : UW1 春季調査)

調査項目 : 風向
調査地点 : UW1

単位 : 16 方位

高度 (m)	4月21日								4月22日								4月23日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	NW	W	W	N	ENE	NNE	CalM	NW	ENE	NW	CalM	WNW	NW	NW	WSW	SSE	SSW	N	WSW	S	SSE	SSE	SSW	SSE
50	WNW	N	NW	WSW	NE	NNE	NNE	N	NNE	WNW	WNW	WSW	WSW	SW	SSW	S	SSW	W	SSE	S	SE	S	SSE	SSE
100	WNW	NNW	NW	WSW	E	NE	NNE	NNE	N	NW	WNW	SW	WSW	SW	S	S	SSW	SSW	SSE	S	SE	S	SSE	SSE
150	W	NW	NNW	WSW	ESE	NE	NNE	NNE	NNE	NNW	WNW	SW	SW	SSW	S	S	SSW	S	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE
200	WNW	NW	NNW	WSW	SE	NE	NNE	NE	NNE	N	WNW	SW	SW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE
250	WNW	NW	NNE	WSW	SE	ENE	NE	ENE	NE	NNE	WNW	SW	SW	SSW	S	S	SSW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
300	WNW	WNW	NNE	WSW	SSE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	WNW	WSW	SW	SSW	S	S	SSW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
350	W	WNW	NE	WSW	SSE	ENE	ENE	E	E	ENE	WNW	WSW	SW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE
400	W	WNW	NE	WSW	S	E	E	ESE	ESE	E	WNW	W	SW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSE	SE	SSE	SE
450	W	WNW	NE	SW	S	E	E	ESE	ESE	ESE	WNW	W	SW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSE	SE	SSE	SE
500	W	WNW	NE	SW	S	E	ESE	ESE	ESE	ESE	WNW	W	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSE	SE	SSE	SE
550	W	W	NE	SW	S	E	ESE	ESE	ESE	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSE	SE	SSE	SE
600	W	W	NE	SW	S	E	ESE	SE	ESE	ESE	S	SSE	SSW	SW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSE	SE	SSE	SE
650	W	WSW	NE	SSW	S	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	SE	SSW	SW	SSW	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE
700	W	SW	ENE	SSW	S	ESE	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SSW	SW	SSW	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE
750	W	SW	ENE	SW	SSE	ESE	SE	SE	SE	ESE	SE	ESE	SSW	SW	SSW	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE
800	WSW	SSW	ENE	SW	SSE	SE	SE	SE	SE	ESE	SE	ESE	S	SW	SSW	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE
850	WSW	SW	ENE	SW	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	S	SW	SSW	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE
900	WSW	SW	ENE	SW	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	S	SW	SSW	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE
950	WSW	SW	E	SW	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	S	SW	SSW	SSW	S	S	S	SSE	SSE	SE	SSE	SE
1000	WSW	SW	SSE	SW	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	SSE	SW	SSW	SW	SSW	S	S	SSE	SSE	SE	SSE	SE
1050	WSW	SW	SSW	WSW	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	SE	SSE	SW	SW	SW	SSW	S	S	S	SSE	SE	SSE	SE
1100	WSW	SW	S	WSW	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SW	SW	SW	SSW	S	S	S	SSE	SE	SSE	SE
1150	WSW	SW	S	WSW	S	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SW	SW	WSW	SSW	S	S	S	SSE	SSE	SE	SE
1200	SW	SW	S	WSW	S	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SW	SW	WSW	SW	SSW	S	S	SSE	SSE	SE	SE
1250	SW	SW	S	WSW	S	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	WSW	SW	W	SW	SSW	SSW	S	SSE	SSE	SE	SE
1300	SW	SW	S	WSW	SSW	S	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	WSW	WSW	NNW	SW	SSW	SSW	S	S	SSE	SE	SE
1350	SSW	SW	SSE	WSW	SW	SSW	SSE	SE	ESE	SE	SE	SE	ESE	WSW	WSW	NNW	WSW	SSW	SSW	S	S	SSE	SE	SE
1400	SSW	SW	SSE	WSW	SW	SW	S	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	W	WSW	NNW	WSW	SSW	SSW	S	S	SSE	SE	SE
1450	SSW	SSW	SSE	WSW	SW	SW	S	SSE	ESE	SSE	SE	SE	SE	W	W	NW	W	WSW	SSW	S	S	SSE	SE	SE
1500	SSW	SSW	SSE	WSW	WSW	WSW	S	S	ESE	SE	SSE	SSE	SSE	WNW	W	NW	W	WSW	SSW	S	S	SSE	SE	SE

注) CalMは風速は0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-7 (3) 上層氣象調查結果 (風速 : UW1 春季調查)

調查項目 : 風速
調查地点 : UW1

單位 : m/s

高度 (m)	4月17日								4月18日								4月19日								4月20日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	1.0	2.1	1.1	1.4	1.0	4.7	1.4	0.8	0.7	1.2	1.6	1.0	0.2	0.6	1.7	1.5	1.1	1.0	3.3	0.8	1.1	0.8	3.1	0.9	0.4	0.8	1.5	0.9	2.2	1.6	0.5	0.4
50	1.3	2.2	1.1	2.9	4.1	9.2	6.0	4.2	2.0	2.8	3.4	1.8	0.6	2.4	7.2	6.5	5.2	8.8	9.6	6.9	8.4	5.3	8.8	4.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.8	3.6	1.9	2.3
100	1.8	2.2	1.1	4.1	6.4	10.3	8.5	6.8	1.5	1.6	3.9	1.3	0.6	3.4	10.1	9.5	9.1	13.6	10.6	9.8	12.4	9.3	11.1	7.8	2.6	3.7	2.7	0.8	2.3	4.1	3.5	3.2
150	3.0	3.8	0.5	5.1	7.8	10.7	9.0	8.7	1.1	2.2	3.7	0.7	0.5	4.0	11.9	11.8	11.4	15.1	12.2	10.4	12.9	11.2	13.1	9.2	2.9	5.1	3.9	0.4	1.4	4.4	4.2	2.5
200	4.2	4.3	1.0	5.6	8.1	10.5	9.1	10.3	3.3	2.7	2.8	1.3	0.9	3.3	12.5	13.1	12.1	15.3	13.3	10.5	12.0	11.9	14.1	9.8	3.9	6.2	5.0	0.5	1.0	4.9	4.9	1.9
250	5.4	4.6	1.4	5.9	8.6	9.7	8.7	11.4	4.4	2.7	2.0	1.5	1.0	2.9	12.5	14.3	12.5	15.4	13.8	10.5	12.0	12.7	15.1	10.6	4.0	6.2	6.1	1.3	1.6	5.1	5.2	1.3
300	6.3	4.9	2.1	6.0	8.8	9.1	8.7	11.8	4.9	2.7	1.7	1.5	1.4	2.9	12.3	15.2	13.1	15.6	14.5	10.5	12.1	13.2	15.2	11.0	4.2	6.9	6.9	2.2	2.2	5.2	5.5	1.2
350	7.1	4.8	2.6	5.9	8.8	9.0	8.5	12.0	5.3	2.2	1.4	1.5	1.6	3.0	11.5	15.9	13.7	15.5	14.3	10.8	11.9	13.6	15.0	11.6	4.3	6.8	7.9	2.9	2.9	5.5	5.9	1.2
400	7.7	4.8	3.3	5.8	8.7	8.1	8.5	12.0	5.0	2.1	1.5	1.2	0.9	2.7	10.4	16.3	14.2	14.9	13.6	10.7	12.0	13.9	14.4	12.0	3.7	6.8	8.7	3.6	3.2	5.5	6.4	1.4
450	8.2	4.9	3.7	5.6	8.8	7.4	8.7	11.7	4.4	2.2	1.9	0.5	0.5	2.9	9.2	15.6	14.6	14.6	13.6	10.8	12.0	14.4	13.9	12.3	3.3	6.9	9.4	4.0	3.6	5.3	6.5	1.6
500	8.3	4.9	3.9	5.6	8.7	7.3	9.0	11.6	4.2	2.3	2.3	1.5	1.1	3.1	7.9	15.0	15.0	14.2	13.7	10.8	12.4	14.8	13.4	12.1	3.0	7.0	10.2	4.7	3.6	5.3	6.7	1.6
550	8.3	5.0	4.3	5.4	8.8	7.5	8.8	11.3	3.8	2.0	2.6	2.4	1.9	2.8	7.4	14.3	15.5	13.9	13.8	10.8	12.3	14.9	13.1	12.0	3.2	7.2	10.6	5.0	3.9	5.3	7.2	1.7
600	8.3	5.1	4.8	5.1	8.9	7.8	8.0	11.2	3.4	2.1	2.9	3.6	2.6	2.3	5.8	13.7	15.4	13.6	13.9	10.9	12.0	15.0	13.0	12.1	3.6	7.5	11.0	5.3	4.1	5.3	7.7	1.8
650	8.1	4.9	5.5	5.2	9.2	7.6	7.4	10.8	2.9	2.2	3.2	4.8	3.8	2.4	5.2	13.0	15.2	13.4	14.3	11.0	11.9	15.0	13.2	12.2	4.1	7.9	11.2	5.6	3.9	5.1	8.1	2.0
700	7.9	4.6	5.8	5.3	9.2	7.6	6.7	10.5	2.5	2.1	3.6	6.1	4.6	2.5	4.8	12.7	14.8	13.3	14.3	10.7	11.9	15.0	13.4	12.2	5.1	8.4	11.4	6.0	3.7	5.3	8.6	2.2
750	7.8	4.6	6.3	5.7	9.4	7.9	5.7	10.2	2.3	1.9	4.1	7.5	5.3	2.5	4.7	12.3	14.5	13.7	14.8	10.4	12.3	15.0	13.7	12.2	6.2	8.9	11.6	6.8	3.9	5.2	9.1	2.5
800	7.9	5.0	6.8	5.9	9.1	7.6	4.8	9.8	2.1	1.8	4.4	8.3	5.6	2.9	4.7	12.0	14.4	13.9	15.0	10.2	13.0	15.4	14.0	12.3	7.1	9.4	11.9	7.3	4.1	5.1	9.5	3.1
850	8.2	5.3	7.3	6.2	8.6	7.3	4.2	9.4	2.1	2.1	4.7	8.9	5.8	3.0	4.6	11.6	14.3	14.1	15.4	10.0	13.4	15.7	14.4	12.4	7.8	9.9	12.4	7.9	4.3	5.0	9.8	4.0
900	8.4	5.9	7.6	6.3	7.9	7.0	4.0	9.3	2.1	2.0	4.6	9.3	6.0	3.1	4.6	11.2	14.4	14.2	15.7	9.8	13.7	16.3	14.9	12.6	8.9	10.9	12.7	8.6	4.7	5.2	9.9	4.9
950	8.3	6.5	7.3	6.3	7.4	6.9	3.8	8.7	2.4	1.8	4.4	9.1	5.9	3.1	4.7	10.6	14.7	14.1	16.1	9.4	14.1	17.2	15.4	12.5	9.5	11.9	12.7	8.9	4.8	5.1	10.2	5.5
1000	8.3	7.2	7.4	6.3	6.8	7.1	3.8	8.4	2.5	1.5	4.1	8.8	5.7	2.7	4.8	10.0	15.4	14.3	16.1	9.4	14.5	17.3	15.7	12.4	10.0	12.5	12.7	9.2	5.2	5.2	10.5	5.9
1050	8.3	7.8	7.7	6.5	6.5	6.8	4.0	8.0	3.0	1.8	3.8	8.5	5.5	2.2	5.1	9.5	16.1	14.4	16.3	9.4	14.9	17.3	15.9	12.5	10.9	13.4	12.8	9.1	5.3	5.4	10.5	6.2
1100	8.5	8.6	7.4	6.6	6.3	6.3	4.0	7.4	3.2	2.2	3.8	8.1	5.0	2.3	5.3	8.8	16.7	14.5	16.8	9.7	15.6	17.1	16.0	12.6	11.9	14.3	12.8	9.0	5.5	5.8	10.7	6.5
1150	8.0	9.0	7.5	6.8	6.5	6.3	4.2	7.1	3.6	2.9	3.9	7.6	4.8	2.0	5.4	8.2	17.3	15.0	17.6	10.0	16.0	16.6	16.0	13.0	12.7	15.2	13.2	9.0	6.0	5.8	10.9	6.3
1200	7.3	9.4	8.0	6.9	7.0	6.8	4.4	6.6	4.0	3.9	4.0	6.9	4.5	1.8	5.4	7.6	17.7	15.7	18.6	10.4	16.2	16.4	16.2	13.3	13.3	16.0	13.4	9.1	6.5	6.0	11.0	6.1
1250	7.5	9.8	8.8	6.9	7.9	7.4	4.4	6.0	4.6	4.6	4.3	6.3	4.1	1.5	5.3	7.3	18.3	16.8	19.8	10.9	16.7	16.6	16.4	13.6	14.1	16.7	13.7	9.3	6.9	6.8	10.8	5.9
1300	7.7	10.4	9.2	7.0	8.8	7.1	4.5	5.7	5.0	4.8	4.4	5.7	3.7	1.3	5.2	7.0	18.6	17.8	21.1	11.3	17.3	16.8	16.7	14.1	15.0	16.7	13.9	9.7	7.4	7.2	10.6	5.8
1350	8.0	10.7	9.8	7.2	9.3	7.6	4.5	5.5	5.6	4.7	4.4	5.1	3.5	0.9	5.0	6.9	18.8	18.6	22.2	12.3	17.7	17.1	17.0	14.8	15.6	17.1	14.3	10.0	8.2	7.9	10.4	5.6
1400	8.7	10.5	10.6	7.7	10.0	8.0	5.0	5.2	5.6	4.2	4.1	4.7	3.1	0.7	4.8	6.9	18.8	19.5	23.3	13.4	18.4	17.5	17.4	15.1	16.0	17.2	14.6	10.2	8.7	7.9	10.1	5.2
1450	9.2	10.6	10.6	8.1	10.7	8.6	5.4	4.8	5.4	3.5	3.6	4.2	2.8	0.1	4.5	6.8	18.8	20.1	24.0	15.1	19.0	17.7	17.4	15.3	16.1	17.2	14.6	10.3	9.1	8.2	9.9	4.8
1500	10.1	10.6	10.5	8.7	11.4	8.4	6.1	4.5	5.1	2.7	3.0	3.7	2.7	0.6	4.2	6.7	18.6	20.6	24.6	16.9	19.1	18.2	17.3	15.5	16.2	17.2	14.9	10.1	9.8	8.3	9.8	4.6

表 8.1.1-7 (4) 上層氣象調查結果 (風速：UW1 春季調查)

調查項目：風速
調查地点：UW1

單位：m/s

高度 (m)	4月21日								4月22日								4月23日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	1.6	0.4	1.6	0.7	1.0	2.8	0.2	2.0	0.5	1.2	0.3	0.4	0.7	0.8	1.2	1.3	1.4	1.2	1.0	1.9	1.0	1.4	0.9	1.9
50	4.3	1.6	2.2	2.6	2.4	3.9	2.6	5.5	2.9	4.5	1.6	1.8	3.6	3.5	8.1	3.6	3.1	1.1	1.7	9.1	3.3	3.9	4.5	5.7
100	5.8	3.8	1.9	4.4	2.1	3.8	4.7	7.0	5.1	3.8	3.4	2.2	5.1	5.2	9.0	5.3	4.3	1.8	3.7	7.5	3.8	4.3	6.0	8.1
150	6.3	4.4	1.6	5.5	2.0	4.2	5.4	6.6	5.2	2.9	3.8	2.2	4.8	6.4	9.3	6.9	5.4	2.6	4.6	6.7	3.6	3.4	7.0	9.5
200	6.6	4.3	1.5	5.6	2.9	4.5	5.1	6.1	4.3	2.9	3.6	2.0	4.3	7.6	9.3	7.8	6.2	3.1	4.9	7.0	3.5	3.6	7.7	10.4
250	6.5	4.2	1.7	5.2	3.2	4.8	4.7	5.9	3.8	2.1	3.4	1.9	4.6	7.8	9.6	8.6	6.6	3.6	5.2	7.5	3.7	3.8	8.7	11.0
300	6.4	3.6	2.1	4.7	3.4	5.1	4.5	5.9	3.9	2.4	3.2	1.8	4.5	8.0	9.8	8.7	7.2	4.0	5.2	8.2	4.0	4.1	9.3	11.9
350	6.4	3.4	2.6	4.2	3.9	4.8	4.4	6.0	4.4	2.3	2.2	1.6	4.3	8.4	9.4	8.7	7.6	4.1	5.1	8.4	4.5	4.6	10.2	12.4
400	6.3	3.3	3.0	3.8	4.2	4.5	4.9	6.1	5.3	3.1	1.6	1.7	4.2	8.2	9.3	8.6	7.8	4.4	5.2	8.5	4.9	5.3	10.9	12.9
450	6.2	3.0	3.4	3.1	4.4	4.3	5.1	6.5	6.1	4.2	1.1	1.4	4.3	8.2	9.3	8.3	7.7	4.5	5.1	8.6	5.6	5.8	11.4	13.4
500	6.2	2.9	3.4	2.5	4.6	3.8	5.6	6.8	7.0	5.3	0.7	0.9	4.0	8.4	9.2	8.1	7.7	4.5	5.2	8.6	6.6	6.0	11.6	13.8
550	6.2	2.3	3.5	2.1	4.8	3.4	6.1	6.9	7.6	6.6	0.7	0.5	3.6	8.5	9.3	7.7	7.6	4.7	5.3	8.3	7.4	6.5	11.9	14.4
600	6.1	1.8	3.4	1.6	4.7	3.0	6.3	7.0	8.1	7.9	1.2	0.5	3.5	8.6	9.5	7.7	7.5	4.9	5.7	8.3	8.1	7.0	11.8	14.8
650	6.1	1.2	3.1	1.4	4.7	2.9	6.5	7.0	8.2	9.0	2.2	0.9	3.6	8.4	9.8	7.6	7.4	5.1	6.2	8.3	9.1	7.9	11.6	15.1
700	6.1	1.3	2.8	1.3	4.9	3.0	6.6	7.2	8.3	9.8	3.3	1.6	3.6	8.1	10.3	7.3	7.4	5.6	6.8	8.1	10.0	8.8	11.4	15.5
750	6.2	1.6	2.6	1.8	5.0	3.5	6.6	6.9	7.7	10.5	4.5	2.1	4.0	7.7	11.0	7.1	7.4	5.9	7.3	8.4	10.6	9.6	11.4	16.0
800	5.9	2.3	2.0	2.5	4.8	4.1	6.5	6.6	7.1	10.7	5.9	2.7	3.9	6.9	11.5	7.0	7.3	6.5	7.7	8.6	10.9	10.5	11.6	16.2
850	5.7	2.8	1.4	3.2	5.2	4.8	6.4	6.0	6.5	10.4	7.2	3.6	4.1	6.3	11.4	6.7	7.3	7.2	7.9	8.9	11.0	11.2	11.4	16.3
900	5.5	3.4	1.0	4.2	5.5	5.2	6.4	5.5	5.8	10.0	8.6	4.6	4.3	5.4	11.0	6.3	7.2	7.5	8.0	8.9	11.0	11.6	11.7	16.6
950	5.1	4.3	0.6	4.8	5.4	5.4	5.7	5.1	5.5	9.5	9.6	5.9	4.2	4.6	10.4	6.2	7.1	7.7	7.9	8.9	10.6	11.7	12.2	16.6
1000	4.7	5.1	0.4	5.0	5.2	5.5	5.6	4.7	5.3	8.7	10.0	7.3	3.8	4.0	9.5	6.0	7.1	7.7	8.1	9.0	10.4	11.8	12.0	16.6
1050	4.3	5.5	1.2	5.5	4.9	5.2	5.7	4.7	5.6	8.3	10.0	8.4	3.7	3.5	8.8	5.5	7.1	7.1	8.1	8.8	10.1	11.9	11.8	16.4
1100	4.0	5.9	2.0	5.8	4.4	5.2	5.6	4.6	5.8	8.0	9.6	8.9	3.6	2.9	7.9	4.9	6.6	6.2	8.2	8.5	10.1	11.8	11.9	16.3
1150	3.7	6.3	2.6	6.3	4.0	5.3	5.8	4.6	6.2	7.4	9.4	8.9	3.6	2.4	6.9	4.4	5.9	5.1	8.1	8.2	10.0	11.3	12.0	16.0
1200	3.4	6.5	3.1	6.9	3.8	5.1	5.9	4.6	6.3	6.9	8.9	8.3	3.5	2.1	6.1	3.8	5.1	4.0	7.9	8.1	9.9	10.9	12.1	15.7
1250	3.2	6.9	3.8	7.4	3.9	4.8	6.0	4.7	6.3	6.3	8.3	7.7	3.8	2.0	5.3	3.3	4.4	3.2	7.0	7.8	9.7	10.5	12.1	15.6
1300	3.2	6.9	4.5	7.4	4.3	4.3	6.0	4.6	6.2	5.8	7.5	6.5	3.8	2.0	4.8	3.0	3.4	2.4	6.1	7.6	9.6	10.1	12.6	15.5
1350	3.2	6.9	4.8	7.3	4.9	4.2	6.1	4.5	5.9	4.9	6.7	5.5	3.4	2.1	4.5	2.4	2.7	2.2	5.1	7.3	9.4	9.7	12.2	15.5
1400	3.2	6.8	5.1	7.2	6.0	4.5	6.0	4.1	5.5	4.3	6.0	4.2	3.0	2.3	4.1	2.0	2.3	1.9	4.0	6.9	8.9	9.4	11.8	15.3
1450	3.2	6.7	5.3	7.1	7.7	5.4	6.0	3.7	4.9	3.8	5.1	3.1	2.0	2.1	3.8	1.6	1.6	1.5	2.9	6.5	8.4	9.5	11.4	15.2
1500	3.1	6.6	5.4	6.8	9.2	6.5	6.2	3.4	4.1	3.4	4.3	2.1	1.2	2.2	3.6	1.4	1.3	1.2	1.9	6.3	7.8	9.4	11.1	15.0

表 8.1.1-7 (5) 上層氣象調查結果 (氣溫 : UW1 春季調查)

調查項目 : 氣溫
調查地点 : UW1

單位 : °C

高度 (m)	4月17日						4月18日						4月19日						4月20日					
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	15.6	16.8	16.2	18.8	22.6	22.6	19.5	18.2	15.8	14.7	15.1	17.1	18.7	19.9	17.2	16.5	14.8	14.0	13.4	16.9	20.7	20.7	18.9	18.0
50	16.4	17.2	16.2	18.4	22.1	22.0	19.5	18.4	16.8	16.7	15.4	16.8	18.0	19.5	16.9	15.5	14.7	13.8	13.3	15.7	19.0	20.4	18.8	18.4
100	16.1	16.0	16.0	17.9	21.1	21.8	18.9	18.1	16.4	17.0	15.5	16.3	17.8	19.1	16.4	15.4	15.0	13.4	12.8	15.1	18.0	19.6	18.3	18.9
150	15.7	16.1	15.6	17.6	20.7	21.1	18.5	18.0	15.9	16.8	15.9	15.7	17.2	18.5	16.0	14.7	14.5	13.3	12.3	14.3	17.3	18.8	17.8	18.7
200	15.3	15.9	15.5	17.1	19.5	20.1	18.2	18.4	17.4	16.7	16.2	15.2	16.8	18.0	15.6	14.5	14.0	12.7	12.6	13.7	16.8	18.1	18.1	18.7
250	15.1	15.3	15.4	16.7	19.1	19.6	17.7	18.2	17.4	16.2	16.1	15.0	16.3	17.4	15.6	14.0	13.7	12.1	12.6	13.4	16.2	17.3	18.1	18.3
300	14.9	15.5	15.2	16.2	18.6	19.2	17.3	18.1	17.3	16.1	16.1	14.9	15.8	17.0	15.4	13.5	13.4	12.0	11.8	12.9	15.8	16.9	18.0	18.2
350	14.5	14.5	15.1	15.7	18.2	18.9	16.8	18.3	17.3	15.9	15.8	14.5	15.3	16.4	15.5	13.7	14.4	12.0	11.7	12.2	15.5	16.4	18.1	17.8
400	14.2	14.8	15.3	15.6	17.7	18.4	16.5	18.4	17.2	15.7	15.3	14.2	14.9	15.9	15.2	13.8	13.0	11.7	11.6	11.8	15.0	16.1	17.6	17.7
450	13.8	14.2	14.7	15.3	17.2	17.9	16.1	18.2	17.0	15.8	15.2	13.7	14.4	15.4	15.0	14.0	13.1	11.6	11.5	11.4	14.8	16.0	17.2	17.8
500	13.3	14.4	14.7	15.1	16.7	17.3	16.1	18.0	16.6	15.5	14.6	13.3	13.9	15.0	15.2	14.8	13.0	11.4	11.8	11.0	14.4	15.8	16.8	17.1
550	12.9	13.5	15.1	14.9	16.2	16.8	16.1	17.8	16.2	14.8	14.5	13.0	13.3	14.5	14.7	14.4	12.9	11.1	10.9	10.4	14.3	15.4	16.4	17.0
600	12.6	13.4	14.6	14.7	15.8	16.5	16.4	17.6	15.8	14.7	13.9	12.6	13.1	14.0	14.5	14.1	11.6	10.9	11.1	10.2	13.9	14.9	16.1	16.6
650	12.2	13.1	14.1	14.2	15.5	15.9	16.4	17.3	15.7	14.7	13.8	12.5	12.7	13.4	14.2	13.7	12.0	10.6	10.4	9.8	13.4	14.6	15.6	16.3
700	12.1	13.3	14.1	13.7	15.1	15.5	16.1	17.3	15.6	14.6	13.4	12.0	12.6	13.0	13.8	13.3	11.3	10.0	10.4	9.2	13.0	14.7	15.1	16.2
750	11.8	12.5	13.4	13.4	14.6	15.0	15.6	16.4	15.3	14.1	13.5	11.6	12.1	12.6	13.4	12.8	10.5	9.7	10.3	8.8	12.7	14.3	14.7	16.3
800	11.4	12.3	13.0	12.9	14.1	14.5	15.2	16.0	15.0	14.7	13.1	11.5	11.8	12.1	13.0	12.6	10.7	9.4	9.9	8.4	12.3	13.7	14.2	15.8
850	11.2	12.9	12.7	13.5	13.8	14.0	14.8	15.9	14.6	13.3	12.7	11.3	11.4	11.6	12.5	12.2	10.4	8.9	9.6	7.9	11.8	13.7	14.0	15.7
900	11.0	13.2	12.2	13.3	13.1	13.6	14.2	15.2	14.4	12.6	12.1	10.8	11.0	11.2	12.1	12.2	9.5	8.7	8.9	7.4	11.5	13.3	13.5	15.3
950	10.6	13.0	12.0	12.5	12.8	13.1	13.6	14.9	13.7	12.6	12.1	10.5	10.5	10.9	11.7	12.2	9.1	8.3	8.7	7.1	10.9	12.9	13.1	14.4
1000	10.3	12.8	12.0	12.4	12.2	12.7	13.3	15.4	13.3	12.6	11.4	10.0	10.2	10.2	11.3	12.0	9.8	7.8	8.8	6.6	10.4	12.4	12.8	14.6
1050	10.0	12.3	11.7	11.8	11.6	12.3	12.9	14.1	12.9	12.7	11.1	9.8	9.9	10.2	10.8	11.9	9.4	7.8	8.0	6.7	10.0	11.9	12.5	14.4
1100	9.4	12.8	12.3	11.5	11.0	11.9	12.4	13.5	12.4	11.8	10.5	9.5	9.4	9.8	10.4	11.3	8.7	7.6	7.8	6.3	9.5	11.5	12.4	13.5
1150	9.2	12.3	11.4	11.0	10.5	11.4	11.8	13.0	11.9	12.6	10.4	9.1	9.0	9.4	10.0	11.0	8.4	7.8	7.6	5.8	9.0	11.1	12.0	12.7
1200	8.9	11.9	11.0	10.6	10.0	11.0	11.4	13.0	11.5	12.2	10.4	8.8	8.8	9.0	9.6	11.1	8.7	7.7	7.4	5.3	8.5	10.7	11.7	13.3
1250	8.7	11.3	10.5	10.0	9.6	10.7	11.1	12.0	11.5	12.1	9.5	8.6	8.5	8.7	9.2	10.9	9.3	7.6	7.0	4.7	8.2	10.3	11.2	12.8
1300	8.6	10.7	10.7	9.6	9.2	10.3	10.8	11.8	11.0	11.9	8.7	8.1	8.3	8.2	8.9	10.2	7.8	7.1	6.2	4.2	7.8	9.8	11.0	12.6
1350	8.7	10.6	10.1	9.1	8.7	9.9	10.3	11.4	11.6	12.1	8.6	7.7	7.8	7.8	8.6	9.5	7.6	7.1	7.2	4.0	7.5	9.4	10.6	12.4
1400	7.9	11.0	10.0	8.6	9.2	9.4	9.8	11.0	11.9	11.5	8.0	7.3	7.6	7.6	8.1	9.4	7.3	6.7	6.5	3.7	7.2	9.1	10.3	12.0
1450	7.6	10.5	9.8	8.3	8.8	9.0	9.3	10.4	11.2	11.6	7.8	7.0	7.1	6.9	7.7	8.9	7.0	6.4	6.2	3.5	7.0	8.7	10.1	11.8
1500	7.3	10.0	9.5	7.8	8.4	8.5	8.9	10.2	11.6	11.2	7.6	6.4	7.0	6.8	7.4	8.4	6.6	6.1	6.1	3.5	6.6	8.2	9.7	11.5

表 8.1.1-7 (6) 上層氣象調查結果 (氣溫：UW1 春季調查)

調查項目：氣溫
調查地點：UW1

單位：℃

高度 (m)	4月21日								4月22日								4月23日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	21.7	20.2	18.8	17.4	14.6	13.7	14.4	15.0	15.2	15.8	16.5	18.5	21.0	21.7	19.2	18.5	17.8	16.9	16.8	17.4	17.8	17.8	17.4	17.3
50	21.6	20.9	19.5	16.6	14.2	13.3	14.1	14.9	15.3	16.1	16.6	17.9	20.5	20.6	18.7	18.3	17.5	17.0	16.6	16.7	17.5	17.4	17.0	17.0
100	22.1	21.0	19.6	16.1	14.1	13.1	13.8	14.8	15.0	15.9	16.4	17.5	19.7	20.5	18.3	17.9	17.1	16.6	16.4	16.4	17.0	16.8	16.8	16.5
150	21.8	20.9	19.6	15.8	13.9	13.4	13.8	14.7	15.2	15.6	16.3	16.9	19.4	19.8	17.9	17.3	16.7	16.5	16.3	16.0	16.6	16.4	16.4	16.0
200	21.4	20.5	19.1	15.3	13.6	13.3	13.6	14.7	15.0	15.8	16.1	16.5	18.8	19.3	17.4	16.8	16.2	16.0	15.8	15.5	16.2	15.9	15.9	15.7
250	21.0	20.0	18.6	15.7	13.4	13.0	13.6	14.5	14.8	15.5	15.7	16.1	18.2	18.8	17.0	16.6	15.9	15.7	15.4	15.1	15.6	15.3	15.5	15.1
300	20.6	19.6	18.2	15.4	13.0	12.7	13.5	14.3	14.7	15.5	15.3	15.8	17.5	18.4	16.5	16.2	15.5	15.3	15.1	15.0	15.0	15.0	15.4	14.7
350	20.2	19.2	17.8	15.2	12.8	12.9	13.3	14.3	14.4	15.1	14.9	15.6	17.1	17.9	16.1	15.8	15.1	14.8	14.6	14.6	14.6	14.5	14.9	14.3
400	19.7	18.9	17.3	14.8	12.8	12.6	13.0	14.1	14.3	14.8	14.5	15.3	16.8	17.5	15.5	15.5	14.6	14.5	14.2	14.1	14.1	14.0	14.5	13.7
450	19.2	18.5	16.9	14.8	12.5	12.4	12.8	13.7	14.0	14.7	14.3	14.9	16.3	16.9	14.9	15.1	14.2	14.2	13.8	13.7	13.6	13.8	14.0	13.5
500	18.8	18.1	16.4	14.3	12.2	12.4	12.8	13.6	13.9	14.8	14.0	14.4	15.8	16.5	14.5	14.9	14.1	13.8	13.4	13.2	13.3	13.4	13.7	13.1
550	18.4	17.7	16.0	14.0	11.8	12.5	12.7	13.3	13.7	14.5	13.8	14.0	15.3	16.0	14.1	14.5	13.9	13.4	13.0	12.7	13.0	13.1	13.4	12.8
600	18.0	17.3	15.6	13.7	11.5	12.3	12.4	13.1	13.5	14.0	13.4	13.8	14.9	15.4	14.6	14.0	13.6	13.0	12.6	12.3	12.7	12.7	12.9	12.4
650	17.7	16.8	15.2	13.2	11.2	12.0	12.3	13.0	13.4	13.9	13.0	13.4	14.4	14.9	14.6	13.6	13.2	12.6	12.3	11.9	12.6	12.4	12.6	11.9
700	17.4	16.4	14.8	12.7	11.1	11.8	12.2	12.9	13.3	13.7	12.7	13.3	13.9	14.4	14.4	13.2	12.9	12.3	12.3	11.3	12.3	12.1	12.1	11.9
750	16.9	15.9	14.4	11.6	10.7	11.8	12.2	12.8	13.3	13.7	12.4	13.3	13.4	14.0	14.0	12.8	12.4	12.2	12.0	10.9	12.3	12.3	11.7	11.6
800	16.7	15.8	14.0	11.5	10.4	11.8	12.1	12.6	13.1	13.5	12.6	13.3	12.9	14.8	13.9	12.4	12.0	12.3	11.7	10.5	12.1	11.9	11.2	11.2
850	16.5	15.4	13.6	11.9	10.1	11.5	11.9	12.4	12.9	13.4	12.8	13.2	13.2	14.7	13.5	12.0	11.7	12.1	11.2	10.2	11.6	11.5	11.1	10.8
900	16.0	15.4	13.3	11.5	9.8	11.4	11.8	12.2	12.6	13.3	12.4	13.0	13.0	14.9	13.2	12.0	11.2	11.9	11.0	9.7	11.2	11.1	10.8	10.5
950	15.6	14.9	12.8	11.2	9.9	11.2	11.6	12.0	12.5	13.1	12.7	13.1	12.7	14.5	13.0	12.2	10.8	11.5	10.7	9.7	10.5	10.7	10.4	10.2
1000	15.2	14.4	12.4	11.0	9.8	10.9	11.4	11.6	12.3	12.9	12.7	13.1	12.4	14.1	12.6	12.0	10.9	11.2	10.5	9.7	10.0	10.2	10.1	10.0
1050	14.8	14.0	11.9	10.6	10.0	10.8	11.1	11.3	12.1	12.7	12.3	13.0	12.0	13.6	12.3	12.3	11.0	10.9	10.3	9.5	9.7	9.9	9.7	10.0
1100	14.3	13.5	11.6	10.3	10.0	10.7	10.8	11.2	11.9	12.5	12.1	13.0	11.4	13.3	12.1	12.3	10.8	10.6	10.0	9.3	9.3	9.5	9.4	9.8
1150	14.0	13.3	11.2	10.2	9.8	10.3	10.6	11.0	11.6	12.2	12.0	12.6	11.3	13.0	11.9	12.5	10.6	10.4	9.9	9.1	8.7	9.1	9.0	9.5
1200	13.5	12.9	10.7	10.3	9.5	10.2	10.3	10.8	11.3	12.0	11.8	12.2	10.6	12.6	12.1	13.1	10.6	10.4	9.5	10.1	8.3	8.9	8.7	9.2
1250	13.0	12.4	10.4	10.2	9.2	10.2	10.0	10.5	11.1	11.8	11.6	12.0	10.6	12.2	12.1	13.0	10.7	10.5	9.2	9.9	8.3	8.9	8.0	8.9
1300	12.5	12.1	10.2	10.1	9.3	10.2	9.9	10.3	10.9	11.5	11.5	11.9	11.3	11.8	11.8	12.7	10.5	10.4	9.5	9.8	8.2	9.0	8.0	8.9
1350	12.2	11.6	10.1	10.0	9.6	10.5	9.9	10.1	10.8	11.3	11.3	11.5	11.3	11.4	11.5	12.4	10.3	10.2	9.9	9.6	8.0	8.7	7.2	8.6
1400	11.8	11.1	9.5	9.8	9.7	10.4	9.9	10.0	10.6	11.0	10.9	11.1	12.1	11.0	11.0	12.1	10.4	10.6	9.6	9.4	8.0	8.5	7.4	8.5
1450	11.3	10.6	9.1	9.7	9.9	10.4	9.9	9.9	10.3	10.8	10.8	11.1	11.8	10.9	10.6	11.8	10.4	10.7	9.5	9.1	8.7	8.2	8.5	8.2
1500	10.9	10.2	8.7	9.4	9.9	10.5	9.8	9.7	10.2	10.6	10.5	10.6	11.3	10.6	11.2	11.6	10.1	10.5	9.5	8.9	8.6	8.1	8.3	8.1

表 8.1.1-8 (1) 上層気象調査結果 (風向 : UW1 夏季調査)

調査項目 : 風向
調査地点 : UW1

単位 : 16 方位

高度 (m)	7 月 4 日						7 月 5 日						7 月 6 日						7 月 7 日					
	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時
0	CaIm	NNW	NW	WNW	CaIm	NW	CaIm	N	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	NNW	W	WSW	CaIm	NNW	ESE	CaIm	CaIm	NW	NE	CaIm	NNW
50	W	WNW	SW	W	NW	NW	WNW	WNW	WNW	W	WSW	ESE	W	SE	WSW	WNW	WNW	N	N	SE	W	ESE	W	WNW
100	WNW	NW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNW	W	W	CaIm	W	SE	WSW	WNW	WNW	NNE	N	SE	W	SE	W	WNW
150	WNW	WNW	W	WNW	WNW	NW	NW	WNW	N	W	NE	CaIm	WSW	SE	WSW	WNW	SSE	NNE	NNE	SSE	WSW	SSE	W	WNW
200	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	NW	WNW	N	WNW	ENE	W	WSW	SSE	WSW	WNW	S	NNE	NNE	S	W	S	W	WNW
250	W	WNW	W	W	NW	NW	NNW	WNW	N	NW	ENE	W	WSW	SSE	WSW	WNW	S	NNE	N	S	WSW	S	W	WNW
300	W	WNW	W	W	NW	NW	NNW	WNW	N	NW	SE	W	WSW	S	WSW	CaIm	S	NE	N	CaIm	WSW	S	W	W
350	W	WNW	W	W	NW	NW	NW	WNW	N	NW	SE	W	WSW	S	WSW	CaIm	S	SE	NNW	SW	WSW	SSW	W	W
400	W	WNW	W	WNW	NW	NW	NW	W	N	NW	SSE	WSW	WSW	SSW	WSW	ENE	SSE	SSE	NW	WSW	WSW	SSW	W	W
450	W	WNW	W	WNW	NW	NW	NW	W	NNW	NW	CaIm	WSW	WSW	SW	WSW	NE	SSE	S	W	W	W	SW	W	W
500	W	WNW	W	WNW	NW	NW	NW	W	NW	NW	WNW	WSW	WSW	SW	WSW	NNE	SSE	S	WSW	W	WSW	SW	W	W
550	W	WNW	W	WNW	NW	NW	NW	W	NW	NW	WNW	WSW	SW	SW	WSW	N	SSE	SSW	WSW	W	W	WSW	W	W
600	W	W	W	WNW	NW	NW	NW	WSW	WNW	NW	WNW	WSW	SW	SSW	WSW	W	SSE	SSW	SW	WSW	W	WSW	W	W
650	W	W	W	WNW	NW	NW	NW	WSW	WNW	WNW	WNW	WSW	SW	SW	W	NNW	SSE	SW	SW	WSW	W	WSW	W	W
700	W	W	W	WNW	NW	NW	NW	WSW	W	WNW	WNW	W	SW	SW	W	NNW	SSE	WSW	SW	WSW	W	W	W	W
750	W	W	W	NW	NW	NW	NW	WSW	WNW	WNW	WNW	W	WSW	W	W	WSW	S	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	W
800	W	W	W	NW	NW	NW	WNW	W	W	W	W	W	WSW	WSW	W	SE	S	WSW	WSW	W	W	W	WNW	W
850	W	W	W	NW	NW	NW	WNW	W	WSW	WNW	W	W	WSW	WSW	W	SSE	SSW	WSW	WSW	W	WNW	W	WNW	W
900	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	WSW	WNW	W	W	WSW	WSW	W	NNW	S	WSW	WSW	W	W	W	NW	W
950	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	W	NNW	SSW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	NW	W
1000	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	W	NNW	SSW	SW	WSW	W	WNW	WNW	NNW	WNW
1050	W	W	W	NW	NW	WNW	NW	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	W	NNW	SW	SW	WSW	W	WNW	WNW	NNW	WNW
1100	W	W	W	NW	NW	WNW	NW	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	W	NNW	SW	SW	WSW	W	W	WNW	NNW	NW
1150	W	W	W	NW	NW	WNW	WNW	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	W	NNW	SW	SW	WSW	W	W	WNW	NNW	NW
1200	W	W	W	NW	NW	WNW	WNW	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	W	NNW	SW	SW	WSW	W	W	WNW	NNW	NW
1250	W	W	W	NW	NW	WNW	WNW	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	W	NNW	SW	SW	WSW	W	W	WNW	NNW	NW
1300	W	W	WNW	NW	NW	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	W	W	WSW	W	NNW	SW	SW	WSW	W	W	WNW	N	NNW
1350	W	W	WNW	NW	NW	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	W	W	WSW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	N	NNW
1400	W	W	WNW	NW	NW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	W	WSW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	N	NNW
1450	WNW	W	WNW	NW	NW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	W	W	WNW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	N	NNW
1500	WNW	W	WNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	W	W	WNW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WNW	N	NW

注) CaImは風速は0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-8 (2) 上層気象調査結果 (風向 : UW1 夏季調査)

調査項目 : 風向
調査地点 : UW1

単位 : 16 方位

高度 (m)	7 月 8 日								7 月 9 日								7 月 10 日							
	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時
0	W	CaIm	WNW	WSW	CaIm	CaIm	SW	CaIm	WNW	WNW	WNW	CaIm	CaIm	NE	NW	CaIm	CaIm	CaIm	NNW	NNW	WSW	CaIm	NE	NNW
50	W	WSW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	ENE	NW	N	NNE	SSW	WNW	N	WNW	NE	NNE	N	NNE	NNE	S	SSE	E	NW
100	W	CaIm	W	WNW	W	W	WNW	ENE	NW	N	NNE	E	W	NNW	WSW	NE	NNE	NNW	NNE	NNE	SSE	S	SSE	WSW
150	WNW	NNW	W	WNW	WNW	W	WNW	ENE	N	NNE	NE	E	W	WNW	WSW	CaIm	N	NNE	NNE	ENE	SSE	S	SSE	S
200	W	NW	W	WNW	WNW	W	WNW	ENE	NNE	NNE	NE	ESE	WSW	WNW	W	CaIm	CaIm	NNE	NE	ENE	SSE	S	SSE	S
250	W	WNW	W	WNW	WNW	W	W	NE	NNE	NE	NE	S	WSW	WNW	W	WSW	CaIm	ENE	NE	ESE	SSE	S	S	S
300	W	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	NE	NNE	ENE	ENE	SW	WSW	WNW	W	WSW	NNW	ESE	NE	ESE	SSE	S	S	S
350	W	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	NE	NNE	ENE	ESE	SW	WSW	WNW	W	WSW	NW	ESE	NE	ESE	SSE	S	S	SSW
400	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	W	NW	NNE	ENE	SE	SSW	WSW	WNW	W	WSW	NW	SE	NNE	ESE	SSE	S	S	SSW
450	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	W	WNW	NNE	ENE	SE	SW	WSW	WNW	WNW	WSW	WNW	SSE	N	ESE	S	S	S	SSW
500	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	NNE	ENE	SSE	SW	W	WNW	WNW	WSW	WNW	WSW	NNW	SE	S	S	SSW	SSW
550	W	W	W	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	NNE	SSE	SW	WSW	W	WNW	WNW	WSW	WNW	W	NW	S	S	S	SSW	SSW
600	W	W	W	WNW	WNW	NW	WNW	W	CaIm	SSE	WSW	WSW	W	WNW	WNW	WSW	WNW	W	NW	SW	S	S	SSW	SSW
650	W	W	W	WNW	WNW	NW	WNW	W	S	S	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	WNW	WSW	S	S	SW	WSW
700	W	W	W	W	WNW	WNW	W	W	S	S	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	WNW	WSW	S	S	SW	WSW
750	W	W	W	W	WNW	WNW	W	WSW	S	S	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	WNW	WSW	S	S	SW	WSW
800	W	W	W	W	WNW	WNW	W	WSW	S	S	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	WNW	WSW	S	S	WSW	WSW
850	W	W	W	W	NW	WNW	W	WSW	SSW	SSW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	W	WSW	S	S	WSW	WSW
900	W	W	W	W	NW	WNW	W	WSW	SSW	SSW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	W	W	S	S	WSW	WSW
950	W	W	W	W	NW	WNW	W	W	SW	SW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	W	W	S	S	WSW	WSW
1000	W	W	W	WNW	WNW	WNW	W	W	SW	SW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	WSW	WSW	S	S	WSW	WSW
1050	W	W	W	WNW	WNW	WNW	W	W	WSW	SW	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	W	WSW	S	S	WSW	WSW
1100	W	W	W	W	WNW	WNW	W	W	WSW	SW	SW	WSW	W	W	WNW	W	W	W	W	WSW	SSW	S	WSW	WSW
1150	W	W	W	W	WNW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	SSW	S	WSW	WSW
1200	W	W	W	W	WNW	WNW	W	WSW	WSW	W	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	SSW	S	WSW	WSW
1250	W	W	W	W	WNW	WNW	W	WSW	WSW	W	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	SSW	S	WSW	WSW
1300	WNW	W	W	WSW	NW	WNW	W	WSW	WSW	W	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	SSW	S	WSW	WSW
1350	WNW	W	W	WSW	NW	WNW	W	WSW	WSW	W	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	SSW	S	WSW	WSW
1400	W	WNW	W	WSW	NW	WNW	W	WSW	WSW	W	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	SSW	S	WSW	WSW
1450	SW	WNW	W	WSW	NW	WNW	W	WSW	SW	W	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	SW	SW	WSW	WSW
1500	SSW	WNW	WSW	WSW	WNW	WNW	W	WSW	SW	W	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	SW	SW	WSW	WSW

注) CaImは風速は0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-8 (3) 上層氣象調查結果 (風速 : UW1 夏季調查)

調查項目：風速
調查地点：UW1

高度 (m)	7月4日								7月5日								7月6日								7月7日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	0.3	1.4	0.4	1.9	0.4	1.0	0.3	0.5	0.2	0.6	0.4	0.1	1.2	0.8	0.4	0.4	0.5	1.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.7	1.7	0.4	0.2	1.2	0.8	0.2	2.2
50	1.8	1.1	1.0	5.3	0.6	5.2	4.1	2.8	0.2	2.2	1.8	1.2	3.0	1.7	3.5	3.6	3.0	3.0	0.8	0.9	1.9	4.3	1.5	0.9	1.5	5.6	1.8	2.4	3.3	3.6	3.2	7.8
100	4.6	2.1	1.8	7.0	1.5	6.7	5.8	6.0	1.5	2.4	2.7	0.3	3.0	2.3	5.4	6.6	5.7	4.4	1.4	1.0	2.4	6.1	0.3	0.4	1.6	6.9	2.6	1.4	5.1	3.6	4.6	7.9
150	6.2	2.6	3.2	6.8	1.7	7.3	7.4	7.0	2.4	1.8	3.0	0.3	2.7	2.4	6.0	9.0	7.1	5.1	2.2	0.7	3.3	6.0	0.4	0.9	1.6	5.5	3.6	1.2	6.3	3.6	4.4	8.1
200	7.0	3.5	4.5	6.7	2.4	7.6	7.9	6.3	2.3	1.7	2.3	1.2	2.4	2.1	5.8	9.8	8.1	6.1	2.0	1.4	3.3	5.4	0.4	1.4	1.4	3.8	3.9	0.8	5.9	3.4	4.4	8.2
250	7.3	3.9	5.4	6.7	3.2	7.9	8.1	4.9	2.1	1.7	1.4	1.7	2.3	1.3	5.8	10.0	9.1	6.3	1.8	1.8	3.2	4.7	0.3	1.9	0.8	2.4	3.5	0.6	5.5	3.1	4.1	8.4
300	7.8	4.2	6.4	6.7	3.9	8.4	8.3	4.0	1.7	1.5	1.0	2.0	2.6	1.2	5.9	10.3	9.4	7.0	1.6	1.5	2.7	4.0	0.3	2.1	0.8	1.0	3.2	0.4	5.6	3.1	4.0	9.4
350	8.1	4.6	7.3	6.5	4.3	8.7	7.6	3.1	1.3	1.5	0.9	2.5	2.8	1.3	6.0	10.0	10.0	7.4	1.4	1.5	2.1	3.0	0.6	1.9	0.8	1.0	2.5	0.8	5.3	3.6	3.6	10.2
400	8.8	5.0	7.8	6.3	5.0	8.6	6.8	2.4	1.4	1.6	0.3	2.8	3.8	1.8	6.0	9.9	11.3	8.5	0.3	1.1	1.6	2.4	0.7	2.0	1.0	1.8	1.8	1.4	5.0	3.5	3.5	10.6
450	9.4	5.4	7.8	6.2	5.5	8.6	6.0	2.4	1.4	1.6	0.3	2.8	3.8	1.8	6.0	9.9	11.3	8.5	0.3	1.1	1.8	1.9	0.5	2.0	1.4	2.2	1.8	1.5	4.7	3.7	3.4	10.9
500	9.9	6.1	7.3	6.4	6.0	8.7	5.7	2.6	1.6	1.8	1.0	2.9	4.2	2.1	6.1	10.1	12.0	8.8	0.8	1.0	1.7	1.3	0.9	1.9	1.9	2.3	2.4	2.3	4.9	3.9	3.5	10.8
550	10.5	6.4	7.0	6.9	6.3	8.6	4.8	2.8	2.1	1.9	2.0	2.8	4.0	2.7	5.9	10.2	12.9	9.0	1.7	0.9	1.7	1.2	1.3	1.8	2.0	2.4	2.9	2.5	5.1	4.6	3.6	10.2
600	11.1	7.2	6.7	7.3	6.4	8.5	4.6	3.0	2.4	2.3	2.7	3.0	3.8	2.7	5.8	10.2	13.6	9.5	2.7	1.5	2.1	1.2	1.8	1.9	2.0	2.4	3.5	2.6	5.2	4.8	3.5	9.9
650	11.8	8.0	6.3	7.7	6.4	8.6	4.2	3.4	2.7	2.7	3.4	2.9	3.2	2.9	6.1	9.9	14.5	9.9	3.5	2.0	1.8	1.2	1.6	2.0	2.1	2.6	3.6	2.4	4.6	4.9	3.3	9.2
700	12.3	9.2	6.1	8.0	6.4	9.0	3.7	3.9	3.1	3.2	4.1	3.1	2.8	2.9	6.1	9.4	14.8	9.6	4.3	2.5	1.6	1.2	1.8	1.8	2.3	3.0	3.7	2.3	4.6	5.4	3.2	8.4
750	12.5	10.5	6.1	8.5	6.8	9.1	3.1	4.3	3.5	3.8	4.5	3.4	2.6	2.7	6.5	9.0	15.3	9.7	5.7	3.3	1.6	1.3	1.8	1.5	2.5	3.4	3.4	2.2	4.8	5.4	2.8	7.9
800	12.7	11.6	5.9	8.5	6.7	9.0	3.0	4.7	4.1	4.6	5.0	3.9	2.6	2.6	7.2	8.7	15.3	9.8	6.9	3.7	2.0	1.5	1.6	1.2	3.1	4.1	3.4	2.8	5.0	5.7	2.1	7.7
850	12.7	12.9	6.0	8.8	6.8	9.3	3.0	5.0	4.6	5.2	5.4	4.4	3.1	3.3	8.0	8.3	14.8	9.7	8.0	4.1	2.1	2.0	1.6	1.2	3.6	4.8	3.6	3.2	5.4	5.6	1.9	7.5
900	12.5	14.3	6.3	9.3	6.6	9.3	3.2	5.3	5.4	5.8	5.8	5.1	3.7	3.6	8.8	8.3	13.9	9.9	8.8	4.3	2.2	2.7	1.8	1.3	4.3	5.5	4.2	3.6	5.9	5.8	1.4	6.3
950	12.2	15.1	6.5	9.9	6.7	9.3	3.6	5.6	5.9	6.6	6.1	5.8	4.2	3.7	9.4	8.5	13.1	10.2	9.8	4.3	2.9	3.2	1.5	1.9	4.9	6.2	4.9	4.3	6.3	5.9	1.4	5.5
1000	11.5	15.8	6.7	10.5	6.9	9.3	3.9	6.0	6.3	7.3	6.6	6.3	4.7	4.0	11.1	8.6	12.0	10.6	10.4	4.3	4.2	3.7	1.7	2.7	5.6	7.0	5.7	5.2	7.2	6.0	1.2	4.8
1050	11.0	16.8	7.2	11.0	7.0	9.2	4.2	6.1	6.9	7.6	7.1	6.6	5.1	4.5	11.5	8.6	10.9	11.0	11.0	4.6	4.9	4.1	1.8	3.4	6.0	7.6	6.3	6.1	7.8	6.0	1.3	4.1
1100	10.4	17.3	7.8	11.7	7.3	8.8	4.6	6.3	7.3	7.9	7.7	6.6	5.5	5.0	11.9	8.4	9.5	11.8	11.5	4.9	5.7	4.5	2.2	4.3	6.2	8.3	7.1	6.2	7.9	6.0	1.4	3.4
1150	9.8	17.6	8.7	12.1	7.5	8.4	5.1	6.5	7.8	7.8	8.3	6.7	6.2	5.0	11.9	8.5	8.5	12.8	11.5	5.1	6.5	4.9	2.9	4.9	6.2	8.8	8.1	7.0	8.1	6.1	1.6	3.1
1200	9.3	18.2	9.4	12.6	7.9	8.0	5.5	6.7	8.3	7.6	8.7	6.9	6.5	5.3	12.1	8.3	7.6	13.2	11.7	5.6	7.5	5.2	3.6	5.6	6.5	9.6	8.8	7.6	7.8	6.0	1.6	3.6
1250	9.0	19.1	10.0	13.0	8.3	7.6	5.8	6.7	8.2	7.4	9.0	7.4	7.0	5.4	11.4	8.1	6.9	13.9	11.7	5.8	8.3	5.5	4.2	6.1	6.9	10.3	9.1	8.4	7.7	6.2	1.5	3.8
1300	8.7	19.6	10.3	13.0	8.9	7.3	6.0	6.6	8.5	7.4	8.9	7.6	7.3	5.6	10.6	7.9	6.2	14.2	11.3	6.3	8.8	6.1	4.9	6.5	7.4	10.9	9.5	8.9	7.8	6.3	1.4	4.2
1350	8.4	20.2	10.6	13.1	9.5	7.3	6.1	6.6	8.7	7.4	9.0	7.9	7.9	5.9	10.3	7.9	5.7	14.5	10.9	6.7	9.8	6.6	5.4	6.7	8.2	11.6	10.1	9.6	7.8	6.1	0.9	4.4
1400	8.1	20.5	11.0	13.4	10.2	7.4	6.2	6.7	8.6	7.7	9.0	8.5	8.8	6.1	9.9	8.1	5.5	14.6	10.7	7.0	10.7	7.1	5.4	6.3	8.8	12.3	10.4	10.4	7.9	5.9	0.7	4.2
1450	8.1	20.5	10.6	13.6	10.8	7.6	6.5	6.7	8.6	7.8	9.2	9.0	9.2	6.5	9.6	7.9	5.6	14.6	10.3	7.3	11.6	7.6	5.4	6.1	9.0	12.4	10.8	10.9	7.9	5.8	0.8	4.4
1500	8.0	20.6	10.1	13.8	11.6	7.9	6.6	6.7	8.7	7.9	9.7	9.7	9.9	6.7	9.1	8.1	5.3	14.3	9.7	7.8	12.2	7.8	5.4	5.9	9.0	12.5	11.0	11.3	8.5	5.8	1.0	4.6

單位：m/s

表 8.1.1-8 (4) 上層氣象調查結果 (風速：UW1 夏季調查)

調查項目：風速
調查地點：UW1

調査地点：UW1

単位：m/

高度 (m)	7月8日								7月9日								7月10日								
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	
0	2.0	0.4	0.6	1.2	0.4	0.2	1.9	0.1	0.9	0.6	1.5	0.3	0.3	0.8	0.8	0.4	0.4	0.2	0.3	0.8	0.6	0.6	0.0	0.5	1.2
50	3.8	1.4	2.2	3.7	4.1	2.7	2.7	1.7	2.5	2.7	4.7	0.8	1.2	2.6	2.8	1.8	1.8	2.3	2.0	4.5	1.7	2.7	2.3	1.1	1.4
100	5.0	0.3	3.2	6.1	5.2	3.1	4.2	2.3	3.0	3.9	5.4	1.2	2.1	2.7	3.8	0.8	0.8	1.1	2.3	5.4	1.5	4.0	3.5	1.3	0.8
150	5.3	1.5	4.7	7.1	5.5	3.3	3.9	2.2	3.0	3.8	4.2	1.7	3.2	2.4	5.3	0.4	0.4	0.5	1.4	4.3	1.4	3.0	4.8	2.0	1.2
200	6.5	3.2	6.0	7.0	5.6	2.6	3.8	2.0	2.6	3.2	3.4	1.1	3.5	2.9	7.4	0.3	0.3	0.3	0.8	3.3	1.0	2.8	5.1	2.6	1.7
250	7.7	5.2	6.8	6.8	5.8	2.5	3.4	1.1	2.3	2.8	2.0	0.9	4.6	3.3	8.6	1.1	1.1	0.2	0.7	2.7	1.1	2.9	5.8	3.2	2.2
300	8.3	6.3	7.6	6.8	6.4	2.3	3.2	0.9	2.0	2.2	1.0	1.9	5.5	3.9	9.2	1.8	1.8	0.6	0.8	2.4	1.4	2.8	6.1	3.5	2.6
350	9.0	7.4	7.9	6.5	7.0	2.6	3.0	0.4	1.6	2.1	0.7	3.1	6.1	4.5	9.8	2.0	2.0	1.1	1.0	1.7	1.4	3.1	6.6	4.0	2.9
400	9.3	8.2	8.3	6.3	7.4	2.6	2.8	0.7	1.2	2.4	1.0	3.8	6.7	5.3	10.2	3.1	3.1	1.6	0.7	1.3	1.4	3.2	6.6	4.7	3.2
450	9.5	8.6	8.6	6.2	8.1	2.8	2.9	1.1	1.2	3.1	2.0	4.7	7.7	5.6	10.3	3.2	3.2	2.5	0.6	1.4	1.4	3.3	6.7	4.7	3.8
500	9.5	8.5	8.6	6.5	8.4	3.0	3.0	1.3	0.9	3.6	2.6	5.4	8.0	6.3	10.5	3.7	3.7	3.5	0.7	1.9	1.2	3.3	6.9	5.0	4.3
550	10.2	8.4	9.0	6.5	8.4	2.9	3.3	1.6	0.5	3.7	3.2	5.6	8.5	6.8	10.8	4.2	4.2	4.3	1.7	2.1	1.3	3.5	6.9	5.3	4.9
600	10.7	8.1	9.0	6.9	8.1	3.0	3.6	2.0	0.3	3.8	3.9	5.6	8.3	7.4	11.3	4.7	4.7	4.5	2.7	2.6	1.8	3.3	7.0	6.0	5.6
650	10.3	7.5	9.3	7.3	8.0	2.8	3.8	1.8	0.4	3.9	4.0	5.8	8.2	7.8	11.6	5.8	5.8	4.9	4.0	3.3	2.6	3.5	7.1	6.7	6.4
700	10.0	6.9	9.9	8.5	7.9	3.6	3.8	1.3	1.0	3.8	4.4	6.1	8.7	8.1	12.4	6.8	6.8	5.1	4.9	3.7	3.6	4.0	7.3	7.3	6.9
750	9.3	6.8	10.2	9.5	7.7	3.7	3.7	1.3	1.5	3.7	4.7	6.4	8.6	8.1	13.0	7.8	7.8	5.6	5.6	4.1	4.4	4.9	7.4	8.5	7.4
800	8.3	6.5	10.8	9.9	7.1	3.6	3.6	1.4	1.8	3.2	5.3	6.9	8.3	8.7	14.4	8.8	8.8	6.3	6.7	5.1	4.7	5.3	7.6	9.1	8.1
850	7.3	6.6	11.2	11.2	6.1	3.9	3.3	1.4	2.0	2.9	6.2	7.6	8.5	8.9	15.4	10.0	10.0	7.0	6.9	5.7	5.1	5.7	7.7	9.7	8.6
900	7.0	6.8	11.6	11.9	5.6	3.7	3.2	1.9	2.3	2.5	6.9	8.3	8.7	8.9	16.7	10.9	10.9	7.4	7.5	6.5	5.3	5.6	7.8	10.3	9.2
950	6.5	7.2	11.4	12.8	4.3	3.8	3.1	2.8	2.9	2.5	8.0	8.7	9.1	9.1	18.2	11.7	11.7	8.0	7.9	7.8	5.7	5.2	7.9	10.8	9.5
1000	5.5	7.6	11.0	12.3	3.5	3.5	3.1	3.0	3.3	2.4	9.1	9.4	9.1	9.1	20.1	12.0	12.0	8.3	8.4	8.6	6.2	4.8	7.8	11.4	9.9
1050	4.9	7.6	10.6	11.1	3.4	4.0	3.4	2.7	3.8	2.1	10.2	10.4	9.5	9.5	20.6	12.9	12.9	8.8	9.1	9.6	7.0	4.9	7.7	12.2	10.3
1100	4.3	7.9	10.0	9.5	3.5	4.0	3.5	2.8	4.3	2.3	11.0	11.5	10.1	9.7	20.8	13.7	13.7	9.6	10.3	10.4	7.5	5.1	7.7	12.4	10.7
1150	3.7	7.9	9.5	9.6	3.7	4.1	3.6	2.7	4.9	3.0	11.8	12.4	10.7	10.1	20.6	14.4	14.4	10.4	11.1	11.1	8.0	5.8	7.4	12.9	11.1
1200	3.0	7.5	8.9	9.8	4.1	4.4	3.6	2.3	5.4	4.3	12.4	13.5	11.6	10.7	20.2	15.2	15.2	11.1	11.9	11.7	8.3	6.2	7.2	13.4	11.7
1250	2.5	7.1	8.0	9.9	4.2	4.4	3.5	2.4	5.4	5.1	12.5	14.4	11.9	11.3	19.6	15.9	15.9	11.7	12.4	12.0	8.5	6.6	7.3	13.6	12.2
1300	2.2	7.0	7.3	9.0	4.5	4.1	3.5	2.4	5.7	6.5	13.0	14.8	12.5	11.6	19.4	16.9	16.9	11.9	12.8	11.8	8.6	7.2	7.2	13.8	12.8
1350	2.3	6.8	6.7	7.9	4.7	4.0	3.5	2.3	6.0	7.9	13.0	14.7	12.8	11.8	19.4	17.4	17.4	11.5	12.9	11.9	8.8	7.7	7.1	13.9	13.3
1400	1.7	6.4	6.2	7.4	5.2	4.2	3.6	2.4	6.4	9.2	13.2	14.6	13.3	12.2	19.5	17.5	17.5	11.0	12.7	11.9	8.9	8.1	7.4	14.1	13.8
1450	1.1	6.1	5.7	7.3	6.0	4.2	3.7	2.6	6.6	9.9	13.5	14.6	13.3	12.5	19.6	17.4	17.4	10.3	12.7	12.0	8.7	8.7	8.4	14.3	14.1
1500	1.0	5.9	5.3	7.5	6.8	4.3	3.7	2.8	6.8	10.4	13.9	14.7	13.8	12.8	19.9	17.2	17.2	9.8	12.6	11.8	8.6	9.3	9.0	14.4	14.3

單位：m/s

表 8.1.1-8 (5) 上層氣象調查結果 (氣溫：UW1 夏季調查)

調查項目：氣溫
調查地点：UW1

單位：℃

高度 (m)	7月4日								7月5日								7月6日								7月7日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	27.2	29.0	26.6	30.2	30.2	30.9	30.3	28.2	26.6	25.0	25.8	28.3	33.1	34.4	33.3	31.1	29.4	27.7	27.4	30.5	32.2	32.5	31.6	29.2	28.0	26.5	26.1	30.4	34.1	35.0	34.3	31.5
50	29.4	29.5	28.5	29.4	30.2	30.2	30.2	28.0	27.3	25.9	25.4	27.8	32.6	33.3	33.9	31.3	30.0	29.7	28.2	30.5	31.9	32.1	32.2	30.9	29.7	26.9	25.9	29.3	33.4	33.3	34.5	31.7
100	29.0	29.1	28.1	28.9	29.7	29.7	29.7	27.9	27.1	26.3	24.9	27.2	32.1	32.8	33.5	31.5	30.0	29.6	28.2	29.9	31.2	31.7	31.7	30.6	29.3	27.2	25.8	29.0	32.7	33.0	34.0	31.1
150	29.3	28.5	27.8	28.4	29.3	29.3	29.2	27.8	26.7	27.2	24.7	26.9	31.5	32.4	33.0	31.0	29.5	29.3	27.7	29.3	30.9	31.1	31.2	30.3	28.9	27.4	26.2	28.4	31.3	32.7	33.5	30.7
200	28.9	28.3	27.3	27.8	28.9	28.9	28.7	27.8	26.6	26.9	25.0	26.4	31.0	32.0	32.6	30.5	29.1	28.7	27.2	28.9	30.3	30.8	30.8	29.9	28.6	27.5	26.6	27.8	30.9	32.1	33.0	30.4
250	28.9	27.9	26.9	27.5	28.6	28.7	28.3	27.8	26.6	26.5	25.0	26.2	30.4	31.7	32.1	30.2	28.6	28.5	26.7	28.5	29.7	30.3	30.3	29.3	28.2	27.2	26.5	27.4	30.4	31.8	32.6	30.1
300	28.5	27.4	26.6	26.9	28.3	28.1	27.9	27.7	26.2	26.0	25.0	26.0	30.0	31.5	31.6	29.8	28.5	28.2	26.4	28.0	29.4	29.9	29.8	28.9	28.0	27.5	27.0	26.9	30.2	31.4	32.1	29.7
350	28.1	26.9	26.1	26.5	27.8	27.7	27.5	27.5	25.8	25.6	25.0	25.7	29.4	31.2	31.1	29.3	28.3	27.8	25.9	27.5	29.0	29.7	29.3	28.6	27.6	27.0	26.8	26.4	29.8	30.9	31.7	29.3
400	27.7	26.4	25.8	26.0	27.5	27.4	27.0	27.2	25.4	25.1	24.7	25.4	29.1	30.6	30.6	29.1	28.0	27.2	25.5	26.9	28.5	29.4	29.0	28.1	27.2	26.5	26.3	26.0	29.3	30.6	31.3	29.0
450	27.2	25.9	25.3	25.9	26.9	26.8	26.8	26.7	24.9	24.7	24.2	25.3	28.7	29.8	30.2	29.1	27.6	26.6	24.9	26.5	28.0	29.0	28.5	27.6	26.9	26.6	25.9	25.9	28.5	30.7	30.6	28.7
500	26.7	25.4	24.8	25.7	26.4	26.3	26.4	26.2	24.4	24.3	24.0	25.1	28.2	29.7	29.8	29.0	27.1	26.1	24.5	26.0	27.6	28.6	28.0	27.2	26.7	26.3	25.4	25.6	28.1	30.4	30.2	29.0
550	26.7	24.9	24.4	25.4	25.9	25.8	26.0	25.8	24.2	23.8	23.7	24.7	27.7	29.5	29.3	28.9	26.7	25.6	23.9	25.6	27.2	28.2	27.6	26.8	26.2	25.9	25.0	25.2	27.7	30.0	29.7	28.8
600	26.3	24.4	24.0	24.9	25.4	25.4	25.4	25.5	23.9	23.3	24.0	24.3	27.1	29.0	29.0	29.0	26.3	25.2	23.4	25.1	26.7	27.8	27.2	26.4	25.6	25.7	24.7	24.9	27.2	29.4	29.3	28.3
650	26.1	24.2	23.5	24.6	25.0	24.9	25.0	25.3	23.5	22.9	24.0	23.9	26.6	28.3	28.5	29.1	26.0	24.8	22.9	24.7	26.4	27.3	26.5	26.0	25.2	25.6	24.6	24.5	26.8	29.1	28.8	28.1
700	26.0	24.0	23.0	24.3	24.4	24.4	24.5	24.9	23.2	22.4	23.5	23.5	26.1	27.9	28.1	28.5	25.8	24.4	22.3	24.2	25.9	26.8	26.2	25.6	24.7	25.3	25.0	24.4	26.2	28.6	28.4	27.8
750	25.8	23.4	22.7	23.9	24.0	24.0	24.1	24.4	22.9	22.2	23.2	23.1	25.6	27.4	27.5	28.3	25.4	23.9	22.6	23.6	25.4	26.4	25.7	25.1	24.5	25.1	24.6	24.0	25.7	28.1	27.9	27.2
800	25.5	23.5	22.2	23.7	23.5	23.7	23.6	24.0	22.5	21.9	22.9	22.7	25.1	27.0	26.9	27.8	25.4	23.5	22.2	23.0	24.8	26.1	25.4	24.8	24.0	24.8	24.3	23.6	25.1	27.7	27.3	26.9
850	25.4	23.0	21.8	23.1	23.2	23.2	23.3	23.6	22.1	21.8	22.5	22.4	24.8	26.4	26.5	27.4	25.2	22.9	21.8	22.6	24.3	25.5	25.1	24.4	23.5	24.4	24.0	23.1	24.7	27.2	26.8	26.5
900	25.1	22.5	21.4	22.7	22.8	22.7	23.0	23.2	21.7	21.5	22.1	22.0	24.4	26.1	26.1	27.0	24.9	22.5	21.4	22.2	23.8	25.2	24.7	23.9	23.2	24.2	23.5	22.6	24.3	26.8	26.3	26.1
950	24.7	22.0	20.8	22.2	22.2	22.3	22.5	22.9	21.6	21.0	21.7	21.9	23.9	25.7	25.6	26.5	24.8	22.0	21.6	22.0	23.2	24.8	24.3	23.5	23.0	23.9	22.9	22.1	24.0	26.3	25.8	25.9
1000	24.5	21.7	20.6	22.0	21.7	22.3	22.0	22.4	20.9	20.9	21.5	21.3	23.4	25.2	25.1	26.0	24.6	21.6	21.4	21.5	22.8	24.5	23.8	23.1	22.7	23.6	22.5	21.8	23.6	25.8	25.4	25.7
1050	24.3	21.4	20.1	21.6	21.3	22.2	21.6	21.9	20.8	20.7	21.1	21.1	23.0	24.6	24.8	25.5	24.0	21.3	21.1	21.7	22.4	24.0	23.6	22.8	22.3	23.1	22.2	21.1	23.4	25.4	25.0	25.6
1100	24.1	20.9	19.4	21.1	20.9	22.0	21.2	21.6	20.5	20.5	20.6	20.8	22.7	24.4	24.5	25.1	23.7	20.9	20.7	21.5	22.1	23.5	23.2	22.8	22.0	22.7	22.1	20.7	22.9	24.9	24.6	25.2
1150	23.6	20.6	19.2	21.0	20.5	21.6	20.7	21.4	19.9	20.1	20.1	20.4	22.2	24.0	24.6	24.6	23.4	20.3	20.4	21.2	21.7	23.1	22.8	22.3	21.5	22.5	21.4	21.2	22.5	24.6	24.3	25.0
1200	23.5	20.3	19.0	20.9	20.1	21.1	20.4	21.1	19.7	19.7	19.8	19.9	21.8	23.5	24.4	24.2	23.4	19.9	20.3	20.1	21.1	22.6	22.3	21.9	21.4	22.4	20.8	21.2	22.0	24.1	23.9	24.9
1250	23.4	20.0	18.7	20.4	19.6	20.5	20.1	20.6	19.5	19.3	19.8	19.8	21.4	23.0	24.1	23.6	23.3	19.5	19.9	20.3	20.7	22.1	22.1	21.6	21.2	22.0	20.6	21.0	21.6	23.6	23.3	24.4
1300	23.0	19.6	18.5	20.2	19.2	20.2	20.0	20.1	19.1	19.1	19.7	19.5	21.1	22.5	24.2	23.3	22.9	19.1	19.6	19.5	20.8	21.6	21.7	21.2	21.4	22.2	20.3	21.2	21.2	23.0	22.9	23.9
1350	22.6	19.0	18.4	20.0	18.8	19.9	20.6	19.7	19.1	19.0	19.8	19.1	20.8	22.0	23.4	23.0	22.4	18.8	19.3	19.1	20.3	21.4	21.2	20.8	21.3	22.1	19.9	20.9	20.6	22.5	22.4	23.4
1400	22.2	19.5	18.1	19.5	18.5	19.5	20.5	19.4	19.8	18.7	19.6	19.0	20.6	21.6	23.1	22.7	21.9	18.6	19.0	19.1	20.5	20.9	20.7	20.3	20.9	21.9	19.6	20.9	20.3	22.0	22.0	22.9
1450	22.0	19.2	18.0	19.3	18.1	19.2	20.1	19.5	19.5	18.5	19.2	18.8	20.5	21.1	23.0	22.5	21.4	18.4	18.8	18.8	20.5	20.6	20.3	20.5	20.6	21.6	20.0	21.5	19.9	21.5	21.4	22.4
1500	21.8	18.9	17.8	19.2	17.8	18.7	19.7	19.3	19.3	18.4	18.9	19.0	20.4	20.6	22.7	22.1	20.9	18.1	18.3	18.4	20.2	20.0	19.9	20.4	20.4	21.2	20.7	21.7	19.7	21.0	20.8	21.9

表 8.1.1-8 (6) 上層氣象調查結果 (氣溫：UW1 夏季調查)

調查項目：氣溫
調查地點：UW1

調査地点：UW1		7月8日												7月9日												7月10日												単位：℃
		0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時													
高度 (m)																																						
	0	31.0	28.0	29.5	30.2	31.2	34.4	33.8	31.7	28.2	26.8	26.4	28.7	30.6	29.9	25.3	26.3	27.0	24.5	25.2	27.7	30.6	26.0	25.9	25.9	25.9	26.0	25.9	25.9									
	50	30.8	30.3	29.8	30.1	31.1	33.8	33.4	31.6	29.9	27.5	26.4	27.9	30.2	30.0	25.7	27.6	27.2	26.7	25.0	27.1	28.9	25.4	26.5	26.5	26.3	26.5	26.3	26.3									
	100	30.5	29.9	29.3	29.6	30.8	33.4	33.0	31.2	29.7	27.7	27.0	27.6	30.2	29.7	26.6	28.1	27.4	26.7	25.2	26.4	28.4	25.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2									
	150	30.1	29.5	29.2	29.2	30.3	33.0	32.4	30.8	29.5	27.7	27.0	27.3	30.1	29.3	26.2	27.9	27.2	26.5	26.1	26.1	27.9	25.1	25.8	25.7	25.7	25.5	25.5	25.7									
	200	29.7	29.0	28.7	28.8	29.8	32.6	31.8	30.4	29.3	27.6	27.3	26.8	29.6	29.3	25.6	27.5	26.8	26.1	25.7	25.7	27.3	24.9	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5									
	250	29.4	28.5	28.2	28.1	29.4	31.6	31.5	30.0	29.0	27.4	27.1	26.8	29.0	28.7	26.4	27.0	26.4	25.6	25.7	25.6	26.8	24.6	25.4	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0									
	300	29.1	28.2	27.7	27.5	28.7	31.2	31.1	29.5	28.7	27.6	26.8	26.4	28.7	28.5	26.6	26.6	25.9	25.5	25.3	25.4	26.3	24.3	25.0	24.6	24.6	24.4	24.4	24.4									
	350	28.6	28.2	27.5	27.1	28.2	30.6	30.6	29.1	28.1	27.3	26.3	26.4	28.3	28.0	26.5	26.0	25.4	25.2	25.0	24.5	25.9	24.0	24.6	24.4	24.4	24.6	24.4	24.4									
	400	28.5	27.8	27.3	26.8	27.9	30.1	30.1	28.5	27.8	27.1	26.0	26.5	27.9	27.5	25.9	25.7	24.8	24.7	24.5	24.9	25.5	23.7	24.4	25.0	24.4	24.4	24.4	24.4									
	450	27.9	27.5	26.8	26.1	27.5	29.7	29.6	28.3	27.3	26.8	25.9	26.4	27.4	26.9	25.6	25.4	24.4	23.7	23.6	24.3	24.5	23.6	24.2	25.0	24.4	24.4	24.4	24.4									
	500	27.6	27.2	26.4	26.0	27.1	29.2	29.0	27.8	27.0	26.5	25.7	26.5	27.0	26.6	24.8	25.1	24.0	23.8	24.3	24.2	24.4	23.6	24.2	25.0	24.4	24.4	24.4	24.4									
	550	27.2	26.9	25.9	25.6	26.7	28.7	28.5	27.4	26.6	26.2	25.5	26.1	26.5	26.0	24.3	24.5	23.7	24.0	24.5	24.3	24.1	24.4	23.8	24.3	25.3	25.3	25.3	25.3									
	600	26.8	26.4	25.5	25.1	26.3	28.3	28.2	26.9	26.2	25.9	25.2	25.9	26.1	25.6	24.4	24.1	23.6	23.7	23.2	23.5	23.7	23.3	24.2	25.0	24.8	24.8	24.8	24.8									
	650	27.0	25.8	24.9	24.7	26.0	27.8	27.7	26.6	25.9	25.5	24.8	25.5	25.1	24.7	23.5	23.3	23.3	23.6	23.1	23.7	23.0	22.7	23.7	24.3	24.0	24.5	24.5	24.5									
	700	27.1	25.4	24.7	24.2	26.3	27.4	27.3	26.1	25.5	25.0	24.5	25.1	25.1	24.7	24.1	22.7	23.0	23.4	22.8	23.7	22.7	22.9	23.7	24.3	24.0	24.5	24.5	24.5									
	750	27.2	25.6	24.3	23.8	25.8	26.9	26.8	25.6	24.9	24.6	24.2	24.8	24.5	24.2	23.5	22.2	23.5	23.2	22.8	23.5	22.4	22.6	23.3	24.0	24.0	24.5	24.5	24.5									
	800	26.8	25.3	23.7	23.3	25.4	26.4	26.3	25.1	24.4	24.1	23.8	24.7	24.0	23.7	23.6	21.9	23.1	22.8	22.7	23.1	22.0	21.9	23.2	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6									
	850	26.4	25.1	23.5	23.1	25.4	25.8	25.9	24.6	24.0	23.8	23.5	24.2	23.7	23.1	22.8	22.2	22.9	22.4	22.4	22.7	21.6	21.6	22.8	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3									
	900	25.9	24.7	23.7	23.5	25.5	25.3	25.4	24.3	23.9	23.3	23.2	23.8	23.2	22.9	23.4	21.9	22.6	22.3	22.3	22.2	21.4	21.3	22.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5									
	950	25.5	24.3	24.3	23.6	25.4	24.9	24.9	23.8	23.6	22.9	22.9	23.4	22.9	22.5	24.3	21.9	22.5	21.9	22.0	22.2	21.1	21.1	22.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3									
	1000	25.2	24.1	24.2	24.3	24.9	24.4	24.4	23.4	23.4	22.3	22.8	23.5	22.2	22.1	24.3	21.6	22.2	21.5	21.8	22.0	20.7	20.9	21.8	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2									
	1050	24.8	23.7	24.3	24.2	24.6	24.0	23.9	23.3	23.1	22.2	22.5	23.0	21.9	21.7	24.2	21.4	22.4	21.3	21.6	21.5	20.8	20.4	21.4	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9									
	1100	24.4	23.2	24.8	24.6	24.2	23.5	23.4	22.8	22.8	21.7	22.0	22.6	21.5	21.3	24.0	21.3	22.4	20.7	21.6	21.4	20.7	20.3	20.9	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5									
	1150	24.0	23.0	24.4	24.5	23.6	23.0	23.0	22.4	22.3	21.2	21.6	22.6	21.0	20.8	23.6	21.1	22.3	20.9	21.4	21.1	20.7	20.3	20.9	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3									
	1200	23.7	22.7	24.0	24.3	23.1	22.6	22.5	21.9	22.0	21.2	21.3	22.6	20.4	20.5	23.4	21.0	22.0	20.9	21.0	21.1	20.8	19.9	20.9	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3									
	1250	23.2	22.5	23.7	24.2	22.7	22.1	22.0	21.4	21.7	20.9	20.9	22.5	20.0	20.0	23.1	20.6	21.8	20.8	21.0	20.3	20.3	19.3	20.6	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0									
	1300	22.9	22.5	23.3	23.9	22.5	21.7	21.5	21.3	21.3	20.4	20.5	22.3	19.7	19.7	22.9	20.2	21.4	20.5	20.6	20.1	19.9	18.8	20.1	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4									
	1350	22.4	22.2	22.8	23.3	22.1	21.2	21.0	21.1	21.0	20.0	20.0	21.9	19.4	19.4	22.5	19.8	21.0	20.2	20.1	19.6	19.4	18.7	19.9	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3									
	1400	22.0	21.9	22.4	22.8	21.6	20.7	20.6	20.7	20.7	19.6	19.6	21.6	18.9	19.1	22.2	19.5	20.6	20.0	19.6	19.3	19.0	18.5	19.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9									
	1450	21.5	21.9	22.0	22.4	21.3	20.2	20.5	20.2	20.4	19.4	19.2	21.2	18.9	18.7	21.7	19.1	20.6	20.2	19.3	18.9	18.7	18.1	19.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5									
	1500	21.0	21.5	21.6	22.4	21.0	19.7	20.2	19.9	20.0	19.6	18.8	21.0	18.7	18.1	21.3	18.9	20.2	20.0	19.1	18.5	18.2	17.6	19.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3									

單位：℃

表 8.1.1-9 (1) 上層気象調査結果 (風向 : UW1 秋季調査)

調査項目 : 風向
調査地点 : UW1

単位 : 16 方位

高度 (m)	10月5日								10月6日								10月7日								10月8日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	WNW	CalIm	NNW	W	NW	CalIm	WNW	NW	WNW	NNW	N	WNW	CalIm	SSW	NNW	SSW	CalIm	WSW	CalIm	SSW	SSW	CalIm	NW	N	CalIm	WNW	N	N	NW	W	CalIm	W
50	NW	NW	NW	NW	W	ENE	WNW	WNW	ESE	N	ENE	NW	N	SSW	SW	SSW	WSW	E	NNE	S	S	SSE	WNW	CalIm	NW	WNW	N	N	WSW	NW	NW	WNW
100	NW	NNW	NNW	WNW	WNW	S	NW	N	ESE	NNW	NE	N	N	S	SSW	SSW	SSE	SE	ESE	SSE	SSE	SSE	N	N	NW	NW	NNW	NW	WSW	NW	NW	NW
150	NW	N	NNW	NW	W	SW	WNW	N	ESE	WNW	NNE	NE	N	S	SSW	SSW	SSE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	NE	NNE	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NNW
200	NW	N	NNW	NW	WNW	SW	NW	N	SE	SSW	NNE	NE	N	S	SSW	S	SSE	SE	SE	SSE	SSE	S	NW	NNE	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	N
250	NNW	NNE	NNW	NW	WNW	SW	WNW	N	SE	SW	NNE	CalIm	N	S	SSW	S	SSE	S	SE	SSE	SSE	S	NW	NNE	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N
300	NNW	NNE	NNW	NW	WNW	WSW	WNW	CalIm	SE	SSW	NNE	WSW	NNE	S	SSW	S	SSE	S	SE	SSE	SSE	S	NW	NNE	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	N
350	N	NNE	NNW	NW	WNW	WSW	WNW	CalIm	SE	SSW	NNE	WSW	ENE	S	SSW	S	SSE	S	SSE	SSE	SSE	S	NNW	N	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	N	N
400	N	N	NNW	NW	NW	WSW	W	SE	SE	SSW	NNE	SW	CalIm	S	S	S	SSE	S	SSE	S	SSE	S	NNW	N	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	N	N
450	N	N	N	NW	WNW	WSW	WSW	SE	ESE	S	CalIm	S	S	S	S	S	SSE	S	SE	S	SSE	S	NNW	N	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	N	N
500	N	N	N	NW	WNW	WSW	SSW	SSE	ESE	S	S	SSE	S	S	S	S	SSE	S	SE	S	SSE	S	NNW	N	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	N	N
550	N	N	N	NNW	WNW	W	S	SSE	ESE	S	SSW	SSE	S	SSW	S	S	SSE	S	SSE	S	SSE	SSW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	N	N
600	N	N	NNW	N	WNW	W	SSE	SSE	SE	S	S	SE	S	SSW	S	S	SSE	S	SE	S	S	SSW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	N	NNW	N	N
650	N	N	NNW	N	WNW	W	SE	SSE	SE	S	S	SE	SSW	SSW	S	S	SSE	S	SSE	S	S	SW	NW	NNW	NW	NW	NW	N	NNE	NNW	N	NNW
700	N	N	NNW	NNE	WNW	W	SE	SSE	SE	S	S	SE	S	SSW	S	SSE	SSE	S	SSE	S	SSW	SW	NW	NNW	NW	NW	NW	N	NNE	NNW	NNE	NNW
750	N	N	NNW	NNE	NNW	W	SE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	S	SSW	S	SSE	SSE	S	SSE	S	SSW	WSW	NNW	NNW	NW	NW	NW	N	NNE	NNW	NNE	NNW
800	N	N	NNW	NNE	NNW	W	SE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	S	SSW	S	SSE	SSE	S	SSE	S	SSW	WSW	NNW	NNW	NW	NW	NW	N	NNE	NNW	NNE	NNW
850	N	NNE	N	NNE	NW	W	SE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	S	SSW	SSW	SSE	SSE	SSW	S	SSW	SSW	WSW	NNW	NNW	NW	NW	NW	N	N	NNW	NNE	NNW
900	N	NNE	N	NNE	WNW	W	SSE	SSE	S	S	SSE	SSE	S	SSW	SSW	SSE	SSE	SSW	S	SSW	SW	W	N	N	NNW	N	NW	N	N	NNW	NNE	NNW
950	NNE	NNE	N	NNE	W	SW	SSE	SE	SSW	S	SSE	SSE	SSW	SW	SSW	SSE	SSE	SSW	S	SSW	SW	W	N	N	NNW	NW	NW	N	N	NNE	NW	NW
1000	NNE	NNE	N	NNE	W	S	SSE	SSE	S	S	SSE	S	SSW	SW	SSW	SSE	SSE	SSW	S	SSW	SW	W	NNW	NNW	NW	NW	NW	N	N	NNE	NW	NW
1050	NNE	NNE	N	NNE	W	S	S	SSE	S	S	S	S	SSW	SW	S	SSE	SSE	SSW	S	SSW	SW	WSW	NNW	NNW	NW	NW	NW	N	NNW	N	NNE	WNW
1100	NNE	N	N	NE	W	SSE	S	SSE	S	S	S	S	SSW	SW	S	SE	SSE	SSW	S	SSW	SW	WSW	NNW	NNW	NW	NW	NW	N	NNW	N	NNE	WNW
1150	NNE	N	NNW	NE	WSW	SSE	S	S	S	S	S	S	SSW	SW	S	SE	SSE	SSW	S	SSW	SW	WSW	NNW	NNW	NW	WNW	NW	N	NNW	N	NE	W
1200	N	NNW	NW	NNE	WSW	SSE	S	S	SSE	S	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSE	SSE	SSW	S	SSW	SW	WSW	NNW	NNW	NW	WNW	NW	N	NNW	N	NE	WNW
1250	N	NNW	NNW	NNW	SW	S	S	S	SSE	S	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SSE	SSE	SSW	S	SW	WSW	WSW	NNW	NNW	NW	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NE	NW
1300	N	NW	WNW	WNW	SW	S	SSW	SSW	SSE	SSW	SSW	SW	SW	W	SSW	SSE	SSE	SW	S	SW	WSW	WSW	NNW	NNW	NW	W	NNW	NNW	NNW	NW	NE	NW
1350	NNW	NNW	W	W	SW	S	SSW	SSW	SSE	SSW	SW	SW	WSW	NNW	SSE	SSE	SSE	SW	SSW	SW	WSW	WSW	NNW	NNW	NW	W	NNW	NNW	NNW	NW	NE	NNW
1400	WSW	W	WSW	W	SW	S	SSW	SSW	SSE	SSW	SW	SW	WSW	NNW	SSE	SSE	S	SW	SSW	SW	WSW	WSW	NW	NW	NW	W	NNW	NNW	NNW	CaIm	NNW	NNW
1450	SW	WSW	WSW	W	SW	SSW	SSW	SSW	SSE	SSW	SW	WSW	W	NNW	SE	SSE	S	SW	SSW	SW	WSW	WSW	NW	NW	NW	W	WNW	NNW	NNW	NW	S	NW
1500	SW	SW	SW	W	SW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SW	WSW	W	W	SSE	SSE	S	SW	SSW	SW	WSW	WSW	NW	NW	WNW	W	WNW	NNW	NNW	N	S	WNW

注) CalImは風速は0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-9 (2) 上層気象調査結果 (風向 : UW1 秋季調査)

調査項目 : 風向
調査地点 : UW1

単位 : 16 方位

高度 (m)	10 月 9 日								10 月 10 日								10 月 11 日							
	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時
0	NNE	NW	NNW	CalIm	CalIm	CalIm	NW	CalIm	N	N	NW	NE	WNW	CalIm	WNW	WSW	ESE	W	NNE	E	NW	CalIm	WNW	CalIm
50	NNW	WNW	NW	NNE	N	WSW	NW	N	NNE	NNE	N	ESE	WNW	WSW	NW	NW	SE	NW	N	ESE	WNW	NW	NW	NW
100	NNW	NW	WNW	WNW	E	ENE	NW	N	NNE	NNE	N	ENE	W	WNW	NW	NW	N	NW	NNW	S	WNW	NW	NW	NW
150	NW	NNW	WNW	WNW	ENE	E	NW	N	NNE	NNE	NNE	NNE	W	WSW	NW	NNW	NW	NW	NNW	CalIm	WNW	NW	NW	NW
200	NW	NNW	NNW	WNW	E	ENE	NW	N	NNE	NNE	NNE	NNE	W	WSW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW
250	NW	N	N	WNW	ENE	CalIm	NW	N	NNE	NNE	N	N	W	SW	WNW	NNW	NW	NW	NNW	NW	WNW	NW	NW	NW
300	NW	N	N	WNW	E	CalIm	NNW	N	NNE	NNE	NNE	NW	WNW	SSW	WNW	NNW	NW	NW	NNW	NW	WNW	NW	NW	NW
350	NW	N	N	NW	E	NW	N	N	NNE	NNE	NNE	WNW	W	SW	WNW	N	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NW
400	NW	N	N	NW	SE	NW	N	N	NNE	N	NW	W	WNW	SW	WNW	NNE	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NW
450	NW	NNW	N	NW	CalIm	NNW	N	N	NNE	NNW	WNW	W	CalIm	SW	WNW	NNE	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NW
500	NW	N	N	NNW	W	NNW	N	N	NNE	NNW	WNW	W	N	WSW	WNW	NNE	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NW
550	NW	N	N	NNW	WNW	NNW	N	N	NNE	NNW	W	W	NNE	WSW	W	NNE	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NW
600	NNW	N	NNE	N	WNW	NNW	N	N	NNE	N	WNW	W	NNW	WSW	W	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	NW	NNW
650	NNW	N	NNE	N	WNW	NW	NNE	N	N	N	WNW	W	NW	W	W	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	NW	N
700	NNW	N	NNE	N	NW	NW	NNE	N	N	NNE	CalIm	W	NW	W	W	NNW	NW	N	NNW	NNW	NNW	WNW	NW	N
750	NNW	N	NNE	N	NW	NW	NNE	N	N	NNE	CalIm	W	WNW	W	W	NNW	NW	N	NNW	NNW	NW	WNW	NW	N
800	N	N	NNE	N	NNW	NNW	NNE	N	N	NNE	NW	WSW	W	W	W	N	NW	N	NNW	NNW	NW	WNW	NW	N
850	N	NNW	NNE	N	NNW	NNW	NNE	NNE	N	NNE	WNW	WSW	W	W	W	N	NW	N	NNW	NNW	NW	WNW	NW	N
900	N	NNW	N	N	NNW	NNW	NE	NNE	N	NNE	WSW	WSW	W	W	W	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNE
950	N	N	N	N	NNW	N	NE	NNE	N	NNE	WSW	WSW	W	W	W	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNE
1000	N	N	N	N	NNW	N	NE	NNE	NNW	N	WSW	W	W	W	WSW	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNE
1050	N	N	N	N	NNW	N	NE	N	NNW	N	W	WSW	WNW	W	W	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNE
1100	N	N	NNW	NNW	N	N	NE	N	NNW	NNW	W	WSW	WNW	W	W	N	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNE
1150	NNW	N	NNW	N	N	NNE	NE	N	NNW	NNW	WNW	WSW	WNW	WNW	W	N	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NE
1200	NNW	N	NNW	N	N	NNE	NE	N	NNW	NW	NW	WSW	WNW	WNW	W	NNE	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NNE	ENE
1250	NNW	N	NNW	N	N	NNE	NE	N	N	NW	NW	WSW	WNW	WNW	WNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNE	ENE
1300	NW	NNW	N	N	N	NNE	NE	N	N	WNW	NNW	WSW	WNW	WNW	WNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNE	ENE
1350	NW	NNW	N	N	N	NNE	NE	NNE	NNE	WNW	NNW	SW	WNW	WNW	WNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNE	ENE
1400	NW	NNW	N	N	NNW	NNE	NE	NE	NNE	WNW	NW	SW	WNW	WNW	NW	W	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NE	ESE
1450	NW	NNW	N	N	NNW	NNE	NE	ENE	NE	WNW	NW	SW	W	WNW	NW	W	NW	WNW	NW	NNW	NNW	N	ENE	SE
1500	NW	NNW	N	NNE	NNW	NNE	NE	E	NE	WNW	WNW	SW	WSW	WNW	NW	W	NW	WNW	NW	NNW	NNW	N	ENE	SSE

(注) CalImは風速は0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-9 (3) 上層氣象調查結果 (風速：UW1 秋季調查)

調查項目：風速
調查地点：UW1

調查地点：UW1

高度	10月5日						10月6日						10月7日						10月8日													
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	0.8	0.3	0.6	0.8	1.2	0.4	0.2	0.5	0.8	0.8	0.9	1.8	0.4	0.0	0.9	1.8	0.2	0.4	0.4	0.7	1.4	0.4	0.8	0.6	0.3	0.6	0.6	1.3	1.2	1.0	0.4	0.8
50	5.1	2.6	3.4	3.1	2.8	0.8	3.4	1.6	1.0	2.3	2.1	4.0	1.8	3.1	1.6	2.5	0.5	2.7	1.1	2.2	4.4	2.4	4.1	0.4	3.7	3.8	1.6	3.3	1.3	3.3	5.0	3.1
100	7.0	3.0	4.6	3.6	2.4	0.7	7.1	1.5	1.5	1.3	3.7	2.2	1.7	4.1	3.2	3.5	1.3	2.9	1.3	3.1	5.4	4.6	6.9	1.2	6.9	7.3	3.1	4.1	2.4	5.9	7.4	3.9
150	5.7	1.8	3.6	5.7	2.4	1.3	7.2	2.0	0.9	1.0	5.1	1.4	1.6	4.6	4.0	3.9	2.0	2.0	2.5	3.4	5.3	4.9	8.7	2.2	8.6	8.2	4.5	5.1	1.8	7.3	6.3	3.8
200	4.3	1.3	3.5	5.8	2.2	1.7	5.8	1.5	1.2	0.9	5.1	0.4	1.3	4.5	4.1	4.1	2.9	2.1	3.0	4.0	5.5	5.4	9.9	2.7	9.3	7.8	5.3	6.0	1.7	7.4	5.0	4.3
250	3.3	0.8	3.5	5.9	1.8	1.8	4.4	1.2	1.8	1.3	4.4	0.3	0.8	4.1	4.1	4.4	3.4	1.9	3.2	4.2	5.6	5.6	10.2	3.1	8.8	7.0	6.1	6.6	1.8	6.8	4.7	4.6
300	2.6	0.9	3.0	5.8	1.3	2.0	3.1	0.4	2.5	1.8	3.5	0.7	0.7	4.0	4.1	4.6	3.7	2.1	3.3	4.5	5.7	5.6	10.1	3.4	7.8	6.2	6.4	6.9	1.4	5.8	4.7	5.2
350	1.9	0.9	2.9	5.4	0.8	1.9	2.0	0.2	3.2	2.4	2.5	1.1	0.6	3.7	4.0	4.9	4.1	2.4	3.1	4.8	5.5	5.8	10.0	3.6	7.2	5.9	6.6	6.8	1.2	4.7	5.4	5.9
400	2.3	1.2	3.1	4.3	0.9	2.1	1.0	0.9	4.1	2.8	1.3	1.2	0.3	3.3	4.1	5.1	4.2	2.8	3.2	5.0	5.5	5.5	9.6	3.5	6.5	5.9	6.4	6.5	1.1	3.3	6.3	6.6
450	2.4	1.7	3.3	3.6	1.0	2.4	0.6	1.3	4.6	3.3	0.2	1.1	0.9	3.1	4.1	5.2	4.3	3.0	3.1	5.2	5.2	5.5	9.2	3.6	6.0	6.2	6.1	5.8	1.2	2.1	7.3	6.9
500	2.9	2.5	3.3	2.9	1.3	2.6	0.9	1.5	4.8	3.9	1.5	1.2	1.5	3.0	4.1	5.5	4.5	3.5	2.9	5.0	4.9	5.3	9.0	3.5	5.6	6.4	5.6	5.6	1.2	1.4	8.0	7.0
550	3.3	2.8	3.4	2.3	1.4	2.8	1.0	2.0	4.9	4.5	2.2	2.0	2.1	2.7	4.2	5.8	4.9	3.9	2.9	5.0	4.3	5.4	8.3	3.7	5.4	6.8	5.3	5.2	1.4	1.2	8.3	6.8
600	3.4	2.9	3.8	2.3	1.7	2.8	1.0	1.9	4.6	4.9	2.8	2.4	2.7	2.5	4.1	5.9	5.3	4.1	2.8	5.3	3.8	5.5	7.7	3.8	5.4	6.6	5.2	4.9	1.7	1.6	8.3	6.5
650	3.2	2.9	4.0	3.0	1.9	2.8	1.0	2.2	4.3	5.4	3.3	3.0	3.6	2.4	3.9	5.8	5.8	4.5	2.6	5.3	3.4	5.9	7.1	4.1	5.5	6.1	5.0	5.0	2.2	2.1	8.3	6.1
700	2.8	2.6	4.2	3.5	1.9	2.8	1.5	2.6	3.8	6.0	3.5	3.1	4.0	2.1	3.8	5.8	6.1	4.9	2.6	5.4	3.4	6.2	6.8	4.2	5.5	5.6	4.7	5.0	2.5	2.6	7.9	6.0
750	2.5	2.2	4.2	3.6	1.7	2.7	1.4	2.9	3.4	6.4	3.8	3.3	4.1	1.9	3.9	5.6	6.3	5.4	2.4	5.7	3.4	6.7	6.6	4.1	5.7	5.0	4.7	5.0	2.7	2.9	7.4	5.5
800	2.1	1.6	4.1	3.4	1.3	2.3	1.5	2.8	3.2	6.9	3.8	3.4	4.2	1.7	4.1	5.4	6.4	5.4	2.5	5.7	4.0	7.2	6.5	4.3	6.1	4.9	4.6	5.4	3.0	3.2	7.1	5.4
850	1.8	1.2	4.1	3.2	1.0	1.9	1.7	2.9	3.2	7.5	4.0	3.3	4.1	1.4	4.3	5.5	6.3	5.7	2.7	5.8	4.9	7.9	7.4	4.5	6.5	4.8	4.5	5.6	3.3	3.4	6.6	5.5
900	1.6	1.2	3.9	2.7	1.0	1.3	1.9	2.6	3.3	8.0	4.3	3.4	4.0	1.2	4.5	5.6	6.2	5.8	2.8	6.0	5.8	8.6	8.1	4.8	6.9	4.7	4.2	5.7	3.7	3.5	6.3	5.1
950	1.3	1.2	3.5	1.9	1.3	0.9	2.2	2.4	3.4	8.3	4.2	3.5	4.0	1.1	4.3	5.8	6.2	6.0	3.1	6.0	6.7	9.2	8.7	5.1	7.2	4.3	3.8	5.8	3.9	3.0	6.0	4.7
1000	1.4	1.3	3.2	1.4	1.6	1.3	2.5	2.0	3.5	8.4	4.6	3.6	4.0	1.1	4.1	6.0	6.2	6.1	3.5	6.0	7.6	9.8	9.1	5.2	7.3	4.4	3.3	5.9	4.2	2.5	5.5	4.0
1050	1.5	1.1	2.6	1.1	1.7	2.0	2.6	1.6	3.7	8.1	4.5	3.5	4.0	1.3	4.0	6.4	6.3	6.2	3.8	5.6	8.8	10.2	9.0	5.7	7.3	4.3	3.2	6.1	4.3	2.2	5.2	3.5
1100	1.6	1.2	2.0	0.7	1.6	2.5	2.7	1.5	4.0	8.1	4.5	3.4	3.9	1.3	3.8	6.4	6.5	6.6	4.0	5.3	8.9	10.8	8.7	6.2	7.1	4.4	3.1	6.3	4.4	2.0	4.8	2.8
1150	1.9	1.3	2.0	0.5	1.5	3.0	2.4	1.4	4.2	7.9	4.2	3.6	3.7	1.3	3.7	6.5	6.9	6.7	4.1	5.3	9.3	11.3	8.4	6.7	6.7	4.4	3.0	6.4	4.6	1.4	4.3	2.4
1200	2.0	1.2	2.0	0.6	1.4	3.1	2.4	1.9	4.3	7.5	4.3	3.6	3.4	1.4	3.7	6.3	7.3	6.5	4.2	4.9	9.4	11.7	8.3	7.3	6.4	4.2	3.0	6.4	4.8	1.2	3.9	2.1
1250	2.0	1.1	2.2	0.7	1.5	3.1	2.6	2.1	4.8	7.5	4.1	3.9	2.9	1.4	3.7	6.0	7.6	6.4	4.1	5.1	9.3	12.0	8.3	7.7	6.0	4.6	3.3	6.3	4.5	1.1	3.2	1.8
1300	1.5	1.0	2.3	1.1	1.6	3.1	2.8	2.1	4.9	7.3	4.2	4.0	2.7	1.7	3.7	5.4	8.1	6.3	4.3	5.2	9.4	12.2	8.4	8.2	5.8	5.3	3.6	6.3	4.7	0.9	2.3	1.8
1350	0.8	0.9	2.4	1.4	1.8	3.3	2.9	2.1	4.5	7.3	4.3	4.4	2.8	2.2	3.6	4.7	8.5	6.3	4.2	5.7	9.6	12.4	8.6	8.2	5.5	5.7	3.7	6.1	4.7	0.7	1.2	2.0
1400	0.9	1.2	2.8	1.9	2.1	3.5	3.4	2.0	4.3	6.9	4.7	4.8	3.5	2.3	3.5	4.2	8.7	6.4	4.3	6.2	10.0	12.4	9.2	7.9	5.7	6.3	3.9	5.8	4.6	0.6	0.3	2.4
1450	1.8	1.4	3.2	2.2	2.3	3.6	3.9	2.3	3.9	6.6	5.1	5.2	4.1	2.4	3.5	3.7	9.0	6.9	4.8	6.4	10.2	12.5	9.6	7.6	6.4	6.8	4.3	5.3	4.5	0.6	0.5	2.5
1500	2.9	1.8	3.5	2.2	2.4	4.1	4.2	2.7	3.7	6.6	5.4	5.4	4.5	2.4	3.6	3.5	9.1	7.4	5.5	6.9	10.4	12.6	10.0	7.5	7.0	7.2	4.7	4.7	4.6	0.6	0.8	2.5

單位：m/s

單位：m/s

表 8.1.1-9 (4) 上層氣象調查結果 (風速：UW1 秋季調查)

調查項目：風速
調查地点：UW1

單位：m/s

高度 (m)	10月9日									10月10日									10月11日								
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時		0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時		0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	
0	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.3	2.0	0.3		0.9	0.8	0.5	0.8	0.9	0.3	1.4	0.6		0.8	0.6	1.2	0.6	1.4	0.4	1.4	0.1	
50	3.4	4.0	2.1	0.6	1.7	0.9	4.1	2.6		3.3	4.7	1.3	2.1	1.5	1.1	7.2	2.6		1.0	3.2	3.5	1.2	5.8	6.4	5.7	5.5	
100	6.7	4.8	2.3	1.1	2.1	0.5	4.8	4.3		4.1	5.6	3.3	1.4	2.2	2.4	10.2	4.7		0.4	5.8	4.8	0.6	6.0	8.9	7.2	8.0	
150	8.9	4.7	1.9	2.4	2.0	0.8	4.3	4.6		5.0	5.0	2.9	1.8	1.6	2.0	11.1	5.0		2.6	7.3	6.1	0.1	5.2	9.6	9.0	8.8	
200	9.4	4.9	1.9	3.2	1.7	0.7	3.5	4.6		5.1	4.3	2.1	1.2	0.7	1.7	10.8	4.6		4.3	8.3	6.8	2.4	4.9	9.0	10.3	7.9	
250	9.7	5.8	2.9	3.8	1.4	0.4	3.0	4.6		5.5	3.4	1.4	1.1	0.9	1.6	9.9	3.9		4.9	8.9	7.7	4.4	4.4	9.1	11.1	7.0	
300	9.9	6.4	4.1	4.1	1.3	0.3	2.5	4.5		5.3	2.5	0.7	0.9	0.8	2.3	8.7	2.8		5.1	9.4	8.4	5.8	4.2	8.9	11.9	5.9	
350	9.2	6.6	5.1	4.1	1.0	0.9	2.6	4.7		5.1	1.7	0.7	1.1	0.7	2.3	7.7	2.4		5.0	10.0	8.9	7.2	4.1	8.5	11.7	4.8	
400	8.1	7.3	6.1	3.8	0.4	1.0	2.6	4.7		5.2	1.5	1.1	1.9	0.4	2.6	6.3	2.0		4.5	10.1	9.3	8.4	4.2	8.2	11.0	3.5	
450	7.4	7.9	6.6	3.7	0.4	1.3	2.8	4.8		5.2	1.3	1.4	2.4	0.2	2.5	5.3	1.5		3.8	9.9	9.3	8.1	4.4	7.8	10.2	2.3	
500	6.6	7.8	7.1	3.6	0.9	1.6	2.8	5.1		5.2	1.3	1.2	2.6	0.5	2.7	4.8	1.2		3.1	9.7	9.4	8.3	4.8	7.4	9.3	1.9	
550	5.9	7.8	7.5	3.4	1.3	1.9	2.8	5.5		5.0	1.4	1.0	2.5	0.8	3.3	4.6	1.2		2.5	9.4	9.4	8.8	4.9	7.1	8.4	1.9	
600	5.7	8.4	7.9	3.6	2.3	2.3	2.9	6.0		4.7	2.0	0.6	2.4	1.0	3.6	4.4	1.6		2.3	9.2	9.1	9.0	5.2	6.9	7.3	2.2	
650	5.5	8.6	8.2	3.9	3.3	2.5	3.1	6.3		4.5	2.5	0.5	2.2	0.7	3.9	4.2	1.8		2.4	8.5	8.7	9.1	5.4	6.6	6.5	2.6	
700	5.5	8.3	8.2	4.2	4.0	2.6	3.4	6.4		4.3	3.1	0.3	1.9	1.4	4.2	4.1	2.1		2.6	7.9	8.6	9.3	5.8	6.4	5.6	3.4	
750	6.0	8.8	8.2	4.8	4.6	3.3	3.9	6.4		4.2	3.6	0.4	1.8	2.0	4.2	4.0	2.6		3.1	7.4	8.4	9.7	6.0	6.5	4.5	4.0	
800	6.1	8.8	8.0	5.2	5.0	3.8	4.2	6.2		4.0	3.7	0.6	2.0	2.9	4.7	3.9	2.3		3.4	7.1	8.0	9.4	6.0	6.2	3.9	4.5	
850	6.3	8.6	7.8	5.5	5.1	4.3	4.6	6.0		3.9	3.7	0.8	2.3	3.2	5.1	3.6	2.2		3.7	6.6	7.7	9.6	6.2	5.9	3.5	4.3	
900	6.5	8.2	7.2	5.8	5.4	4.6	4.9	5.8		3.6	3.5	0.9	2.8	3.2	5.0	3.5	2.0		3.9	6.2	7.2	9.7	6.3	5.5	2.9	4.0	
950	6.1	8.3	6.6	5.9	5.6	4.8	5.0	5.7		3.3	3.2	1.3	3.5	3.2	4.7	3.3	1.8		3.6	5.7	7.3	9.7	5.9	4.7	2.4	3.7	
1000	5.6	8.0	6.1	6.2	5.7	5.3	5.2	5.5		3.0	3.1	1.4	4.1	3.6	4.4	3.1	1.7		3.6	5.5	7.1	9.3	5.7	4.0	2.0	3.1	
1050	5.4	8.6	5.7	6.1	5.9	5.9	5.3	5.0		2.8	3.0	1.5	4.2	3.2	4.3	2.8	1.6		3.4	5.2	6.8	9.4	5.6	3.7	2.1	2.6	
1100	4.9	8.7	5.7	6.1	6.2	6.2	5.4	4.5		2.7	3.0	1.7	3.7	3.1	4.2	2.8	1.5		3.0	5.1	6.4	9.3	5.4	3.0	2.4	2.2	
1150	4.7	8.6	5.7	6.3	6.4	6.1	5.3	4.0		2.5	3.0	1.9	3.1	3.6	4.0	2.9	1.5		2.8	4.8	6.3	8.9	4.9	2.4	2.2	1.8	
1200	5.3	8.5	6.1	6.0	6.8	5.7	5.3	3.6		2.3	3.1	1.8	2.4	4.0	3.4	3.2	1.1		2.6	4.8	6.0	8.7	4.8	2.3	1.9	1.6	
1250	5.3	8.3	6.5	5.8	7.1	6.2	5.2	2.9		2.1	3.1	1.7	2.1	3.1	3.5	3.4	1.0		2.7	4.8	6.2	8.3	4.6	2.1	1.8	1.4	
1300	5.2	7.9	7.0	5.6	7.1	6.6	5.1	2.2		2.0	3.1	1.6	1.9	2.5	3.6	3.6	1.0		2.9	4.9	5.8	8.0	4.3	2.1	1.6	1.4	
1350	5.5	8.4	7.4	5.3	6.7	6.9	5.1	1.9		1.8	3.0	1.5	1.9	2.0	3.9	3.7	1.5		3.3	5.2	5.9	7.6	4.2	2.4	1.3	1.3	
1400	5.4	7.9	7.7	4.7	6.5	7.3	4.6	2.0		1.7	2.8	1.3	2.0	1.6	4.0	3.8	2.1		3.5	5.5	5.7	7.3	3.3	2.5	1.5	1.4	
1450	5.1	8.5	7.7	4.1	6.1	7.7	3.9	2.6		1.1	2.7	1.2	2.1	1.1	4.1	3.7	2.5		3.9	6.1	5.5	7.0	3.2	2.8	1.9	1.6	
1500	4.8	9.0	7.6	3.7	5.5	8.3	3.6	3.1		0.7	2.3	1.1	2.2	1.1	4.5	3.7	3.2		4.3	6.7	5.4	6.7	3.1	3.0	2.5	2.0	

表 8.1.1-9 (5) 上層氣象調查結果 (氣溫 : UW1 秋季調查)

調查項目 : 氣溫
調查地点 : UW1

高度 (m)	10月5日								10月6日								10月7日								10月8日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	20.5	19.8	18.4	20.4	25.1	26.8	23.0	22.1	20.5	19.3	19.5	21.6	24.4	26.1	24.2	23.8	22.5	22.3	22.8	23.5	27.1	26.8	21.7	20.1	20.0	18.9	19.1	22.0	23.5	22.4	19.5	18.2
50	20.5	20.3	18.5	21.2	24.6	26.2	23.2	22.3	21.4	19.7	19.5	21.1	24.0	25.3	24.0	23.7	23.3	23.0	23.1	23.0	26.1	26.4	22.8	21.4	20.7	19.2	20.1	22.0	22.8	22.0	19.8	18.4
100	20.4	20.1	19.6	20.8	23.9	25.8	23.2	22.3	21.3	20.7	19.5	20.4	23.7	25.0	23.8	23.4	23.2	22.9	22.8	22.6	24.8	25.8	22.5	21.2	21.2	19.9	20.2	21.6	22.1	21.6	20.7	18.9
150	20.4	20.8	20.7	20.3	23.4	25.3	23.2	22.6	20.9	20.4	19.6	20.3	23.5	24.6	23.5	23.0	22.8	22.6	22.4	22.2	24.4	25.1	22.8	21.4	21.5	20.2	20.3	21.2	21.7	21.0	20.1	18.6
200	21.4	20.6	20.6	20.3	23.0	24.7	23.1	22.9	20.7	20.2	19.6	19.8	23.0	24.0	23.0	22.5	22.4	22.2	22.3	21.8	24.0	24.7	22.5	21.1	21.5	20.1	19.7	20.8	21.2	20.5	20.2	18.6
250	21.7	20.8	20.8	21.1	22.5	24.2	23.2	22.9	20.5	20.4	20.6	19.4	22.1	23.5	22.7	22.2	22.0	22.0	21.9	21.6	23.7	24.4	22.3	20.8	21.2	19.6	19.4	20.8	20.8	20.6	19.7	18.5
300	21.3	20.4	20.4	20.7	22.0	23.8	22.9	22.5	20.9	20.0	20.1	19.0	21.8	22.9	22.2	21.9	21.8	21.6	21.7	21.3	23.4	24.0	22.1	20.6	21.2	19.5	19.6	20.5	20.3	20.4	19.4	18.2
350	21.0	19.9	20.5	20.3	21.5	23.2	22.7	22.3	20.7	19.6	20.1	18.6	21.4	22.4	21.8	21.4	21.7	21.2	21.4	21.2	22.9	23.5	23.0	20.3	21.0	19.5	19.4	20.2	20.4	19.9	19.0	17.7
400	20.6	19.9	19.9	19.8	21.1	22.8	22.2	22.0	20.4	19.6	19.7	18.8	20.7	22.1	21.4	21.1	21.2	20.8	21.2	20.9	22.3	23.0	22.5	19.9	20.9	19.3	19.6	19.8	20.0	19.4	18.8	17.4
450	20.1	19.8	19.6	19.3	20.6	22.2	21.8	21.7	20.0	19.8	19.5	18.6	20.2	21.8	21.0	20.7	20.9	20.8	20.9	20.7	21.5	22.6	22.1	19.5	20.4	18.9	19.4	19.9	19.7	19.0	18.1	17.0
500	19.8	19.6	19.2	18.9	20.1	21.8	21.4	21.5	19.5	19.6	19.3	18.7	19.5	21.5	20.7	20.3	20.7	20.6	20.6	20.4	21.7	22.1	21.9	19.3	19.4	18.5	19.1	19.6	19.1	18.4	18.0	16.8
550	19.5	19.1	18.9	18.5	19.6	21.3	21.0	21.1	19.2	19.4	18.9	18.7	20.3	21.1	20.5	20.1	20.4	20.3	20.4	20.2	21.4	21.8	21.6	18.9	19.5	18.3	18.4	19.2	18.8	18.3	17.7	16.5
600	19.1	18.8	18.6	18.6	19.2	20.7	20.8	20.7	18.9	19.3	18.7	18.6	20.0	20.7	20.2	19.6	19.9	20.1	20.3	20.1	21.2	21.5	21.2	18.4	19.0	18.0	17.8	18.7	18.3	18.0	17.9	16.4
650	18.7	18.4	18.4	18.1	18.9	20.2	20.5	20.2	18.5	18.9	18.7	18.5	19.8	20.5	19.8	19.3	19.6	20.0	20.0	20.4	21.2	21.4	20.7	17.9	18.7	17.9	17.3	18.5	17.9	17.6	17.7	16.0
700	18.3	18.1	18.1	18.0	18.7	19.6	20.0	19.5	18.0	18.7	18.5	18.3	19.4	20.2	19.4	19.1	19.3	19.7	19.6	20.2	21.1	21.0	20.3	17.6	18.3	17.4	17.0	18.4	17.5	17.2	17.4	15.7
750	17.9	17.7	17.8	17.9	18.6	19.3	19.6	19.2	17.6	18.6	18.3	18.1	19.0	20.0	19.4	19.0	19.0	19.4	19.2	20.0	20.8	20.5	20.1	17.4	18.1	16.8	16.7	18.1	17.2	16.8	17.2	15.5
800	17.5	17.6	17.6	17.9	18.5	18.5	19.2	19.1	17.2	18.4	18.1	17.9	18.8	19.6	19.5	18.8	18.8	19.3	19.0	19.7	20.4	20.4	19.9	17.0	17.9	16.3	16.1	17.7	17.0	16.5	16.7	15.1
850	17.0	17.3	17.2	17.5	18.7	18.1	18.7	19.1	17.3	18.1	17.8	17.6	18.7	19.2	19.5	18.4	18.4	18.9	18.8	19.4	20.1	20.3	19.9	16.5	17.6	15.7	15.8	17.2	17.1	16.3	16.3	14.7
900	17.1	16.8	16.8	17.4	18.7	17.8	18.3	18.6	17.3	17.7	17.5	17.4	18.6	19.2	19.0	18.2	18.3	18.6	18.6	19.1	19.6	20.1	19.7	16.4	17.1	15.1	15.6	16.8	16.7	15.7	15.9	14.5
950	16.8	16.3	16.8	17.2	18.5	17.4	18.0	18.3	17.1	17.0	17.3	16.9	18.2	18.9	18.9	17.9	17.8	18.3	18.2	18.7	19.7	19.6	19.8	15.8	16.8	14.8	15.5	16.3	16.8	15.3	15.7	14.2
1000	16.5	15.9	16.9	17.6	18.8	18.0	18.2	17.9	16.8	16.9	17.1	16.7	18.0	18.7	18.4	17.8	17.6	18.0	17.7	18.3	19.4	19.1	19.6	15.5	16.4	14.4	15.1	15.8	16.5	15.1	15.6	14.0
1050	16.1	15.8	16.8	17.4	18.9	18.0	18.5	17.5	16.8	16.7	16.8	16.6	17.9	18.2	18.0	17.6	17.3	17.7	17.6	18.2	18.9	18.8	19.5	14.9	16.0	14.4	15.6	15.4	16.1	14.7	15.2	13.9
1100	16.0	15.8	16.4	17.5	18.6	17.9	18.1	17.1	17.0	16.5	16.7	16.3	17.4	18.4	17.7	17.4	17.0	17.3	17.7	17.9	18.7	18.6	19.0	14.8	15.7	14.4	15.4	15.0	15.8	14.3	14.7	13.6
1150	16.0	15.8	16.7	17.3	17.9	17.6	17.6	17.0	17.0	16.5	16.4	16.2	17.0	18.0	17.7	17.2	16.7	17.2	17.6	17.5	18.3	18.2	18.6	14.8	15.4	14.3	15.1	14.6	15.5	14.1	14.4	13.4
1200	15.7	16.5	16.5	16.9	17.5	17.5	17.1	16.9	16.9	16.5	16.2	16.1	16.7	17.7	17.7	16.8	16.9	17.3	16.8	17.3	17.8	17.9	18.2	14.8	15.2	14.1	15.0	14.5	15.4	12.5	14.1	13.2
1250	15.4	16.0	16.3	16.5	17.2	17.2	16.6	16.6	16.7	16.3	15.9	16.0	16.6	17.1	17.4	16.5	16.6	17.0	16.5	16.9	17.4	17.7	18.0	14.8	14.9	13.9	14.7	14.2	15.0	12.7	14.1	13.3
1300	15.1	15.5	16.0	16.0	16.7	16.7	16.4	16.2	16.6	16.2	15.7	15.5	16.3	17.2	17.1	16.2	16.1	16.8	15.9	16.8	17.0	17.3	17.6	14.5	14.6	13.6	14.3	13.8	14.9	13.1	13.8	13.1
1350	14.8	15.1	15.7	16.3	16.2	16.3	16.4	15.9	16.3	15.9	14.8	14.9	16.2	17.0	16.9	16.2	15.7	16.5	15.5	16.2	16.6	16.8	17.2	14.2	14.5	13.6	13.8	13.3	14.4	14.0	13.5	12.8
1400	14.9	14.7	15.9	16.0	15.8	16.0	16.0	15.4	16.1	15.6	14.8	15.6	16.3	17.1	17.3	16.1	15.3	16.1	15.4	15.8	16.7	16.5	16.8	13.9	14.1	13.3	13.6	13.2	14.0	13.8	13.6	12.7
1450	14.8	14.6	15.9	15.6	15.4	16.1	15.8	15.2	16.0	15.4	14.6	15.8	16.6	16.6	17.0	16.1	15.6	15.8	15.2	15.4	16.6	16.3	16.4	13.8	14.4	13.1	13.3	13.8	13.6	13.9	13.5	12.6
1500	15.0	14.3	15.6	15.2	15.2	16.1	15.6	15.0	15.8	15.2	14.4	15.8	17.0	16.3	16.5	15.7	15.3	15.7	15.2	15.3	16.3	16.1	16.0	13.7	14.1	13.0	13.1	13.7	13.3	13.7	13.1	12.2

單位 : °C

表 8.1.1-9 (6) 上層氣象調查結果 (氣溫：UW1 秋季調查)

調查項目：氣溫
調查地點：UW1

單位：℃

高度 (m)	10月9日								10月10日								10月11日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	16.8	16.2	15.7	16.9	21.6	23.4	21.8	18.9	18.5	17.1	16.3	18.4	22.7	24.6	20.8	18.4	16.9	17.4	15.7	19.2	23.5	22.9	20.5	18.7
50	16.9	15.9	16.0	16.6	21.2	23.1	21.9	20.9	19.0	17.5	17.0	18.1	22.2	24.1	20.8	20.0	18.4	18.8	17.3	18.6	22.8	22.6	20.6	19.1
100	17.1	15.9	16.7	17.4	20.3	22.5	21.6	20.6	18.8	17.7	17.3	17.4	21.8	23.4	20.4	19.9	18.5	18.7	18.0	18.0	22.7	22.0	19.9	19.0
150	17.0	16.2	16.9	17.5	19.7	22.1	21.3	20.1	18.6	17.6	16.9	16.9	21.2	22.9	20.3	20.2	18.5	18.3	18.1	17.7	21.9	21.4	19.8	19.0
200	17.0	16.2	16.5	17.3	19.2	21.4	21.3	19.7	18.4	17.9	16.8	16.4	20.2	22.4	20.1	20.1	18.8	18.0	18.1	17.7	21.2	20.8	19.4	19.6
250	17.3	16.1	16.4	16.9	18.7	20.9	20.9	19.3	18.0	17.5	16.9	15.9	19.8	22.0	19.7	19.7	18.4	17.7	17.7	17.1	20.7	20.1	19.1	19.6
300	16.9	15.7	15.5	16.9	18.2	20.5	20.6	19.0	17.8	17.1	16.8	15.8	19.4	21.4	19.4	19.2	18.4	17.3	17.5	17.6	20.4	19.9	18.8	19.3
350	16.4	15.3	15.4	16.5	17.8	20.0	19.9	18.6	17.5	17.0	16.6	15.8	19.1	20.9	19.1	18.9	18.2	16.9	17.0	17.3	20.0	19.5	18.6	19.0
400	16.0	15.5	15.3	16.2	17.2	19.5	19.7	18.3	17.0	16.7	16.2	15.8	18.7	20.4	19.2	18.6	17.6	16.8	16.5	17.2	19.6	19.0	18.8	18.8
450	15.9	15.2	15.8	16.2	17.1	19.2	19.2	18.1	17.5	16.6	15.9	15.5	17.9	19.8	19.0	18.4	17.2	16.5	16.1	16.9	18.9	18.5	18.6	18.4
500	15.5	14.9	15.3	15.9	16.8	18.6	18.8	17.8	17.6	16.4	15.8	15.2	17.4	19.6	19.0	18.1	16.8	17.1	15.7	16.3	18.5	18.1	18.5	18.2
550	15.2	14.6	14.9	15.5	16.0	18.0	18.3	17.4	17.5	16.4	15.4	14.8	16.9	19.2	18.9	17.7	16.5	16.6	15.3	15.8	18.1	17.6	18.2	17.9
600	14.8	14.2	14.8	15.0	15.9	17.5	17.9	17.1	17.2	16.0	15.0	14.6	16.6	18.8	18.8	17.2	16.3	16.2	14.8	15.7	17.6	17.3	17.9	17.5
650	14.3	13.6	14.5	14.7	16.0	17.1	17.5	16.7	16.8	15.5	14.5	14.2	15.9	18.3	18.3	17.1	15.9	15.9	14.9	15.1	17.2	16.8	17.5	17.0
700	13.9	12.9	14.2	14.5	15.6	16.7	17.0	16.4	16.4	15.2	14.1	13.9	15.4	17.8	17.8	16.8	15.5	15.6	14.5	14.7	16.5	16.2	17.0	16.5
750	13.7	12.9	14.3	14.1	15.2	16.2	16.7	16.0	16.0	15.1	13.6	13.8	15.0	17.3	17.5	16.3	15.1	15.2	14.2	14.5	15.8	15.9	16.6	16.2
800	13.4	12.6	14.3	13.7	14.7	15.7	16.2	15.6	15.5	14.7	13.2	13.6	14.4	16.8	17.0	15.8	14.7	14.8	13.9	14.0	15.2	15.5	16.1	15.7
850	13.1	12.2	14.2	13.6	14.4	15.1	15.7	15.2	15.0	14.3	12.8	13.4	14.0	16.4	16.6	15.5	14.3	14.3	14.1	13.6	14.8	15.0	15.6	15.3
900	13.0	12.2	13.8	13.2	13.9	14.7	15.3	14.7	14.6	13.8	12.4	13.0	13.5	15.7	16.1	15.1	13.9	14.0	14.1	13.0	14.4	14.5	15.2	14.9
950	12.7	12.2	13.3	12.9	13.5	14.6	14.8	14.2	14.1	13.3	12.0	12.8	13.3	15.2	15.7	14.6	13.5	13.6	13.6	12.8	13.8	14.1	14.7	14.7
1000	12.3	12.3	12.9	12.5	13.0	14.5	14.3	13.8	13.7	13.0	11.8	12.6	13.0	14.6	15.3	14.1	13.3	13.4	13.4	12.2	13.3	13.9	14.1	14.2
1050	12.5	11.8	12.5	12.1	12.7	14.0	13.8	13.4	13.4	13.0	11.4	12.3	12.5	14.3	14.8	13.6	12.9	12.9	13.2	11.8	12.9	13.5	13.6	13.8
1100	12.4	11.6	12.2	11.8	12.2	13.5	13.4	13.3	13.2	13.8	11.8	12.5	12.0	13.8	14.4	13.1	12.7	12.3	12.8	11.5	12.4	12.9	13.2	13.4
1150	12.3	11.5	11.9	11.5	11.9	13.3	12.9	12.8	13.3	13.3	11.8	12.3	11.6	13.3	14.0	12.7	12.2	11.9	12.4	11.4	11.8	12.4	12.9	13.0
1200	12.2	11.6	11.6	11.8	11.7	12.8	12.5	12.4	13.1	13.0	12.1	12.4	12.4	13.0	13.6	12.3	11.9	11.3	12.0	11.6	11.3	12.1	12.4	12.5
1250	12.4	11.4	11.4	11.7	11.6	12.3	12.1	12.0	12.8	12.6	12.3	12.0	12.2	12.4	13.2	11.9	11.5	11.0	11.5	11.3	11.0	11.7	11.9	12.0
1300	12.3	11.0	11.3	11.6	11.6	11.9	11.7	11.8	12.4	12.4	12.1	11.6	11.7	11.9	12.7	11.7	11.1	10.5	10.9	11.2	10.5	11.2	11.4	11.6
1350	12.1	10.7	11.0	11.2	11.6	11.4	11.4	11.4	12.0	12.0	11.7	11.2	11.4	11.4	12.5	11.5	10.8	10.2	10.7	10.8	10.0	10.8	11.0	11.4
1400	11.8	10.5	11.0	10.8	12.3	11.2	11.2	11.3	11.7	11.6	11.3	10.8	11.2	10.8	12.1	11.2	10.3	9.9	10.3	10.3	9.6	10.5	10.7	10.9
1450	11.6	10.2	11.2	10.3	12.1	10.9	10.8	11.0	11.4	11.4	11.0	10.4	10.9	10.4	11.7	10.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.6	10.1	10.4	10.3
1500	11.3	10.2	11.1	9.9	12.0	10.4	10.3	10.6	11.0	10.9	10.7	9.9	10.6	9.8	11.3	10.6	9.6	9.3	9.5	9.6	10.1	9.7	10.0	9.8

表 8.1.1-10 (1) 上層氣象調查結果 (風向 : UW1 冬季調査)

調査項目 : 風向
調査地点 : UW1

単位 : 16 方位

高度 (m)	1 月 25 日								1 月 26 日								1 月 27 日								1 月 28 日								
	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	
0	NW	CaIm	ESE	WNW	W	SW	NNW	N	E	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	CaIm	WNW	NW	NW	CaIm	NW	NW	NNW	NNW	WNW	NW	NW	NNE	NE	N	WNW	NNW	N
50	NW	W	S	WNW	WNW	NW	NW	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NE	NNE	N	NW	NW	NNW	
100	NW	W	S	NW	WNW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNE	N	NNW	NW	NW	NNW	
150	NW	W	SSW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	N	NNW	NW	NW	NNW	
200	NW	W	W	NW	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	CaIm	N	NNW	NW	NW	NNW	
250	NW	WNW	W	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	
300	NW	WNW	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	
350	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	
400	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	
450	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	
500	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	N	
550	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	N	
600	NW	WNW	NW	WNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	N	
650	NW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
700	NW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
750	NW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
800	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
850	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
900	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
950	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1000	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1050	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1100	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1150	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1200	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1250	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1300	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1350	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1400	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1450	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	
1500	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	NNW	N	

注) CaImは風速は0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-10 (2) 上層気象調査結果 (風向 : UW1 冬季調査)

調査項目 : 風向
調査地点 : UW1

単位 : 16 方位

高度 (m)	1 月 29 日								1 月 30 日								1 月 31 日							
	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時	0 時	3 時	6 時	9 時	12 時	15 時	18 時	21 時
0	WSW	Ca1m	W	SSE	ENE	WSW	W	NNE	ESE	NW	NNE	NE	SW	WNW	WNW	NNE	NW	N	NNW	NNW	N	NNE	N	NW
50	NW	WNW	N	NW	NNE	WNW	WNW	NNW	NNE	N	NNE	NE	SSW	WNW	WNW	NW	NE	NNE	N	N	N	N	N	N
100	NW	NNW	N	NW	NE	NW	WNW	NNW	NNE	NNE	N	NW	SW	WNW	NW	NNW	NE	NNE	NNE	N	N	N	N	NNE
150	NW	N	N	NNW	NNE	NW	WNW	NNW	NNE	N	N	NW	Ca1m	WNW	NW	NNW	ENE	NNE	N	N	N	N	NNE	NNE
200	NW	N	N	NNW	NNE	NW	WNW	NNW	N	N	NNW	NW	W	WNW	NW	NNW	ENE	NNE	NNE	N	N	N	NNE	NNE
250	NNW	N	N	NNW	NNE	NW	WNW	NNW	N	NNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	E	NNE	NNE	N	N	N	NNE	NNE
300	NNW	N	N	N	N	WNW	WNW	NNW	N	NNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	ESE	NNE	NNE	N	NNE	N	N	NNE
350	NNW	N	N	NNW	NW	WNW	NW	NNW	N	NW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	SE	ENE	ESE	N	NNE	N	N	NE
400	NNW	N	N	N	WNW	WNW	NW	N	N	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	S	ESE	SSE	NNE	NE	NNE	NE	NE
450	NNW	N	N	N	WNW	WNW	NW	N	N	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	SSW	SSE	SSE	NE	ENE	NE	ENE	NE
500	NNW	N	N	N	W	WNW	NW	N	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	SSW	SSE	SSE	E	ENE	ENE	E	ENE
550	NNW	N	N	NNW	WSW	NW	NW	N	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	SSW	SSE	SE	ESE	ESE	ENE	E	SE
600	NNW	N	N	NNW	W	NW	NNW	N	N	N	NNW	NW	WNW	WNW	NW	Ca1m	SSW	S	SE	SSE	SE	E	SSE	S
650	NNW	NNW	N	NNW	WSW	NW	N	N	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	Ca1m	SSW	S	SSE	S	SSE	ESE	S	S
700	NNW	N	N	NNW	WSW	NW	N	N	N	NNW	NNW	NW	WNW	W	NW	Ca1m	SSW	SSW	S	S	S	S	SSW	SSW
750	NNW	NNW	N	NNW	WSW	NW	N	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	W	NW	Ca1m	S	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	S
800	NNW	NNW	N	NNW	W	NW	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	W	NNW	Ca1m	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
850	NNW	NNW	N	NNW	W	NW	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	W	NNW	SW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
900	NNW	NNW	N	NNW	W	NNW	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	W	N	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
950	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	W	NNW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
1000	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	N	NE	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	W	N	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW
1050	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	N	NE	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	W	N	SSW	SSW	SSW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SSW
1100	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	N	NE	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	W	N	SSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SSW
1150	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	N	ENE	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	W	N	SSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SSW
1200	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	Ca1m	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	W	N	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	S
1250	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	N	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	S
1300	NNW	NNW	NNW	NNW	N	N	SW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	N	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW
1350	NNW	NNW	NNW	N	N	N	SW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	N	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	SSW
1400	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	SW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	WNW	NNW	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	SSW
1450	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	SW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	WNW	NW	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	SSW
1500	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NW	WSW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	WNW	NNW	WSW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	SW

注) Ca1mは風速は0.4m/s以下を示す。

表 8.1.1-10 (3) 上層氣象調查結果 (風速：UW1 冬季調查)

調查項目：風速
調查地点：UW1

單位：m/s

高度 (m)	1月25日										1月26日										1月27日										1月28日									
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時								
0	1.1	0.3	0.5	0.9	1.2	1.0	2.2	6.4	1.1	1.9	4.7	0.8	2.4	0.9	1.8	0.3	0.6	1.5	0.2	1.7	4.9	1.8	0.5	2.2	1.0	0.8	0.5	1.1	0.7	0.7	0.5	0.4								
50	2.8	1.1	1.7	2.4	2.6	2.6	6.1	10.0	5.1	8.0	6.6	8.7	4.9	7.3	6.3	2.9	3.7	5.2	2.3	4.4	11.1	6.3	5.3	3.2	4.5	2.9	2.2	2.0	2.4	2.2	7.6	3.8								
100	4.4	1.8	1.6	3.7	3.8	5.2	8.8	10.6	7.8	12.3	7.9	12.4	6.2	12.0	9.2	5.2	7.4	7.4	4.1	6.8	13.3	7.9	7.6	4.9	6.4	4.9	1.9	1.7	3.1	3.7	11.7	6.5								
150	5.8	2.6	1.4	4.5	4.9	8.0	11.2	10.1	8.3	13.1	9.3	13.7	7.1	12.5	10.8	6.7	8.9	7.7	5.6	8.1	12.5	8.4	8.8	5.0	6.4	5.6	2.9	0.8	2.4	4.4	12.8	8.3								
200	6.8	3.2	1.1	4.9	6.0	9.2	12.7	10.2	8.8	14.0	9.9	14.3	7.9	13.8	12.6	7.2	10.1	8.1	6.5	9.4	12.3	8.6	8.9	5.0	5.9	6.1	3.2	0.4	2.4	5.0	12.3	8.9								
250	7.9	3.6	2.4	5.3	6.7	9.4	13.4	10.7	8.9	15.3	10.4	14.9	8.4	14.3	14.1	7.7	10.5	8.6	6.7	9.2	12.5	8.8	8.8	4.9	5.1	6.1	3.6	0.4	2.1	5.2	12.1	9.4								
300	8.5	4.2	3.1	5.4	7.9	10.1	14.5	11.4	9.4	15.9	11.0	15.8	9.1	14.7	15.1	8.6	10.9	9.0	7.2	8.7	12.6	9.2	8.8	4.7	4.8	6.2	4.0	0.7	2.1	5.2	11.6	10.0								
350	8.8	4.4	3.8	5.6	9.1	10.4	14.8	11.9	9.7	16.0	11.7	16.4	9.9	15.5	16.0	9.4	11.3	9.4	7.5	8.6	13.1	9.4	8.8	4.4	4.2	6.0	4.4	1.1	2.1	5.0	11.5	10.5								
400	9.3	4.9	4.6	5.8	10.2	11.0	15.3	12.4	10.0	16.5	11.9	17.0	10.7	16.3	16.7	10.2	11.8	9.9	7.6	8.2	13.6	9.4	8.9	4.1	3.9	5.5	4.6	1.5	2.2	4.3	11.5	10.8								
450	9.5	5.1	5.8	6.4	11.2	10.8	16.0	13.1	10.8	17.1	12.2	17.4	11.6	16.1	17.1	10.7	12.0	10.5	7.7	8.2	14.4	9.6	8.9	4.3	3.9	5.3	4.7	1.7	2.2	3.7	11.6	11.3								
500	9.7	5.8	6.9	7.0	12.1	11.4	17.1	13.4	11.2	17.3	12.4	17.8	12.2	16.5	17.3	11.3	12.0	11.1	7.7	8.2	14.7	9.8	8.9	4.4	4.0	5.0	5.0	1.9	2.5	2.9	11.9	11.9								
550	9.7	6.2	8.0	7.7	13.3	11.4	17.6	13.7	11.4	17.3	12.9	17.6	13.0	16.6	17.3	12.4	12.6	11.7	7.8	8.1	15.0	10.0	9.0	4.5	4.5	4.4	5.5	2.1	2.6	2.1	12.4	12.3								
600	10.0	6.6	8.7	8.4	14.3	11.7	18.3	14.1	11.9	17.5	13.3	17.6	13.8	16.5	17.3	13.2	12.9	12.1	8.2	7.9	15.3	10.4	9.0	4.7	4.6	4.0	6.1	2.4	2.6	1.7	12.3	12.7								
650	10.2	7.1	10.4	9.3	14.6	11.8	18.9	14.2	13.0	17.7	14.0	17.5	14.5	16.4	17.6	13.6	13.2	12.6	8.5	8.2	15.2	10.6	9.3	5.2	4.9	3.5	6.6	2.4	2.9	1.7	12.4	13.0								
700	10.2	7.3	11.7	9.9	14.6	12.3	19.4	14.7	13.7	18.1	14.7	17.3	15.2	16.8	17.9	14.0	13.7	13.0	9.0	8.5	15.4	10.7	9.3	5.8	5.2	3.5	6.8	2.6	3.0	3.0	12.6	13.1								
750	10.7	8.3	13.3	10.3	15.0	13.3	19.2	15.4	14.1	18.5	15.4	17.3	15.8	17.1	18.1	14.4	14.2	13.3	9.5	8.9	15.4	11.2	9.2	6.4	5.7	3.3	6.8	2.7	3.4	3.9	12.5	13.6								
800	10.8	9.1	14.3	10.7	15.5	13.7	19.2	16.1	14.6	19.0	16.0	17.3	16.4	16.8	18.6	15.1	14.9	13.9	10.0	9.3	15.3	11.5	9.4	6.9	6.1	3.3	6.8	3.0	3.9	4.3	12.6	14.0								
850	10.9	10.1	15.8	11.1	15.3	14.5	19.2	17.0	15.4	19.4	16.7	17.3	16.7	17.2	18.8	15.6	15.6	14.5	10.6	9.8	15.2	12.1	9.7	7.3	6.5	3.5	6.7	3.3	4.1	4.7	13.0	14.2								
900	10.8	11.2	16.7	11.4	15.1	15.0	18.6	17.8	16.1	19.6	17.1	17.5	17.2	17.9	19.3	16.2	15.9	14.7	11.4	10.6	15.1	12.3	9.9	7.8	6.8	4.3	6.6	3.6	4.7	5.3	13.5	14.5								
950	10.8	12.2	17.7	12.2	15.2	16.1	18.0	18.8	16.1	19.5	17.1	17.4	17.4	18.3	19.6	16.4	16.6	15.2	11.9	11.4	15.1	12.7	10.4	8.3	7.5	5.0	6.7	4.2	4.9	5.4	13.9	14.9								
1000	10.9	13.2	18.3	13.2	15.5	16.3	18.3	19.6	16.5	19.4	17.2	17.7	17.8	18.5	20.0	16.8	17.3	15.7	12.6	11.9	15.0	13.3	10.8	8.5	8.0	6.0	6.8	5.0	5.3	5.4	14.5	15.0								
1050	10.7	13.9	18.7	14.5	15.6	17.1	18.4	20.3	17.1	18.8	17.5	17.9	18.2	19.2	20.1	17.4	17.8	16.2	13.0	12.3	15.0	13.8	11.6	8.7	8.7	6.8	7.1	5.8	5.6	5.4	14.9	15.0								
1100	11.0	14.3	18.6	16.2	15.3	18.3	18.7	20.9	17.6	18.5	18.2	18.2	18.7	20.1	20.2	17.8	18.5	16.8	13.3	12.8	15.1	14.2	12.1	9.2	9.1	7.3	7.5	6.0	5.8	5.5	15.1	14.7								
1150	11.8	14.6	18.7	17.5	15.4	18.8	19.1	21.2	18.6	18.3	19.0	18.3	19.5	20.9	20.4	18.6	18.9	17.2	13.5	13.2	15.0	14.6	12.6	9.5	9.5	7.9	7.8	6.3	6.2	6.0	15.1	14.7								
1200	12.5	14.8	18.7	18.4	15.6	19.5	19.5	21.2	19.2	18.3	20.0	18.7	20.2	21.5	20.7	19.0	19.2	17.3	14.1	13.8	14.9	15.2	13.0	10.0	9.8	8.3	8.1	6.6	6.5	6.5	14.6	14.6								
1250	13.0	15.2	19.1	18.8	15.9	19.8	19.3	21.2	20.0	18.5	20.9	18.9	20.6	22.0	21.0	19.7	19.5	17.9	14.4	14.2	14.7	15.6	13.4	10.7	10.3	8.3	8.3	6.9	6.8	6.9	14.3	14.2								
1300	13.7	15.4	19.3	19.0	16.1	20.5	19.5	20.9	20.3	18.7	21.9	19.1	20.9	22.5	21.1	20.4	19.8	18.0	14.6	14.2	14.7	15.8	13.4	11.5	10.6	7.9	8.5	6.9	7.1	7.4	14.1	14.2								
1350	14.6	15.6	19.7	19.2	15.9	20.5	19.5	20.7	20.7	19.0	22.4	19.2	21.1	22.8	21.6	20.5	20.1	18.1	15.0	14.7	14.8	15.8	13.7	12.4	10.7	7.9	8.5	7.4	7.4	7.8	14.4	14.1								
1400	15.2	15.4	19.9	19.6	16.1	20.9	19.4	20.7	21.4	19.6	22.4	19.5	21.2	22.8	21.9	20.5	20.4	18.2	15.3	15.0	14.8	15.6	13.2	13.2	10.5	7.8	8.4	7.9	7.7	8.2	14.9	14.6								
1450	15.9	15.8	20.3	20.0	16.2	20.9	20.0	20.4	21.1	20.1	22.5	19.6	21.1	22.7	22.2	20.3	20.6	18.4	15.8	15.4	14.8	15.3	12.9	13.9	10.6	7.7	8.3	8.3	8.1	8.8	15.3	15.2								
1500	16.2	16.1	20.6	20.3	16.1	21.0	20.6	20.3	21.3	20.6	22.2	19.8	21.0	22.7	22.4	20.0	20.8	18.4	16.3	15.5	14.7	14.9	12.8	14.5	10.5	7.7	8.3	8.6	8.4	9.4	15.3	15.8								

表 8.1.1-10 (4) 上層氣象調查結果 (風速：UW1 冬季調查)

調查項目：風速
調查地点：UW1

單位：m/s

高度 (m)	1月29日								1月30日								1月31日							
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	0.7	0.4	0.7	0.8	2.7	0.7	1.9	0.5	0.6	0.5	5.3	0.7	1.5	1.4	1.7	0.7	0.7	0.4	1.5	0.6	0.5	0.5	0.6	1.0
50	2.6	1.1	2.2	1.5	4.3	4.8	5.3	3.7	1.9	4.2	6.3	1.6	2.3	3.1	3.9	3.4	3.0	3.9	5.3	1.8	2.3	3.8	1.4	1.6
100	3.7	3.4	4.2	2.8	4.3	6.5	7.0	6.0	1.8	4.8	5.1	1.1	1.4	4.3	5.4	4.4	3.6	6.3	6.8	2.9	3.8	4.9	2.9	3.1
150	4.2	4.8	5.1	3.4	3.1	6.6	7.3	7.2	1.6	3.8	4.4	1.7	0.3	4.1	6.5	4.7	3.2	5.7	6.2	3.4	5.1	4.1	3.5	4.0
200	4.7	6.2	6.0	3.2	2.2	6.5	7.2	7.2	1.5	2.5	4.3	2.9	0.5	3.6	7.4	4.2	2.3	4.4	4.2	3.2	4.6	3.8	3.4	4.5
250	4.7	6.9	6.6	3.1	1.8	5.9	7.1	6.8	1.4	2.1	4.3	3.6	0.9	3.6	8.5	3.9	1.4	2.9	2.5	2.9	3.8	3.1	3.4	4.7
300	4.8	7.3	6.9	3.0	1.5	5.0	7.1	5.8	1.9	2.5	4.4	4.5	1.4	3.3	8.3	3.8	1.4	1.7	1.3	2.2	3.1	2.3	3.0	4.6
350	5.0	7.7	7.2	3.2	1.0	4.7	6.7	4.8	2.2	2.7	4.9	4.9	1.9	3.5	8.0	3.0	1.3	0.7	0.5	1.4	2.4	1.9	2.4	4.1
400	5.4	8.2	7.4	3.5	1.4	4.6	6.1	4.1	2.3	2.8	5.3	5.1	2.4	3.9	7.2	2.3	1.2	0.9	1.3	0.9	1.8	2.0	2.4	3.0
450	5.9	8.3	7.5	3.6	1.3	4.0	5.4	4.0	2.5	2.9	5.2	5.0	3.2	4.3	6.3	1.7	1.6	1.3	1.5	0.8	1.2	1.8	2.2	1.8
500	6.4	9.0	7.7	3.9	1.6	3.8	4.4	3.9	2.7	3.3	5.5	5.1	3.9	4.4	5.4	1.3	2.0	1.7	1.5	0.8	1.0	1.7	2.0	0.9
550	6.7	9.3	7.9	4.2	1.8	4.1	3.5	4.4	3.1	3.4	5.6	5.1	4.3	4.8	4.6	0.8	2.5	2.0	1.9	0.8	1.3	2.0	1.2	0.7
600	7.1	9.7	8.2	4.9	2.2	4.3	2.6	4.5	3.2	3.3	5.8	5.1	4.6	4.6	4.0	0.3	2.9	2.5	2.1	1.2	1.3	1.8	0.8	2.0
650	7.6	10.3	8.4	5.8	2.4	4.1	2.4	4.6	3.6	3.3	6.2	5.1	4.8	4.7	3.5	0.3	3.3	3.0	2.2	1.9	1.4	1.5	1.5	2.9
700	8.2	10.6	8.8	6.8	2.8	3.9	2.3	4.6	3.8	3.8	6.6	5.1	4.9	4.7	2.8	0.2	3.5	3.9	2.9	3.1	1.9	2.0	2.7	4.4
750	8.2	11.2	9.0	8.2	2.9	3.8	2.2	4.7	3.9	4.5	6.9	5.0	4.8	4.6	2.4	0.3	3.8	4.5	4.0	4.3	2.8	3.2	4.0	5.7
800	8.8	11.1	9.2	9.0	3.3	3.3	2.1	4.8	4.3	5.1	6.6	5.0	4.9	4.4	2.0	0.4	3.8	5.3	5.0	5.2	3.3	3.9	4.8	6.8
850	9.6	11.2	9.2	9.9	3.2	3.1	2.1	5.0	4.5	5.5	6.8	4.9	5.1	4.6	2.1	1.0	3.8	5.8	6.2	5.7	3.6	4.5	5.3	7.7
900	10.1	11.7	9.4	10.7	3.5	3.0	1.9	5.2	4.7	6.1	6.8	4.7	5.2	4.5	2.1	1.1	3.7	5.6	6.9	5.7	3.9	5.0	5.4	7.6
950	10.4	11.7	9.6	11.1	4.1	3.3	1.8	5.6	5.1	6.5	6.6	4.6	5.2	4.4	1.9	1.7	3.5	5.3	7.5	5.8	4.2	5.0	5.4	7.4
1000	11.0	11.9	9.5	11.8	4.4	3.7	1.9	5.7	5.9	6.6	6.7	4.5	5.4	4.6	1.8	2.3	3.2	5.2	7.5	6.1	4.8	4.8	5.5	6.6
1050	11.4	12.0	9.5	12.2	4.1	4.3	1.9	5.7	6.4	6.8	7.0	4.4	5.4	4.8	1.8	2.8	3.3	5.3	7.5	6.8	5.5	4.6	5.7	6.0
1100	12.2	12.5	9.4	12.5	3.8	4.5	1.5	5.8	6.8	7.0	7.2	4.4	5.2	4.3	2.0	3.1	4.0	5.3	7.4	7.8	6.3	5.4	5.9	5.4
1150	12.6	12.7	9.7	12.4	3.6	4.5	1.0	5.8	7.3	7.3	7.5	4.4	5.1	4.2	2.1	3.4	4.9	5.7	7.3	8.3	7.5	6.2	6.2	4.9
1200	12.8	12.9	9.8	11.8	3.5	4.3	0.4	5.5	7.8	7.5	7.8	4.5	5.1	4.0	2.1	3.6	6.0	6.7	7.4	8.3	8.5	7.0	6.5	4.8
1250	13.4	13.2	10.2	11.3	3.5	4.0	1.2	5.2	8.0	7.6	8.1	4.7	5.4	3.9	2.0	4.7	7.4	7.7	7.4	7.9	9.4	7.7	6.4	4.6
1300	13.7	13.5	10.7	10.3	3.5	3.6	2.3	4.8	7.9	7.8	8.4	4.8	5.6	3.8	1.8	5.5	8.3	8.3	7.8	7.6	10.1	8.4	6.7	4.8
1350	13.9	14.0	11.2	9.7	3.4	3.2	3.3	4.0	7.8	7.8	8.6	4.9	5.9	4.0	1.7	6.3	9.4	9.2	8.2	7.8	10.4	9.0	6.8	4.6
1400	14.2	14.3	11.7	8.8	3.2	2.5	4.1	3.7	7.8	7.8	8.9	5.1	6.4	4.3	1.8	7.1	10.2	10.4	8.5	8.5	10.7	9.5	6.8	4.5
1450	14.3	14.6	11.8	8.3	2.8	1.8	5.0	3.0	7.8	7.6	9.1	5.3	6.4	4.3	2.2	7.8	10.7	11.5	8.9	9.8	11.1	10.1	6.8	4.7
1500	14.4	15.0	12.1	7.8	2.6	1.4	5.6	2.7	7.5	7.7	9.3	5.5	6.4	4.5	2.3	8.6	11.3	12.2	9.3	11.2	11.4	10.9	7.0	4.8

表 8.1.1-10 (5) 上層氣象調查結果 (氣溫：UW1 冬季調査)

調査項目：気温
調査地点：UW1

単位：℃

高度 (m)	1月25日							1月26日							1月27日							1月28日										
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時
0	-0.5	-0.2	-0.8	-0.3	2.8	1.4	1.6	1.9	1.5	2.8	2.5	3.7	4.8	5.1	4.2	3.1	3.1	3.8	3.6	5.7	8.8	7.5	5.0	4.2	0.3	1.7	1.8	2.9	8.1	8.9	6.2	3.6
50	-0.9	-0.9	-1.1	-0.7	0.9	1.2	1.7	1.7	1.8	3.2	2.6	3.0	4.4	4.8	4.3	4.0	4.6	3.8	4.0	5.6	7.2	7.0	5.1	4.2	4.6	3.8	1.8	2.4	7.7	8.4	6.2	5.0
100	-1.4	-1.5	-1.4	-0.9	0.4	0.9	1.3	1.5	1.9	2.9	2.2	2.7	3.8	4.3	4.1	3.7	4.0	4.2	3.7	4.9	6.4	6.0	4.9	4.6	4.8	4.5	2.5	2.8	6.5	7.8	5.9	5.7
150	-1.8	-1.9	-1.5	-1.3	-0.1	0.6	0.9	1.1	1.4	2.5	1.7	2.3	3.4	3.8	3.6	3.5	3.8	3.9	3.4	4.4	6.0	5.4	4.8	4.7	4.5	4.7	2.9	4.3	6.0	7.2	5.6	5.6
200	-2.0	-2.2	-2.0	-1.6	-0.4	0.2	0.6	0.7	1.1	2.1	1.2	1.9	2.9	3.4	3.2	3.2	3.3	3.4	3.0	3.8	5.5	4.9	4.5	4.4	4.4	4.7	3.8	4.0	5.6	6.5	5.2	5.3
250	-2.3	-2.5	-1.9	-1.0	-0.8	-0.2	0.0	0.2	0.6	1.5	1.0	1.5	2.3	2.9	2.7	2.7	2.8	3.0	2.8	3.5	5.0	4.3	4.1	4.1	4.0	4.2	3.6	3.6	5.1	6.1	4.9	4.9
300	-2.6	-2.9	-2.5	-2.3	-1.3	-0.4	-0.6	-0.3	0.1	0.9	0.6	1.1	1.7	2.4	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	3.2	4.6	3.8	4.2	3.6	3.6	3.9	3.2	3.3	4.7	5.7	4.5	4.4
350	-2.9	-3.2	-2.9	-2.6	-1.4	-1.0	-0.9	-0.5	-0.3	0.5	0.2	0.6	1.3	1.9	1.8	1.8	2.0	2.3	2.4	2.8	4.1	3.4	3.7	3.2	3.1	3.4	2.7	3.0	4.3	5.2	4.3	3.9
400	-3.2	-3.5	-3.2	-2.9	-2.0	-1.4	-1.1	-0.7	-0.6	0.3	-0.3	0.1	0.8	1.5	1.4	1.3	1.6	1.9	1.9	2.2	3.7	2.9	3.3	2.8	2.8	3.0	2.3	2.5	3.8	4.7	3.9	3.5
450	-3.5	-3.8	-3.6	-3.2	-2.5	-1.9	-1.6	-1.1	-1.0	-0.1	-0.8	-0.5	0.3	1.1	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	3.1	2.2	2.8	2.3	2.3	2.5	2.2	2.0	3.3	4.1	4.1	3.1
500	-3.9	-4.1	-4.1	-3.5	-2.7	-2.2	-2.1	-1.6	-1.2	-0.6	-1.1	-1.0	-0.2	0.5	0.3	0.5	0.6	0.9	1.1	1.3	2.9	1.9	2.4	1.8	1.9	2.0	2.0	1.5	2.9	3.5	3.6	2.7
550	-4.3	-4.5	-4.5	-3.8	-3.2	-2.7	-2.3	-2.0	-1.7	-1.0	-1.4	-1.4	-0.7	0.1	-0.1	0.1	0.2	0.5	0.6	0.9	2.3	1.4	1.9	1.3	1.4	1.6	1.8	1.0	2.4	3.2	3.2	2.3
600	-4.7	-4.7	-4.9	-4.1	-3.6	-3.2	-2.8	-2.5	-2.1	-1.6	-1.8	-1.8	-0.9	-0.3	-0.6	-0.5	-0.2	0.1	0.2	0.4	1.9	0.9	1.5	0.9	0.9	1.2	1.4	0.5	2.0	2.8	2.7	1.9
650	-5.0	-5.1	-5.1	-4.3	-4.1	-3.7	-3.3	-3.0	-2.4	-2.0	-2.4	-2.2	-1.3	-0.8	-1.1	-1.1	-0.7	-0.3	-0.2	-0.1	1.4	0.5	1.1	0.5	0.5	0.7	1.1	0.2	1.5	2.4	2.2	1.5
700	-5.2	-5.4	-5.3	-4.8	-4.5	-4.0	-3.7	-3.3	-2.9	-2.5	-2.8	-2.8	-1.5	-1.3	-1.6	-1.3	-1.2	-0.7	-0.7	-0.5	1.0	0.2	0.7	0.1	0.1	0.3	0.6	-0.2	1.0	1.8	1.7	1.0
750	-5.5	-5.7	-5.3	-4.9	-4.4	-4.4	-4.2	-3.7	-3.3	-3.0	-3.1	-3.2	-2.0	-1.7	-2.1	-1.8	-1.7	-1.1	-1.2	-0.8	0.5	-0.3	0.2	-0.4	-0.4	-0.2	0.2	-0.7	0.5	1.4	1.2	0.3
800	-5.9	-6.1	-5.6	-5.7	-5.3	-5.0	-4.6	-4.1	-3.6	-3.3	-3.6	-3.7	-2.4	-2.2	-2.7	-2.3	-2.1	-1.5	-1.6	-1.4	-0.1	-0.8	-0.2	-0.9	-0.8	-0.7	-0.3	-1.1	0.1	1.0	0.7	-0.1
850	-6.2	-6.3	-6.1	-5.9	-5.6	-5.4	-5.1	-4.5	-3.9	-3.9	-4.1	-4.1	-2.9	-2.5	-3.2	-2.7	-2.6	-1.9	-1.9	-1.7	-0.5	-1.1	-0.7	-1.3	-1.2	-1.1	-0.7	-1.7	-0.4	0.8	0.2	-0.4
900	-6.5	-6.5	-6.5	-6.2	-5.6	-5.9	-5.4	-4.7	-4.2	-4.3	-4.5	-4.7	-3.4	-3.1	-3.5	-3.2	-2.8	-2.3	-2.3	-2.1	-1.1	-1.5	-1.3	-1.7	-1.6	-1.5	-1.2	-2.0	-0.6	0.4	-0.3	-0.8
950	-6.8	-6.9	-6.8	-6.6	-6.1	-6.2	-5.9	-5.1	-4.5	-4.7	-5.0	-5.2	-3.7	-3.5	-3.8	-3.6	-3.2	-2.8	-2.6	-2.5	-1.5	-2.0	-1.6	-2.2	-2.0	-1.9	-1.6	-2.4	-1.0	0.1	-0.6	-1.2
1000	-7.1	-7.3	-7.2	-6.9	-6.6	-6.7	-6.3	-5.2	-5.0	-5.1	-5.4	-5.6	-4.1	-3.7	-4.1	-4.1	-3.4	-3.2	-3.1	-3.0	-2.0	-2.5	-2.0	-2.6	-2.4	-2.3	-2.1	-2.7	-1.1	-0.4	-1.1	-1.6
1050	-7.4	-7.6	-7.5	-7.3	-6.6	-7.0	-6.7	-5.5	-5.5	-5.6	-5.9	-6.1	-4.5	-4.2	-4.7	-4.6	-3.8	-3.6	-3.4	-3.4	-2.4	-2.9	-2.3	-3.1	-2.7	-2.6	-2.6	-3.1	-1.5	-0.9	-1.5	-2.1
1100	-7.8	-8.0	-7.8	-7.4	-6.9	-7.0	-6.9	-5.7	-5.9	-6.0	-6.0	-6.5	-5.1	-4.7	-5.1	-4.9	-4.0	-4.0	-3.8	-3.8	-2.8	-3.3	-2.7	-3.6	-3.0	-2.9	-2.9	-3.4	-2.3	-1.5	-2.0	-2.6
1150	-8.1	-8.3	-8.1	-7.5	-7.0	-7.4	-7.2	-6.0	-6.2	-6.3	-6.4	-6.9	-5.3	-4.8	-5.3	-5.3	-4.4	-4.3	-4.3	-4.4	-3.5	-3.6	-3.2	-3.9	-3.3	-3.2	-3.4	-3.7	-2.7	-2.0	-2.2	-3.1
1200	-8.0	-8.7	-8.5	-7.9	-7.3	-7.9	-7.4	-6.5	-6.6	-6.7	-5.8	-7.4	-5.7	-5.1	-5.7	-5.7	-4.7	-4.7	-4.8	-4.9	-4.1	-3.8	-3.6	-4.2	-3.4	-3.7	-3.9	-4.1	-2.7	-2.4	-2.6	-3.5
1250	-8.5	-9.1	-8.8	-8.2	-7.6	-8.2	-7.7	-6.9	-6.9	-7.1	-6.2	-7.7	-6.2	-5.5	-6.2	-5.6	-5.2	-5.1	-5.2	-5.3	-4.4	-3.9	-4.1	-4.5	-3.7	-4.1	-4.1	-4.4	-3.2	-2.9	-2.6	-4.0
1300	-8.9	-9.4	-9.2	-8.6	-8.1	-8.7	-8.2	-7.4	-7.4	-7.6	-6.9	-8.1	-6.5	-5.7	-6.8	-6.0	-5.7	-5.6	-5.6	-5.8	-4.8	-4.4	-4.5	-4.9	-3.8	-4.4	-4.5	-4.6	-3.6	-3.5	-2.9	-4.4
1350	-9.5	-9.7	-9.6	-8.9	-8.5	-8.9	-8.7	-7.9	-7.7	-8.1	-7.0	-8.4	-6.8	-6.1	-7.3	-6.5	-6.2	-5.9	-6.0	-6.3	-5.5	-4.8	-4.8	-5.3	-4.1	-4.7	-4.8	-4.6	-4.0	-4.0	-3.3	-4.8
1400	-9.9	-10.0	-10.1	-9.2	-8.9	-9.3	-9.1	-8.3	-8.1	-8.5	-7.5	-8.6	-7.1	-6.6	-7.6	-6.9	-6.7	-6.3	-6.5	-6.7	-6.0	-5.2	-5.1	-5.7	-4.5	-5.1	-5.1	-4.8	-4.6	-4.4	-3.7	-5.3
1450	-10.7	-10.4	-10.7	-9.6	-9.3	-9.8	-9.4	-8.7	-8.6	-9.0	-8.0	-8.9	-7.7	-7.1	-8.0	-7.3	-7.2	-6.7	-6.9	-6.7	-6.5	-5.6	-5.6	-5.7	-4.8	-5.4	-5.6	-5.1	-5.0	-4.9	-3.8	-5.7
1500	-11.2	-10.7	-10.8	-9.9	-9.7	-10.1	-9.9	-9.1	-9.1	-9.4	-8.1	-9.3	-8.2	-7.6	-8.6	-7.8	-7.7	-7.2	-7.4	-7.0	-7.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.2	-5.8	-6.0	-5.5	-5.3	-5.3	-3.8	-6.1

(3) 一般環境大気質調査結果

一般環境大気質調査の詳細結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

EAW1、EA2、EA3、EA4

【調査項目】

二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、塩化水素、水銀、微小粒子状物質、降下ばいじん（EAW1 のみ）

【調査期間】

二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、塩化水素、水銀

春季：令和6年4月17日～令和6年4月23日

夏季：令和6年7月4日～令和6年7月10日

秋季：令和6年10月5日～令和6年10月11日

冬季：令和6年1月25日～令和6年1月31日

微小粒子状物質

夏季：令和6年7月4日～令和6年7月10日

冬季：令和6年12月1日～令和6年12月7日

降下ばいじん

春季：令和6年4月16日～令和6年5月15日

夏季：令和6年7月2日～令和6年7月31日

秋季：令和6年10月3日～令和6年11月1日

冬季：令和6年1月23日～令和6年2月22日

(空 白)

1) 春季調査

① EAW1

表 8.1.1-11 (1) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年4月17日～4月23日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8		0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
12		0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
14		0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15		0.002	0.002	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
16		0.002	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
21		0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
22		0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
23		0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
24		0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

表 8.1.1-11 (2) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年4月17日～4月23日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
5		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	7	0.004	0.000	0.002
7		0.006	0.008	0.002	0.006	0.002	0.012	0.001	7	0.012	0.001	0.005
8		0.007	0.009	0.004	0.006	0.001	0.007	0.001	7	0.009	0.001	0.005
9		0.009	0.009	0.006	0.004	0.001	0.010	0.002	7	0.010	0.001	0.006
10		0.007	0.013	0.004	0.006	0.001	0.013	0.002	7	0.013	0.001	0.007
11		0.006	0.015	0.005	0.008	0.001	0.009	0.009	7	0.015	0.001	0.008
12		0.005	0.010	0.003	0.005	0.002	0.003	0.004	7	0.010	0.002	0.005
13		0.002	0.004	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	7	0.004	0.001	0.002
14		0.002	0.003	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	7	0.003	0.000	0.002
15		0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.005	7	0.005	0.001	0.003
16		0.001	0.004	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
17		0.002	0.004	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.009	0.015	0.006	0.008	0.002	0.013	0.009	—	0.015	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	—	—	—	0.002

表 8.1.1-11 (3) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.020	0.004	0.027	0.020	0.006	0.001	7	0.027	0.001	0.011
2		0.005	0.019	0.002	0.022	0.014	0.006	0.003	7	0.022	0.002	0.010
3		0.005	0.014	0.002	0.020	0.013	0.007	0.004	7	0.020	0.002	0.009
4		0.001	0.019	0.003	0.026	0.020	0.010	0.006	7	0.026	0.001	0.012
5		0.001	0.020	0.003	0.017	0.015	0.015	0.009	7	0.020	0.001	0.011
6		0.016	0.028	0.005	0.014	0.027	0.024	0.006	7	0.028	0.005	0.017
7		0.026	0.026	0.005	0.029	0.016	0.024	0.018	7	0.029	0.005	0.021
8		0.020	0.022	0.007	0.019	0.006	0.018	0.012	7	0.022	0.006	0.015
9		0.018	0.020	0.010	0.015	0.004	0.015	0.013	7	0.020	0.004	0.014
10		0.019	0.024	0.008	0.020	0.008	0.019	0.016	7	0.024	0.008	0.016
11		0.017	0.027	0.007	0.022	0.008	0.016	0.027	7	0.027	0.007	0.018
12		0.014	0.025	0.007	0.018	0.009	0.010	0.017	7	0.025	0.007	0.014
13		0.009	0.015	0.006	0.017	0.006	0.011	0.015	7	0.017	0.006	0.011
14		0.011	0.015	0.007	0.017	0.005	0.010	0.016	7	0.017	0.005	0.012
15		0.015	0.016	0.009	0.038	0.009	0.005	0.020	7	0.038	0.005	0.016
16		0.017	0.016	0.010	0.030	0.008	0.005	0.011	7	0.030	0.005	0.014
17		0.017	0.018	0.011	0.015	0.010	0.006	0.009	7	0.018	0.006	0.012
18		0.012	0.010	0.008	0.024	0.008	0.006	0.009	7	0.024	0.006	0.011
19		0.009	0.006	0.007	0.046	0.007	0.007	0.008	7	0.046	0.006	0.013
20		0.008	0.003	0.006	0.036	0.008	0.005	0.006	7	0.036	0.003	0.010
21		0.010	0.004	0.009	0.027	0.007	0.006	0.003	7	0.027	0.003	0.009
22		0.013	0.003	0.016	0.019	0.008	0.004	0.003	7	0.019	0.003	0.009
23		0.015	0.003	0.018	0.031	0.007	0.002	0.003	7	0.031	0.002	0.011
24		0.025	0.003	0.018	0.028	0.007	0.002	0.003	7	0.028	0.002	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.026	0.028	0.018	0.046	0.027	0.024	0.027	—	0.046	—	—
	最小値	0.001	0.003	0.002	0.014	0.004	0.002	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.013	0.016	0.008	0.024	0.010	0.010	0.010	—	—	—	0.013

表 8.1.1-11 (4) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.021	0.005	0.027	0.020	0.006	0.001	7	0.027	0.001	0.012
2		0.005	0.020	0.002	0.022	0.014	0.006	0.003	7	0.022	0.002	0.010
3		0.005	0.015	0.002	0.020	0.013	0.007	0.004	7	0.020	0.002	0.009
4		0.001	0.020	0.004	0.027	0.020	0.011	0.006	7	0.027	0.001	0.013
5		0.001	0.021	0.004	0.017	0.015	0.016	0.009	7	0.021	0.001	0.012
6		0.018	0.032	0.006	0.015	0.028	0.027	0.006	7	0.032	0.006	0.019
7		0.032	0.034	0.007	0.035	0.018	0.036	0.019	7	0.036	0.007	0.026
8		0.027	0.031	0.011	0.025	0.007	0.025	0.013	7	0.031	0.007	0.020
9		0.027	0.029	0.016	0.019	0.005	0.025	0.015	7	0.029	0.005	0.019
10		0.026	0.037	0.012	0.026	0.009	0.032	0.018	7	0.037	0.009	0.023
11		0.023	0.042	0.012	0.030	0.009	0.025	0.036	7	0.042	0.009	0.025
12		0.019	0.035	0.010	0.023	0.011	0.013	0.021	7	0.035	0.010	0.019
13		0.011	0.019	0.008	0.020	0.007	0.014	0.017	7	0.020	0.007	0.014
14		0.013	0.018	0.010	0.018	0.005	0.012	0.018	7	0.018	0.005	0.013
15		0.017	0.019	0.011	0.043	0.010	0.006	0.025	7	0.043	0.006	0.019
16		0.018	0.020	0.011	0.033	0.009	0.006	0.012	7	0.033	0.006	0.016
17		0.019	0.022	0.012	0.015	0.011	0.007	0.010	7	0.022	0.007	0.014
18		0.013	0.011	0.009	0.024	0.008	0.006	0.009	7	0.024	0.006	0.011
19		0.010	0.007	0.007	0.046	0.007	0.007	0.008	7	0.046	0.007	0.013
20		0.008	0.004	0.006	0.036	0.008	0.005	0.006	7	0.036	0.004	0.010
21		0.011	0.005	0.009	0.027	0.007	0.006	0.003	7	0.027	0.003	0.010
22		0.013	0.004	0.017	0.019	0.008	0.004	0.003	7	0.019	0.003	0.010
23		0.015	0.004	0.018	0.031	0.007	0.002	0.003	7	0.031	0.002	0.011
24		0.025	0.004	0.018	0.028	0.007	0.002	0.003	7	0.028	0.002	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.032	0.042	0.018	0.046	0.028	0.036	0.036	—	0.046	—	—
	最小値	0.001	0.004	0.002	0.015	0.005	0.002	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.015	0.020	0.009	0.026	0.011	0.013	0.011	—	—	—	0.015

表 8.1.1-11 (5) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : mg/m³

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.015	0.046	0.072	0.023	0.031	0.015	0.015	7	0.072	0.015	0.031
2		0.016	0.042	0.065	0.024	0.027	0.015	0.018	7	0.065	0.015	0.030
3		0.011	0.039	0.055	0.023	0.021	0.015	0.017	7	0.055	0.011	0.026
4		0.014	0.035	0.049	0.021	0.023	0.013	0.019	7	0.049	0.013	0.025
5		0.015	0.041	0.040	0.027	0.024	0.009	0.019	7	0.041	0.009	0.025
6		0.014	0.046	0.033	0.025	0.028	0.010	0.021	7	0.046	0.010	0.025
7		0.009	0.042	0.028	0.027	0.021	0.010	0.024	7	0.042	0.009	0.023
8		0.009	0.041	0.029	0.025	0.013	0.013	0.023	7	0.041	0.009	0.022
9		0.011	0.049	0.031	0.035	0.014	0.012	0.022	7	0.049	0.011	0.025
10		0.020	0.048	0.034	0.027	0.013	0.012	0.020	7	0.048	0.012	0.025
11		0.023	0.042	0.038	0.034	0.009	0.016	0.020	7	0.042	0.009	0.026
12		0.024	0.035	0.046	0.035	0.009	0.011	0.020	7	0.046	0.009	0.026
13		0.049	0.036	0.037	0.033	0.009	0.012	0.022	7	0.049	0.009	0.028
14		0.058	0.044	0.041	0.031	0.011	0.010	0.021	7	0.058	0.010	0.031
15		0.069	0.038	0.037	0.037	0.010	0.003	0.016	7	0.069	0.003	0.030
16		0.076	0.032	0.036	0.031	0.013	0.008	0.015	7	0.076	0.008	0.030
17		0.069	0.032	0.032	0.028	0.015	0.010	0.013	7	0.069	0.010	0.028
18		0.051	0.038	0.021	0.032	0.008	0.008	0.015	7	0.051	0.008	0.025
19		0.040	0.052	0.023	0.033	0.015	0.008	0.014	7	0.052	0.008	0.026
20		0.050	0.064	0.027	0.028	0.011	0.006	0.013	7	0.064	0.006	0.028
21		0.048	0.066	0.027	0.031	0.013	0.010	0.015	7	0.066	0.010	0.030
22		0.043	0.068	0.024	0.032	0.017	0.010	0.015	7	0.068	0.010	0.030
23		0.046	0.075	0.021	0.033	0.016	0.011	0.015	7	0.075	0.011	0.031
24		0.043	0.073	0.026	0.035	0.015	0.013	0.016	7	0.073	0.013	0.032
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.076	0.075	0.072	0.037	0.031	0.016	0.024	—	0.076	—	—
	最小値	0.009	0.032	0.021	0.021	0.008	0.003	0.013	—	—	0.003	—
	平均値	0.034	0.047	0.036	0.030	0.016	0.011	0.018	—	—	—	0.027

表 8.1.1-11 (6) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ppm

項目	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-11 (7) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ng/m³

項目	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		1.5	1.8	1.3	1.2	1.6	1.8	1.5	1.8	1.2	1.5

表 8.1.1-11 (8) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 降下ばいじん)

調査項目 : 降下ばいじん

調査期間 : 令和 6 年 4 月 16 日～5 月 15 日

単位 : t/km²/月

項目	降下ばいじん量	溶解性物質質量	不溶解性物質質量
月平均	10.09	5.23	4.86

② EA2

表 8.1.1-12 (1) 環境大気質調査結果 (EA2 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19		0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
20		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.001

表 8.1.1-12 (2) 環境大気質調査結果 (EA2 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
7		0.002	0.001	0.001	0.008	0.001	0.003	0.001	7	0.008	0.001	0.002
8		0.004	0.001	0.001	0.008	0.001	0.003	0.002	7	0.008	0.001	0.003
9		0.003	0.002	0.006	0.004	0.001	0.005	0.002	7	0.006	0.001	0.003
10		0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	0.014	0.003	7	0.014	0.001	0.004
11		0.002	0.002	0.004	0.006	0.001	0.008	0.006	7	0.008	0.001	0.004
12		0.001	0.002	0.004	0.006	0.002	0.003	0.003	7	0.006	0.001	0.003
13		0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
14		0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15		0.002	0.002	0.002	0.006	0.000	0.001	0.002	7	0.006	0.000	0.002
16		0.001	0.002	0.002	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.003	0.006	0.008	0.002	0.014	0.006	—	0.014	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	—	—	—	0.001

表 8.1.1-12 (3) 環境大気質調査結果 (EA2: 二酸化窒素)

調査項目: 二酸化窒素 (NO₂)

調査期間: 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位: ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.005	0.003	0.014	0.013	0.003	0.004	7	0.014	0.003	0.006
2		0.006	0.013	0.003	0.020	0.015	0.003	0.004	7	0.020	0.003	0.009
3		0.007	0.017	0.002	0.021	0.016	0.003	0.005	7	0.021	0.002	0.010
4		0.004	0.014	0.003	0.021	0.014	0.007	0.009	7	0.021	0.003	0.010
5		0.003	0.012	0.004	0.026	0.016	0.010	0.011	7	0.026	0.003	0.012
6		0.013	0.019	0.004	0.018	0.019	0.013	0.010	7	0.019	0.004	0.014
7		0.016	0.011	0.004	0.025	0.012	0.016	0.020	7	0.025	0.004	0.015
8		0.014	0.009	0.004	0.020	0.003	0.009	0.016	7	0.020	0.003	0.011
9		0.010	0.008	0.007	0.013	0.003	0.011	0.016	7	0.016	0.003	0.010
10		0.009	0.008	0.006	0.014	0.003	0.022	0.019	7	0.022	0.003	0.012
11		0.007	0.009	0.007	0.019	0.006	0.016	0.023	7	0.023	0.006	0.012
12		0.006	0.007	0.007	0.020	0.011	0.009	0.016	7	0.020	0.006	0.011
13		0.007	0.008	0.006	0.019	0.004	0.008	0.014	7	0.019	0.004	0.009
14		0.006	0.012	0.007	0.019	0.003	0.009	0.016	7	0.019	0.003	0.010
15		0.005	0.015	0.005	0.035	0.004	0.006	0.016	7	0.035	0.004	0.012
16		0.005	0.016	0.004	0.025	0.003	0.006	0.014	7	0.025	0.003	0.010
17		0.004	0.014	0.004	0.013	0.004	0.008	0.011	7	0.014	0.004	0.008
18		0.003	0.004	0.004	0.027	0.004	0.006	0.013	7	0.027	0.003	0.009
19		0.003	0.003	0.005	0.041	0.003	0.008	0.008	7	0.041	0.003	0.010
20		0.004	0.002	0.005	0.036	0.004	0.010	0.007	7	0.036	0.002	0.010
21		0.003	0.003	0.006	0.029	0.003	0.010	0.005	7	0.029	0.003	0.008
22		0.006	0.003	0.006	0.019	0.004	0.005	0.004	7	0.019	0.003	0.007
23		0.009	0.003	0.010	0.019	0.004	0.003	0.005	7	0.019	0.003	0.008
24		0.010	0.002	0.005	0.024	0.004	0.004	0.005	7	0.024	0.002	0.008
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.016	0.019	0.010	0.041	0.019	0.022	0.023	—	0.041	—	—
	最小値	0.003	0.002	0.002	0.013	0.003	0.003	0.004	—	—	0.002	—
	平均値	0.007	0.009	0.005	0.022	0.007	0.009	0.011	—	—	—	0.010

表 8.1.1-12 (4) 環境大気質調査結果 (EA2: 窒素酸化物)

調査項目: 窒素酸化物 (NO_x)

調査期間: 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位: ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
7		0.002	0.001	0.001	0.008	0.001	0.003	0.001	7	0.008	0.001	0.002
8		0.004	0.001	0.001	0.008	0.001	0.003	0.002	7	0.008	0.001	0.003
9		0.003	0.002	0.006	0.004	0.001	0.005	0.002	7	0.006	0.001	0.003
10		0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	0.014	0.003	7	0.014	0.001	0.004
11		0.002	0.002	0.004	0.006	0.001	0.008	0.006	7	0.008	0.001	0.004
12		0.001	0.002	0.004	0.006	0.002	0.003	0.003	7	0.006	0.001	0.003
13		0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
14		0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15		0.002	0.002	0.002	0.006	0.000	0.001	0.002	7	0.006	0.000	0.002
16		0.001	0.002	0.002	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.003	0.006	0.008	0.002	0.014	0.006	—	0.014	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	—	—	—	0.001

表 8.1.1-12 (5) 環境大気質調査結果 (EA2 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : mg/m³

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.018	0.055	0.077	0.025	0.028	0.015	0.018	7	0.077	0.015	0.034
2		0.020	0.053	0.061	0.026	0.031	0.016	0.017	7	0.061	0.016	0.032
3		0.014	0.051	0.060	0.023	0.028	0.015	0.022	7	0.060	0.014	0.030
4		0.017	0.044	0.045	0.018	0.030	0.013	0.020	7	0.045	0.013	0.027
5		0.017	0.054	0.040	0.024	0.027	0.009	0.022	7	0.054	0.009	0.028
6		0.018	0.057	0.033	0.026	0.029	0.011	0.022	7	0.057	0.011	0.028
7		0.015	0.057	0.027	0.024	0.025	0.010	0.024	7	0.057	0.010	0.026
8		0.015	0.052	0.031	0.027	0.012	0.012	0.022	7	0.052	0.012	0.024
9		0.020	0.051	0.031	0.034	0.012	0.015	0.022	7	0.051	0.012	0.026
10		0.020	0.053	0.033	0.035	0.014	0.012	0.023	7	0.053	0.012	0.027
11		0.022	0.043	0.039	0.034	0.009	0.012	0.018	7	0.043	0.009	0.025
12		0.027	0.049	0.040	0.037	0.010	0.012	0.017	7	0.049	0.010	0.027
13		0.067	0.049	0.032	0.034	0.011	0.008	0.020	7	0.067	0.008	0.032
14		0.072	0.049	0.032	0.028	0.017	0.010	0.018	7	0.072	0.010	0.032
15		0.084	0.034	0.032	0.037	0.014	0.009	0.016	7	0.084	0.009	0.032
16		0.091	0.039	0.032	0.033	0.013	0.009	0.015	7	0.091	0.009	0.033
17		0.084	0.032	0.031	0.028	0.014	0.011	0.014	7	0.084	0.011	0.031
18		0.047	0.038	0.022	0.031	0.010	0.007	0.014	7	0.047	0.007	0.024
19		0.049	0.053	0.024	0.034	0.014	0.009	0.014	7	0.053	0.009	0.028
20		0.054	0.063	0.024	0.031	0.011	0.011	0.013	7	0.063	0.011	0.030
21		0.059	0.066	0.025	0.030	0.010	0.015	0.014	7	0.066	0.010	0.031
22		0.050	0.074	0.020	0.034	0.015	0.012	0.015	7	0.074	0.012	0.031
23		0.055	0.075	0.026	0.036	0.015	0.013	0.015	7	0.075	0.013	0.034
24		0.051	0.073	0.026	0.038	0.015	0.017	0.018	7	0.073	0.015	0.034
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.091	0.075	0.077	0.038	0.031	0.017	0.024	—	0.091	—	—
	最小値	0.014	0.032	0.020	0.018	0.009	0.007	0.013	—	—	0.007	—
	平均値	0.041	0.053	0.035	0.030	0.017	0.012	0.018	—	—	—	0.029

表 8.1.1-12 (6) 環境大気質調査結果 (EA2 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ppm

項目	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満

表 8.1.1-12 (7) 環境大気質調査結果 (EA2 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ng/m³

項目	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		1.1	1.5	1.1	1.4	1.3	1.4	1.2	1.5	1.1	1.3

③ EA3

表 8.1.1-13 (1) 環境大気質調査結果 (EA3 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年4月17日～4月23日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.004	0.000	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
14		0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.002	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19		0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
20		0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	—	0.004	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	—	—	—	0.001

表 8.1.1-13 (2) 環境大気質調査結果 (EA3 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年4月17日～4月23日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.005	0.001	0.000	0.000	7	0.005	0.000	0.001
7		0.003	0.001	0.000	0.013	0.010	0.003	0.000	7	0.013	0.000	0.004
8		0.003	0.001	0.001	0.009	0.000	0.002	0.001	7	0.009	0.000	0.002
9		0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
10		0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.008	0.003	7	0.008	0.001	0.003
11		0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.007	0.006	7	0.007	0.001	0.003
12		0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.003	0.004	7	0.005	0.001	0.002
13		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
14		0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.002	0.001	0.009	0.000	0.001	0.002	7	0.009	0.000	0.002
16		0.001	0.003	0.000	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
17		0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.003	0.003	0.001	0.013	0.010	0.008	0.006	—	0.013	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

表 8.1.1-13 (3) 環境大気質調査結果 (EA3 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.005	0.002	0.007	0.014	0.003	0.005	7	0.014	0.002	0.007
2		0.010	0.006	0.001	0.006	0.017	0.003	0.005	7	0.017	0.001	0.007
3		0.006	0.010	0.001	0.011	0.013	0.003	0.006	7	0.013	0.001	0.007
4		0.004	0.010	0.001	0.018	0.013	0.003	0.010	7	0.018	0.001	0.008
5		0.004	0.010	0.001	0.021	0.022	0.007	0.013	7	0.022	0.001	0.011
6		0.008	0.010	0.002	0.031	0.019	0.012	0.009	7	0.031	0.002	0.013
7		0.013	0.011	0.002	0.027	0.021	0.017	0.014	7	0.027	0.002	0.015
8		0.011	0.008	0.003	0.023	0.003	0.009	0.015	7	0.023	0.003	0.010
9		0.008	0.008	0.003	0.014	0.004	0.010	0.015	7	0.015	0.003	0.009
10		0.006	0.008	0.004	0.013	0.004	0.016	0.018	7	0.018	0.004	0.010
11		0.006	0.007	0.004	0.018	0.006	0.015	0.023	7	0.023	0.004	0.011
12		0.006	0.007	0.004	0.019	0.007	0.011	0.019	7	0.019	0.004	0.010
13		0.006	0.007	0.004	0.022	0.004	0.009	0.015	7	0.022	0.004	0.010
14		0.006	0.010	0.004	0.016	0.002	0.010	0.016	7	0.016	0.002	0.009
15		0.005	0.016	0.004	0.041	0.005	0.007	0.017	7	0.041	0.004	0.014
16		0.004	0.019	0.004	0.026	0.005	0.008	0.014	7	0.026	0.004	0.011
17		0.005	0.016	0.003	0.018	0.005	0.009	0.011	7	0.018	0.003	0.010
18		0.004	0.005	0.003	0.024	0.004	0.006	0.009	7	0.024	0.003	0.008
19		0.004	0.003	0.003	0.037	0.003	0.005	0.009	7	0.037	0.003	0.009
20		0.004	0.002	0.002	0.043	0.004	0.011	0.008	7	0.043	0.002	0.011
21		0.004	0.002	0.004	0.034	0.004	0.017	0.003	7	0.034	0.002	0.010
22		0.005	0.002	0.006	0.019	0.004	0.007	0.004	7	0.019	0.002	0.007
23		0.010	0.001	0.005	0.019	0.004	0.005	0.005	7	0.019	0.001	0.007
24		0.009	0.002	0.003	0.021	0.004	0.005	0.005	7	0.021	0.002	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.019	0.006	0.043	0.022	0.017	0.023	—	0.043	—	—
	最小値	0.004	0.001	0.001	0.006	0.002	0.003	0.003	—	—	0.001	—
	平均値	0.007	0.008	0.003	0.022	0.008	0.009	0.011	—	—	—	0.010

表 8.1.1-13 (4) 環境大気質調査結果 (EA3 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.005	0.002	0.007	0.014	0.003	0.005	7	0.014	0.002	0.007
2		0.010	0.006	0.001	0.006	0.017	0.003	0.005	7	0.017	0.001	0.007
3		0.006	0.010	0.001	0.011	0.013	0.003	0.006	7	0.013	0.001	0.007
4		0.004	0.010	0.001	0.019	0.013	0.003	0.010	7	0.019	0.001	0.009
5		0.004	0.010	0.001	0.022	0.022	0.007	0.013	7	0.022	0.001	0.011
6		0.008	0.010	0.002	0.036	0.020	0.012	0.009	7	0.036	0.002	0.014
7		0.016	0.012	0.002	0.040	0.031	0.020	0.014	7	0.040	0.002	0.019
8		0.014	0.009	0.004	0.032	0.003	0.011	0.016	7	0.032	0.003	0.013
9		0.010	0.010	0.004	0.017	0.005	0.013	0.017	7	0.017	0.004	0.011
10		0.007	0.010	0.005	0.016	0.005	0.024	0.021	7	0.024	0.005	0.013
11		0.007	0.008	0.005	0.023	0.007	0.022	0.029	7	0.029	0.005	0.014
12		0.007	0.008	0.005	0.024	0.008	0.014	0.023	7	0.024	0.005	0.013
13		0.007	0.008	0.005	0.024	0.004	0.011	0.017	7	0.024	0.004	0.011
14		0.007	0.012	0.005	0.017	0.002	0.012	0.018	7	0.018	0.002	0.010
15		0.006	0.018	0.005	0.050	0.005	0.008	0.019	7	0.050	0.005	0.016
16		0.005	0.022	0.004	0.029	0.005	0.009	0.015	7	0.029	0.004	0.013
17		0.006	0.018	0.003	0.019	0.005	0.010	0.011	7	0.019	0.003	0.010
18		0.004	0.005	0.003	0.025	0.004	0.006	0.009	7	0.025	0.003	0.008
19		0.004	0.003	0.003	0.037	0.003	0.005	0.009	7	0.037	0.003	0.009
20		0.004	0.002	0.002	0.043	0.004	0.011	0.008	7	0.043	0.002	0.011
21		0.004	0.002	0.004	0.034	0.004	0.017	0.003	7	0.034	0.002	0.010
22		0.005	0.002	0.006	0.019	0.004	0.007	0.004	7	0.019	0.002	0.007
23		0.010	0.001	0.005	0.019	0.004	0.005	0.005	7	0.019	0.001	0.007
24		0.009	0.002	0.003	0.021	0.004	0.005	0.005	7	0.021	0.002	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.016	0.022	0.006	0.050	0.031	0.024	0.029	—	0.050	—	—
	最小値	0.004	0.001	0.001	0.006	0.002	0.003	0.003	—	—	0.001	—
	平均値	0.007	0.008	0.003	0.025	0.009	0.010	0.012	—	—	—	0.011

表 8.1.1-13 (5) 環境大気質調査結果 (EA3 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : mg/m³

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.019	0.052	0.070	0.021	0.027	0.016	0.020	7	0.070	0.016	0.032
2		0.024	0.046	0.068	0.024	0.028	0.015	0.018	7	0.068	0.015	0.032
3		0.018	0.041	0.057	0.022	0.024	0.016	0.021	7	0.057	0.016	0.028
4		0.020	0.039	0.049	0.024	0.028	0.012	0.022	7	0.049	0.012	0.028
5		0.022	0.045	0.041	0.026	0.030	0.013	0.021	7	0.045	0.013	0.028
6		0.020	0.050	0.034	0.024	0.028	0.011	0.020	7	0.050	0.011	0.027
7		0.006	0.047	0.032	0.027	0.025	0.007	0.027	7	0.047	0.006	0.024
8		0.002	0.046	0.030	0.029	0.011	0.016	0.027	7	0.046	0.002	0.023
9		0.017	0.052	0.033	0.046	0.013	0.022	0.028	7	0.052	0.013	0.030
10		0.019	0.051	0.036	0.033	0.012	0.018	0.023	7	0.051	0.012	0.027
11		0.021	0.040	0.036	0.034	0.010	0.011	0.023	7	0.040	0.010	0.025
12		0.025	0.045	0.041	0.032	0.013	0.008	0.022	7	0.045	0.008	0.027
13		0.053	0.041	0.032	0.036	0.013	0.011	0.024	7	0.053	0.011	0.030
14		0.059	0.039	0.031	0.030	0.021	0.010	0.016	7	0.059	0.010	0.029
15		0.074	0.036	0.029	0.032	0.026	0.007	0.019	7	0.074	0.007	0.032
16		0.081	0.033	0.030	0.033	0.019	0.008	0.013	7	0.081	0.008	0.031
17		0.058	0.026	0.026	0.024	0.021	0.011	0.016	7	0.058	0.011	0.026
18		0.041	0.038	0.023	0.026	0.010	0.008	0.015	7	0.041	0.008	0.023
19		0.048	0.053	0.021	0.028	0.015	0.009	0.015	7	0.053	0.009	0.027
20		0.054	0.063	0.021	0.029	0.013	0.009	0.013	7	0.063	0.009	0.029
21		0.051	0.062	0.021	0.031	0.013	0.018	0.017	7	0.062	0.013	0.030
22		0.043	0.066	0.020	0.026	0.018	0.018	0.020	7	0.066	0.018	0.030
23		0.048	0.075	0.022	0.032	0.014	0.014	0.014	7	0.075	0.014	0.031
24		0.047	0.071	0.024	0.032	0.014	0.017	0.026	7	0.071	0.014	0.033
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.081	0.075	0.070	0.046	0.030	0.022	0.028	—	0.081	—	—
	最小値	0.002	0.026	0.020	0.021	0.010	0.007	0.013	—	—	0.002	—
	平均値	0.036	0.048	0.034	0.029	0.019	0.013	0.020	—	—	—	0.028

表 8.1.1-13 (6) 環境大気質調査結果 (EA3 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ppm

項目	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満

表 8.1.1-13 (7) 環境大気質調査結果 (EA3 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ng/m³

項目	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		1.5	2.3	1.3	1.2	1.6	2.2	1.4	2.3	1.2	1.6

④ EA4

表 8.1.1-14 (1) 環境大気質調査結果 (EA4 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年4月17日～4月23日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
14		0.001	0.003	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
15		0.001	0.002	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
16		0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.001

表 8.1.1-14 (2) 環境大気質調査結果 (EA4 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年4月17日～4月23日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
7		0.002	0.002	0.000	0.006	0.001	0.003	0.001	7	0.006	0.000	0.002
8		0.004	0.002	0.001	0.006	0.000	0.002	0.001	7	0.006	0.000	0.002
9		0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.002
10		0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.013	0.004	7	0.013	0.001	0.004
11		0.001	0.002	0.001	0.006	0.001	0.007	0.006	7	0.007	0.001	0.003
12		0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
13		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
14		0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	7	0.003	0.000	0.001
15		0.001	0.002	0.001	0.004	0.000	0.001	0.002	7	0.004	0.000	0.002
16		0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.003	0.001	0.006	0.002	0.013	0.006	—	0.013	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.002	0.001	—	—	—	0.001

表 8.1.1-14 (3) 環境大気質調査結果 (EA4 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.005	0.007	0.002	0.025	0.017	0.003	0.007	7	0.025	0.002	0.009
2		0.006	0.012	0.001	0.017	0.015	0.004	0.005	7	0.017	0.001	0.009
3		0.010	0.010	0.001	0.012	0.015	0.005	0.008	7	0.015	0.001	0.009
4		0.004	0.008	0.001	0.015	0.015	0.006	0.011	7	0.015	0.001	0.009
5		0.005	0.007	0.002	0.022	0.017	0.010	0.014	7	0.022	0.002	0.011
6		0.013	0.022	0.002	0.019	0.018	0.017	0.012	7	0.022	0.002	0.015
7		0.016	0.017	0.002	0.023	0.010	0.015	0.022	7	0.023	0.002	0.015
8		0.014	0.011	0.003	0.020	0.005	0.009	0.016	7	0.020	0.003	0.011
9		0.006	0.008	0.003	0.011	0.004	0.015	0.015	7	0.015	0.003	0.009
10		0.006	0.008	0.003	0.015	0.005	0.020	0.022	7	0.022	0.003	0.011
11		0.005	0.010	0.003	0.018	0.006	0.016	0.023	7	0.023	0.003	0.012
12		0.005	0.008	0.004	0.019	0.016	0.011	0.016	7	0.019	0.004	0.011
13		0.005	0.008	0.004	0.018	0.006	0.009	0.014	7	0.018	0.004	0.009
14		0.005	0.015	0.004	0.015	0.004	0.008	0.016	7	0.016	0.004	0.010
15		0.005	0.016	0.004	0.027	0.004	0.007	0.016	7	0.027	0.004	0.011
16		0.005	0.018	0.004	0.025	0.004	0.006	0.014	7	0.025	0.004	0.011
17		0.005	0.017	0.004	0.014	0.004	0.006	0.012	7	0.017	0.004	0.009
18		0.005	0.005	0.003	0.018	0.003	0.006	0.012	7	0.018	0.003	0.007
19		0.003	0.003	0.002	0.041	0.003	0.005	0.011	7	0.041	0.002	0.010
20		0.003	0.002	0.003	0.033	0.003	0.007	0.009	7	0.033	0.002	0.009
21		0.002	0.002	0.004	0.022	0.003	0.008	0.005	7	0.022	0.002	0.007
22		0.003	0.002	0.006	0.021	0.004	0.004	0.005	7	0.021	0.002	0.006
23		0.005	0.002	0.008	0.025	0.004	0.005	0.006	7	0.025	0.002	0.008
24		0.007	0.002	0.010	0.021	0.004	0.006	0.006	7	0.021	0.002	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.016	0.022	0.010	0.041	0.018	0.020	0.023	—	0.041	—	—
	最小値	0.002	0.002	0.001	0.011	0.003	0.003	0.005	—	—	0.001	—
	平均値	0.006	0.009	0.003	0.021	0.008	0.009	0.012	—	—	—	0.010

表 8.1.1-14 (4) 環境大気質調査結果 (EA4 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.005	0.007	0.002	0.025	0.017	0.003	0.007	7	0.025	0.002	0.009
2		0.006	0.012	0.001	0.017	0.015	0.004	0.005	7	0.017	0.001	0.009
3		0.010	0.010	0.001	0.012	0.015	0.005	0.008	7	0.015	0.001	0.009
4		0.004	0.008	0.001	0.015	0.015	0.007	0.011	7	0.015	0.001	0.009
5		0.005	0.007	0.002	0.022	0.017	0.010	0.014	7	0.022	0.002	0.011
6		0.013	0.023	0.002	0.020	0.019	0.018	0.012	7	0.023	0.002	0.015
7		0.018	0.019	0.002	0.029	0.011	0.018	0.023	7	0.029	0.002	0.017
8		0.018	0.013	0.004	0.026	0.005	0.011	0.017	7	0.026	0.004	0.013
9		0.008	0.010	0.004	0.013	0.005	0.020	0.017	7	0.020	0.004	0.011
10		0.008	0.010	0.004	0.019	0.006	0.033	0.026	7	0.033	0.004	0.015
11		0.006	0.012	0.004	0.024	0.007	0.023	0.029	7	0.029	0.004	0.015
12		0.006	0.010	0.005	0.022	0.018	0.014	0.018	7	0.022	0.005	0.013
13		0.006	0.009	0.005	0.020	0.006	0.011	0.016	7	0.020	0.005	0.010
14		0.006	0.018	0.005	0.016	0.004	0.009	0.018	7	0.018	0.004	0.011
15		0.006	0.018	0.005	0.031	0.004	0.008	0.018	7	0.031	0.004	0.013
16		0.006	0.020	0.004	0.027	0.004	0.007	0.015	7	0.027	0.004	0.012
17		0.006	0.018	0.004	0.015	0.004	0.006	0.013	7	0.018	0.004	0.009
18		0.005	0.005	0.003	0.018	0.003	0.006	0.012	7	0.018	0.003	0.007
19		0.003	0.003	0.002	0.041	0.003	0.005	0.011	7	0.041	0.002	0.010
20		0.003	0.002	0.003	0.033	0.003	0.007	0.009	7	0.033	0.002	0.009
21		0.002	0.002	0.004	0.022	0.003	0.008	0.005	7	0.022	0.002	0.007
22		0.003	0.002	0.006	0.021	0.004	0.004	0.005	7	0.021	0.002	0.006
23		0.005	0.002	0.008	0.025	0.004	0.005	0.006	7	0.025	0.002	0.008
24		0.007	0.002	0.010	0.021	0.004	0.006	0.006	7	0.021	0.002	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.018	0.023	0.010	0.041	0.019	0.033	0.029	—	0.041	—	—
	最小値	0.002	0.002	0.001	0.012	0.003	0.003	0.005	—	—	0.001	—
	平均値	0.007	0.010	0.004	0.022	0.008	0.010	0.013	—	—	—	0.011

表 8.1.1-14 (5) 環境大気質調査結果 (EA4 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : mg/m³

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.017	0.042	0.071	0.019	0.026	0.013	0.017	7	0.071	0.013	0.029
2		0.015	0.042	0.066	0.021	0.026	0.013	0.017	7	0.066	0.013	0.029
3		0.010	0.037	0.058	0.017	0.022	0.016	0.022	7	0.058	0.010	0.026
4		0.015	0.040	0.045	0.012	0.019	0.010	0.022	7	0.045	0.010	0.023
5		0.017	0.038	0.039	0.021	0.024	0.005	0.020	7	0.039	0.005	0.023
6		0.016	0.044	0.033	0.026	0.023	0.008	0.017	7	0.044	0.008	0.024
7		0.011	0.048	0.025	0.021	0.018	0.009	0.022	7	0.048	0.009	0.022
8		0.007	0.047	0.022	0.023	0.010	0.002	0.022	7	0.047	0.002	0.019
9		0.013	0.042	0.026	0.028	0.011	0.006	0.020	7	0.042	0.006	0.021
10		0.016	0.046	0.030	0.031	0.011	0.007	0.025	7	0.046	0.007	0.024
11		0.016	0.039	0.033	0.028	0.010	0.013	0.019	7	0.039	0.010	0.023
12		0.025	0.037	0.037	0.033	0.011	0.010	0.016	7	0.037	0.010	0.024
13		0.055	0.037	0.030	0.029	0.016	0.008	0.019	7	0.055	0.008	0.028
14		0.059	0.038	0.031	0.025	0.017	0.008	0.015	7	0.059	0.008	0.028
15		0.078	0.029	0.029	0.027	0.017	0.008	0.014	7	0.078	0.008	0.029
16		0.083	0.029	0.028	0.029	0.020	0.008	0.012	7	0.083	0.008	0.030
17		0.073	0.024	0.026	0.027	0.018	0.008	0.013	7	0.073	0.008	0.027
18		0.043	0.032	0.026	0.024	0.009	0.007	0.019	7	0.043	0.007	0.023
19		0.042	0.044	0.022	0.026	0.013	0.006	0.013	7	0.044	0.006	0.024
20		0.045	0.058	0.023	0.027	0.011	0.009	0.013	7	0.058	0.009	0.027
21		0.047	0.063	0.019	0.029	0.011	0.013	0.016	7	0.063	0.011	0.028
22		0.041	0.069	0.018	0.026	0.016	0.011	0.019	7	0.069	0.011	0.029
23		0.042	0.071	0.018	0.027	0.014	0.010	0.013	7	0.071	0.010	0.028
24		0.043	0.068	0.018	0.030	0.014	0.014	0.022	7	0.068	0.014	0.030
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.083	0.071	0.071	0.033	0.026	0.016	0.025	—	0.083	—	—
	最小値	0.007	0.024	0.018	0.012	0.009	0.002	0.012	—	—	0.002	—
	平均値	0.035	0.044	0.032	0.025	0.016	0.009	0.018	—	—	—	0.026

表 8.1.1-14 (6) 環境大気質調査結果 (EA4 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ppm

項目	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満

表 8.1.1-14 (7) 環境大気質調査結果 (EA4 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ng/m³

項目 \ 月日		4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		1.4	1.5	1.3	1.2	1.6	1.4	1.5	1.6	1.2	1.4

2) 夏季調査

① EAW1

表 8.1.1-15 (1) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
13	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
14	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
16	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
17	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	—	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000

表 8.1.1-15 (2) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
3	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.004	7	0.004	0.000	0.001
4	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.003	0.004	7	0.004	0.000	0.001
5	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.004	0.004	7	0.004	0.000	0.002
6	0.001	0.003	0.000	0.003	0.001	0.007	0.008	7	0.008	0.000	0.003
7	0.005	0.006	0.002	0.008	0.002	0.010	0.010	7	0.010	0.002	0.006
8	0.003	0.007	0.004	0.006	0.012	0.011	0.012	7	0.012	0.003	0.008
9	0.007	0.006	0.002	0.003	0.005	0.010	0.010	7	0.010	0.002	0.006
10	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	7	0.007	0.002	0.004
11	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	7	0.005	0.002	0.003
12	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	7	0.006	0.001	0.003
13	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
14	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.002
15	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
16	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.002
17	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
18	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
19	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
20	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.023	7	0.023	0.000	0.004
21	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.018	7	0.018	0.000	0.003
22	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.005	7	0.005	0.000	0.001
23	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
24	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.007	0.007	0.004	0.008	0.012	0.011	0.023	—	0.023	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	—	0.000	—
	平均値	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.006	—	—	0.002

表 8.1.1-15 (3) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.009	0.006	0.023	0.025	0.005	0.013	0.014	7	0.025	0.005	0.014
2		0.013	0.009	0.021	0.006	0.005	0.013	0.014	7	0.021	0.005	0.012
3		0.004	0.011	0.015	0.006	0.007	0.012	0.017	7	0.017	0.004	0.010
4		0.007	0.012	0.012	0.005	0.005	0.014	0.013	7	0.014	0.005	0.010
5		0.008	0.015	0.013	0.005	0.010	0.014	0.012	7	0.015	0.005	0.011
6		0.006	0.014	0.011	0.008	0.007	0.013	0.015	7	0.015	0.006	0.011
7		0.010	0.013	0.016	0.010	0.008	0.013	0.016	7	0.016	0.008	0.012
8		0.006	0.013	0.020	0.008	0.017	0.013	0.016	7	0.020	0.006	0.013
9		0.013	0.016	0.020	0.008	0.012	0.015	0.017	7	0.020	0.008	0.014
10		0.012	0.016	0.023	0.010	0.011	0.017	0.016	7	0.023	0.010	0.015
11		0.013	0.012	0.016	0.011	0.011	0.020	0.016	7	0.020	0.011	0.014
12		0.014	0.012	0.017	0.012	0.012	0.022	0.031	7	0.031	0.012	0.017
13		0.014	0.011	0.016	0.013	0.014	0.013	0.021	7	0.021	0.011	0.015
14		0.012	0.024	0.030	0.016	0.017	0.012	0.022	7	0.030	0.012	0.019
15		0.009	0.017	0.024	0.015	0.021	0.017	0.016	7	0.024	0.009	0.017
16		0.010	0.023	0.026	0.021	0.018	0.020	0.002	7	0.026	0.002	0.017
17		0.012	0.015	0.020	0.015	0.012	0.011	0.004	7	0.020	0.004	0.013
18		0.017	0.034	0.018	0.011	0.023	0.009	0.009	7	0.034	0.009	0.017
19		0.017	0.023	0.009	0.009	0.021	0.012	0.007	7	0.023	0.007	0.014
20		0.015	0.018	0.008	0.008	0.011	0.012	0.012	7	0.018	0.008	0.012
21		0.005	0.024	0.019	0.007	0.012	0.015	0.012	7	0.024	0.005	0.013
22		0.009	0.024	0.016	0.007	0.013	0.016	0.011	7	0.024	0.007	0.014
23		0.011	0.023	0.021	0.005	0.015	0.013	0.009	7	0.023	0.005	0.014
24		0.007	0.021	0.024	0.006	0.013	0.011	0.006	7	0.024	0.006	0.013
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.017	0.034	0.030	0.025	0.023	0.022	0.031	—	0.034	—	—
	最小値	0.004	0.006	0.008	0.005	0.005	0.009	0.002	—	—	0.002	—
	平均値	0.011	0.017	0.018	0.010	0.013	0.014	0.014	—	—	—	0.014

表 8.1.1-15 (4) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.009	0.006	0.023	0.026	0.005	0.014	0.015	7	0.026	0.005	0.014
2		0.014	0.009	0.022	0.007	0.005	0.015	0.015	7	0.022	0.005	0.012
3		0.004	0.012	0.015	0.007	0.007	0.014	0.021	7	0.021	0.004	0.011
4		0.007	0.013	0.012	0.006	0.005	0.017	0.017	7	0.017	0.005	0.011
5		0.008	0.017	0.013	0.006	0.011	0.018	0.016	7	0.018	0.006	0.013
6		0.007	0.017	0.011	0.011	0.008	0.020	0.023	7	0.023	0.007	0.014
7		0.015	0.019	0.018	0.018	0.010	0.023	0.026	7	0.026	0.010	0.018
8		0.009	0.020	0.024	0.014	0.029	0.024	0.028	7	0.029	0.009	0.021
9		0.020	0.022	0.022	0.011	0.017	0.025	0.027	7	0.027	0.011	0.021
10		0.016	0.019	0.025	0.013	0.016	0.023	0.023	7	0.025	0.013	0.019
11		0.018	0.014	0.018	0.013	0.014	0.025	0.021	7	0.025	0.013	0.018
12		0.018	0.013	0.019	0.013	0.014	0.025	0.037	7	0.037	0.013	0.020
13		0.017	0.012	0.017	0.014	0.017	0.014	0.023	7	0.023	0.012	0.016
14		0.015	0.027	0.033	0.017	0.019	0.013	0.026	7	0.033	0.013	0.021
15		0.011	0.018	0.025	0.016	0.022	0.020	0.018	7	0.025	0.011	0.019
16		0.013	0.026	0.027	0.022	0.020	0.025	0.003	7	0.027	0.003	0.019
17		0.013	0.017	0.021	0.015	0.012	0.013	0.006	7	0.021	0.006	0.014
18		0.020	0.035	0.019	0.011	0.024	0.010	0.010	7	0.035	0.010	0.018
19		0.021	0.023	0.009	0.009	0.022	0.013	0.008	7	0.023	0.008	0.015
20		0.019	0.018	0.008	0.008	0.011	0.013	0.035	7	0.035	0.008	0.016
21		0.005	0.024	0.020	0.007	0.012	0.016	0.030	7	0.030	0.005	0.016
22		0.009	0.024	0.017	0.007	0.013	0.017	0.016	7	0.024	0.007	0.015
23		0.011	0.023	0.022	0.005	0.016	0.014	0.011	7	0.023	0.005	0.015
24		0.007	0.021	0.025	0.007	0.014	0.012	0.007	7	0.025	0.007	0.013
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.021	0.035	0.033	0.026	0.029	0.025	0.037	—	0.037	—	—
	最小値	0.004	0.006	0.008	0.005	0.005	0.010	0.003	—	—	0.003	—
	平均値	0.013	0.019	0.019	0.012	0.014	0.018	0.019	—	—	—	0.016

表 8.1.1-15 (5) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位 : mg/m³

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.018	0.011	0.011	0.023	0.010	0.017	0.004	7	0.023	0.004	0.013
2	0.021	0.015	0.011	0.018	0.011	0.018	0.008	7	0.021	0.008	0.015
3	0.017	0.015	0.014	0.017	0.012	0.013	0.005	7	0.017	0.005	0.013
4	0.024	0.016	0.016	0.018	0.010	0.016	0.006	7	0.024	0.006	0.015
5	0.026	0.015	0.016	0.016	0.010	0.016	0.008	7	0.026	0.008	0.015
6	0.021	0.015	0.015	0.017	0.011	0.017	0.005	7	0.021	0.005	0.014
7	0.020	0.016	0.016	0.013	0.013	0.013	0.009	7	0.020	0.009	0.014
8	0.018	0.013	0.017	0.013	0.015	0.014	0.009	7	0.018	0.009	0.014
9	0.018	0.014	0.020	0.013	0.012	0.018	0.011	7	0.020	0.011	0.015
10	0.017	0.016	0.020	0.009	0.010	0.011	0.012	7	0.020	0.009	0.014
11	0.020	0.020	0.018	0.018	0.014	0.018	0.010	7	0.020	0.010	0.017
12	0.023	0.019	0.023	0.020	0.020	0.018	0.025	7	0.025	0.018	0.021
13	0.021	0.021	0.020	0.026	0.013	0.026	0.024	7	0.026	0.013	0.022
14	0.022	0.021	0.022	0.025	0.016	0.023	0.021	7	0.025	0.016	0.021
15	0.012	0.024	0.021	0.023	0.014	0.021	0.028	7	0.028	0.012	0.020
16	0.012	0.023	0.022	0.024	0.017	0.020	0.029	7	0.029	0.012	0.021
17	0.011	0.008	0.017	0.010	0.011	0.027	0.027	7	0.027	0.008	0.016
18	0.014	0.018	0.020	0.011	0.015	0.006	0.028	7	0.028	0.006	0.016
19	0.010	0.012	0.016	0.011	0.014	0.004	0.018	7	0.018	0.004	0.012
20	0.010	0.010	0.022	0.012	0.015	0.005	0.012	7	0.022	0.005	0.012
21	0.009	0.013	0.035	0.014	0.018	0.005	0.012	7	0.035	0.005	0.015
22	0.014	0.013	0.027	0.011	0.016	0.008	0.010	7	0.027	0.008	0.014
23	0.010	0.010	0.038	0.008	0.016	0.006	0.011	7	0.038	0.006	0.014
24	0.012	0.011	0.026	0.012	0.016	0.010	0.011	7	0.026	0.010	0.014
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.026	0.024	0.038	0.026	0.020	0.027	0.029	—	0.038	—
	最小値	0.009	0.008	0.011	0.008	0.010	0.004	0.004	—	0.004	—
	平均値	0.017	0.015	0.020	0.016	0.014	0.015	0.014	—	—	0.016

表 8.1.1-15 (6) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 微小粒子状物質)

調査項目 : 微小粒子状物質 (PM2.5)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	12	7	10	18	8	11	5	7	18	5	10
2	14	8	13	10	10	13	5	7	14	5	10
3	16	8	16	8	6	13	8	7	16	6	11
4	18	10	19	10	6	13	6	7	19	6	12
5	19	10	10	10	9	12	8	7	19	8	11
6	15	10	21	9	7	12	7	7	21	7	12
7	15	12	14	9	9	11	7	7	15	7	11
8	15	9	18	11	11	12	10	7	18	9	12
9	14	13	19	9	9	12	13	7	19	9	13
10	17	16	11	14	8	15	12	7	17	8	13
11	18	15	31	11	7	20	15	7	31	7	17
12	14	16	24	16	15	19	22	7	24	14	18
13	15	18	21	18	12	20	20	7	21	12	18
14	16	19	22	21	11	23	13	7	23	11	18
15	8	19	21	19	12	17	14	7	21	8	16
16	9	16	18	18	9	15	12	7	18	9	14
17	8	9	17	8	11	9	12	7	17	8	11
18	8	6	17	6	11	2	12	7	17	2	9
19	6	6	12	7	12	4	7	7	12	4	8
20	5	10	11	9	13	4	4	7	13	4	8
21	5	9	14	8	15	4	5	7	15	4	9
22	9	10	15	9	13	5	3	7	15	3	9
23	9	14	19	7	11	5	4	7	19	4	10
24	6	13	18	6	10	3	3	7	18	3	8
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	19	19	31	21	15	23	22	—	31	—
	最小値	5	6	10	6	6	2	3	—	2	—
	平均値	12	12	17	11	10	11	10	—	—	12

表 8.1.1-15 (7) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位 : ppm

項目	月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-15 (8) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位 : ng/m³

項目	月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		1.3	1.5	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.3	1.5

表 8.1.1-15 (9) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 降下ばいじん)

調査項目 : 降下ばいじん

調査期間 : 令和 6 年 7 月 2 日～7 月 31 日

単位 : t/km²/月

項目	降下ばいじん量	溶解性物質質量	不溶解性物質質量
月平均	3.67	1.17	2.50

② EA2

表 8.1.1-16 (1) 環境大気質調査結果 (EA2 : 二酸化硫黄)

調査項目 : 二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位 : ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
11	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
13	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	0.001	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	—	—	—	0.000

表 8.1.1-16 (2) 環境大気質調査結果 (EA2 : 一酸化窒素)

調査項目 : 一酸化窒素 (NO)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位 : ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
7	0.002	0.003	0.002	0.008	0.002	0.004	0.004	7	0.008	0.002	0.004
8	0.003	0.004	0.003	0.006	0.011	0.006	0.005	7	0.011	0.003	0.005
9	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
10	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
12	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.002
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
15	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.020	7	0.020	0.000	0.003
21	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.011	7	0.011	0.000	0.002
22	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.006	7	0.006	0.000	0.001
23	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.003	0.004	0.004	0.008	0.011	0.006	0.020	—	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	—	—	0.002

表 8.1.1-16 (3) 環境大気質調査結果 (EA2 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位：ppm

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.004	0.008	0.013	0.002	0.006	0.005	7	0.013	0.002	0.007
2		0.012	0.007	0.007	0.005	0.003	0.007	0.009	7	0.012	0.003	0.007
3		0.003	0.007	0.004	0.005	0.004	0.008	0.013	7	0.013	0.003	0.006
4		0.005	0.008	0.006	0.005	0.006	0.009	0.010	7	0.010	0.005	0.007
5		0.007	0.012	0.005	0.005	0.005	0.008	0.007	7	0.012	0.005	0.007
6		0.004	0.011	0.007	0.008	0.004	0.009	0.010	7	0.011	0.004	0.008
7		0.005	0.007	0.007	0.009	0.005	0.008	0.011	7	0.011	0.005	0.007
8		0.005	0.008	0.007	0.007	0.015	0.009	0.010	7	0.015	0.005	0.009
9		0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.008	7	0.008	0.005	0.007
10		0.005	0.010	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	7	0.010	0.005	0.008
11		0.004	0.008	0.007	0.006	0.004	0.008	0.010	7	0.010	0.004	0.007
12		0.004	0.008	0.007	0.006	0.004	0.008	0.018	7	0.018	0.004	0.008
13		0.004	0.007	0.008	0.007	0.005	0.014	0.015	7	0.015	0.004	0.009
14		0.003	0.016	0.017	0.008	0.004	0.019	0.016	7	0.019	0.003	0.012
15		0.003	0.014	0.009	0.011	0.006	0.013	0.014	7	0.014	0.003	0.010
16		0.002	0.016	0.010	0.012	0.007	0.006	0.003	7	0.016	0.002	0.008
17		0.002	0.007	0.014	0.006	0.011	0.005	0.005	7	0.014	0.002	0.007
18		0.002	0.004	0.003	0.003	0.020	0.005	0.011	7	0.020	0.002	0.007
19		0.002	0.002	0.004	0.002	0.018	0.007	0.009	7	0.018	0.002	0.006
20		0.003	0.005	0.005	0.007	0.005	0.009	0.013	7	0.013	0.003	0.007
21		0.003	0.005	0.014	0.004	0.004	0.009	0.013	7	0.014	0.003	0.007
22		0.004	0.006	0.018	0.003	0.006	0.008	0.011	7	0.018	0.003	0.008
23		0.004	0.005	0.025	0.004	0.007	0.007	0.010	7	0.025	0.004	0.009
24		0.004	0.005	0.024	0.003	0.007	0.007	0.009	7	0.024	0.003	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.012	0.016	0.025	0.013	0.020	0.019	0.018	—	0.025	—	—
	最小値	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	—	—	0.002	—
	平均値	0.004	0.008	0.010	0.006	0.007	0.008	0.010	—	—	—	0.008

表 8.1.1-16 (4) 環境大気質調査結果 (EA2 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位：ppm

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.004	0.009	0.014	0.002	0.007	0.005	7	0.014	0.002	0.007
2		0.013	0.008	0.008	0.006	0.004	0.008	0.010	7	0.013	0.004	0.008
3		0.004	0.008	0.004	0.006	0.005	0.009	0.014	7	0.014	0.004	0.007
4		0.006	0.009	0.007	0.005	0.007	0.010	0.011	7	0.011	0.005	0.008
5		0.008	0.013	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	7	0.013	0.005	0.008
6		0.005	0.013	0.008	0.011	0.005	0.011	0.012	7	0.013	0.005	0.009
7		0.007	0.010	0.009	0.017	0.007	0.012	0.015	7	0.017	0.007	0.011
8		0.008	0.012	0.010	0.013	0.026	0.015	0.015	7	0.026	0.008	0.014
9		0.009	0.010	0.009	0.007	0.011	0.010	0.011	7	0.011	0.007	0.010
10		0.007	0.013	0.010	0.010	0.011	0.009	0.010	7	0.013	0.007	0.010
11		0.006	0.010	0.009	0.008	0.005	0.010	0.012	7	0.012	0.005	0.009
12		0.005	0.010	0.008	0.007	0.005	0.009	0.022	7	0.022	0.005	0.009
13		0.005	0.008	0.009	0.008	0.006	0.015	0.017	7	0.017	0.005	0.010
14		0.004	0.019	0.021	0.009	0.005	0.023	0.018	7	0.023	0.004	0.014
15		0.004	0.016	0.010	0.013	0.007	0.014	0.015	7	0.016	0.004	0.011
16		0.003	0.018	0.011	0.014	0.008	0.007	0.004	7	0.018	0.003	0.009
17		0.003	0.009	0.015	0.007	0.012	0.006	0.006	7	0.015	0.003	0.008
18		0.003	0.005	0.004	0.004	0.022	0.006	0.012	7	0.022	0.003	0.008
19		0.003	0.003	0.005	0.003	0.019	0.008	0.010	7	0.019	0.003	0.007
20		0.003	0.006	0.006	0.007	0.005	0.010	0.033	7	0.033	0.003	0.010
21		0.004	0.005	0.015	0.004	0.004	0.010	0.024	7	0.024	0.004	0.009
22		0.004	0.007	0.019	0.003	0.006	0.009	0.017	7	0.019	0.003	0.009
23		0.005	0.005	0.026	0.004	0.008	0.008	0.013	7	0.026	0.004	0.010
24		0.005	0.006	0.025	0.003	0.008	0.008	0.011	7	0.025	0.003	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.019	0.026	0.017	0.026	0.023	0.033	—	0.033	—	—
	最小値	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.006	0.004	—	—	0.002	—
	平均値	0.006	0.009	0.011	0.008	0.008	0.010	0.014	—	—	—	0.009

表 8.1.1-16 (5) 環境大気質調査結果 (EA2：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：mg/m³

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.019	0.013	0.016	0.024	0.010	0.017	0.015	7	0.024	0.010	0.016
2		0.022	0.021	0.016	0.018	0.010	0.030	0.004	7	0.030	0.004	0.017
3		0.017	0.012	0.025	0.013	0.023	0.012	0.017	7	0.025	0.012	0.017
4		0.022	0.019	0.025	0.014	0.019	0.016	0.010	7	0.025	0.010	0.018
5		0.022	0.020	0.017	0.012	0.009	0.017	0.011	7	0.022	0.009	0.015
6		0.027	0.011	0.021	0.010	0.013	0.010	0.011	7	0.027	0.010	0.015
7		0.015	0.017	0.012	0.010	0.010	0.011	0.004	7	0.017	0.004	0.011
8		0.014	0.017	0.020	0.013	0.017	0.009	0.013	7	0.020	0.009	0.015
9		0.020	0.013	0.024	0.014	0.009	0.007	0.020	7	0.024	0.007	0.015
10		0.030	0.024	0.021	0.021	0.018	0.022	0.022	7	0.030	0.018	0.023
11		0.018	0.027	0.032	0.028	0.021	0.028	0.022	7	0.032	0.018	0.025
12		0.031	0.023	0.037	0.022	0.021	0.042	0.032	7	0.042	0.021	0.030
13		0.023	0.033	0.026	0.025	0.021	0.027	0.033	7	0.033	0.021	0.027
14		0.034	0.022	0.032	0.032	0.012	0.027	0.028	7	0.034	0.012	0.027
15		0.017	0.037	0.027	0.037	0.032	0.038	0.033	7	0.038	0.017	0.032
16		0.012	0.020	0.028	0.032	0.026	0.025	0.025	7	0.032	0.012	0.024
17		0.014	0.017	0.026	0.018	0.019	0.019	0.041	7	0.041	0.014	0.022
18		0.014	0.021	0.022	0.023	0.024	0.007	0.035	7	0.035	0.007	0.021
19		0.021	0.024	0.021	0.024	0.013	0.006	0.029	7	0.029	0.006	0.020
20		0.021	0.012	0.023	0.026	0.022	0.005	0.014	7	0.026	0.005	0.018
21		0.018	0.011	0.029	0.020	0.027	0.008	0.003	7	0.029	0.003	0.017
22		0.010	0.017	0.036	0.009	0.019	0.006	0.020	7	0.036	0.006	0.017
23		0.010	0.013	0.037	0.015	0.022	0.006	0.020	7	0.037	0.006	0.018
24		0.014	0.015	0.026	0.024	0.025	0.008	0.010	7	0.026	0.008	0.017
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.034	0.037	0.037	0.037	0.032	0.042	0.041	—	0.042	—	—
	最小値	0.010	0.011	0.012	0.009	0.009	0.005	0.003	—	—	0.003	—
	平均値	0.019	0.019	0.025	0.020	0.018	0.017	0.020	—	—	—	0.020

表 8.1.1-16 (6) 環境大気質調査結果 (EA2：微小粒子状物質)

調査項目：微小粒子状物質 (PM2.5)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：μg/m³

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		13	10	10	9	3	13	1	7	13	1	8
2		17	6	14	13	4	12	7	7	17	4	10
3		17	8	16	7	5	17	10	7	17	5	11
4		18	11	15	8	8	14	13	7	18	8	12
5		17	9	8	14	17	9	10	7	17	8	12
6		16	16	23	16	9	8	3	7	23	3	13
7		20	9	13	12	0	5	10	7	20	0	10
8		17	8	17	10	9	12	11	7	17	8	12
9		22	9	18	13	8	13	16	7	22	8	14
10		13	16	13	12	10	11	14	7	16	10	13
11		21	19	30	16	17	27	14	7	30	14	21
12		17	21	16	19	14	13	20	7	21	13	17
13		11	19	17	21	7	26	21	7	26	7	17
14		19	18	20	25	13	25	18	7	25	13	20
15		5	17	17	26	12	19	21	7	26	5	17
16		4	25	14	21	10	20	11	7	25	4	15
17		1	9	18	9	12	5	17	7	18	1	10
18		10	5	22	13	13	6	8	7	22	5	11
19		3	5	9	6	15	2	10	7	15	2	7
20		5	10	14	13	16	5	8	7	16	5	10
21		11	8	8	4	14	6	5	7	14	4	8
22		7	8	15	7	14	8	3	7	15	3	9
23		6	12	23	7	15	7	3	7	23	3	10
24		10	11	21	7	13	0	6	7	21	0	10
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	22	25	30	26	17	27	21	—	30	—	—
	最小値	1	5	8	4	0	0	1	—	—	0	—
	平均値	13	12	16	13	11	12	11	—	—	—	12

表 8.1.1-16 (7) 環境大気質調査結果 (EA2 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日 ~ 7 月 10 日

単位 : ppm

項目 \ 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-16 (8) 環境大気質調査結果 (EA2 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日 ~ 7 月 10 日

単位 : ng/m³

項目 \ 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.2	1.5	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	1.4

③ EA3

表 8.1.1-17 (1) 環境大気質調査結果 (EA3 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
8	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
9	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
10	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
12	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
13	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	—	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001

表 8.1.1-17 (2) 環境大気質調査結果 (EA3 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
5	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
7	0.002	0.009	0.002	0.004	0.001	0.005	0.005	7	0.009	0.001	0.004
8	0.004	0.002	0.002	0.005	0.007	0.007	0.004	7	0.007	0.002	0.004
9	0.002	0.001	0.001	0.006	0.004	0.002	0.003	7	0.006	0.001	0.003
10	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
11	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
13	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
14	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
15	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
16	0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.004	0.001	7	0.004	0.000	0.001
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.017	7	0.017	0.000	0.003
21	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.012	7	0.012	0.000	0.002
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
23	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
24	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.009	0.002	0.006	0.007	0.007	0.017	—	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	—	—	0.001

表 8.1.1-17 (3) 環境大気質調査結果 (EA3 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位：ppm

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.004	0.007	0.012	0.003	0.009	0.006	7	0.012	0.003	0.007
2		0.012	0.007	0.008	0.006	0.003	0.008	0.009	7	0.012	0.003	0.008
3		0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.009	0.010	7	0.010	0.005	0.007
4		0.007	0.007	0.006	0.006	0.013	0.009	0.009	7	0.013	0.006	0.008
5		0.006	0.012	0.007	0.005	0.007	0.009	0.009	7	0.012	0.005	0.008
6		0.007	0.019	0.009	0.007	0.005	0.009	0.011	7	0.019	0.005	0.010
7		0.007	0.013	0.009	0.008	0.004	0.009	0.011	7	0.013	0.004	0.009
8		0.008	0.009	0.009	0.009	0.014	0.010	0.010	7	0.014	0.008	0.010
9		0.009	0.010	0.008	0.010	0.009	0.008	0.010	7	0.010	0.008	0.009
10		0.007	0.010	0.008	0.007	0.007	0.009	0.009	7	0.010	0.007	0.008
11		0.006	0.009	0.008	0.007	0.005	0.010	0.012	7	0.012	0.005	0.008
12		0.005	0.011	0.011	0.008	0.007	0.010	0.021	7	0.021	0.005	0.010
13		0.006	0.011	0.008	0.010	0.007	0.015	0.025	7	0.025	0.006	0.012
14		0.005	0.012	0.008	0.011	0.006	0.015	0.020	7	0.020	0.005	0.011
15		0.004	0.012	0.008	0.009	0.006	0.013	0.018	7	0.018	0.004	0.010
16		0.004	0.017	0.014	0.010	0.007	0.006	0.004	7	0.017	0.004	0.009
17		0.004	0.009	0.012	0.009	0.014	0.004	0.006	7	0.014	0.004	0.008
18		0.004	0.005	0.005	0.003	0.029	0.007	0.012	7	0.029	0.003	0.009
19		0.003	0.003	0.004	0.002	0.022	0.008	0.007	7	0.022	0.002	0.007
20		0.002	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.015	7	0.015	0.002	0.006
21		0.004	0.005	0.021	0.003	0.006	0.007	0.014	7	0.021	0.003	0.009
22		0.004	0.005	0.019	0.004	0.007	0.008	0.011	7	0.019	0.004	0.008
23		0.006	0.005	0.021	0.003	0.009	0.006	0.010	7	0.021	0.003	0.009
24		0.004	0.006	0.024	0.003	0.010	0.006	0.009	7	0.024	0.003	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.012	0.019	0.024	0.012	0.029	0.015	0.025	—	0.029	—	—
	最小値	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	—	—	0.002	—
	平均値	0.006	0.009	0.010	0.007	0.009	0.009	0.012	—	—	—	0.009

表 8.1.1-17 (4) 環境大気質調査結果 (EA3 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位：ppm

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.004	0.008	0.013	0.003	0.009	0.007	7	0.013	0.003	0.007
2		0.013	0.007	0.009	0.007	0.003	0.009	0.010	7	0.013	0.003	0.008
3		0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.010	0.011	7	0.011	0.006	0.008
4		0.007	0.007	0.007	0.007	0.016	0.010	0.010	7	0.016	0.007	0.009
5		0.006	0.013	0.008	0.006	0.008	0.010	0.010	7	0.013	0.006	0.009
6		0.009	0.021	0.010	0.009	0.006	0.011	0.014	7	0.021	0.006	0.011
7		0.009	0.022	0.011	0.012	0.005	0.014	0.016	7	0.022	0.005	0.013
8		0.012	0.011	0.011	0.014	0.021	0.017	0.014	7	0.021	0.011	0.014
9		0.011	0.011	0.009	0.016	0.013	0.010	0.013	7	0.016	0.009	0.012
10		0.007	0.011	0.009	0.009	0.007	0.011	0.011	7	0.011	0.007	0.009
11		0.006	0.009	0.009	0.008	0.006	0.011	0.014	7	0.014	0.006	0.009
12		0.005	0.011	0.012	0.008	0.008	0.011	0.024	7	0.024	0.005	0.011
13		0.006	0.011	0.008	0.011	0.008	0.015	0.027	7	0.027	0.006	0.012
14		0.005	0.012	0.008	0.012	0.007	0.015	0.022	7	0.022	0.005	0.012
15		0.004	0.013	0.008	0.009	0.007	0.013	0.019	7	0.019	0.004	0.010
16		0.004	0.019	0.015	0.011	0.007	0.006	0.005	7	0.019	0.004	0.010
17		0.005	0.011	0.012	0.010	0.014	0.008	0.007	7	0.014	0.005	0.010
18		0.004	0.005	0.005	0.003	0.031	0.008	0.015	7	0.031	0.003	0.010
19		0.003	0.003	0.004	0.002	0.023	0.009	0.009	7	0.023	0.002	0.008
20		0.002	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.032	7	0.032	0.002	0.009
21		0.004	0.005	0.022	0.003	0.006	0.008	0.026	7	0.026	0.003	0.011
22		0.004	0.005	0.019	0.004	0.007	0.009	0.014	7	0.019	0.004	0.009
23		0.006	0.005	0.022	0.003	0.009	0.007	0.013	7	0.022	0.003	0.009
24		0.004	0.006	0.025	0.003	0.011	0.007	0.011	7	0.025	0.003	0.010
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.022	0.025	0.016	0.031	0.017	0.032	—	0.032	—	—
	最小値	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	0.005	—	—	0.002	—
	平均値	0.006	0.010	0.011	0.008	0.010	0.010	0.015	—	—	—	0.010

表 8.1.1-17 (5) 環境大気質調査結果 (EA3：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：mg/m³

時間	月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.019	0.011	0.009	0.012	0.016	0.020	0.011	7	0.020	0.009	0.014
2		0.019	0.016	0.026	0.017	0.020	0.031	0.010	7	0.031	0.010	0.020
3		0.015	0.007	0.021	0.025	0.008	0.018	0.002	7	0.025	0.002	0.014
4		0.021	0.013	0.027	0.014	0.008	0.020	0.020	7	0.027	0.008	0.018
5		0.021	0.010	0.021	0.020	0.008	0.025	0.024	7	0.025	0.008	0.018
6		0.019	0.011	0.014	0.012	0.012	0.015	0.017	7	0.019	0.011	0.014
7		0.018	0.008	0.009	0.002	0.002	0.020	0.008	7	0.020	0.002	0.010
8		0.015	0.002	0.004	0.011	0.018	0.008	0.006	7	0.018	0.002	0.009
9		0.017	0.016	0.024	0.022	0.004	0.002	0.005	7	0.024	0.002	0.013
10		0.017	0.034	0.022	0.017	0.004	0.020	0.026	7	0.034	0.004	0.020
11		0.022	0.024	0.019	0.015	0.015	0.018	0.013	7	0.024	0.013	0.018
12		0.020	0.019	0.029	0.025	0.011	0.021	0.026	7	0.029	0.011	0.022
13		0.018	0.021	0.020	0.020	0.013	0.028	0.043	7	0.043	0.013	0.023
14		0.026	0.037	0.021	0.028	0.014	0.025	0.022	7	0.037	0.014	0.025
15		0.010	0.023	0.017	0.018	0.008	0.025	0.045	7	0.045	0.008	0.021
16		0.006	0.015	0.027	0.031	0.011	0.022	0.050	7	0.050	0.006	0.023
17		0.011	0.012	0.022	0.021	0.014	0.033	0.031	7	0.033	0.011	0.021
18		0.016	0.020	0.019	0.012	0.025	0.012	0.035	7	0.035	0.012	0.020
19		0.015	0.014	0.016	0.020	0.021	0.012	0.020	7	0.021	0.012	0.017
20		0.017	0.020	0.024	0.029	0.025	0.010	0.022	7	0.029	0.010	0.021
21		0.017	0.011	0.030	0.024	0.013	0.008	0.013	7	0.030	0.008	0.017
22		0.014	0.010	0.036	0.009	0.014	0.010	0.013	7	0.036	0.009	0.015
23		0.010	0.008	0.039	0.003	0.019	0.008	0.012	7	0.039	0.003	0.014
24		0.012	0.013	0.041	0.009	0.014	0.011	0.015	7	0.041	0.009	0.016
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.026	0.037	0.041	0.031	0.025	0.033	0.050	—	0.050	—	—
	最小値	0.006	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	—	—	0.002	—
	平均値	0.016	0.016	0.022	0.017	0.013	0.018	0.020	—	—	—	0.018

表 8.1.1-17 (6) 環境大気質調査結果 (EA3：微小粒子状物質)

調査項目：微小粒子状物質 (PM2.5)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：μg/m³

時間	月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		14	8	9	13	7	13	3	7	14	3	10
2		12	8	7	11	6	12	5	7	12	5	9
3		13	9	12	11	7	15	8	7	15	7	11
4		15	10	16	7	9	10	4	7	16	4	10
5		15	9	13	8	10	12	6	7	15	6	10
6		16	14	15	11	9	8	7	7	16	7	11
7		16	12	16	13	7	9	8	7	16	7	12
8		18	11	16	12	9	15	11	7	18	9	13
9		18	15	18	12	6	14	11	7	18	6	13
10		15	15	18	13	7	13	12	7	18	7	13
11		15	17	15	15	8	19	14	7	19	8	15
12		14	17	16	19	11	18	22	7	22	11	17
13		13	20	18	20	11	24	19	7	24	11	18
14		13	15	17	21	11	25	15	7	25	11	17
15		8	19	18	21	12	20	15	7	21	8	16
16		7	17	13	16	11	12	15	7	17	7	13
17		8	11	16	12	9	8	14	7	16	8	11
18		9	11	17	7	14	0	10	7	17	0	10
19		5	11	16	8	13	7	4	7	16	4	9
20		6	7	13	12	12	6	3	7	13	3	8
21		8	7	15	8	15	5	5	7	15	5	9
22		6	9	17	8	13	6	5	7	17	5	9
23		6	7	19	6	15	6	7	7	19	6	9
24		5	12	19	5	13	5	7	7	19	5	9
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	18	20	19	21	15	25	22	—	25	—	—
	最小値	5	7	7	5	6	0	3	—	—	0	—
	平均値	12	12	15	12	10	12	10	—	—	—	12

表 8.1.1-17 (7) 環境大気質調査結果 (EA3 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日 ~ 7 月 10 日

単位 : ppm

項目 \ 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-17 (8) 環境大気質調査結果 (EA3 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日 ~ 7 月 10 日

単位 : ng/m³

項目 \ 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.2	1.2	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4

④ EA4

表 8.1.1-18 (1) 環境大気質調査結果 (EA4 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
9	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
10	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005	7	0.005	0.000	0.002
13	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.001
14	0.000	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.000	0.002
15	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
17	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
18	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
19	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
22	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	—	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001

表 8.1.1-18 (2) 環境大気質調査結果 (EA4 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
7	0.001	0.002	0.001	0.007	0.003	0.004	0.004	7	0.007	0.001	0.003
8	0.004	0.002	0.001	0.004	0.014	0.004	0.004	7	0.014	0.001	0.005
9	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005	0.003	0.003	7	0.005	0.001	0.002
10	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	7	0.004	0.000	0.001
13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.000
14	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
16	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003	7	0.003	0.000	0.001
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	7	0.027	0.000	0.004
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	7	0.030	0.000	0.004
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	7	0.010	0.000	0.001
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	7	0.005	0.000	0.001
24	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.004	7	0.004	0.000	0.001
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.002	0.001	0.007	0.014	0.004	0.030	—	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.005	—	—	0.001

表 8.1.1-18 (3) 環境大気質調査結果 (EA4 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位：ppm

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.006	0.006	0.024	0.004	0.007	0.012	7	0.024	0.004	0.010
2		0.010	0.007	0.008	0.008	0.003	0.006	0.011	7	0.011	0.003	0.008
3		0.004	0.009	0.005	0.005	0.004	0.008	0.013	7	0.013	0.004	0.007
4		0.006	0.010	0.006	0.005	0.008	0.010	0.010	7	0.010	0.005	0.008
5		0.006	0.014	0.006	0.005	0.007	0.011	0.007	7	0.014	0.005	0.008
6		0.005	0.013	0.006	0.007	0.005	0.008	0.010	7	0.013	0.005	0.008
7		0.006	0.007	0.007	0.009	0.007	0.009	0.011	7	0.011	0.006	0.008
8		0.007	0.006	0.006	0.006	0.017	0.007	0.010	7	0.017	0.006	0.008
9		0.006	0.006	0.007	0.004	0.011	0.006	0.007	7	0.011	0.004	0.007
10		0.004	0.006	0.008	0.004	0.007	0.006	0.007	7	0.008	0.004	0.006
11		0.004	0.008	0.006	0.006	0.005	0.008	0.012	7	0.012	0.004	0.007
12		0.004	0.007	0.009	0.006	0.004	0.008	0.023	7	0.023	0.004	0.009
13		0.004	0.007	0.008	0.006	0.004	0.018	0.019	7	0.019	0.004	0.009
14		0.004	0.013	0.012	0.007	0.003	0.015	0.015	7	0.015	0.003	0.010
15		0.003	0.013	0.007	0.008	0.006	0.009	0.014	7	0.014	0.003	0.009
16		0.002	0.019	0.009	0.008	0.008	0.006	0.004	7	0.019	0.002	0.008
17		0.002	0.006	0.014	0.004	0.013	0.004	0.011	7	0.014	0.002	0.008
18		0.002	0.003	0.012	0.003	0.025	0.007	0.011	7	0.025	0.002	0.009
19		0.002	0.004	0.003	0.003	0.016	0.007	0.011	7	0.016	0.002	0.007
20		0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.010	0.012	7	0.012	0.002	0.006
21		0.002	0.008	0.020	0.006	0.005	0.010	0.014	7	0.020	0.002	0.009
22		0.003	0.009	0.020	0.005	0.007	0.007	0.012	7	0.020	0.003	0.009
23		0.006	0.008	0.023	0.004	0.007	0.011	0.011	7	0.023	0.004	0.010
24		0.004	0.006	0.024	0.003	0.007	0.009	0.009	7	0.024	0.003	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.019	0.024	0.024	0.025	0.018	0.023	—	0.025	—	—
	最小値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	—	—	0.002	—
	平均値	0.005	0.008	0.010	0.006	0.008	0.009	0.012	—	—	—	0.008

表 8.1.1-18 (4) 環境大気質調査結果 (EA4 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位：ppm

時間	月日	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.006	0.006	0.025	0.004	0.007	0.013	7	0.025	0.004	0.010
2		0.010	0.007	0.008	0.008	0.003	0.006	0.012	7	0.012	0.003	0.008
3		0.004	0.009	0.005	0.005	0.004	0.008	0.014	7	0.014	0.004	0.007
4		0.006	0.010	0.006	0.005	0.008	0.011	0.011	7	0.011	0.005	0.008
5		0.006	0.015	0.006	0.005	0.007	0.012	0.007	7	0.015	0.005	0.008
6		0.005	0.015	0.006	0.009	0.005	0.010	0.012	7	0.015	0.005	0.009
7		0.007	0.009	0.008	0.016	0.010	0.013	0.015	7	0.016	0.007	0.011
8		0.011	0.008	0.007	0.010	0.031	0.011	0.014	7	0.031	0.007	0.013
9		0.008	0.007	0.008	0.005	0.016	0.009	0.010	7	0.016	0.005	0.009
10		0.004	0.006	0.009	0.004	0.009	0.007	0.008	7	0.009	0.004	0.007
11		0.004	0.008	0.006	0.006	0.005	0.009	0.014	7	0.014	0.004	0.007
12		0.004	0.007	0.009	0.006	0.004	0.009	0.027	7	0.027	0.004	0.009
13		0.004	0.007	0.008	0.006	0.004	0.019	0.021	7	0.021	0.004	0.010
14		0.004	0.013	0.013	0.007	0.003	0.016	0.016	7	0.016	0.003	0.010
15		0.003	0.013	0.007	0.008	0.006	0.010	0.015	7	0.015	0.003	0.009
16		0.002	0.020	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	7	0.020	0.002	0.008
17		0.002	0.006	0.014	0.004	0.014	0.004	0.014	7	0.014	0.002	0.008
18		0.002	0.003	0.012	0.003	0.027	0.007	0.012	7	0.027	0.002	0.009
19		0.002	0.004	0.003	0.003	0.016	0.008	0.013	7	0.016	0.002	0.007
20		0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.010	0.039	7	0.039	0.002	0.010
21		0.002	0.008	0.020	0.006	0.005	0.010	0.044	7	0.044	0.002	0.014
22		0.003	0.009	0.020	0.005	0.007	0.007	0.022	7	0.022	0.003	0.010
23		0.006	0.008	0.023	0.004	0.007	0.011	0.016	7	0.023	0.004	0.011
24		0.004	0.006	0.025	0.003	0.007	0.010	0.013	7	0.025	0.003	0.010
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.011	0.020	0.025	0.025	0.031	0.019	0.044	—	0.044	—	—
	最小値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	—	—	0.002	—
	平均値	0.005	0.009	0.010	0.007	0.009	0.010	0.016	—	—	—	0.009

表 8.1.1-18 (5) 環境大気質調査結果 (EA4：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：mg/m³

時間	月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.019	0.012	0.011	0.031	0.011	0.022	0.006	7	0.031	0.006	0.016
2		0.019	0.013	0.013	0.013	0.009	0.027	0.010	7	0.027	0.009	0.015
3		0.018	0.013	0.013	0.014	0.011	0.021	0.007	7	0.021	0.007	0.014
4		0.020	0.016	0.019	0.016	0.011	0.019	0.009	7	0.020	0.009	0.016
5		0.022	0.017	0.019	0.016	0.011	0.021	0.010	7	0.022	0.010	0.017
6		0.022	0.014	0.019	0.015	0.011	0.025	0.009	7	0.025	0.009	0.016
7		0.016	0.014	0.020	0.013	0.014	0.014	0.010	7	0.020	0.010	0.014
8		0.016	0.011	0.019	0.012	0.014	0.013	0.011	7	0.019	0.011	0.014
9		0.018	0.014	0.017	0.013	0.009	0.015	0.013	7	0.018	0.009	0.014
10		0.021	0.017	0.021	0.016	0.009	0.021	0.013	7	0.021	0.009	0.017
11		0.022	0.020	0.021	0.018	0.012	0.024	0.015	7	0.024	0.012	0.019
12		0.021	0.020	0.021	0.023	0.013	0.023	0.028	7	0.028	0.013	0.021
13		0.021	0.023	0.020	0.024	0.013	0.033	0.026	7	0.033	0.013	0.023
14		0.018	0.024	0.020	0.025	0.013	0.031	0.023	7	0.031	0.013	0.022
15		0.012	0.024	0.020	0.023	0.013	0.021	0.067	7	0.067	0.012	0.026
16		0.012	0.025	0.021	0.024	0.016	0.020	0.035	7	0.035	0.012	0.022
17		0.009	0.010	0.019	0.011	0.015	0.034	0.023	7	0.034	0.009	0.017
18		0.011	0.015	0.019	0.008	0.017	0.008	0.036	7	0.036	0.008	0.016
19		0.010	0.013	0.019	0.010	0.014	0.005	0.018	7	0.019	0.005	0.013
20		0.010	0.010	0.016	0.014	0.017	0.006	0.009	7	0.017	0.006	0.012
21		0.010	0.012	0.025	0.013	0.017	0.007	0.011	7	0.025	0.007	0.014
22		0.012	0.015	0.027	0.012	0.018	0.010	0.010	7	0.027	0.010	0.015
23		0.011	0.013	0.037	0.007	0.014	0.009	0.012	7	0.037	0.007	0.015
24		0.009	0.011	0.028	0.010	0.016	0.010	0.013	7	0.028	0.009	0.014
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.022	0.025	0.037	0.031	0.018	0.034	0.067	—	0.067	—	—
	最小値	0.009	0.010	0.011	0.007	0.009	0.005	0.006	—	—	0.005	—
	平均値	0.016	0.016	0.020	0.016	0.013	0.018	0.018	—	—	—	0.017

表 8.1.1-18 (6) 環境大気質調査結果 (EA4：微小粒子状物質)

調査項目：微小粒子状物質 (PM2.5)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：μg/m³

時間	月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		15	9	5	23	4	10	8	7	23	4	11
2		17	10	7	17	9	14	6	7	17	6	11
3		17	5	10	3	10	12	4	7	17	3	9
4		14	8	9	13	0	10	6	7	14	0	9
5		21	12	18	10	9	10	7	7	21	7	12
6		15	11	14	7	10	15	6	7	15	6	11
7		15	13	10	6	8	9	6	7	15	6	10
8		15	17	17	13	13	16	6	7	17	6	14
9		17	13	13	16	6	12	19	7	19	6	14
10		10	15	19	9	8	11	15	7	19	8	12
11		21	17	18	10	9	21	15	7	21	9	16
12		20	18	18	20	5	19	17	7	20	5	17
13		20	20	20	20	10	20	19	7	20	10	18
14		11	15	23	26	9	22	21	7	26	9	18
15		12	19	13	19	18	21	15	7	21	12	17
16		12	18	20	14	10	15	13	7	20	10	15
17		13	14	14	7	7	14	12	7	14	7	12
18		12	4	15	8	11	7	20	7	20	4	11
19		1	10	14	11	14	3	12	7	14	1	9
20		2	7	15	11	22	1	2	7	22	1	9
21		7	14	19	13	13	6	3	7	19	3	11
22		11	8	14	7	15	2	8	7	15	2	9
23		4	7	23	5	5	3	6	7	23	3	8
24		5	8	19	3	13	7	15	7	19	3	10
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	21	20	23	26	22	22	21	—	26	—	—
	最小値	1	4	5	3	0	1	2	—	—	0	—
	平均値	13	12	15	12	10	12	11	—	—	—	12

表 8.1.1-18 (7) 環境大気質調査結果 (EA4 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日 ~ 7 月 10 日

単位 : ppm

項目 \ 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-18 (8) 環境大気質調査結果 (EA4 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日 ~ 7 月 10 日

単位 : ng/m³

項目 \ 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.3	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.6	1.3	1.4

3) 秋季調査

① EAW1

表 8.1.1-19 (1) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年10月5日～10月11日

単位：ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
13	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
19	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	—	—	0.001

表 8.1.1-19 (2) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年10月5日～10月11日

単位：ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
2	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.000
4	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	7	0.003	0.000	0.001
6	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.002
7	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.007	0.007	7	0.007	0.001	0.004
8	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.009	0.010	7	0.010	0.002	0.005
9	0.002	0.003	0.005	0.006	0.003	0.011	0.015	7	0.015	0.002	0.006
10	0.003	0.004	0.004	0.007	0.013	0.009	0.010	7	0.013	0.003	0.007
11	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.004	0.005	7	0.007	0.004	0.005
12	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
13	0.001	0.003	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
14	0.001	0.002	0.001	0.024	0.005	0.002	0.004	7	0.024	0.001	0.006
15	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.002
16	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
17	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
21	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
22	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
24	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.005	0.006	0.024	0.013	0.011	0.015	0.024	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	—	—	0.002

表 8.1.1-19 (3) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別			
	最大値	最小値	平均値									
1	0.006	0.007	0.004	0.006	0.007	0.013	0.018	7	0.018	0.004	0.009	
2	0.008	0.006	0.006	0.008	0.008	0.013	0.020	7	0.020	0.006	0.010	
3	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.014	0.018	7	0.018	0.005	0.009	
4	0.009	0.006	0.012	0.007	0.010	0.013	0.015	7	0.015	0.006	0.010	
5	0.007	0.007	0.015	0.011	0.010	0.014	0.018	7	0.018	0.007	0.012	
6	0.007	0.007	0.017	0.016	0.016	0.016	0.021	7	0.021	0.007	0.014	
7	0.012	0.010	0.016	0.016	0.016	0.018	0.022	7	0.022	0.010	0.016	
8	0.009	0.008	0.009	0.018	0.020	0.015	0.019	7	0.020	0.008	0.014	
9	0.008	0.008	0.012	0.018	0.018	0.015	0.020	7	0.020	0.008	0.014	
10	0.010	0.010	0.009	0.019	0.029	0.015	0.017	7	0.029	0.009	0.016	
11	0.010	0.010	0.010	0.015	0.018	0.011	0.012	7	0.018	0.010	0.012	
12	0.009	0.010	0.008	0.017	0.014	0.009	0.009	7	0.017	0.008	0.011	
13	0.007	0.009	0.005	0.013	0.009	0.007	0.011	7	0.013	0.005	0.009	
14	0.009	0.008	0.005	0.028	0.014	0.008	0.015	7	0.028	0.005	0.012	
15	0.008	0.007	0.004	0.010	0.012	0.009	0.009	7	0.012	0.004	0.008	
16	0.005	0.007	0.006	0.008	0.009	0.011	0.008	7	0.011	0.005	0.008	
17	0.013	0.005	0.008	0.007	0.008	0.009	0.008	7	0.013	0.005	0.008	
18	0.006	0.004	0.008	0.008	0.011	0.011	0.006	7	0.011	0.004	0.008	
19	0.005	0.004	0.006	0.008	0.013	0.008	0.005	7	0.013	0.004	0.007	
20	0.004	0.008	0.009	0.006	0.010	0.007	0.006	7	0.010	0.004	0.007	
21	0.003	0.004	0.011	0.007	0.010	0.008	0.007	7	0.011	0.003	0.007	
22	0.005	0.002	0.008	0.008	0.013	0.015	0.010	7	0.015	0.002	0.009	
23	0.007	0.007	0.007	0.009	0.017	0.020	0.014	7	0.020	0.007	0.012	
24	0.007	0.004	0.011	0.008	0.014	0.021	0.013	7	0.021	0.004	0.011	
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—	
日別	最大値	0.013	0.010	0.017	0.028	0.029	0.021	0.022	—	0.029	—	—
	最小値	0.003	0.002	0.004	0.006	0.007	0.007	0.005	—	—	0.002	—
	平均値	0.008	0.007	0.009	0.012	0.013	0.013	0.013	—	—	—	0.011

表 8.1.1-19 (4) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

時間 \ 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別			
	最大値	最小値	平均値									
1	0.007	0.007	0.004	0.007	0.008	0.015	0.019	7	0.019	0.004	0.010	
2	0.009	0.006	0.007	0.009	0.008	0.014	0.021	7	0.021	0.006	0.011	
3	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.016	0.019	7	0.019	0.005	0.010	
4	0.010	0.007	0.014	0.007	0.011	0.015	0.016	7	0.016	0.007	0.011	
5	0.008	0.008	0.016	0.012	0.010	0.017	0.019	7	0.019	0.008	0.013	
6	0.008	0.008	0.019	0.017	0.017	0.020	0.024	7	0.024	0.008	0.016	
7	0.014	0.012	0.020	0.019	0.017	0.025	0.029	7	0.029	0.012	0.019	
8	0.011	0.010	0.011	0.023	0.024	0.024	0.029	7	0.029	0.010	0.019	
9	0.010	0.011	0.017	0.024	0.021	0.026	0.035	7	0.035	0.010	0.021	
10	0.013	0.014	0.013	0.026	0.042	0.024	0.027	7	0.042	0.013	0.023	
11	0.014	0.015	0.016	0.021	0.025	0.015	0.017	7	0.025	0.014	0.018	
12	0.011	0.013	0.011	0.022	0.019	0.012	0.011	7	0.022	0.011	0.014	
13	0.008	0.012	0.006	0.017	0.011	0.008	0.013	7	0.017	0.006	0.011	
14	0.010	0.010	0.006	0.052	0.019	0.010	0.019	7	0.052	0.006	0.018	
15	0.009	0.009	0.006	0.013	0.017	0.010	0.011	7	0.017	0.006	0.011	
16	0.006	0.008	0.008	0.011	0.011	0.014	0.010	7	0.014	0.006	0.010	
17	0.014	0.005	0.010	0.009	0.009	0.011	0.009	7	0.014	0.005	0.010	
18	0.006	0.004	0.010	0.009	0.012	0.013	0.007	7	0.013	0.004	0.009	
19	0.005	0.004	0.007	0.009	0.014	0.009	0.006	7	0.014	0.004	0.008	
20	0.004	0.008	0.010	0.007	0.011	0.008	0.006	7	0.011	0.004	0.008	
21	0.004	0.004	0.012	0.008	0.012	0.009	0.007	7	0.012	0.004	0.008	
22	0.005	0.002	0.009	0.009	0.014	0.015	0.011	7	0.015	0.002	0.009	
23	0.007	0.007	0.008	0.010	0.018	0.021	0.014	7	0.021	0.007	0.012	
24	0.007	0.004	0.012	0.009	0.016	0.022	0.014	7	0.022	0.004	0.012	
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—	
日別	最大値	0.014	0.015	0.020	0.052	0.042	0.026	0.035	—	0.052	—	—
	最小値	0.004	0.002	0.004	0.006	0.008	0.008	0.006	—	—	0.002	—
	平均値	0.009	0.008	0.011	0.015	0.016	0.016	0.016	—	—	—	0.013

表 8.1.1-19 (5) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : mg/m³

月日 時間	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.012	0.010	0.016	0.004	0.010	0.009	0.014	7	0.016	0.004	0.011
2	0.020	0.015	0.018	0.008	0.014	0.017	0.019	7	0.020	0.008	0.016
3	0.010	0.022	0.017	0.007	0.008	0.010	0.011	7	0.022	0.007	0.012
4	0.012	0.008	0.023	0.006	0.004	0.010	0.017	7	0.023	0.004	0.011
5	0.009	0.015	0.013	0.000	0.002	0.012	0.012	7	0.015	0.000	0.009
6	0.001	0.007	0.019	0.009	0.005	0.013	0.005	7	0.019	0.001	0.008
7	0.004	0.004	0.012	0.002	0.001	0.005	0.002	7	0.012	0.001	0.004
8	0.007	0.011	0.013	0.000	0.002	0.009	0.012	7	0.013	0.000	0.008
9	0.002	0.000	0.013	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.013	0.000	0.002
10	0.006	0.002	0.007	0.013	0.006	0.019	0.013	7	0.019	0.002	0.009
11	0.009	0.012	0.011	0.000	0.003	0.013	0.011	7	0.013	0.000	0.008
12	0.009	0.014	0.017	0.014	0.002	0.020	0.011	7	0.020	0.002	0.012
13	0.010	0.015	0.020	0.008	0.005	0.007	0.015	7	0.020	0.005	0.011
14	0.020	0.011	0.012	0.012	0.017	0.015	0.013	7	0.020	0.011	0.014
15	0.013	0.024	0.015	0.009	0.020	0.014	0.013	7	0.024	0.009	0.015
16	0.017	0.026	0.013	0.011	0.015	0.026	0.016	7	0.026	0.011	0.018
17	0.025	0.020	0.015	0.006	0.011	0.024	0.015	7	0.025	0.006	0.017
18	0.017	0.017	0.000	0.005	0.023	0.017	0.010	7	0.023	0.000	0.013
19	0.016	0.013	0.005	0.011	0.017	0.012	0.020	7	0.020	0.005	0.013
20	0.005	0.014	0.005	0.004	0.011	0.011	0.009	7	0.014	0.004	0.008
21	0.007	0.017	0.009	0.011	0.020	0.012	0.013	7	0.020	0.007	0.013
22	0.010	0.006	0.013	0.001	0.015	0.010	0.017	7	0.017	0.001	0.010
23	0.014	0.009	0.003	0.003	0.021	0.010	0.010	7	0.021	0.003	0.010
24	0.013	0.014	0.001	0.014	0.007	0.006	0.008	7	0.014	0.001	0.009
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.025	0.026	0.023	0.014	0.023	0.026	0.020	—	0.026	—
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.011	0.013	0.012	0.007	0.010	0.013	0.012	—	—	0.011

表 8.1.1-19 (6) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : ppm

月日 項目	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-19 (7) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : ng/m³

月日 項目	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2

表 8.1.1-19 (8) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 降下ばいじん)

調査項目 : 降下ばいじん

調査期間 : 令和 6 年 10 月 3 日～11 月 11 日

単位 : t/km²/月

項目	降下ばいじん量	溶解性物質質量	不溶解性物質質量
月平均	0.52	0.20	0.32

② EA2

表 8.1.1-20 (1) 環境大気質調査結果 (EA2 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	—	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001

表 8.1.1-20 (2) 環境大気質調査結果 (EA2 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
7	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
8	0.002	0.001	0.006	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.006	0.001	0.003
9	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.003
10	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.004
11	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	0.002	0.004	7	0.005	0.002	0.003
12	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.003	7	0.004	0.001	0.002
13	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
14	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	7	0.004	0.001	0.002
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.002	0.006	0.003	0.004	0.004	0.005	—	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	—	—	0.002

表 8.1.1-20 (3) 環境大気質調査結果 (EA2 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

調査期間：令和6年10月5日～10月11日									単位：ppm			
時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別			
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値		最小値	平均値		
1	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.009	0.008	7	0.009	0.003	0.005	
2	0.005	0.004	0.008	0.003	0.003	0.008	0.008	7	0.008	0.003	0.006	
3	0.003	0.004	0.010	0.003	0.003	0.008	0.008	7	0.010	0.003	0.006	
4	0.005	0.004	0.011	0.003	0.003	0.009	0.007	7	0.011	0.003	0.006	
5	0.005	0.006	0.012	0.007	0.002	0.009	0.008	7	0.012	0.002	0.007	
6	0.004	0.004	0.015	0.007	0.004	0.008	0.010	7	0.015	0.004	0.007	
7	0.010	0.008	0.014	0.014	0.009	0.009	0.012	7	0.014	0.008	0.011	
8	0.007	0.006	0.013	0.013	0.012	0.009	0.011	7	0.013	0.006	0.010	
9	0.006	0.005	0.010	0.009	0.011	0.007	0.010	7	0.011	0.005	0.008	
10	0.006	0.005	0.011	0.009	0.019	0.007	0.009	7	0.019	0.005	0.009	
11	0.006	0.006	0.010	0.008	0.013	0.006	0.010	7	0.013	0.006	0.008	
12	0.006	0.005	0.006	0.007	0.011	0.005	0.008	7	0.011	0.005	0.007	
13	0.006	0.007	0.005	0.004	0.007	0.006	0.008	7	0.008	0.004	0.006	
14	0.007	0.005	0.005	0.003	0.010	0.008	0.012	7	0.012	0.003	0.007	
15	0.006	0.005	0.005	0.003	0.013	0.008	0.003	7	0.013	0.003	0.006	
16	0.004	0.006	0.007	0.003	0.011	0.007	0.003	7	0.011	0.003	0.006	
17	0.013	0.006	0.006	0.004	0.010	0.006	0.003	7	0.013	0.003	0.007	
18	0.010	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	7	0.010	0.002	0.006	
19	0.002	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003	0.002	7	0.006	0.002	0.004	
20	0.002	0.009	0.003	0.006	0.003	0.003	0.005	7	0.009	0.002	0.004	
21	0.002	0.006	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	7	0.006	0.002	0.004	
22	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.009	0.007	7	0.009	0.003	0.005	
23	0.004	0.008	0.004	0.005	0.007	0.008	0.008	7	0.008	0.004	0.006	
24	0.003	0.005	0.005	0.004	0.008	0.008	0.008	7	0.008	0.003	0.006	
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—	
日別	最大値	0.013	0.009	0.015	0.014	0.019	0.009	0.012	—	0.019	—	—
	最小値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	—	—	0.002	—
	平均値	0.005	0.005	0.008	0.006	0.008	0.007	0.007	—	—	—	0.007

表 8.1.1-20 (4) 環境大気質調査結果 (EA2 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

調査期間：令和6年10月5日～10月11日									単位：ppm			
時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別			
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値		最小値	平均値		
1	0.006	0.004	0.006	0.005	0.004	0.010	0.009	7	0.010	0.004	0.006	
2	0.006	0.005	0.009	0.004	0.004	0.009	0.009	7	0.009	0.004	0.007	
3	0.004	0.005	0.011	0.004	0.004	0.009	0.009	7	0.011	0.004	0.007	
4	0.006	0.005	0.012	0.004	0.004	0.010	0.008	7	0.012	0.004	0.007	
5	0.006	0.007	0.013	0.008	0.003	0.010	0.009	7	0.013	0.003	0.008	
6	0.004	0.005	0.017	0.008	0.005	0.009	0.011	7	0.017	0.004	0.008	
7	0.011	0.009	0.017	0.016	0.010	0.010	0.014	7	0.017	0.009	0.012	
8	0.009	0.007	0.019	0.015	0.013	0.012	0.014	7	0.019	0.007	0.013	
9	0.008	0.007	0.015	0.012	0.013	0.011	0.015	7	0.015	0.007	0.012	
10	0.008	0.007	0.016	0.012	0.023	0.011	0.014	7	0.023	0.007	0.013	
11	0.008	0.008	0.015	0.010	0.017	0.008	0.014	7	0.017	0.008	0.011	
12	0.008	0.007	0.008	0.009	0.015	0.006	0.011	7	0.015	0.006	0.009	
13	0.007	0.009	0.007	0.005	0.009	0.007	0.010	7	0.010	0.005	0.008	
14	0.008	0.007	0.006	0.004	0.014	0.011	0.014	7	0.014	0.004	0.009	
15	0.007	0.006	0.006	0.004	0.017	0.011	0.004	7	0.017	0.004	0.008	
16	0.005	0.007	0.009	0.004	0.013	0.008	0.004	7	0.013	0.004	0.007	
17	0.014	0.007	0.007	0.005	0.011	0.007	0.004	7	0.014	0.004	0.008	
18	0.011	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	0.003	7	0.011	0.003	0.007	
19	0.002	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	0.003	7	0.007	0.002	0.005	
20	0.002	0.010	0.004	0.007	0.003	0.004	0.006	7	0.010	0.002	0.005	
21	0.002	0.007	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	7	0.007	0.002	0.005	
22	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.010	0.008	7	0.010	0.004	0.006	
23	0.005	0.009	0.005	0.006	0.008	0.009	0.009	7	0.009	0.005	0.007	
24	0.004	0.006	0.006	0.005	0.009	0.009	0.009	7	0.009	0.004	0.007	
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—	
日別	最大値	0.014	0.010	0.019	0.016	0.023	0.012	0.015	—	0.023	—	—
	最小値	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	—	—	0.002	—
	平均値	0.006	0.007	0.010	0.007	0.009	0.009	0.009	—	—	—	0.008

表 8.1.1-20 (5) 環境大気質調査結果 (EA2: 浮遊粒子状物質)

調査項目: 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間: 令和6年10月5日～10月11日

単位: mg/m³

時間	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.014	0.013	0.022	0.012	0.002	0.020	0.008	7	0.022	0.002	0.013
2		0.002	0.017	0.016	0.002	0.019	0.005	0.015	7	0.019	0.002	0.011
3		0.003	0.010	0.014	0.009	0.006	0.013	0.016	7	0.016	0.003	0.010
4		0.001	0.017	0.026	0.009	0.005	0.013	0.010	7	0.026	0.001	0.012
5		0.010	0.006	0.015	0.001	0.012	0.010	0.006	7	0.015	0.001	0.009
6		0.010	0.012	0.013	0.009	0.007	0.008	0.014	7	0.014	0.007	0.010
7		0.010	0.007	0.013	0.011	0.011	0.018	0.004	7	0.018	0.004	0.011
8		0.007	0.011	0.019	0.001	0.003	0.009	0.004	7	0.019	0.001	0.008
9		0.000	0.003	0.010	0.005	0.004	0.001	0.003	7	0.010	0.000	0.004
10		0.000	0.015	0.018	0.008	0.004	0.003	0.008	7	0.018	0.000	0.008
11		0.010	0.015	0.007	0.017	0.006	0.012	0.002	7	0.017	0.002	0.010
12		0.004	0.015	0.006	0.013	0.002	0.007	0.005	7	0.015	0.002	0.007
13		0.008	0.019	0.015	0.003	0.001	0.007	0.010	7	0.019	0.001	0.009
14		0.012	0.017	0.007	0.007	0.013	0.006	0.012	7	0.017	0.006	0.011
15		0.017	0.015	0.012	0.006	0.002	0.022	0.009	7	0.022	0.002	0.012
16		0.005	0.026	0.012	0.003	0.010	0.018	0.012	7	0.026	0.003	0.012
17		0.001	0.020	0.022	0.012	0.009	0.012	0.011	7	0.022	0.001	0.012
18		0.017	0.014	0.010	0.014	0.016	0.016	0.008	7	0.017	0.008	0.014
19		0.013	0.016	0.014	0.006	0.010	0.021	0.011	7	0.021	0.006	0.013
20		0.002	0.011	0.011	0.015	0.009	0.008	0.012	7	0.015	0.002	0.010
21		0.017	0.014	0.006	0.013	0.011	0.011	0.007	7	0.017	0.006	0.011
22		0.006	0.015	0.002	0.009	0.008	0.002	0.013	7	0.015	0.002	0.008
23		0.007	0.018	0.013	0.007	0.018	0.014	0.002	7	0.018	0.002	0.011
24		0.010	0.014	0.004	0.009	0.013	0.007	0.005	7	0.014	0.004	0.009
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.017	0.026	0.026	0.017	0.019	0.022	0.016	—	0.026	—	—
	最小値	0.000	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	—	—	0.000	—
	平均値	0.008	0.014	0.013	0.008	0.008	0.011	0.009	—	—	—	0.010

表 8.1.1-20 (6) 環境大気質調査結果 (EA2: 塩化水素)

調査項目: 塩化水素 (HCL)

調査期間: 令和6年10月5日～10月11日

単位: ppm

項目	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満

表 8.1.1-20 (7) 環境大気質調査結果 (EA2: 水銀)

調査項目: 水銀 (Hg)

調査期間: 令和6年10月5日～10月11日

単位: ng/m³

項目	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		1.1	1.5	1.3	1.3	1.5	1.6	1.5	1.6	1.1	1.4

③ EA3

表 8.1.1-21 (1) 環境大気質調査結果 (EA3 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
10	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
11	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	—	0.001	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000

表 8.1.1-21 (2) 環境大気質調査結果 (EA3 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.002
6	0.004	0.001	0.009	0.003	0.002	0.004	0.003	7	0.009	0.001	0.004
7	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
8	0.003	0.002	0.005	0.002	0.001	0.004	0.006	7	0.006	0.001	0.003
9	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	7	0.006	0.002	0.003
10	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	7	0.004	0.002	0.003
11	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
12	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.002	0.009	0.003	0.004	0.004	0.006	—	0.009	—
	最小値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	—	—	0.002

表 8.1.1-21 (3) 環境大気質調査結果 (EA3 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

時間	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.004	0.009	0.005	0.003	0.009	0.007	7	0.009	0.003	0.006
2		0.004	0.004	0.011	0.003	0.003	0.009	0.008	7	0.011	0.003	0.006
3		0.004	0.004	0.009	0.003	0.002	0.009	0.007	7	0.009	0.002	0.005
4		0.004	0.004	0.010	0.003	0.003	0.011	0.009	7	0.011	0.003	0.006
5		0.004	0.005	0.012	0.005	0.001	0.011	0.011	7	0.012	0.001	0.007
6		0.005	0.005	0.016	0.007	0.004	0.009	0.015	7	0.016	0.004	0.009
7		0.007	0.007	0.015	0.014	0.009	0.012	0.015	7	0.015	0.007	0.011
8		0.008	0.007	0.013	0.010	0.011	0.011	0.012	7	0.013	0.007	0.010
9		0.008	0.006	0.012	0.010	0.011	0.009	0.011	7	0.012	0.006	0.010
10		0.007	0.007	0.012	0.011	0.019	0.008	0.012	7	0.019	0.007	0.011
11		0.007	0.008	0.012	0.007	0.014	0.007	0.011	7	0.014	0.007	0.009
12		0.007	0.008	0.008	0.006	0.008	0.008	0.007	7	0.008	0.006	0.007
13		0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	7	0.009	0.006	0.007
14		0.009	0.007	0.007	0.004	0.011	0.007	0.012	7	0.012	0.004	0.008
15		0.009	0.008	0.008	0.004	0.012	0.007	0.004	7	0.012	0.004	0.007
16		0.007	0.008	0.011	0.004	0.009	0.007	0.003	7	0.011	0.003	0.007
17		0.015	0.006	0.006	0.004	0.008	0.008	0.002	7	0.015	0.002	0.007
18		0.010	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003	7	0.010	0.003	0.005
19		0.003	0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	7	0.006	0.003	0.004
20		0.003	0.008	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	7	0.008	0.003	0.004
21		0.003	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	7	0.006	0.002	0.004
22		0.005	0.007	0.002	0.004	0.006	0.008	0.007	7	0.008	0.002	0.006
23		0.004	0.006	0.003	0.005	0.007	0.007	0.009	7	0.009	0.003	0.006
24		0.004	0.009	0.005	0.003	0.010	0.008	0.010	7	0.010	0.003	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.015	0.009	0.016	0.014	0.019	0.012	0.015	—	0.019	—	—
	最小値	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.006	0.006	0.008	0.006	0.007	0.008	0.008	—	—	—	0.007

表 8.1.1-21 (4) 環境大気質調査結果 (EA3 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

時間	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.005	0.010	0.006	0.004	0.010	0.008	7	0.010	0.003	0.007
2		0.005	0.005	0.012	0.004	0.004	0.010	0.009	7	0.012	0.004	0.007
3		0.005	0.005	0.010	0.004	0.003	0.010	0.008	7	0.010	0.003	0.006
4		0.005	0.005	0.012	0.004	0.004	0.012	0.010	7	0.012	0.004	0.007
5		0.005	0.006	0.013	0.006	0.002	0.012	0.012	7	0.013	0.002	0.008
6		0.006	0.006	0.019	0.008	0.005	0.010	0.019	7	0.019	0.005	0.010
7		0.011	0.008	0.024	0.017	0.011	0.016	0.018	7	0.024	0.008	0.015
8		0.010	0.009	0.017	0.012	0.013	0.015	0.015	7	0.017	0.009	0.013
9		0.011	0.008	0.017	0.012	0.012	0.013	0.017	7	0.017	0.008	0.013
10		0.009	0.009	0.016	0.014	0.023	0.011	0.018	7	0.023	0.009	0.014
11		0.009	0.010	0.016	0.009	0.018	0.009	0.015	7	0.018	0.009	0.012
12		0.008	0.010	0.010	0.007	0.011	0.011	0.009	7	0.011	0.007	0.009
13		0.007	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.011	7	0.011	0.007	0.008
14		0.010	0.008	0.008	0.005	0.014	0.008	0.014	7	0.014	0.005	0.010
15		0.010	0.009	0.009	0.005	0.015	0.008	0.005	7	0.015	0.005	0.009
16		0.008	0.009	0.013	0.005	0.010	0.008	0.004	7	0.013	0.004	0.008
17		0.016	0.007	0.007	0.005	0.009	0.009	0.003	7	0.016	0.003	0.008
18		0.011	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.004	7	0.011	0.004	0.006
19		0.003	0.006	0.005	0.005	0.007	0.004	0.004	7	0.007	0.003	0.005
20		0.004	0.009	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	7	0.009	0.004	0.005
21		0.003	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	7	0.007	0.003	0.005
22		0.006	0.008	0.003	0.005	0.007	0.009	0.008	7	0.009	0.003	0.007
23		0.005	0.007	0.004	0.006	0.008	0.008	0.010	7	0.010	0.004	0.007
24		0.005	0.010	0.006	0.004	0.011	0.009	0.011	7	0.011	0.004	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.016	0.010	0.024	0.017	0.023	0.016	0.019	—	0.024	—	—
	最小値	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	—	—	0.002	—
	平均値	0.007	0.008	0.010	0.007	0.009	0.009	0.010	—	—	—	0.009

表 8.1.1-21 (5) 環境大気質調査結果 (EA3: 浮遊粒子状物質)

調査項目: 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間: 令和6年10月5日～10月11日

単位: mg/m³

時間	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.010	0.015	0.009	0.006	0.013	0.012	7	0.015	0.006	0.011
2		0.010	0.013	0.015	0.008	0.012	0.010	0.014	7	0.015	0.008	0.012
3		0.006	0.018	0.016	0.009	0.004	0.013	0.012	7	0.018	0.004	0.011
4		0.007	0.015	0.020	0.006	0.003	0.012	0.014	7	0.020	0.003	0.011
5		0.012	0.009	0.015	0.004	0.006	0.011	0.008	7	0.015	0.004	0.009
6		0.006	0.010	0.017	0.007	0.005	0.013	0.012	7	0.017	0.005	0.010
7		0.005	0.007	0.013	0.005	0.005	0.010	0.005	7	0.013	0.005	0.007
8		0.006	0.011	0.014	0.003	0.004	0.011	0.010	7	0.014	0.003	0.008
9		0.003	0.003	0.009	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.009	0.002	0.004
10		0.005	0.007	0.011	0.008	0.005	0.008	0.008	7	0.011	0.005	0.007
11		0.010	0.010	0.011	0.006	0.002	0.009	0.009	7	0.011	0.002	0.008
12		0.004	0.010	0.012	0.012	0.003	0.011	0.008	7	0.012	0.003	0.009
13		0.010	0.013	0.016	0.008	0.006	0.008	0.011	7	0.016	0.006	0.010
14		0.016	0.017	0.010	0.008	0.012	0.011	0.013	7	0.017	0.008	0.012
15		0.013	0.018	0.014	0.007	0.013	0.016	0.009	7	0.018	0.007	0.013
16		0.012	0.023	0.010	0.008	0.010	0.021	0.015	7	0.023	0.008	0.014
17		0.013	0.016	0.016	0.012	0.010	0.017	0.013	7	0.017	0.010	0.014
18		0.019	0.014	0.004	0.010	0.016	0.016	0.008	7	0.019	0.004	0.012
19		0.014	0.013	0.007	0.007	0.013	0.014	0.012	7	0.014	0.007	0.011
20		0.006	0.014	0.006	0.007	0.012	0.010	0.011	7	0.014	0.006	0.009
21		0.008	0.014	0.007	0.010	0.016	0.009	0.010	7	0.016	0.007	0.011
22		0.007	0.010	0.010	0.007	0.013	0.007	0.014	7	0.014	0.007	0.010
23		0.010	0.014	0.009	0.007	0.017	0.012	0.005	7	0.017	0.005	0.011
24		0.011	0.014	0.003	0.010	0.010	0.010	0.006	7	0.014	0.003	0.009
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.019	0.023	0.020	0.012	0.017	0.021	0.015	—	0.023	—	—
	最小値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	—	—	0.002	—
	平均値	0.009	0.013	0.012	0.008	0.009	0.011	0.010	—	—	—	0.010

表 8.1.1-21 (6) 環境大気質調査結果 (EA3: 塩化水素)

調査項目: 塩化水素 (HCL)

調査期間: 令和6年10月5日～10月11日

単位: ppm

項目	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満

表 8.1.1-21 (7) 環境大気質調査結果 (EA3: 水銀)

調査項目: 水銀 (Hg)

調査期間: 令和6年10月5日～10月11日

単位: ng/m³

項目	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		1.2	1.6	1.5	1.3	1.6	1.7	1.6	1.7	1.2	1.5

④ EA4

表 8.1.1-22 (1) 環境大気質調査結果 (EA4 : 二酸化硫黄)

調査項目 : 二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
12	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
14	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
15	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	—	0.003	—
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001

表 8.1.1-22 (2) 環境大気質調査結果 (EA4 : 一酸化窒素)

調査項目 : 一酸化窒素 (NO)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.002	7	0.003	0.000	0.001
8	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.002
9	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.001	0.003
10	0.001	0.003	0.004	0.002	0.005	0.004	0.005	7	0.005	0.001	0.003
11	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	0.004	7	0.005	0.002	0.004
12	0.002	0.003	0.003	0.001	0.005	0.001	0.003	7	0.005	0.001	0.003
13	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
14	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
17	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	0.005	—	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.005	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	0.000	—

表 8.1.1-22 (3) 環境大気質調査結果 (EA4 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

調査期間：令和6年10月5日～10月11日

単位：ppm

時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別			
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値		最小値	平均値		
1	0.002	0.005	0.008	0.004	0.003	0.009	0.010	7	0.010	0.002	0.006	
2	0.003	0.005	0.009	0.003	0.002	0.008	0.012	7	0.012	0.002	0.006	
3	0.003	0.004	0.009	0.003	0.004	0.009	0.011	7	0.011	0.003	0.006	
4	0.004	0.005	0.011	0.003	0.005	0.008	0.008	7	0.011	0.003	0.006	
5	0.004	0.005	0.013	0.006	0.005	0.011	0.009	7	0.013	0.004	0.008	
6	0.004	0.005	0.013	0.008	0.006	0.010	0.013	7	0.013	0.004	0.008	
7	0.006	0.007	0.016	0.009	0.010	0.012	0.017	7	0.017	0.006	0.011	
8	0.005	0.008	0.013	0.011	0.018	0.012	0.015	7	0.018	0.005	0.012	
9	0.004	0.006	0.012	0.011	0.015	0.009	0.013	7	0.015	0.004	0.010	
10	0.005	0.007	0.013	0.011	0.025	0.010	0.014	7	0.025	0.005	0.012	
11	0.009	0.008	0.013	0.010	0.016	0.009	0.013	7	0.016	0.008	0.011	
12	0.011	0.011	0.013	0.007	0.016	0.008	0.011	7	0.016	0.007	0.011	
13	0.014	0.016	0.013	0.006	0.010	0.009	0.013	7	0.016	0.006	0.012	
14	0.015	0.013	0.011	0.005	0.013	0.009	0.014	7	0.015	0.005	0.011	
15	0.014	0.013	0.010	0.005	0.014	0.010	0.005	7	0.014	0.005	0.010	
16	0.011	0.012	0.011	0.004	0.012	0.010	0.003	7	0.012	0.003	0.009	
17	0.013	0.010	0.008	0.004	0.012	0.009	0.004	7	0.013	0.004	0.009	
18	0.016	0.008	0.004	0.004	0.007	0.005	0.003	7	0.016	0.003	0.007	
19	0.005	0.008	0.004	0.004	0.006	0.003	0.002	7	0.008	0.002	0.005	
20	0.004	0.012	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	7	0.012	0.003	0.005	
21	0.003	0.012	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.012	0.003	0.005	
22	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	7	0.006	0.004	0.005	
23	0.005	0.007	0.004	0.004	0.007	0.007	0.006	7	0.007	0.004	0.006	
24	0.006	0.009	0.008	0.003	0.009	0.008	0.007	7	0.009	0.003	0.007	
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—	
日別	最大値	0.016	0.016	0.016	0.011	0.025	0.012	0.017	—	0.025	—	—
	最小値	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	—	—	0.002	—
	平均値	0.007	0.008	0.009	0.006	0.010	0.008	0.009	—	—	—	0.008

表 8.1.1-22 (4) 環境大気質調査結果 (EA4 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位：ppm

調査期間：令和6年10月5日～10月11日									単位：ppm		
時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値		最小値	平均値	
1	0.003	0.005	0.008	0.004	0.003	0.009	0.010	7	0.010	0.003	0.006
2	0.004	0.005	0.009	0.003	0.002	0.008	0.013	7	0.013	0.002	0.006
3	0.004	0.004	0.009	0.003	0.004	0.009	0.012	7	0.012	0.003	0.006
4	0.005	0.005	0.012	0.003	0.005	0.008	0.008	7	0.012	0.003	0.007
5	0.005	0.006	0.014	0.006	0.005	0.012	0.009	7	0.014	0.005	0.008
6	0.005	0.006	0.014	0.008	0.006	0.011	0.014	7	0.014	0.005	0.009
7	0.007	0.008	0.019	0.010	0.010	0.013	0.019	7	0.019	0.007	0.012
8	0.006	0.009	0.017	0.013	0.020	0.015	0.019	7	0.020	0.006	0.014
9	0.005	0.008	0.015	0.014	0.017	0.013	0.018	7	0.018	0.005	0.013
10	0.006	0.010	0.017	0.013	0.030	0.014	0.019	7	0.030	0.006	0.016
11	0.012	0.011	0.018	0.013	0.021	0.011	0.017	7	0.021	0.011	0.015
12	0.013	0.014	0.016	0.008	0.021	0.009	0.014	7	0.021	0.008	0.014
13	0.016	0.018	0.015	0.007	0.013	0.010	0.015	7	0.018	0.007	0.013
14	0.017	0.014	0.012	0.006	0.016	0.010	0.016	7	0.017	0.006	0.013
15	0.015	0.014	0.011	0.006	0.017	0.011	0.006	7	0.017	0.006	0.011
16	0.012	0.013	0.013	0.005	0.013	0.011	0.003	7	0.013	0.003	0.010
17	0.014	0.010	0.009	0.004	0.013	0.009	0.004	7	0.014	0.004	0.009
18	0.017	0.008	0.004	0.004	0.007	0.005	0.003	7	0.017	0.003	0.007
19	0.005	0.008	0.004	0.004	0.006	0.003	0.002	7	0.008	0.002	0.005
20	0.004	0.012	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	7	0.012	0.003	0.005
21	0.003	0.012	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.012	0.003	0.005
22	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	7	0.006	0.004	0.005
23	0.005	0.007	0.004	0.004	0.007	0.007	0.006	7	0.007	0.004	0.006
24	0.006	0.009	0.008	0.003	0.009	0.008	0.007	7	0.009	0.003	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.017	0.018	0.019	0.014	0.030	0.015	0.019	—	0.030	—
	最小値	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	—	—	0.002
	平均値	0.008	0.009	0.011	0.006	0.011	0.009	0.010	—	—	0.009

表 8.1.1-22 (5) 環境大気質調査結果 (EA4 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : mg/m³

時間	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.008	0.007	0.011	0.006	0.010	0.014	7	0.014	0.006	0.009
2		0.008	0.008	0.012	0.013	0.004	0.007	0.008	7	0.013	0.004	0.009
3		0.005	0.021	0.015	0.009	0.008	0.015	0.009	7	0.021	0.005	0.012
4		0.010	0.020	0.010	0.004	0.006	0.012	0.016	7	0.020	0.004	0.011
5		0.018	0.007	0.018	0.011	0.005	0.011	0.005	7	0.018	0.005	0.011
6		0.009	0.010	0.017	0.001	0.004	0.013	0.017	7	0.017	0.001	0.010
7		0.002	0.009	0.013	0.001	0.004	0.008	0.008	7	0.013	0.001	0.006
8		0.004	0.010	0.011	0.007	0.006	0.016	0.013	7	0.016	0.004	0.010
9		0.005	0.002	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	7	0.006	0.002	0.005
10		0.009	0.006	0.007	0.002	0.005	0.003	0.004	7	0.009	0.002	0.005
11		0.011	0.002	0.015	0.000	0.000	0.002	0.013	7	0.015	0.000	0.006
12		0.000	0.000	0.012	0.009	0.008	0.008	0.007	7	0.012	0.000	0.006
13		0.011	0.006	0.013	0.013	0.011	0.009	0.009	7	0.013	0.006	0.010
14		0.017	0.024	0.010	0.004	0.006	0.013	0.016	7	0.024	0.004	0.013
15		0.007	0.015	0.014	0.006	0.017	0.011	0.007	7	0.017	0.006	0.011
16		0.015	0.017	0.005	0.012	0.004	0.018	0.017	7	0.018	0.004	0.013
17		0.012	0.007	0.010	0.019	0.010	0.015	0.013	7	0.019	0.007	0.012
18		0.021	0.009	0.003	0.012	0.009	0.015	0.006	7	0.021	0.003	0.011
19		0.012	0.010	0.003	0.003	0.011	0.008	0.004	7	0.012	0.003	0.007
20		0.010	0.016	0.002	0.001	0.016	0.009	0.012	7	0.016	0.001	0.009
21		0.002	0.011	0.006	0.005	0.016	0.003	0.015	7	0.016	0.002	0.008
22		0.006	0.010	0.014	0.011	0.015	0.009	0.011	7	0.015	0.006	0.011
23		0.008	0.014	0.011	0.010	0.013	0.012	0.003	7	0.014	0.003	0.010
24		0.011	0.013	0.005	0.006	0.011	0.016	0.004	7	0.016	0.004	0.009
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.021	0.024	0.018	0.019	0.017	0.018	0.017	—	0.024	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	0.003	—	—	0.000	—
	平均値	0.009	0.011	0.010	0.007	0.008	0.010	0.010	—	—	—	0.009

表 8.1.1-22 (6) 環境大気質調査結果 (EA4 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : ppm

項目	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満	未満

表 8.1.1-22 (7) 環境大気質調査結果 (EA4 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : ng/m³

調査期間: 10月6日 10月6日 10月11日		単位: kg/m									
項目	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	日別		
									最大値	最小値	平均値
日平均		1.1	1.3	1.3	1.1	1.4	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2

4) 冬季調査

① EAW1

表 8.1.1-23 (1) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年1月25日～1月31日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
11	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
12	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
13	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
14	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
15	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
17	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
18	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	—	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	—	—	0.000

表 8.1.1-23 (2) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年1月25日～1月31日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.003	0.002	7	0.003	0.000	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
3	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
4	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
5	0.003	0.001	0.000	0.001	0.002	0.006	0.002	7	0.006	0.000	0.002
6	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.001	0.002
7	0.003	0.001	0.001	0.000	0.013	0.009	0.006	7	0.013	0.000	0.005
8	0.003	0.005	0.004	0.003	0.019	0.022	0.012	7	0.022	0.003	0.010
9	0.008	0.009	0.006	0.005	0.031	0.024	0.014	7	0.031	0.005	0.014
10	0.009	0.005	0.004	0.004	0.022	0.015	0.014	7	0.022	0.004	0.010
11	0.010	0.008	0.004	0.005	0.008	0.010	0.013	7	0.013	0.004	0.008
12	0.008	0.004	0.003	0.005	0.008	0.008	0.012	7	0.012	0.003	0.007
13	0.006	0.003	0.003	0.002	0.004	0.006	0.007	7	0.007	0.002	0.004
14	0.006	0.004	0.001	0.002	0.008	0.005	0.015	7	0.015	0.001	0.006
15	0.006	0.003	0.001	0.001	0.003	0.006	0.011	7	0.011	0.001	0.004
16	0.004	0.003	0.001	0.001	0.003	0.010	0.005	7	0.010	0.001	0.004
17	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	7	0.005	0.001	0.003
18	0.004	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.000	0.002
19	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
20	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
21	0.005	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.005	0.000	0.001
22	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.000	0.001
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.004	0.002	7	0.004	0.000	0.001
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.009	0.006	0.005	0.031	0.024	0.015	—	—	—
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.004	0.002	0.001	0.001	0.006	0.006	0.006	—	—	0.004

表 8.1.1-23 (3) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.013	0.011	0.011	0.013	0.016	0.031	0.024	7	0.031	0.011	0.017
2		0.017	0.017	0.011	0.015	0.012	0.022	0.022	7	0.022	0.011	0.017
3		0.017	0.016	0.012	0.012	0.013	0.023	0.019	7	0.023	0.012	0.016
4		0.017	0.018	0.013	0.018	0.020	0.025	0.017	7	0.025	0.013	0.018
5		0.031	0.014	0.014	0.009	0.024	0.030	0.018	7	0.031	0.009	0.020
6		0.026	0.012	0.017	0.012	0.027	0.025	0.016	7	0.027	0.012	0.019
7		0.025	0.011	0.023	0.014	0.036	0.031	0.024	7	0.036	0.011	0.023
8		0.017	0.016	0.032	0.020	0.036	0.035	0.031	7	0.036	0.016	0.027
9		0.020	0.016	0.026	0.019	0.037	0.029	0.028	7	0.037	0.016	0.025
10		0.017	0.010	0.013	0.012	0.031	0.022	0.028	7	0.031	0.010	0.019
11		0.015	0.010	0.011	0.010	0.017	0.016	0.028	7	0.028	0.010	0.015
12		0.012	0.009	0.008	0.010	0.018	0.017	0.027	7	0.027	0.008	0.014
13		0.010	0.006	0.006	0.007	0.010	0.015	0.024	7	0.024	0.006	0.011
14		0.013	0.006	0.005	0.005	0.017	0.013	0.033	7	0.033	0.005	0.013
15		0.010	0.007	0.005	0.005	0.010	0.019	0.031	7	0.031	0.005	0.012
16		0.009	0.007	0.006	0.005	0.010	0.030	0.022	7	0.030	0.005	0.013
17		0.008	0.011	0.004	0.004	0.011	0.021	0.027	7	0.027	0.004	0.012
18		0.009	0.012	0.005	0.004	0.011	0.016	0.021	7	0.021	0.004	0.011
19		0.010	0.007	0.005	0.003	0.012	0.013	0.018	7	0.018	0.003	0.010
20		0.010	0.010	0.006	0.004	0.013	0.018	0.018	7	0.018	0.004	0.011
21		0.019	0.016	0.008	0.006	0.013	0.026	0.015	7	0.026	0.006	0.015
22		0.016	0.016	0.009	0.006	0.013	0.029	0.017	7	0.029	0.006	0.015
23		0.012	0.014	0.013	0.008	0.020	0.038	0.018	7	0.038	0.008	0.018
24		0.011	0.013	0.014	0.014	0.027	0.032	0.015	7	0.032	0.011	0.018
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.031	0.018	0.032	0.020	0.037	0.038	0.033	—	0.038	—	—
	最小値	0.008	0.006	0.004	0.003	0.010	0.013	0.015	—	—	0.003	—
	平均値	0.015	0.012	0.012	0.010	0.019	0.024	0.023	—	—	—	0.016

表 8.1.1-23 (4) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.014	0.012	0.012	0.013	0.016	0.034	0.026	7	0.034	0.012	0.018
2		0.018	0.018	0.012	0.015	0.012	0.023	0.024	7	0.024	0.012	0.017
3		0.018	0.016	0.012	0.012	0.013	0.025	0.021	7	0.025	0.012	0.017
4		0.018	0.019	0.013	0.019	0.020	0.027	0.019	7	0.027	0.013	0.019
5		0.034	0.015	0.014	0.010	0.026	0.036	0.020	7	0.036	0.010	0.022
6		0.028	0.013	0.018	0.013	0.029	0.030	0.019	7	0.030	0.013	0.021
7		0.028	0.012	0.024	0.014	0.049	0.040	0.030	7	0.049	0.012	0.028
8		0.020	0.021	0.036	0.023	0.055	0.057	0.043	7	0.057	0.020	0.036
9		0.028	0.025	0.032	0.024	0.068	0.053	0.042	7	0.068	0.024	0.039
10		0.026	0.015	0.017	0.016	0.053	0.037	0.042	7	0.053	0.015	0.029
11		0.025	0.018	0.015	0.015	0.025	0.026	0.041	7	0.041	0.015	0.024
12		0.020	0.013	0.011	0.015	0.026	0.025	0.039	7	0.039	0.011	0.021
13		0.016	0.009	0.009	0.009	0.014	0.021	0.031	7	0.031	0.009	0.016
14		0.019	0.010	0.006	0.007	0.025	0.018	0.048	7	0.048	0.006	0.019
15		0.016	0.010	0.006	0.006	0.013	0.025	0.042	7	0.042	0.006	0.017
16		0.013	0.010	0.007	0.006	0.013	0.040	0.027	7	0.040	0.006	0.017
17		0.011	0.014	0.005	0.005	0.013	0.024	0.032	7	0.032	0.005	0.015
18		0.013	0.014	0.006	0.004	0.012	0.017	0.023	7	0.023	0.004	0.013
19		0.012	0.008	0.006	0.003	0.013	0.014	0.019	7	0.019	0.003	0.011
20		0.012	0.011	0.007	0.004	0.014	0.018	0.019	7	0.019	0.004	0.012
21		0.024	0.017	0.008	0.006	0.014	0.026	0.016	7	0.026	0.006	0.016
22		0.017	0.016	0.009	0.006	0.013	0.030	0.017	7	0.030	0.006	0.015
23		0.013	0.014	0.013	0.008	0.021	0.042	0.020	7	0.042	0.008	0.019
24		0.012	0.014	0.014	0.014	0.029	0.036	0.017	7	0.036	0.012	0.019
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.034	0.025	0.036	0.024	0.068	0.057	0.048	—	0.068	—	—
	最小値	0.011	0.008	0.005	0.003	0.012	0.014	0.016	—	—	0.003	—
	平均値	0.019	0.014	0.013	0.011	0.024	0.030	0.028	—	—	—	0.020

表 8.1.1-23 (5) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位 : mg/m³

調査期間：令和6年1月25日～1月31日									単位：mg/㎡		
時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
	最大値	最小値	平均値								
1	0.004	0.001	0.008	0.004	0.004	0.010	0.014	7	0.014	0.001	0.006
2	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.007	0.011	7	0.011	0.004	0.007
3	0.003	0.001	0.004	0.004	0.006	0.008	0.010	7	0.010	0.001	0.005
4	0.002	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.010	7	0.010	0.002	0.006
5	0.006	0.003	0.005	0.006	0.006	0.010	0.011	7	0.011	0.003	0.007
6	0.006	0.004	0.003	0.007	0.005	0.010	0.007	7	0.010	0.003	0.006
7	0.004	0.003	0.006	0.005	0.006	0.009	0.007	7	0.009	0.003	0.006
8	0.003	0.004	0.008	0.008	0.007	0.010	0.011	7	0.011	0.003	0.007
9	0.005	0.005	0.007	0.011	0.014	0.012	0.009	7	0.014	0.005	0.009
10	0.006	0.008	0.010	0.007	0.015	0.011	0.012	7	0.015	0.006	0.010
11	0.004	0.003	0.008	0.011	0.009	0.010	0.011	7	0.011	0.003	0.008
12	0.003	0.003	0.007	0.010	0.010	0.016	0.012	7	0.016	0.003	0.009
13	0.002	0.003	0.008	0.012	0.013	0.016	0.013	7	0.016	0.002	0.010
14	0.003	0.005	0.005	0.000	0.015	0.018	0.010	7	0.018	0.000	0.008
15	0.002	0.010	0.007	0.002	0.011	0.017	0.012	7	0.017	0.002	0.009
16	0.003	0.006	0.004	0.003	0.008	0.012	0.015	7	0.015	0.003	0.007
17	0.002	0.003	0.001	0.000	0.006	0.008	0.011	7	0.011	0.000	0.004
18	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.005	0.014	7	0.014	0.000	0.003
19	0.001	0.003	0.000	0.003	0.003	0.008	0.010	7	0.010	0.000	0.004
20	0.003	0.007	0.003	0.002	0.006	0.007	0.012	7	0.012	0.002	0.006
21	0.007	0.005	0.003	0.005	0.006	0.010	0.015	7	0.015	0.003	0.007
22	0.001	0.006	0.004	0.002	0.007	0.009	0.014	7	0.014	0.001	0.006
23	0.000	0.006	0.004	0.005	0.007	0.009	0.016	7	0.016	0.000	0.007
24	0.003	0.005	0.005	0.005	0.008	0.011	0.015	7	0.015	0.003	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.007	0.010	0.010	0.012	0.015	0.018	0.016	—	0.018	—
	最小値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.005	0.007	—	—	0.000
	平均値	0.003	0.004	0.005	0.005	0.008	0.010	0.012	—	—	0.007

表 8.1.1-23 (6) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 微小粒子状物質)

調査項目 : 微小粒子状物質 (PM2.5)

調査期間 : 令和 6 年 12 月 1 日～12 月 7 日

単位 : μg/m³

時間		月日	12/1 (日)	12/2 (月)	12/3 (火)	12/4 (水)	12/5 (木)	12/6 (金)	12/7 (土)	調査数	時間別		
		最大値	最小値	平均値									
1			5	8	9	13	3	4	3	7	13	3	6
2			0	6	12	12	2	6	3	7	12	0	6
3			2	8	11	11	2	8	4	7	11	2	7
4			1	6	9	7	4	5	2	7	9	1	5
5			1	6	11	10	3	7	3	7	11	1	6
6			3	7	8	8	6	5	3	7	8	3	6
7			4	6	9	5	3	10	3	7	10	3	6
8			4	7	10	2	5	5	3	7	10	2	5
9			3	7	12	3	7	6	3	7	12	3	6
10			3	5	11	3	7	7	2	7	11	2	5
11			5	8	11	3	5	4	1	7	11	1	5
12			5	11	9	2	7	6	0	7	11	0	6
13			3	10	13	1	6	6	2	7	13	1	6
14			3	8	13	2	6	7	3	7	13	2	6
15			4	8	11	3	5	6	2	7	11	2	6
16			4	8	11	3	8	6	2	7	11	2	6
17			3	6	18	4	7	4	5	7	18	3	7
18			3	10	20	5	4	0	4	7	20	0	7
19			6	11	21	2	6	2	3	7	21	2	7
20			8	13	21	4	5	2	2	7	21	2	8
21			7	16	19	6	4	2	1	7	19	1	8
22			7	14	20	7	5	4	1	7	20	1	8
23			6	12	17	4	6	3	1	7	17	1	7
24			5	14	14	4	4	2	5	7	14	2	7
調 査 数			24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値		8	16	21	13	8	10	5	—	21	—	—
	最小値		0	5	8	1	2	0	0	—	—	0	—
	平均値		4	9	13	5	5	5	3	—	—	—	6

表 8.1.1-23 (7) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日 ~ 1 月 31 日

単位 : ppm

項目 \ 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-23 (8) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日 ~ 1 月 31 日

単位 : ng/m³

項目 \ 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.2	1.3

表 8.1.1-23 (8) 環境大気質調査結果 (EAW1 : 降下ばいじん)

調査項目 : 降下ばいじん

調査期間 : 令和 6 年 1 月 23 日 ~ 2 月 22 日

単位 : t/km²/月

項目	降下ばいじん量	溶解性物質質量	不溶解性物質質量
月平均	2.70	1.60	1.10

② EA2

表 8.1.1-24 (1) 環境大気質調査結果 (EA2 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
11	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
13	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	7	0.004	0.000	0.001
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	—	0.004	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	—	—	0.000

表 8.1.1-24 (2) 環境大気質調査結果 (EA2 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
6	0.001	0.000	0.001	0.000	0.005	0.001	0.001	7	0.005	0.000	0.001
7	0.001	0.000	0.001	0.001	0.008	0.001	0.001	7	0.008	0.000	0.002
8	0.002	0.001	0.002	0.001	0.019	0.003	0.002	7	0.019	0.001	0.004
9	0.005	0.002	0.003	0.002	0.023	0.006	0.004	7	0.023	0.002	0.006
10	0.004	0.002	0.003	0.003	0.026	0.005	0.005	7	0.026	0.002	0.007
11	0.004	0.002	0.001	0.004	0.009	0.004	0.005	7	0.009	0.001	0.004
12	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.003
13	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.001	0.002
14	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.002
15	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002	7	0.006	0.001	0.002
16	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.002
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.005	0.002	0.003	0.004	0.026	0.006	0.005	—	0.026	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	—	—	0.002

表 8.1.1-24 (3) 環境大気質調査結果 (EA2 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.006	0.002	0.003	0.007	0.009	0.021	0.013	7	0.021	0.002	0.009
2	0.005	0.006	0.002	0.007	0.006	0.011	0.013	7	0.013	0.002	0.007
3	0.005	0.010	0.002	0.009	0.011	0.015	0.012	7	0.015	0.002	0.009
4	0.008	0.009	0.004	0.010	0.010	0.016	0.011	7	0.016	0.004	0.010
5	0.017	0.004	0.005	0.006	0.015	0.015	0.011	7	0.017	0.004	0.010
6	0.019	0.006	0.005	0.009	0.029	0.015	0.008	7	0.029	0.005	0.013
7	0.020	0.003	0.007	0.010	0.030	0.020	0.014	7	0.030	0.003	0.015
8	0.009	0.004	0.019	0.012	0.032	0.021	0.020	7	0.032	0.004	0.017
9	0.013	0.006	0.018	0.012	0.029	0.015	0.017	7	0.029	0.006	0.016
10	0.009	0.005	0.009	0.009	0.029	0.010	0.016	7	0.029	0.005	0.012
11	0.006	0.004	0.004	0.007	0.015	0.008	0.017	7	0.017	0.004	0.009
12	0.006	0.006	0.003	0.007	0.005	0.010	0.013	7	0.013	0.003	0.007
13	0.005	0.004	0.002	0.004	0.004	0.012	0.014	7	0.014	0.002	0.006
14	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.010	0.012	7	0.012	0.003	0.006
15	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.018	0.009	7	0.018	0.002	0.006
16	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.019	0.008	7	0.019	0.002	0.007
17	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.014	0.012	7	0.014	0.002	0.006
18	0.004	0.006	0.003	0.002	0.004	0.007	0.009	7	0.009	0.002	0.005
19	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.008	0.006	7	0.008	0.002	0.004
20	0.002	0.003	0.003	0.003	0.007	0.008	0.007	7	0.008	0.002	0.005
21	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.013	0.005	7	0.013	0.003	0.005
22	0.002	0.007	0.004	0.003	0.010	0.014	0.009	7	0.014	0.002	0.007
23	0.001	0.008	0.007	0.003	0.014	0.026	0.010	7	0.026	0.001	0.010
24	0.003	0.006	0.007	0.008	0.018	0.017	0.006	7	0.018	0.003	0.009
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.020	0.010	0.019	0.012	0.032	0.026	0.020	—	0.032	—
	最小値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.005	—	0.001	—
	平均値	0.007	0.005	0.005	0.006	0.013	0.014	0.011	—	—	0.009

表 8.1.1-24 (4) 環境大気質調査結果 (EA2 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.006	0.002	0.003	0.007	0.009	0.022	0.014	7	0.022	0.002	0.009
2	0.005	0.006	0.002	0.007	0.006	0.011	0.014	7	0.014	0.002	0.007
3	0.005	0.011	0.002	0.009	0.011	0.016	0.012	7	0.016	0.002	0.009
4	0.008	0.010	0.004	0.011	0.010	0.016	0.011	7	0.016	0.004	0.010
5	0.018	0.004	0.006	0.007	0.016	0.015	0.011	7	0.018	0.004	0.011
6	0.020	0.006	0.006	0.009	0.034	0.016	0.009	7	0.034	0.006	0.014
7	0.021	0.003	0.008	0.011	0.038	0.021	0.015	7	0.038	0.003	0.017
8	0.011	0.005	0.021	0.013	0.051	0.024	0.022	7	0.051	0.005	0.021
9	0.018	0.008	0.021	0.014	0.052	0.021	0.021	7	0.052	0.008	0.022
10	0.013	0.007	0.012	0.012	0.055	0.015	0.021	7	0.055	0.007	0.019
11	0.010	0.006	0.005	0.011	0.024	0.012	0.022	7	0.024	0.005	0.013
12	0.009	0.008	0.004	0.010	0.007	0.014	0.016	7	0.016	0.004	0.010
13	0.007	0.005	0.003	0.006	0.006	0.017	0.017	7	0.017	0.003	0.009
14	0.007	0.007	0.004	0.004	0.005	0.014	0.015	7	0.015	0.004	0.008
15	0.006	0.006	0.004	0.003	0.005	0.024	0.011	7	0.024	0.003	0.008
16	0.007	0.006	0.004	0.003	0.005	0.024	0.009	7	0.024	0.003	0.008
17	0.006	0.006	0.004	0.003	0.005	0.016	0.013	7	0.016	0.003	0.008
18	0.005	0.007	0.004	0.003	0.005	0.008	0.010	7	0.010	0.003	0.006
19	0.002	0.003	0.005	0.004	0.006	0.009	0.007	7	0.009	0.002	0.005
20	0.002	0.003	0.004	0.004	0.008	0.009	0.008	7	0.009	0.002	0.005
21	0.003	0.005	0.004	0.004	0.007	0.014	0.006	7	0.014	0.003	0.006
22	0.002	0.008	0.005	0.003	0.011	0.015	0.010	7	0.015	0.002	0.008
23	0.001	0.009	0.008	0.003	0.015	0.027	0.011	7	0.027	0.001	0.011
24	0.003	0.007	0.007	0.008	0.019	0.018	0.007	7	0.019	0.003	0.010
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.021	0.011	0.021	0.014	0.055	0.027	0.022	—	0.055	—
	最小値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008	0.006	—	0.001	—
	平均値	0.008	0.006	0.006	0.007	0.017	0.017	0.013	—	—	0.011

表 8.1.1-24 (5) 環境大気質調査結果 (EA2: 浮遊粒子状物質)

調査項目: 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間: 令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位: mg/m³

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.002	0.002	0.006	0.002	0.006	0.011	0.013	7	0.013	0.002	0.006
2		0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.010	0.014	7	0.014	0.003	0.007
3		0.003	0.006	0.007	0.007	0.005	0.009	0.011	7	0.011	0.003	0.007
4		0.004	0.002	0.007	0.006	0.004	0.009	0.011	7	0.011	0.002	0.006
5		0.004	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.009	7	0.009	0.004	0.007
6		0.005	0.004	0.007	0.009	0.006	0.012	0.009	7	0.012	0.004	0.007
7		0.004	0.004	0.008	0.009	0.007	0.009	0.012	7	0.012	0.004	0.008
8		0.004	0.005	0.007	0.008	0.010	0.010	0.013	7	0.013	0.004	0.008
9		0.006	0.007	0.007	0.010	0.014	0.015	0.013	7	0.015	0.006	0.010
10		0.002	0.006	0.007	0.010	0.021	0.009	0.013	7	0.021	0.002	0.010
11		0.005	0.008	0.007	0.014	0.009	0.011	0.014	7	0.014	0.005	0.010
12		0.001	0.002	0.002	0.009	0.008	0.013	0.010	7	0.013	0.001	0.006
13		0.003	0.000	0.003	0.007	0.007	0.013	0.014	7	0.014	0.000	0.007
14		0.002	0.003	0.002	0.013	0.004	0.010	0.011	7	0.013	0.002	0.006
15		0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.010	0.010	7	0.010	0.002	0.005
16		0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.010	0.019	7	0.019	0.003	0.007
17		0.001	0.005	0.004	0.001	0.005	0.009	0.016	7	0.016	0.001	0.006
18		0.002	0.004	0.006	0.003	0.007	0.009	0.014	7	0.014	0.002	0.006
19		0.002	0.005	0.003	0.003	0.008	0.007	0.015	7	0.015	0.002	0.006
20		0.002	0.004	0.005	0.004	0.006	0.010	0.015	7	0.015	0.002	0.007
21		0.006	0.006	0.003	0.006	0.007	0.009	0.016	7	0.016	0.003	0.008
22		0.003	0.007	0.005	0.004	0.009	0.009	0.016	7	0.016	0.003	0.008
23		0.002	0.008	0.004	0.007	0.009	0.012	0.017	7	0.017	0.002	0.008
24		0.003	0.005	0.005	0.008	0.010	0.014	0.016	7	0.016	0.003	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.008	0.008	0.014	0.021	0.015	0.019	—	0.021	—	—
	最小値	0.001	0.000	0.002	0.001	0.004	0.007	0.009	—	—	0.000	—
	平均値	0.003	0.005	0.005	0.007	0.008	0.010	0.013	—	—	—	0.007

表 8.1.1-24 (6) 環境大気質調査結果 (EA2: 微小粒子状物質)

調査項目: 微小粒子状物質 (PM2.5)

調査期間: 令和 6 年 12 月 1 日～12 月 7 日

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時間	月日	12/1 (日)	12/2 (月)	12/3 (火)	12/4 (水)	12/5 (木)	12/6 (金)	12/7 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		4	8	13	15	6	5	3	7	15	3	8
2		3	9	14	14	5	4	3	7	14	3	7
3		5	6	9	10	8	8	1	7	10	1	7
4		4	7	14	13	2	5	5	7	14	2	7
5		4	7	8	12	8	9	3	7	12	3	7
6		3	12	13	10	5	6	5	7	13	3	8
7		5	14	11	7	10	11	5	7	14	5	9
8		3	11	13	5	7	8	7	7	13	3	8
9		3	9	11	4	15	7	5	7	15	3	8
10		7	6	12	4	5	8	3	7	12	3	6
11		7	10	13	4	6	7	5	7	13	4	7
12		6	9	14	2	7	9	3	7	14	2	7
13		5	10	13	2	6	6	3	7	13	2	6
14		5	7	13	7	6	6	2	7	13	2	7
15		6	10	14	4	6	6	3	7	14	3	7
16		7	8	14	5	6	4	3	7	14	3	7
17		7	7	20	4	5	2	5	7	20	2	7
18		5	12	24	4	7	1	5	7	24	1	8
19		6	17	25	4	7	3	2	7	25	2	9
20		11	14	22	5	5	4	4	7	22	4	9
21		10	15	22	6	5	2	0	7	22	0	9
22		9	15	21	4	9	5	3	7	21	3	9
23		7	14	18	8	3	2	1	7	18	1	8
24		9	14	16	2	7	4	5	7	16	2	8
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	11	17	25	15	15	11	7	—	25	—	—
	最小値	3	6	8	2	2	1	0	—	—	0	—
	平均値	6	11	15	7	7	6	4	—	—	—	8

表 8.1.1-24 (7) 環境大気質調査結果 (EA2 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日 ~ 1 月 31 日

単位 : ppm

項目 \ 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-24 (8) 環境大気質調査結果 (EA2 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日 ~ 1 月 31 日

単位 : ng/m³

項目 \ 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	2.0	1.8	1.8	2.1	2.0	2.1	2.3	2.3	1.8	2.0

③ EA3

表 8.1.1-25 (1) 環境大気質調査結果 (EA3 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和6年1月25日～1月31日

単位：ppm

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	—	0.001	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.000

表 8.1.1-25 (2) 環境大気質調査結果 (EA3 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年1月25日～1月31日

単位：ppm

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.001	0.006	0.001	0.000	0.018	0.021	0.001	7	0.021	0.000	0.007
8		0.001	0.001	0.001	0.002	0.008	0.003	0.004	7	0.008	0.001	0.003
9		0.003	0.002	0.002	0.003	0.018	0.007	0.004	7	0.018	0.002	0.006
10		0.003	0.002	0.004	0.003	0.021	0.007	0.005	7	0.021	0.002	0.006
11		0.004	0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	0.004	7	0.006	0.002	0.004
12		0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.001	0.003
13		0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.001	0.002
14		0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
15		0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.002
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.008	0.001	7	0.008	0.001	0.002
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.006	0.004	0.004	0.021	0.021	0.005	—	0.021	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	—	—	—	0.002

表 8.1.1-25 (3) 環境大気質調査結果 (EA3 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.004	0.002	0.003	0.006	0.011	0.017	0.017	7	0.017	0.002	0.009
2	0.004	0.005	0.003	0.006	0.009	0.015	0.016	7	0.016	0.003	0.008
3	0.004	0.009	0.003	0.006	0.009	0.015	0.015	7	0.015	0.003	0.009
4	0.003	0.007	0.004	0.003	0.011	0.016	0.013	7	0.016	0.003	0.008
5	0.010	0.007	0.005	0.008	0.014	0.019	0.014	7	0.019	0.005	0.011
6	0.013	0.005	0.005	0.011	0.020	0.020	0.012	7	0.020	0.005	0.012
7	0.018	0.005	0.004	0.012	0.029	0.046	0.017	7	0.046	0.004	0.019
8	0.007	0.004	0.013	0.015	0.029	0.020	0.023	7	0.029	0.004	0.016
9	0.008	0.005	0.012	0.014	0.029	0.018	0.018	7	0.029	0.005	0.015
10	0.008	0.004	0.014	0.011	0.028	0.014	0.018	7	0.028	0.004	0.014
11	0.008	0.007	0.005	0.009	0.014	0.011	0.016	7	0.016	0.005	0.010
12	0.007	0.005	0.004	0.008	0.006	0.012	0.015	7	0.015	0.004	0.008
13	0.006	0.004	0.003	0.006	0.004	0.011	0.015	7	0.015	0.003	0.007
14	0.005	0.004	0.002	0.003	0.004	0.009	0.012	7	0.012	0.002	0.006
15	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.015	0.010	7	0.015	0.003	0.006
16	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.025	0.010	7	0.025	0.003	0.008
17	0.003	0.004	0.002	0.002	0.006	0.016	0.015	7	0.016	0.002	0.007
18	0.003	0.002	0.003	0.002	0.007	0.007	0.009	7	0.009	0.002	0.005
19	0.003	0.002	0.004	0.002	0.007	0.006	0.009	7	0.009	0.002	0.005
20	0.002	0.002	0.005	0.003	0.007	0.011	0.007	7	0.011	0.002	0.005
21	0.003	0.004	0.006	0.005	0.007	0.013	0.006	7	0.013	0.003	0.006
22	0.002	0.005	0.006	0.003	0.008	0.016	0.007	7	0.016	0.002	0.007
23	0.002	0.004	0.007	0.002	0.010	0.021	0.010	7	0.021	0.002	0.008
24	0.002	0.004	0.008	0.008	0.021	0.018	0.006	7	0.021	0.002	0.010
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.018	0.009	0.014	0.015	0.029	0.046	0.023	—	0.046	—
	最小値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	—	—	0.002
	平均値	0.006	0.005	0.005	0.006	0.012	0.016	0.013	—	—	0.009

表 8.1.1-25 (4) 環境大気質調査結果 (EA3 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.004	0.002	0.003	0.006	0.011	0.018	0.018	7	0.018	0.002	0.009
2	0.004	0.005	0.003	0.006	0.009	0.016	0.017	7	0.017	0.003	0.009
3	0.004	0.009	0.003	0.006	0.009	0.015	0.015	7	0.015	0.003	0.009
4	0.003	0.007	0.004	0.003	0.011	0.016	0.013	7	0.016	0.003	0.008
5	0.010	0.007	0.005	0.008	0.014	0.019	0.014	7	0.019	0.005	0.011
6	0.014	0.005	0.005	0.012	0.020	0.021	0.012	7	0.021	0.005	0.013
7	0.019	0.011	0.005	0.012	0.047	0.067	0.018	7	0.067	0.005	0.026
8	0.008	0.005	0.014	0.017	0.037	0.023	0.027	7	0.037	0.005	0.019
9	0.011	0.007	0.014	0.017	0.047	0.025	0.022	7	0.047	0.007	0.020
10	0.011	0.006	0.018	0.014	0.049	0.021	0.023	7	0.049	0.006	0.020
11	0.012	0.009	0.007	0.013	0.020	0.017	0.020	7	0.020	0.007	0.014
12	0.011	0.007	0.005	0.011	0.008	0.017	0.018	7	0.018	0.005	0.011
13	0.008	0.005	0.004	0.008	0.006	0.016	0.018	7	0.018	0.004	0.009
14	0.007	0.005	0.003	0.004	0.006	0.013	0.014	7	0.014	0.003	0.007
15	0.007	0.006	0.004	0.004	0.006	0.020	0.012	7	0.020	0.004	0.008
16	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.033	0.011	7	0.033	0.004	0.010
17	0.004	0.005	0.003	0.003	0.007	0.018	0.016	7	0.018	0.003	0.008
18	0.003	0.002	0.003	0.003	0.008	0.008	0.010	7	0.010	0.002	0.005
19	0.004	0.002	0.004	0.002	0.007	0.007	0.010	7	0.010	0.002	0.005
20	0.002	0.002	0.005	0.003	0.007	0.012	0.008	7	0.012	0.002	0.006
21	0.003	0.004	0.006	0.005	0.007	0.013	0.007	7	0.013	0.003	0.006
22	0.002	0.005	0.006	0.003	0.008	0.017	0.008	7	0.017	0.002	0.007
23	0.002	0.004	0.007	0.002	0.010	0.022	0.011	7	0.022	0.002	0.008
24	0.002	0.004	0.008	0.008	0.022	0.019	0.007	7	0.022	0.002	0.010
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.019	0.011	0.018	0.017	0.049	0.067	0.027	—	0.067	—
	最小値	0.002	0.002	0.003	0.002	0.006	0.007	0.007	—	—	0.002
	平均値	0.007	0.005	0.006	0.007	0.016	0.020	0.015	—	—	0.011

表 8.1.1-25 (5) 環境大気質調査結果 (EA3: 浮遊粒子状物質)

調査項目: 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間: 令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位: mg/m³

時間	月日	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	調査数	時間別		
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.001	0.005	0.005	0.003	0.008	0.014	7	0.014	0.001	0.006
2		0.003	0.006	0.004	0.006	0.007	0.009	0.013	7	0.013	0.003	0.007
3		0.002	0.003	0.005	0.004	0.006	0.008	0.013	7	0.013	0.002	0.006
4		0.002	0.001	0.007	0.006	0.007	0.009	0.012	7	0.012	0.001	0.006
5		0.002	0.002	0.006	0.007	0.008	0.012	0.010	7	0.012	0.002	0.007
6		0.001	0.004	0.004	0.009	0.008	0.010	0.009	7	0.010	0.001	0.006
7		0.004	0.005	0.007	0.010	0.005	0.010	0.011	7	0.011	0.004	0.007
8		0.001	0.005	0.012	0.008	0.008	0.007	0.010	7	0.012	0.001	0.007
9		0.003	0.005	0.007	0.013	0.010	0.012	0.010	7	0.013	0.003	0.009
10		0.003	0.006	0.007	0.010	0.015	0.010	0.013	7	0.015	0.003	0.009
11		0.002	0.005	0.007	0.013	0.012	0.013	0.013	7	0.013	0.002	0.009
12		0.003	0.003	0.006	0.010	0.007	0.014	0.017	7	0.017	0.003	0.009
13		0.003	0.002	0.002	0.011	0.011	0.012	0.013	7	0.013	0.002	0.008
14		0.003	0.006	0.003	0.002	0.010	0.011	0.013	7	0.013	0.002	0.007
15		0.002	0.004	0.003	0.002	0.006	0.013	0.012	7	0.013	0.002	0.006
16		0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.012	0.014	7	0.014	0.002	0.006
17		0.003	0.000	0.000	0.001	0.003	0.006	0.011	7	0.011	0.000	0.003
18		0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.012	7	0.012	0.001	0.004
19		0.001	0.004	0.003	0.002	0.005	0.008	0.011	7	0.011	0.001	0.005
20		0.004	0.005	0.002	0.006	0.005	0.010	0.010	7	0.010	0.002	0.006
21		0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.008	0.012	7	0.012	0.004	0.007
22		0.003	0.006	0.003	0.003	0.006	0.011	0.011	7	0.011	0.003	0.006
23		0.004	0.006	0.005	0.004	0.006	0.010	0.015	7	0.015	0.004	0.007
24		0.004	0.006	0.005	0.006	0.008	0.011	0.010	7	0.011	0.004	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.005	0.006	0.012	0.013	0.015	0.014	0.017	—	0.017	—	—
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.005	0.009	—	—	0.000	—
	平均値	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.010	0.012	—	—	—	0.007

表 8.1.1-25 (6) 環境大気質調査結果 (EA3: 微小粒子状物質)

調査項目: 微小粒子状物質 (PM2.5)

調査期間: 令和 6 年 12 月 1 日～12 月 7 日

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時間	月日	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	調査数	時間別		
		(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)		最大値	最小値	平均値
1		3	6	13	14	5	5	3	7	14	3	7
2		1	4	9	12	4	6	3	7	12	1	6
3		4	6	10	10	1	8	3	7	10	1	6
4		1	3	8	10	3	4	0	7	10	0	4
5		3	8	8	9	3	4	3	7	9	3	5
6		3	7	10	8	5	3	3	7	10	3	6
7		1	7	10	5	3	10	5	7	10	1	6
8		5	8	14	1	6	6	1	7	14	1	6
9		2	6	11	3	10	9	6	7	11	2	7
10		2	7	10	3	4	5	2	7	10	2	5
11		3	8	10	0	4	5	5	7	10	0	5
12		2	6	11	1	7	5	2	7	11	1	5
13		4	9	12	4	3	4	1	7	12	1	5
14		3	9	14	4	5	4	1	7	14	1	6
15		3	6	12	3	5	3	0	7	12	0	5
16		3	6	15	3	6	4	2	7	15	2	6
17		6	3	19	3	8	1	3	7	19	1	6
18		1	8	19	3	4	1	1	7	19	1	5
19		4	15	20	3	7	2	2	7	20	2	8
20		6	13	20	4	5	1	3	7	20	1	7
21		5	13	16	3	6	3	1	7	16	1	7
22		5	13	18	5	6	1	2	7	18	1	7
23		4	10	17	3	6	1	2	7	17	1	6
24		5	12	14	4	2	2	3	7	14	2	6
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	6	15	20	14	10	10	6	—	20	—	—
	最小値	1	3	8	0	1	1	0	—	—	0	—
	平均値	3	8	13	5	5	4	2	—	—	—	6

表 8.1.1-25 (7) 環境大気質調査結果 (EA3 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日 ~ 1 月 31 日

単位 : ppm

項目 \ 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-25 (8) 環境大気質調査結果 (EA3 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日 ~ 1 月 31 日

単位 : ng/m³

項目 \ 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.3	1.2	1.1	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.1	1.3

④ EA4

表 8.1.1-26 (1) 環境大気質調査結果 (EA4 : 二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO₂)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
2	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
13	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

表 8.1.1-26 (2) 環境大気質調査結果 (EA4 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
2	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
6	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7	0.001	0.000	0.001	0.001	0.018	0.001	0.001	7	0.018	0.000	0.003
8	0.002	0.001	0.002	0.002	0.007	0.010	0.004	7	0.010	0.001	0.004
9	0.005	0.002	0.002	0.002	0.027	0.008	0.004	7	0.027	0.002	0.007
10	0.004	0.003	0.003	0.003	0.017	0.006	0.008	7	0.017	0.003	0.006
11	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	7	0.005	0.002	0.004
12	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.006	0.004	7	0.006	0.002	0.003
13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.003
14	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.003	7	0.007	0.002	0.003
15	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.009	0.002	7	0.009	0.001	0.003
16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.007	0.002	7	0.007	0.001	0.002
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.001
18	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
23	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.005	0.003	0.003	0.004	0.027	0.010	—	0.027	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	—	—	—	0.002

表 8.1.1-26 (3) 環境大気質調査結果 (EA4 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

調査期間：令和6年1月25日～1月31日									単位：ppm			
時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
	1	0.005	0.004	0.005	0.012	0.011	0.025	0.025	7	0.025	0.004	0.012
	2	0.009	0.010	0.005	0.014	0.010	0.014	0.022	7	0.022	0.005	0.012
	3	0.013	0.011	0.005	0.010	0.011	0.019	0.014	7	0.019	0.005	0.012
	4	0.013	0.015	0.009	0.015	0.012	0.024	0.012	7	0.024	0.009	0.014
	5	0.032	0.006	0.007	0.007	0.021	0.026	0.012	7	0.032	0.006	0.016
	6	0.028	0.005	0.010	0.009	0.025	0.023	0.012	7	0.028	0.005	0.016
	7	0.025	0.004	0.020	0.012	0.040	0.026	0.016	7	0.040	0.004	0.020
	8	0.014	0.004	0.021	0.014	0.028	0.031	0.026	7	0.031	0.004	0.020
	9	0.015	0.005	0.015	0.012	0.036	0.020	0.021	7	0.036	0.005	0.018
	10	0.010	0.005	0.008	0.010	0.026	0.012	0.023	7	0.026	0.005	0.013
	11	0.008	0.004	0.004	0.008	0.009	0.010	0.019	7	0.019	0.004	0.009
	12	0.005	0.004	0.003	0.007	0.005	0.012	0.015	7	0.015	0.003	0.007
	13	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.012	0.015	7	0.015	0.003	0.007
	14	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	0.015	0.012	7	0.015	0.003	0.007
	15	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.022	0.010	7	0.022	0.002	0.007
	16	0.004	0.003	0.004	0.002	0.005	0.028	0.008	7	0.028	0.002	0.008
	17	0.003	0.003	0.002	0.002	0.006	0.012	0.012	7	0.012	0.002	0.006
	18	0.003	0.005	0.003	0.002	0.006	0.008	0.012	7	0.012	0.002	0.006
	19	0.003	0.003	0.003	0.002	0.007	0.008	0.010	7	0.010	0.002	0.005
	20	0.003	0.004	0.003	0.003	0.007	0.013	0.009	7	0.013	0.003	0.006
	21	0.005	0.006	0.004	0.004	0.008	0.024	0.007	7	0.024	0.004	0.008
	22	0.005	0.010	0.005	0.004	0.007	0.033	0.012	7	0.033	0.004	0.011
	23	0.005	0.009	0.012	0.004	0.009	0.031	0.011	7	0.031	0.004	0.012
	24	0.004	0.006	0.012	0.010	0.017	0.031	0.007	7	0.031	0.004	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.032	0.015	0.021	0.015	0.040	0.033	0.026	—	0.040	—	—
	最小値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.008	0.007	—	—	0.002	—
	平均値	0.009	0.006	0.007	0.007	0.013	0.020	0.014	—	—	—	0.011

表 8.1.1-26 (4) 環境大気質調査結果 (EA4 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

調査期間：令和6年1月25日～1月31日									単位：ppm			
時間 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別			
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値		最小値	平均値		
1	0.005	0.004	0.006	0.013	0.012	0.026	0.026	7	0.026	0.004	0.013	
2	0.009	0.010	0.006	0.015	0.011	0.015	0.023	7	0.023	0.006	0.013	
3	0.013	0.011	0.005	0.011	0.011	0.020	0.015	7	0.020	0.005	0.012	
4	0.013	0.015	0.010	0.016	0.013	0.025	0.013	7	0.025	0.010	0.015	
5	0.034	0.006	0.007	0.008	0.022	0.027	0.013	7	0.034	0.006	0.017	
6	0.029	0.005	0.011	0.010	0.026	0.024	0.013	7	0.029	0.005	0.017	
7	0.026	0.004	0.021	0.013	0.058	0.027	0.017	7	0.058	0.004	0.024	
8	0.016	0.005	0.023	0.016	0.035	0.041	0.030	7	0.041	0.005	0.024	
9	0.020	0.007	0.017	0.014	0.063	0.028	0.025	7	0.063	0.007	0.025	
10	0.014	0.008	0.011	0.013	0.043	0.018	0.031	7	0.043	0.008	0.020	
11	0.012	0.006	0.006	0.012	0.013	0.015	0.024	7	0.024	0.006	0.013	
12	0.007	0.006	0.005	0.011	0.008	0.018	0.019	7	0.019	0.005	0.011	
13	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.018	0.018	7	0.018	0.005	0.009	
14	0.009	0.005	0.005	0.005	0.006	0.022	0.015	7	0.022	0.005	0.010	
15	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.031	0.012	7	0.031	0.004	0.010	
16	0.005	0.004	0.006	0.003	0.007	0.035	0.010	7	0.035	0.003	0.010	
17	0.004	0.004	0.003	0.003	0.008	0.015	0.013	7	0.015	0.003	0.007	
18	0.003	0.006	0.004	0.003	0.007	0.009	0.013	7	0.013	0.003	0.006	
19	0.003	0.004	0.004	0.003	0.008	0.009	0.011	7	0.011	0.003	0.006	
20	0.004	0.005	0.004	0.004	0.008	0.014	0.010	7	0.014	0.004	0.007	
21	0.006	0.007	0.005	0.005	0.009	0.025	0.008	7	0.025	0.005	0.009	
22	0.006	0.011	0.006	0.005	0.008	0.035	0.013	7	0.035	0.005	0.012	
23	0.005	0.010	0.013	0.005	0.010	0.032	0.012	7	0.032	0.005	0.012	
24	0.004	0.007	0.013	0.011	0.018	0.033	0.008	7	0.033	0.004	0.013	
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—	
日別	最大値	0.034	0.015	0.023	0.016	0.063	0.041	0.031	—	0.063	—	—
	最小値	0.003	0.004	0.003	0.003	0.006	0.009	0.008	—	—	0.003	—
	平均値	0.011	0.007	0.008	0.009	0.017	0.023	0.016	—	—	—	0.013

表 8.1.1-26 (5) 環境大気質調査結果 (EA4：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：mg/m³

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.004	0.006	0.004	0.005	0.007	0.013	7	0.013	0.003	0.006
2		0.003	0.006	0.007	0.005	0.004	0.008	0.013	7	0.013	0.003	0.007
3		0.003	0.004	0.006	0.006	0.006	0.008	0.010	7	0.010	0.003	0.006
4		0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.008	0.007	7	0.008	0.002	0.005
5		0.004	0.003	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	7	0.008	0.003	0.006
6		0.005	0.004	0.005	0.008	0.004	0.007	0.009	7	0.009	0.004	0.006
7		0.003	0.003	0.005	0.009	0.006	0.008	0.007	7	0.009	0.003	0.006
8		0.002	0.006	0.005	0.010	0.011	0.010	0.010	7	0.011	0.002	0.008
9		0.005	0.005	0.006	0.000	0.015	0.014	0.011	7	0.015	0.000	0.008
10		0.004	0.009	0.011	0.012	0.014	0.012	0.013	7	0.014	0.004	0.011
11		0.003	0.003	0.006	0.012	0.012	0.015	0.013	7	0.015	0.003	0.009
12		0.000	0.002	0.009	0.016	0.012	0.015	0.012	7	0.016	0.000	0.009
13		0.002	0.002	0.009	0.009	0.008	0.015	0.015	7	0.015	0.002	0.009
14		0.004	0.005	0.003	0.002	0.008	0.013	0.009	7	0.013	0.002	0.006
15		0.003	0.006	0.001	0.001	0.007	0.010	0.011	7	0.011	0.001	0.006
16		0.004	0.004	0.003	0.000	0.004	0.010	0.014	7	0.014	0.000	0.006
17		0.000	0.005	0.005	0.000	0.002	0.006	0.012	7	0.012	0.000	0.004
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.007	0.013	7	0.013	0.001	0.004
19		0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.006	0.013	7	0.013	0.002	0.005
20		0.001	0.004	0.002	0.005	0.005	0.008	0.010	7	0.010	0.001	0.005
21		0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.007	0.014	7	0.014	0.004	0.007
22		0.002	0.008	0.003	0.003	0.006	0.008	0.014	7	0.014	0.002	0.006
23		0.002	0.004	0.004	0.006	0.006	0.010	0.014	7	0.014	0.002	0.007
24		0.004	0.003	0.003	0.002	0.007	0.011	0.012	7	0.012	0.002	0.006
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.005	0.009	0.011	0.016	0.015	0.015	0.015	—	0.016	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.006	0.007	—	—	0.000	—
	平均値	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.010	0.012	—	—	—	0.007

表 8.1.1-26 (6) 環境大気質調査結果 (EA4：微小粒子状物質)

調査項目：微小粒子状物質 (PM2.5)

調査期間：令和 6 年 12 月 1 日～12 月 7 日

単位：μg/m³

時間	月日	12/1 (日)	12/2 (月)	12/3 (火)	12/4 (水)	12/5 (木)	12/6 (金)	12/7 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		3	7	7	10	3	2	1	7	10	1	5
2		1	2	4	12	7	4	7	7	12	1	5
3		3	5	9	9	8	7	3	7	9	3	6
4		7	6	12	4	9	5	6	7	12	4	7
5		8	5	15	15	5	6	1	7	15	1	8
6		2	0	13	6	8	5	10	7	13	0	6
7		1	6	10	2	1	5	4	7	10	1	4
8		4	0	16	2	10	8	7	7	16	0	7
9		8	10	18	1	5	10	7	7	18	1	8
10		2	6	7	1	7	6	11	7	11	1	6
11		10	9	11	4	2	7	0	7	11	0	6
12		7	9	13	2	2	9	4	7	13	2	7
13		1	10	13	1	6	13	2	7	13	1	7
14		3	5	14	4	10	6	7	7	14	3	7
15		6	6	11	2	0	2	1	7	11	0	4
16		6	7	9	4	5	3	6	7	9	3	6
17		2	3	22	0	8	3	1	7	22	0	6
18		12	9	22	1	5	3	9	7	22	1	9
19		1	4	24	1	3	3	0	7	24	0	5
20		8	14	19	2	3	3	1	7	19	1	7
21		13	15	23	1	2	1	2	7	23	1	8
22		3	7	22	2	8	2	4	7	22	2	7
23		5	15	14	6	1	3	2	7	15	1	7
24		3	11	18	5	6	2	2	7	18	2	7
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	13	15	24	15	10	13	11	—	24	—	—
	最小値	1	0	4	0	0	1	0	—	—	0	—
	平均値	5	7	14	4	5	5	4	—	—	—	6

表 8.1.1-26 (7) 環境大気質調査結果 (EA4 : 塩化水素)

調査項目 : 塩化水素 (HCL)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日 ~ 1 月 31 日

単位 : ppm

項目 \ 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

表 8.1.1-26 (8) 環境大気質調査結果 (EA4 : 水銀)

調査項目 : 水銀 (Hg)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日 ~ 1 月 31 日

単位 : ng/m³

項目 \ 月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.9	1.4	1.7	1.5	1.8	1.6	2.2	2.2	1.4	1.7

(4) 沿道大気質調査結果

沿道大気質調査の結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

RA1

【調査項目】

二酸化窒素、浮遊粒子状物質、降下ばいじん

【調査期間】

二酸化窒素、浮遊粒子状物質

春季：令和6年4月17日～令和6年4月23日

夏季：令和6年7月4日～令和6年7月10日

秋季：令和6年10月5日～令和6年10月11日

冬季：令和6年1月25日～令和6年1月31日

降下ばいじん

春季：令和6年5月15日～令和6年6月13日

夏季：令和6年7月2日～令和6年7月31日

秋季：令和6年10月3日～令和6年11月1日

冬季：令和6年12月9日～令和7年1月7日

(空 白)

1) 春季調査

① RA1

表 8.1.1-27 (1) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 一酸化窒素)

調査項目 : 一酸化窒素 (NO)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ppm

時間 月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
	最大値	最小値	平均値								
1	0.002	0.001	0.001	0.009	0.001	0.000	0.002	7	0.009	0.000	0.002
2	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.002
3	0.003	0.004	0.001	0.008	0.001	0.000	0.004	7	0.008	0.000	0.003
4	0.003	0.002	0.001	0.005	0.001	0.001	0.006	7	0.006	0.001	0.003
5	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
6	0.006	0.003	0.002	0.005	0.001	0.003	0.005	7	0.006	0.001	0.004
7	0.011	0.002	0.004	0.018	0.002	0.004	0.009	7	0.018	0.002	0.007
8	0.006	0.002	0.009	0.006	0.001	0.002	0.009	7	0.009	0.001	0.005
9	0.003	0.004	0.007	0.002	0.001	0.010	0.007	7	0.010	0.001	0.005
10	0.002	0.003	0.007	0.001	0.001	0.015	0.008	7	0.015	0.001	0.005
11	0.002	0.003	0.007	0.004	0.001	0.010	0.011	7	0.011	0.001	0.005
12	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.004	0.007	7	0.007	0.001	0.003
13	0.005	0.001	0.003	0.003	0.000	0.003	0.006	7	0.006	0.000	0.003
14	0.006	0.004	0.003	0.002	0.000	0.003	0.005	7	0.006	0.000	0.003
15	0.005	0.006	0.005	0.002	0.000	0.002	0.005	7	0.006	0.000	0.004
16	0.006	0.005	0.003	0.002	0.000	0.002	0.004	7	0.006	0.000	0.003
17	0.003	0.004	0.004	0.002	0.000	0.002	0.003	7	0.004	0.000	0.003
18	0.004	0.005	0.002	0.001	0.000	0.001	0.003	7	0.005	0.000	0.002
19	0.005	0.005	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	7	0.005	0.000	0.002
20	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.002
21	0.004	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	7	0.004	0.000	0.002
22	0.005	0.002	0.004	0.001	0.000	0.003	0.004	7	0.005	0.000	0.003
23	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.002	0.002	7	0.003	0.000	0.002
24	0.003	0.003	0.003	0.001	0.000	0.004	0.002	7	0.004	0.000	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.011	0.006	0.009	0.018	0.002	0.015	0.011	—	0.018	—
	最小値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	—	—	0.000
	平均値	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003	0.005	—	—	—

表 8.1.1-27 (2) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 二酸化窒素)

調査項目 : 二酸化窒素 (NO₂)

調査期間 : 令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位 : ppm

月日 時間		4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
		最大値	最小値	平均値								
1		0.005	0.007	0.005	0.026	0.013	0.004	0.006	7	0.026	0.004	0.009
2		0.008	0.015	0.004	0.022	0.014	0.004	0.005	7	0.022	0.004	0.010
3		0.010	0.018	0.003	0.022	0.016	0.004	0.011	7	0.022	0.003	0.012
4		0.007	0.014	0.003	0.023	0.015	0.009	0.015	7	0.023	0.003	0.012
5		0.007	0.014	0.005	0.016	0.016	0.013	0.015	7	0.016	0.005	0.012
6		0.019	0.022	0.007	0.019	0.018	0.016	0.014	7	0.022	0.007	0.016
7		0.022	0.012	0.009	0.030	0.012	0.015	0.024	7	0.030	0.009	0.018
8		0.015	0.012	0.014	0.018	0.004	0.010	0.021	7	0.021	0.004	0.013
9		0.011	0.010	0.014	0.011	0.004	0.016	0.018	7	0.018	0.004	0.012
10		0.009	0.010	0.011	0.011	0.005	0.022	0.019	7	0.022	0.005	0.012
11		0.009	0.009	0.013	0.015	0.006	0.019	0.024	7	0.024	0.006	0.014
12		0.010	0.008	0.010	0.016	0.009	0.010	0.014	7	0.016	0.008	0.011
13		0.014	0.010	0.010	0.020	0.004	0.009	0.012	7	0.020	0.004	0.011
14		0.011	0.016	0.010	0.016	0.004	0.010	0.015	7	0.016	0.004	0.012
15		0.013	0.018	0.008	0.022	0.005	0.008	0.015	7	0.022	0.005	0.013
16		0.011	0.018	0.012	0.021	0.004	0.008	0.016	7	0.021	0.004	0.013
17		0.011	0.014	0.010	0.016	0.004	0.007	0.015	7	0.016	0.004	0.011
18		0.010	0.010	0.008	0.022	0.004	0.005	0.014	7	0.022	0.004	0.010
19		0.011	0.010	0.007	0.035	0.004	0.006	0.011	7	0.035	0.004	0.012
20		0.009	0.007	0.008	0.031	0.004	0.009	0.012	7	0.031	0.004	0.011
21		0.008	0.006	0.008	0.025	0.004	0.007	0.007	7	0.025	0.004	0.009
22		0.016	0.007	0.018	0.020	0.005	0.004	0.007	7	0.020	0.004	0.011
23		0.016	0.007	0.016	0.019	0.004	0.006	0.009	7	0.019	0.004	0.011
24		0.015	0.008	0.011	0.019	0.004	0.005	0.008	7	0.019	0.004	0.010
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.022	0.022	0.018	0.035	0.018	0.022	0.024	—	0.035	—	—
	最小値	0.005	0.006	0.003	0.011	0.004	0.004	0.005	—	—	0.003	—
	平均値	0.012	0.012	0.009	0.021	0.008	0.009	0.014	—	—	—	0.012

表 8.1.1-27 (3) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.007	0.008	0.006	0.035	0.014	0.004	0.008	7	0.035	0.004	0.012
2		0.011	0.017	0.005	0.025	0.015	0.004	0.006	7	0.025	0.004	0.012
3		0.013	0.022	0.004	0.030	0.017	0.004	0.015	7	0.030	0.004	0.015
4		0.010	0.016	0.004	0.028	0.016	0.010	0.021	7	0.028	0.004	0.015
5		0.010	0.016	0.007	0.019	0.018	0.017	0.018	7	0.019	0.007	0.015
6		0.025	0.025	0.009	0.024	0.019	0.019	0.019	7	0.025	0.009	0.020
7		0.033	0.014	0.013	0.048	0.014	0.019	0.033	7	0.048	0.013	0.025
8		0.021	0.014	0.023	0.024	0.005	0.012	0.030	7	0.030	0.005	0.018
9		0.014	0.014	0.021	0.013	0.005	0.026	0.025	7	0.026	0.005	0.017
10		0.011	0.013	0.018	0.012	0.006	0.037	0.027	7	0.037	0.006	0.018
11		0.011	0.012	0.020	0.019	0.007	0.029	0.035	7	0.035	0.007	0.019
12		0.012	0.010	0.015	0.018	0.010	0.014	0.021	7	0.021	0.010	0.014
13		0.019	0.011	0.013	0.023	0.004	0.012	0.018	7	0.023	0.004	0.014
14		0.017	0.020	0.013	0.018	0.004	0.013	0.020	7	0.020	0.004	0.015
15		0.018	0.024	0.013	0.024	0.005	0.010	0.020	7	0.024	0.005	0.016
16		0.017	0.023	0.015	0.023	0.004	0.010	0.020	7	0.023	0.004	0.016
17		0.014	0.018	0.014	0.018	0.004	0.009	0.018	7	0.018	0.004	0.014
18		0.014	0.015	0.010	0.023	0.004	0.006	0.017	7	0.023	0.004	0.013
19		0.016	0.015	0.008	0.036	0.004	0.007	0.014	7	0.036	0.004	0.014
20		0.012	0.009	0.009	0.032	0.004	0.010	0.015	7	0.032	0.004	0.013
21		0.012	0.008	0.010	0.026	0.004	0.009	0.009	7	0.026	0.004	0.011
22		0.021	0.009	0.022	0.021	0.005	0.007	0.011	7	0.022	0.005	0.014
23		0.019	0.009	0.019	0.022	0.004	0.008	0.011	7	0.022	0.004	0.013
24		0.018	0.011	0.014	0.020	0.004	0.009	0.010	7	0.020	0.004	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168			
日別	最大値	0.033	0.025	0.023	0.048	0.019	0.037	0.035	—	0.048	—	—
	最小値	0.007	0.008	0.004	0.012	0.004	0.004	0.006	—	—	0.004	—
	平均値	0.016	0.015	0.013	0.024	0.008	0.013	0.018	—	—	—	0.015

表 8.1.1-27 (4) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和 6 年 4 月 17 日～4 月 23 日

単位：ppm

時間	月日	4/17 (水)	4/18 (木)	4/19 (金)	4/20 (土)	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.045	0.061	0.022	0.022	0.015	0.016	7	0.061	0.011	0.027
2		0.016	0.042	0.058	0.020	0.027	0.014	0.018	7	0.058	0.014	0.028
3		0.013	0.042	0.049	0.020	0.023	0.016	0.021	7	0.049	0.013	0.026
4		0.015	0.034	0.042	0.016	0.024	0.011	0.019	7	0.042	0.011	0.023
5		0.016	0.038	0.035	0.016	0.024	0.011	0.020	7	0.038	0.011	0.023
6		0.016	0.050	0.026	0.019	0.022	0.010	0.016	7	0.050	0.010	0.023
7		0.011	0.044	0.021	0.017	0.020	0.008	0.024	7	0.044	0.008	0.021
8		0.011	0.042	0.021	0.022	0.011	0.007	0.022	7	0.042	0.007	0.019
9		0.012	0.047	0.024	0.027	0.011	0.014	0.021	7	0.047	0.011	0.022
10		0.017	0.051	0.029	0.031	0.010	0.014	0.020	7	0.051	0.010	0.025
11		0.018	0.038	0.030	0.032	0.013	0.014	0.017	7	0.038	0.013	0.023
12		0.026	0.035	0.032	0.035	0.010	0.013	0.017	7	0.035	0.010	0.024
13		0.054	0.035	0.029	0.031	0.012	0.010	0.018	7	0.054	0.010	0.027
14		0.059	0.035	0.031	0.031	0.015	0.008	0.017	7	0.059	0.008	0.028
15		0.070	0.029	0.032	0.032	0.016	0.010	0.016	7	0.070	0.010	0.029
16		0.071	0.030	0.031	0.029	0.014	0.009	0.014	7	0.071	0.009	0.028
17		0.060	0.024	0.029	0.027	0.016	0.010	0.015	7	0.060	0.010	0.026
18		0.037	0.036	0.025	0.031	0.010	0.010	0.017	7	0.037	0.010	0.024
19		0.038	0.044	0.023	0.029	0.017	0.009	0.012	7	0.044	0.009	0.025
20		0.044	0.050	0.022	0.031	0.013	0.009	0.016	7	0.050	0.009	0.026
21		0.044	0.050	0.019	0.034	0.013	0.010	0.018	7	0.050	0.010	0.027
22		0.038	0.061	0.019	0.027	0.017	0.009	0.020	7	0.061	0.009	0.027
23		0.040	0.061	0.023	0.029	0.012	0.012	0.013	7	0.061	0.012	0.027
24		0.036	0.059	0.019	0.030	0.016	0.015	0.021	7	0.059	0.015	0.028
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168			
日別	最大値	0.071	0.061	0.061	0.035	0.027	0.016	0.024	—	0.071	—	—
	最小値	0.011	0.024	0.019	0.016	0.010	0.007	0.012	—	—	0.007	—
	平均値	0.032	0.043	0.030	0.027	0.016	0.011	0.018	—	—	—	0.025

表 8.1.1-27 (5) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 降下ばいじん)

調査項目：降下ばいじん

調査期間：令和 6 年 5 月 15 日～6 月 13 日

単位：t/km²/月

項目	降下ばいじん量	溶解性物質質量	不溶解性物質質量
月平均	1.65	1.11	0.54

2) 夏季調査

① RA1

表 8.1.1-28 (1) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間	月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.004	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.005	7	0.005	0.000	0.002
2		0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.005	7	0.005	0.000	0.001
3		0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
4		0.006	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	7	0.006	0.000	0.002
5		0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
6		0.005	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	7	0.005	0.002	0.003
7		0.013	0.002	0.003	0.009	0.006	0.005	0.009	7	0.013	0.002	0.007
8		0.010	0.003	0.002	0.004	0.016	0.004	0.010	7	0.016	0.002	0.007
9		0.016	0.002	0.002	0.001	0.007	0.004	0.004	7	0.016	0.001	0.005
10		0.009	0.002	0.003	0.001	0.006	0.002	0.004	7	0.009	0.001	0.004
11		0.009	0.003	0.004	0.001	0.007	0.002	0.005	7	0.009	0.001	0.004
12		0.007	0.002	0.002	0.001	0.018	0.001	0.005	7	0.018	0.001	0.005
13		0.008	0.002	0.002	0.001	0.006	0.003	0.004	7	0.008	0.001	0.004
14		0.009	0.002	0.003	0.001	0.003	0.005	0.004	7	0.009	0.001	0.004
15		0.004	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.003
16		0.006	0.005	0.002	0.001	0.003	0.001	0.005	7	0.006	0.001	0.003
17		0.003	0.005	0.001	0.002	0.004	0.004	0.007	7	0.007	0.001	0.004
18		0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	7	0.005	0.001	0.002
19		0.002	0.003	0.000	0.001	0.002	0.002	0.004	7	0.004	0.000	0.002
20		0.002	0.003	0.000	0.001	0.002	0.001	0.036	7	0.036	0.000	0.006
21		0.003	0.003	0.001	0.002	0.000	0.000	0.023	7	0.023	0.000	0.005
22		0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.015	7	0.015	0.000	0.003
23		0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.003	0.005	7	0.005	0.000	0.002
24		0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.006	0.003	7	0.006	0.000	0.002
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.016	0.005	0.004	0.009	0.018	0.006	0.036	—	0.036	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.005	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.007	—	—	—	0.003

表 8.1.1-28 (2) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和6年7月4日～7月10日

単位：ppm

時間	月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.014	0.007	0.008	0.017	0.003	0.007	0.011	7	0.017	0.003	0.010
2		0.012	0.009	0.008	0.006	0.004	0.007	0.012	7	0.012	0.004	0.008
3		0.005	0.009	0.006	0.006	0.005	0.008	0.015	7	0.015	0.005	0.008
4		0.011	0.010	0.008	0.005	0.008	0.010	0.010	7	0.011	0.005	0.009
5		0.008	0.014	0.006	0.005	0.006	0.009	0.008	7	0.014	0.005	0.008
6		0.008	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.012	7	0.012	0.008	0.010
7		0.009	0.008	0.009	0.010	0.007	0.009	0.015	7	0.015	0.007	0.010
8		0.009	0.008	0.007	0.007	0.015	0.009	0.014	7	0.015	0.007	0.010
9		0.010	0.009	0.009	0.006	0.008	0.008	0.009	7	0.010	0.006	0.008
10		0.013	0.010	0.010	0.007	0.010	0.008	0.009	7	0.013	0.007	0.010
11		0.013	0.013	0.010	0.009	0.011	0.010	0.013	7	0.013	0.009	0.011
12		0.013	0.012	0.010	0.008	0.015	0.008	0.020	7	0.020	0.008	0.012
13		0.013	0.013	0.012	0.008	0.011	0.018	0.018	7	0.018	0.008	0.013
14		0.010	0.014	0.015	0.008	0.010	0.026	0.016	7	0.026	0.008	0.014
15		0.008	0.015	0.010	0.011	0.010	0.017	0.015	7	0.017	0.008	0.012
16		0.009	0.023	0.011	0.011	0.013	0.007	0.005	7	0.023	0.005	0.011
17		0.009	0.011	0.009	0.007	0.015	0.009	0.010	7	0.015	0.007	0.010
18		0.004	0.007	0.004	0.004	0.021	0.008	0.014	7	0.021	0.004	0.009
19		0.005	0.004	0.003	0.004	0.018	0.009	0.011	7	0.018	0.003	0.008
20		0.007	0.006	0.005	0.006	0.009	0.009	0.014	7	0.014	0.005	0.008
21		0.009	0.007	0.017	0.003	0.007	0.006	0.015	7	0.017	0.003	0.009
22		0.005	0.008	0.018	0.003	0.005	0.009	0.013	7	0.018	0.003	0.009
23		0.003	0.007	0.027	0.005	0.007	0.009	0.012	7	0.027	0.003	0.010
24		0.004	0.008	0.026	0.004	0.008	0.013	0.010	7	0.026	0.004	0.010
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.014	0.023	0.027	0.017	0.021	0.026	0.020	—	0.027	—	—
	最小値	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005	—	—	0.003	—
	平均値	0.009	0.010	0.011	0.007	0.010	0.010	0.013	—	—	—	0.010

表 8.1.1-28 (3) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 窒素酸化物)

調査項目 : 窒素酸化物 (NO_x)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位 : ppm

時間 月日	7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値					
1	0.018	0.008	0.009	0.017	0.003	0.007	0.016	7	0.018	0.003	0.011
2	0.014	0.011	0.008	0.006	0.005	0.007	0.017	7	0.017	0.005	0.010
3	0.007	0.011	0.007	0.006	0.005	0.008	0.017	7	0.017	0.005	0.009
4	0.017	0.010	0.009	0.005	0.010	0.011	0.011	7	0.017	0.005	0.010
5	0.010	0.015	0.008	0.005	0.007	0.010	0.008	7	0.015	0.005	0.009
6	0.013	0.013	0.013	0.011	0.013	0.011	0.015	7	0.015	0.011	0.013
7	0.022	0.010	0.012	0.019	0.013	0.014	0.024	7	0.024	0.010	0.016
8	0.019	0.011	0.009	0.011	0.031	0.013	0.024	7	0.031	0.009	0.017
9	0.026	0.011	0.011	0.007	0.015	0.012	0.013	7	0.026	0.007	0.014
10	0.022	0.012	0.013	0.008	0.016	0.010	0.013	7	0.022	0.008	0.013
11	0.022	0.016	0.014	0.010	0.018	0.012	0.018	7	0.022	0.010	0.016
12	0.020	0.014	0.012	0.009	0.033	0.009	0.025	7	0.033	0.009	0.017
13	0.021	0.015	0.014	0.009	0.017	0.021	0.022	7	0.022	0.009	0.017
14	0.019	0.016	0.018	0.009	0.013	0.031	0.020	7	0.031	0.009	0.018
15	0.012	0.017	0.012	0.012	0.014	0.020	0.019	7	0.020	0.012	0.015
16	0.015	0.028	0.013	0.012	0.016	0.008	0.010	7	0.028	0.008	0.015
17	0.012	0.016	0.010	0.009	0.019	0.013	0.017	7	0.019	0.009	0.014
18	0.005	0.011	0.005	0.005	0.023	0.011	0.019	7	0.023	0.005	0.011
19	0.007	0.007	0.003	0.005	0.020	0.011	0.015	7	0.020	0.003	0.010
20	0.009	0.009	0.005	0.007	0.011	0.010	0.050	7	0.050	0.005	0.014
21	0.012	0.010	0.018	0.005	0.007	0.006	0.038	7	0.038	0.005	0.014
22	0.005	0.010	0.019	0.004	0.005	0.009	0.028	7	0.028	0.004	0.011
23	0.003	0.008	0.029	0.006	0.007	0.012	0.017	7	0.029	0.003	0.012
24	0.004	0.010	0.027	0.004	0.008	0.019	0.013	7	0.027	0.004	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.026	0.028	0.029	0.019	0.033	0.031	0.050	—	0.050	—
	最小値	0.003	0.007	0.003	0.004	0.003	0.006	0.008	—	—	0.003
	平均値	0.014	0.012	0.012	0.008	0.014	0.012	0.020	—	—	0.013

表 8.1.1-28 (4) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 7 月 4 日～7 月 10 日

単位 : mg/m³

時間 月日		7/4 (木)	7/5 (金)	7/6 (土)	7/7 (日)	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	調査数	時間別		
		最大値	最小値	平均値								
1		0.021	0.022	0.017	0.006	0.010	0.021	0.013	7	0.022	0.006	0.016
2		0.010	0.017	0.020	0.019	0.014	0.021	0.009	7	0.021	0.009	0.016
3		0.018	0.015	0.013	0.010	0.018	0.015	0.016	7	0.018	0.010	0.015
4		0.022	0.016	0.015	0.019	0.013	0.016	0.010	7	0.022	0.010	0.016
5		0.018	0.016	0.019	0.019	0.013	0.017	0.011	7	0.019	0.011	0.016
6		0.020	0.012	0.023	0.011	0.008	0.012	0.007	7	0.023	0.007	0.013
7		0.012	0.010	0.018	0.012	0.009	0.013	0.014	7	0.018	0.009	0.013
8		0.015	0.011	0.014	0.000	0.009	0.010	0.013	7	0.015	0.000	0.010
9		0.014	0.006	0.008	0.015	0.008	0.015	0.014	7	0.015	0.006	0.011
10		0.021	0.018	0.022	0.017	0.007	0.018	0.016	7	0.022	0.007	0.017
11		0.019	0.020	0.021	0.017	0.011	0.023	0.016	7	0.023	0.011	0.018
12		0.023	0.023	0.021	0.023	0.011	0.024	0.015	7	0.024	0.011	0.020
13		0.015	0.022	0.020	0.024	0.012	0.037	0.026	7	0.037	0.012	0.022
14		0.020	0.023	0.021	0.025	0.014	0.027	0.021	7	0.027	0.014	0.022
15		0.012	0.025	0.021	0.022	0.015	0.029	0.048	7	0.048	0.012	0.025
16		0.006	0.024	0.020	0.023	0.014	0.020	0.025	7	0.025	0.006	0.019
17		0.012	0.007	0.023	0.009	0.012	0.011	0.028	7	0.028	0.007	0.015
18		0.012	0.013	0.021	0.011	0.018	0.004	0.034	7	0.034	0.004	0.016
19		0.011	0.014	0.025	0.013	0.014	0.003	0.015	7	0.025	0.003	0.014
20		0.011	0.008	0.027	0.015	0.022	0.005	0.013	7	0.027	0.005	0.014
21		0.011	0.012	0.035	0.012	0.014	0.009	0.011	7	0.035	0.009	0.015
22		0.016	0.012	0.028	0.009	0.019	0.008	0.010	7	0.028	0.008	0.015
23		0.007	0.012	0.038	0.008	0.016	0.007	0.011	7	0.038	0.007	0.014
24		0.011	0.014	0.032	0.013	0.020	0.012	0.012	7	0.032	0.011	0.016
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.023	0.025	0.038	0.025	0.022	0.037	0.048	—	0.048	—	—
	最小値	0.006	0.006	0.008	0.000	0.007	0.003	0.007	—	—	0.000	—
	平均値	0.015	0.016	0.022	0.015	0.013	0.016	0.017	—	—	—	0.016

表 8.1.1-28 (5) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 降下ばいじん)

調査項目 : 降下ばいじん

調査期間 : 令和 6 年 7 月 2 日～7 月 31 日

単位 : t/km²/月

項目	降下ばいじん量	溶解性物質質量	不溶解性物質質量
月平均	1.66	0.99	0.67

3) 秋季調査

① RA1

表 8.1.1-29 (1) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和6年10月5日～10月11日

単位：ppm

時間	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
	1	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
	2	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
	3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
	4	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
	5	0.001	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.001	7	0.004	0.000	0.001
	6	0.001	0.000	0.003	0.007	0.000	0.000	0.001	7	0.007	0.000	0.002
	7	0.006	0.000	0.003	0.010	0.011	0.001	0.003	7	0.011	0.000	0.005
	8	0.003	0.000	0.003	0.008	0.005	0.002	0.004	7	0.008	0.000	0.004
	9	0.004	0.001	0.003	0.003	0.008	0.003	0.005	7	0.008	0.001	0.004
	10	0.003	0.002	0.008	0.005	0.007	0.003	0.003	7	0.008	0.002	0.004
	11	0.003	0.003	0.013	0.002	0.005	0.002	0.003	7	0.013	0.002	0.004
	12	0.002	0.003	0.006	0.001	0.003	0.002	0.006	7	0.006	0.001	0.003
	13	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.009	7	0.009	0.001	0.004
	14	0.005	0.002	0.003	0.000	0.009	0.007	0.005	7	0.009	0.000	0.004
	15	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	7	0.006	0.002	0.004
	16	0.001	0.001	0.003	0.008	0.004	0.005	0.006	7	0.008	0.001	0.004
	17	0.002	0.001	0.002	0.006	0.004	0.006	0.009	7	0.009	0.001	0.004
	18	0.002	0.001	0.000	0.001	0.005	0.004	0.006	7	0.006	0.000	0.003
	19	0.002	0.001	0.000	0.000	0.003	0.004	0.004	7	0.004	0.000	0.002
	20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	7	0.003	0.000	0.001
	21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	7	0.003	0.000	0.001
	22	0.000	0.001	0.000	0.003	0.000	0.002	0.002	7	0.003	0.000	0.001
	23	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.004	7	0.004	0.000	0.001
	24	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.003	0.013	0.010	0.011	0.007	0.009	—	0.013	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	—	—	—	0.002

表 8.1.1-29 (2) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和6年10月5日～10月11日

単位：ppm

時間	月日	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	調査数	時間別		
		(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)		最大値	最小値	平均値
	1	0.005	0.004	0.008	0.010	0.003	0.009	0.009	7	0.010	0.003	0.007
	2	0.007	0.005	0.010	0.005	0.004	0.008	0.009	7	0.010	0.004	0.007
	3	0.005	0.005	0.013	0.007	0.005	0.009	0.008	7	0.013	0.005	0.007
	4	0.007	0.004	0.012	0.006	0.006	0.009	0.009	7	0.012	0.004	0.008
	5	0.006	0.005	0.012	0.013	0.005	0.010	0.010	7	0.013	0.005	0.009
	6	0.006	0.004	0.016	0.014	0.007	0.010	0.012	7	0.016	0.004	0.010
	7	0.014	0.008	0.013	0.022	0.019	0.011	0.015	7	0.022	0.008	0.015
	8	0.008	0.005	0.012	0.018	0.015	0.010	0.013	7	0.018	0.005	0.012
	9	0.008	0.005	0.012	0.011	0.018	0.009	0.013	7	0.018	0.005	0.011
	10	0.009	0.006	0.014	0.012	0.019	0.009	0.011	7	0.019	0.006	0.011
	11	0.010	0.008	0.016	0.010	0.014	0.009	0.012	7	0.016	0.008	0.011
	12	0.008	0.010	0.014	0.009	0.011	0.008	0.010	7	0.014	0.008	0.010
	13	0.011	0.010	0.012	0.008	0.009	0.011	0.016	7	0.016	0.008	0.011
	14	0.016	0.008	0.013	0.006	0.016	0.012	0.014	7	0.016	0.006	0.012
	15	0.013	0.008	0.010	0.011	0.013	0.016	0.010	7	0.016	0.008	0.012
	16	0.009	0.010	0.012	0.014	0.012	0.013	0.012	7	0.014	0.009	0.012
	17	0.019	0.008	0.010	0.015	0.012	0.014	0.013	7	0.019	0.008	0.013
	18	0.011	0.006	0.009	0.011	0.014	0.014	0.011	7	0.014	0.006	0.011
	19	0.007	0.008	0.007	0.007	0.012	0.011	0.010	7	0.012	0.007	0.009
	20	0.007	0.011	0.004	0.009	0.004	0.011	0.008	7	0.011	0.004	0.008
	21	0.004	0.007	0.004	0.005	0.004	0.013	0.010	7	0.013	0.004	0.007
	22	0.004	0.004	0.006	0.011	0.006	0.011	0.013	7	0.013	0.004	0.008
	23	0.005	0.012	0.008	0.004	0.008	0.009	0.015	7	0.015	0.004	0.009
	24	0.005	0.007	0.009	0.005	0.008	0.010	0.014	7	0.014	0.005	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.019	0.012	0.016	0.022	0.019	0.016	0.016	—	0.022	—	—
	最小値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	—	—	0.003	—
	平均値	0.009	0.007	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012	—	—	—	0.010

表 8.1.1-29 (3) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 窒素酸化物)

調査項目 : 窒素酸化物 (NO_x)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : ppm

調査期間：令和6年10月5日～10月11日

単位：ppm

時間	月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
		最大値	最小値	平均値								
1		0.006	0.004	0.008	0.011	0.003	0.009	0.009	7	0.011	0.003	0.007
2		0.009	0.005	0.010	0.005	0.004	0.008	0.009	7	0.010	0.004	0.007
3		0.006	0.006	0.014	0.008	0.006	0.009	0.008	7	0.014	0.006	0.008
4		0.009	0.004	0.014	0.006	0.006	0.009	0.009	7	0.014	0.004	0.008
5		0.007	0.005	0.012	0.017	0.005	0.010	0.011	7	0.017	0.005	0.010
6		0.007	0.004	0.019	0.021	0.007	0.010	0.013	7	0.021	0.004	0.012
7		0.020	0.008	0.016	0.032	0.030	0.012	0.018	7	0.032	0.008	0.019
8		0.011	0.005	0.015	0.026	0.020	0.012	0.017	7	0.026	0.005	0.015
9		0.012	0.006	0.015	0.014	0.026	0.012	0.018	7	0.026	0.006	0.015
10		0.012	0.008	0.022	0.017	0.026	0.012	0.014	7	0.026	0.008	0.016
11		0.013	0.011	0.029	0.012	0.019	0.011	0.015	7	0.029	0.011	0.016
12		0.010	0.013	0.020	0.010	0.014	0.010	0.016	7	0.020	0.010	0.013
13		0.014	0.013	0.016	0.009	0.011	0.015	0.025	7	0.025	0.009	0.015
14		0.021	0.010	0.016	0.006	0.025	0.019	0.019	7	0.025	0.006	0.017
15		0.015	0.010	0.013	0.016	0.018	0.021	0.016	7	0.021	0.010	0.016
16		0.010	0.011	0.015	0.022	0.016	0.018	0.018	7	0.022	0.010	0.016
17		0.021	0.009	0.012	0.021	0.016	0.020	0.022	7	0.022	0.009	0.017
18		0.013	0.007	0.009	0.012	0.019	0.018	0.017	7	0.019	0.007	0.014
19		0.009	0.009	0.007	0.007	0.015	0.015	0.014	7	0.015	0.007	0.011
20		0.008	0.012	0.004	0.009	0.004	0.014	0.011	7	0.014	0.004	0.009
21		0.004	0.007	0.004	0.005	0.004	0.016	0.011	7	0.016	0.004	0.007
22		0.004	0.005	0.006	0.014	0.006	0.013	0.015	7	0.015	0.004	0.009
23		0.005	0.014	0.009	0.004	0.008	0.010	0.019	7	0.019	0.004	0.010
24		0.005	0.008	0.010	0.005	0.008	0.010	0.016	7	0.016	0.005	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.021	0.014	0.029	0.032	0.030	0.021	0.025	—	0.032	—	—
	最小値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	—	—	0.003	—
	平均値	0.010	0.008	0.013	0.013	0.013	0.013	0.015	—	—	—	0.012

表 8.1.1-29 (4) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 10 月 5 日～10 月 11 日

単位 : mg/m³

調査期間：令和6年10月5日～10月11日									単位：mg/m ³		
時間 月日	10/5 (土)	10/6 (日)	10/7 (月)	10/8 (火)	10/9 (水)	10/10 (木)	10/11 (金)	調査数	時間別		
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値		最小値	平均値	
1	0.012	0.013	0.012	0.007	0.004	0.010	0.018	7	0.018	0.004	0.011
2	0.004	0.011	0.010	0.007	0.006	0.019	0.008	7	0.019	0.004	0.009
3	0.008	0.021	0.021	0.010	0.007	0.017	0.015	7	0.021	0.007	0.014
4	0.016	0.025	0.016	0.008	0.006	0.013	0.015	7	0.025	0.006	0.014
5	0.005	0.016	0.015	0.007	0.007	0.012	0.009	7	0.016	0.005	0.010
6	0.009	0.010	0.017	0.002	0.005	0.004	0.004	7	0.017	0.002	0.007
7	0.001	0.014	0.013	0.012	0.001	0.008	0.012	7	0.014	0.001	0.009
8	0.001	0.015	0.012	0.007	0.002	0.015	0.004	7	0.015	0.001	0.008
9	0.003	0.017	0.014	0.005	0.010	0.003	0.003	7	0.017	0.003	0.008
10	0.011	0.013	0.006	0.007	0.002	0.004	0.013	7	0.013	0.002	0.008
11	0.010	0.008	0.013	0.004	0.000	0.009	0.014	7	0.014	0.000	0.008
12	0.018	0.011	0.015	0.006	0.000	0.016	0.014	7	0.018	0.000	0.011
13	0.013	0.016	0.011	0.008	0.005	0.009	0.025	7	0.025	0.005	0.012
14	0.014	0.016	0.022	0.012	0.020	0.020	0.015	7	0.022	0.012	0.017
15	0.021	0.012	0.022	0.011	0.023	0.018	0.010	7	0.023	0.010	0.017
16	0.010	0.009	0.014	0.003	0.019	0.024	0.012	7	0.024	0.003	0.013
17	0.025	0.014	0.022	0.008	0.012	0.016	0.009	7	0.025	0.008	0.015
18	0.020	0.029	0.012	0.005	0.025	0.019	0.015	7	0.029	0.005	0.018
19	0.009	0.022	0.006	0.011	0.007	0.014	0.020	7	0.022	0.006	0.013
20	0.003	0.026	0.004	0.010	0.007	0.011	0.006	7	0.026	0.003	0.010
21	0.004	0.016	0.005	0.011	0.013	0.015	0.016	7	0.016	0.004	0.011
22	0.007	0.014	0.010	0.011	0.010	0.011	0.004	7	0.014	0.004	0.010
23	0.012	0.013	0.002	0.014	0.013	0.007	0.009	7	0.014	0.002	0.010
24	0.015	0.023	0.002	0.013	0.014	0.009	0.003	7	0.023	0.002	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.025	0.029	0.022	0.014	0.025	0.024	0.025	—	0.029	—
	最小値	0.001	0.008	0.002	0.002	0.000	0.003	0.003	—	—	0.000
	平均値	0.010	0.016	0.012	0.008	0.009	0.013	0.011	—	—	—

表 8.1.1-29 (5) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 降下ばいじん)

調査項目 : 降下ばいじん

調査期間 : 令和 6 年 10 月 3 日～11 月 1 日

単位 : t/km²/月

項目	降下ばいじん量	溶解性物質質量	不溶解性物質質量
月平均	0.45	0.16	0.29

4) 冬季調査

① RA1

表 8.1.1-30 (1) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.001	0.000	0.007	0.006	0.001	0.000	7	0.008	0.000	0.003
2		0.010	0.004	0.000	0.004	0.004	0.000	0.001	7	0.010	0.000	0.003
3		0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	0.000	7	0.005	0.000	0.003
4		0.006	0.002	0.001	0.001	0.005	0.001	0.000	7	0.006	0.000	0.002
5		0.012	0.001	0.002	0.001	0.008	0.004	0.000	7	0.012	0.000	0.004
6		0.015	0.002	0.001	0.000	0.006	0.002	0.001	7	0.015	0.000	0.004
7		0.014	0.001	0.007	0.003	0.025	0.003	0.001	7	0.025	0.001	0.008
8		0.015	0.001	0.014	0.002	0.026	0.007	0.004	7	0.026	0.001	0.010
9		0.028	0.004	0.009	0.002	0.038	0.007	0.005	7	0.038	0.002	0.013
10		0.036	0.004	0.004	0.003	0.025	0.005	0.007	7	0.036	0.003	0.012
11		0.041	0.005	0.002	0.003	0.005	0.004	0.005	7	0.041	0.002	0.009
12		0.032	0.007	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	7	0.032	0.001	0.007
13		0.025	0.005	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	7	0.025	0.001	0.006
14		0.022	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.022	0.001	0.005
15		0.016	0.002	0.005	0.001	0.006	0.005	0.001	7	0.016	0.001	0.005
16		0.004	0.002	0.003	0.001	0.006	0.007	0.000	7	0.007	0.000	0.003
17		0.004	0.001	0.002	0.002	0.008	0.007	0.000	7	0.008	0.000	0.003
18		0.002	0.003	0.001	0.001	0.005	0.004	0.000	7	0.005	0.000	0.002
19		0.001	0.001	0.001	0.000	0.005	0.003	0.001	7	0.005	0.000	0.002
20		0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.004	0.000	7	0.004	0.000	0.001
21		0.000	0.000	0.001	0.004	0.005	0.004	0.000	7	0.005	0.000	0.002
22		0.001	0.005	0.004	0.000	0.002	0.003	0.002	7	0.005	0.000	0.002
23		0.001	0.002	0.006	0.004	0.002	0.003	0.001	7	0.006	0.001	0.003
24		0.001	0.001	0.004	0.004	0.001	0.001	0.000	7	0.004	0.000	0.002
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.041	0.007	0.014	0.007	0.038	0.007	0.007	—	0.041	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.013	0.003	0.003	0.002	0.008	0.004	0.002	—	—	—	0.005

表 8.1.1-30 (2) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO₂)

調査期間：令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位：ppm

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.013	0.002	0.003	0.013	0.012	0.020	0.013	7	0.020	0.002	0.011
2		0.011	0.010	0.004	0.009	0.009	0.009	0.013	7	0.013	0.004	0.009
3		0.010	0.012	0.007	0.014	0.014	0.014	0.011	7	0.014	0.007	0.012
4		0.014	0.006	0.007	0.009	0.010	0.016	0.010	7	0.016	0.006	0.010
5		0.023	0.004	0.011	0.006	0.022	0.022	0.010	7	0.023	0.004	0.014
6		0.025	0.007	0.008	0.008	0.029	0.017	0.009	7	0.029	0.007	0.015
7		0.023	0.003	0.018	0.011	0.033	0.023	0.014	7	0.033	0.003	0.018
8		0.019	0.004	0.029	0.013	0.032	0.025	0.022	7	0.032	0.004	0.021
9		0.019	0.008	0.022	0.010	0.033	0.016	0.018	7	0.033	0.008	0.018
10		0.024	0.007	0.010	0.009	0.029	0.012	0.019	7	0.029	0.007	0.016
11		0.021	0.008	0.005	0.009	0.012	0.011	0.017	7	0.021	0.005	0.012
12		0.016	0.013	0.005	0.008	0.006	0.011	0.014	7	0.016	0.005	0.010
13		0.014	0.007	0.005	0.006	0.005	0.012	0.015	7	0.015	0.005	0.009
14		0.018	0.007	0.006	0.005	0.006	0.010	0.011	7	0.018	0.005	0.009
15		0.015	0.005	0.008	0.003	0.007	0.015	0.008	7	0.015	0.003	0.009
16		0.007	0.006	0.007	0.004	0.010	0.019	0.007	7	0.019	0.004	0.009
17		0.005	0.006	0.005	0.006	0.013	0.013	0.011	7	0.013	0.005	0.008
18		0.004	0.007	0.007	0.004	0.008	0.012	0.008	7	0.012	0.004	0.007
19		0.003	0.003	0.006	0.004	0.011	0.012	0.006	7	0.012	0.003	0.006
20		0.002	0.004	0.005	0.007	0.015	0.016	0.006	7	0.016	0.002	0.008
21		0.003	0.004	0.006	0.007	0.016	0.012	0.005	7	0.016	0.003	0.008
22		0.002	0.009	0.007	0.003	0.015	0.019	0.012	7	0.019	0.002	0.010
23		0.002	0.008	0.010	0.010	0.015	0.027	0.009	7	0.027	0.002	0.012
24		0.004	0.006	0.015	0.014	0.018	0.019	0.005	7	0.019	0.004	0.012
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.025	0.013	0.029	0.014	0.033	0.027	0.022	—	0.033	—	—
	最小値	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.009	0.005	—	—	0.002	—
	平均値	0.012	0.007	0.009	0.008	0.016	0.016	0.011	—	—	—	0.011

表 8.1.1-30 (3) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 窒素酸化物)

調査項目 : 窒素酸化物 (NO_x)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位 : ppm

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.021	0.003	0.003	0.020	0.018	0.021	0.013	7	0.021	0.003	0.014
2		0.021	0.014	0.004	0.013	0.013	0.009	0.014	7	0.021	0.004	0.013
3		0.015	0.016	0.010	0.017	0.018	0.015	0.011	7	0.018	0.010	0.015
4		0.020	0.008	0.008	0.010	0.015	0.017	0.010	7	0.020	0.008	0.013
5		0.035	0.005	0.013	0.007	0.030	0.026	0.010	7	0.035	0.005	0.018
6		0.040	0.009	0.009	0.008	0.035	0.019	0.010	7	0.040	0.008	0.019
7		0.037	0.004	0.025	0.014	0.058	0.026	0.015	7	0.058	0.004	0.026
8		0.034	0.005	0.043	0.015	0.058	0.032	0.026	7	0.058	0.005	0.030
9		0.047	0.012	0.031	0.012	0.071	0.023	0.023	7	0.071	0.012	0.031
10		0.060	0.011	0.014	0.012	0.054	0.017	0.026	7	0.060	0.011	0.028
11		0.062	0.013	0.007	0.012	0.017	0.015	0.022	7	0.062	0.007	0.021
12		0.048	0.020	0.007	0.010	0.007	0.015	0.017	7	0.048	0.007	0.018
13		0.039	0.012	0.006	0.007	0.006	0.015	0.018	7	0.039	0.006	0.015
14		0.040	0.012	0.009	0.007	0.007	0.012	0.013	7	0.040	0.007	0.014
15		0.031	0.007	0.013	0.004	0.013	0.020	0.009	7	0.031	0.004	0.014
16		0.011	0.008	0.010	0.005	0.016	0.026	0.007	7	0.026	0.005	0.012
17		0.009	0.007	0.007	0.008	0.021	0.020	0.011	7	0.021	0.007	0.012
18		0.006	0.010	0.008	0.005	0.013	0.016	0.008	7	0.016	0.005	0.009
19		0.004	0.004	0.007	0.004	0.016	0.015	0.007	7	0.016	0.004	0.008
20		0.003	0.004	0.006	0.008	0.018	0.020	0.006	7	0.020	0.003	0.009
21		0.003	0.004	0.007	0.011	0.021	0.016	0.005	7	0.021	0.003	0.010
22		0.003	0.014	0.011	0.003	0.017	0.022	0.014	7	0.022	0.003	0.012
23		0.003	0.010	0.016	0.014	0.017	0.030	0.010	7	0.030	0.003	0.014
24		0.005	0.007	0.019	0.018	0.019	0.020	0.005	7	0.020	0.005	0.013
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.062	0.020	0.043	0.020	0.071	0.032	0.026	—	0.071	—	—
	最小値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.009	0.005	—	—	0.003	—
	平均値	0.025	0.009	0.012	0.010	0.024	0.019	0.013	—	—	—	0.016

表 8.1.1-30 (4) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 浮遊粒子状物質)

調査項目 : 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間 : 令和 6 年 1 月 25 日～1 月 31 日

単位 : mg/m³

時間	月日	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.002	0.006	0.007	0.005	0.008	0.010	7	0.010	0.002	0.006
2		0.004	0.003	0.007	0.005	0.004	0.005	0.010	7	0.010	0.003	0.005
3		0.001	0.002	0.004	0.007	0.006	0.006	0.010	7	0.010	0.001	0.005
4		0.005	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	7	0.008	0.002	0.004
5		0.003	0.004	0.005	0.007	0.005	0.008	0.007	7	0.008	0.003	0.006
6		0.006	0.002	0.005	0.008	0.005	0.006	0.005	7	0.008	0.002	0.005
7		0.006	0.003	0.004	0.006	0.005	0.008	0.007	7	0.008	0.003	0.006
8		0.005	0.004	0.006	0.009	0.007	0.007	0.006	7	0.009	0.004	0.006
9		0.002	0.003	0.004	0.009	0.009	0.008	0.011	7	0.011	0.002	0.007
10		0.001	0.005	0.005	0.007	0.009	0.006	0.011	7	0.011	0.001	0.006
11		0.003	0.002	0.004	0.007	0.006	0.005	0.012	7	0.012	0.002	0.006
12		0.003	0.003	0.003	0.007	0.006	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.005
13		0.003	0.003	0.004	0.011	0.005	0.009	0.011	7	0.011	0.003	0.007
14		0.004	0.005	0.005	0.013	0.006	0.011	0.008	7	0.013	0.004	0.007
15		0.003	0.002	0.006	0.005	0.008	0.013	0.011	7	0.013	0.002	0.007
16		0.002	0.003	0.005	0.004	0.006	0.010	0.013	7	0.013	0.002	0.006
17		0.001	0.003	0.005	0.005	0.004	0.007	0.011	7	0.011	0.001	0.005
18		0.003	0.003	0.005	0.005	0.007	0.008	0.007	7	0.008	0.003	0.005
19		0.002	0.004	0.002	0.006	0.007	0.008	0.007	7	0.008	0.002	0.005
20		0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.009	7	0.009	0.002	0.005
21		0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.011	7	0.011	0.003	0.006
22		0.003	0.006	0.004	0.003	0.006	0.006	0.009	7	0.009	0.003	0.005
23		0.001	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.009	7	0.009	0.001	0.005
24		0.006	0.002	0.014	0.005	0.005	0.008	0.009	7	0.014	0.002	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.006	0.014	0.013	0.009	0.013	0.013	—	0.014	—	—
	最小値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	—	—	0.001	—
	平均値	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.008	0.009	—	—	—	0.006

表 8.1.1-30 (5) 沿道大気質調査結果 (RA1 : 降下ばいじん)

調査項目 : 降下ばいじん

調査期間 : 令和 6 年 12 月 9 日～令和 7 年 1 月 7 日

単位 : t/km²/月

項目	降下ばいじん量	溶解性物質質量	不溶解性物質質量
月平均	1.01	0.48	0.53

(5) 断面交通量・走行速度調査結果

断面交通量・走行速度調査の結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

RA1

【調査項目】

方向別交通量、走行速度

【調査期間】

令和6年10月8日 6:00 ～ 10月9日 6:00

(空 白)

表 8.1.1-31 (1) 断面交通量・走行速度調査結果 (RA1)

調査期間：令和6年10月6日6時～10月9日6時

方向1 湾岸桑名	交通量 (台)			走行速度 (km/h)	
	小型車	大型車	二輪車	小型	大型
6:00 ～ 7:00	232	77	2	50	51
7:00 ～ 8:00	250	108	0	52	51
8:00 ～ 9:00	176	129	0	56	49
9:00 ～ 10:00	101	142	0	54	53
10:00 ～ 11:00	90	138	0	56	55
11:00 ～ 12:00	74	99	0	55	58
12:00 ～ 13:00	97	91	0	53	50
13:00 ～ 14:00	94	113	0	52	47
14:00 ～ 15:00	85	80	0	52	48
15:00 ～ 16:00	82	114	0	57	52
16:00 ～ 17:00	85	104	0	60	57
17:00 ～ 18:00	65	52	0	57	56
18:00 ～ 19:00	103	67	0	55	51
19:00 ～ 20:00	68	46	0	50	51
20:00 ～ 21:00	32	60	1	53	51
21:00 ～ 22:00	26	43	0	52	52
22:00 ～ 23:00	21	41	0	56	56
23:00 ～ 0:00	18	32	0	56	57
0:00 ～ 1:00	9	38	0	46	50
1:00 ～ 2:00	4	34	0	48	47
2:00 ～ 3:00	6	48	0	51	50
3:00 ～ 4:00	3	52	0	58	53
4:00 ～ 5:00	20	53	0	57	59
5:00 ～ 6:00	65	87	0	56	59

表 8.1.1-31 (2) 断面交通量・走行速度調査結果 (RA1)

調査期間：令和6年10月6日6時～10月9日6時

方向2 国道23号	交通量 (台)			走行速度 (km/h)	
	小型車	大型車	二輪車	小型	大型
6:00 ～ 7:00	72	91	5	66	58
7:00 ～ 8:00	136	107	0	59	53
8:00 ～ 9:00	109	121	0	62	53
9:00 ～ 10:00	99	119	0	56	50
10:00 ～ 11:00	84	146	1	56	57
11:00 ～ 12:00	67	126	0	52	51
12:00 ～ 13:00	87	82	0	55	51
13:00 ～ 14:00	94	106	1	50	47
14:00 ～ 15:00	101	85	1	55	49
15:00 ～ 16:00	118	103	0	57	54
16:00 ～ 17:00	109	91	0	60	54
17:00 ～ 18:00	221	73	0	54	51
18:00 ～ 19:00	199	56	0	47	45
19:00 ～ 20:00	142	52	0	49	46
20:00 ～ 21:00	89	45	1	54	48
21:00 ～ 22:00	35	54	0	51	51
22:00 ～ 23:00	37	52	0	53	50
23:00 ～ 0:00	23	38	0	55	55
0:00 ～ 1:00	7	45	0	64	60
1:00 ～ 2:00	5	39	0	63	58
2:00 ～ 3:00	5	25	0	60	57
3:00 ～ 4:00	5	40	0	58	50
4:00 ～ 5:00	10	58	0	58	54
5:00 ～ 6:00	33	69	0	59	57

(空 白)

(6) 日平均値への換算式の設定


日平均値への換算式は対象事業実施区域周辺の大気汚染常時監視測定局における平成 26 年度～令和 5 年度の過去 10 年間の測定結果から求めた。

使用した測定結果を表 8.1.1-32 に、回帰式及び相関図は図 8.1.1-1 に示す。


表 8.1.1-32 大気汚染常時監視測定局の測定結果（平成 26 年度～令和 5 年度）

測定局		年度	二酸化硫黄（ppm）		二酸化窒素（ppm）		浮遊粒子状物質（mg/m ³ ）	
			年平均値	年間 2%除外値	年平均値	年間 98%値	年平均値	年間 2%除外値
一般局	桑名上野	平成 27 年度	0.002	0.005	0.010	0.022	0.019	0.043
		平成 28 年度	0.001	0.004	0.010	0.023	0.017	0.037
		平成 29 年度	0.001	0.004	0.009	0.020	0.014	0.032
		平成 30 年度	0.001	0.004	0.008	0.020	0.014	0.036
		令和元年度	0.001	0.003	0.008	0.019	0.013	0.040
		令和 2 年度	0.001	0.002	0.007	0.018	0.012	0.032
		令和 3 年度	0.001	0.002	0.007	0.016	0.011	0.023
		令和 4 年度	0.001	0.002	0.007	0.017	0.012	0.024
		令和 5 年度	0.001	0.002	0.007	0.016	0.013	0.029
		令和 6 年度	0.001	0.003	0.006	0.014	0.012	0.027
	川越南小学校	平成 27 年度	0.001	0.005	0.013	0.026	0.018	0.044
		平成 28 年度	0.001	0.004	0.011	0.025	0.017	0.039
		平成 29 年度	0.001	0.004	0.010	0.024	0.013	0.030
		平成 30 年度	0.000	0.003	0.010	0.023	0.014	0.035
		令和元年度	0.000	0.001	0.009	0.021	0.013	0.035
		令和 2 年度	0.001	0.001	0.008	0.020	0.011	0.030
		令和 3 年度	0.000	0.001	0.007	0.019	0.010	0.021
		令和 4 年度	0.000	0.002	0.008	0.019	0.011	0.024
		令和 5 年度	0.000	0.002	0.008	0.019	0.012	0.026
		令和 6 年度	0.001	0.002	0.008	0.018	0.014	0.040
自排局	国道 258 号桑名	平成 27 年度			0.019	0.033	0.022	0.045
		平成 28 年度			0.017	0.030	0.019	0.043
		平成 29 年度			0.016	0.030	0.015	0.032
		平成 30 年度			0.015	0.028	0.016	0.039
		令和元年度			0.013	0.025	0.014	0.040
		令和 2 年度			0.012	0.025	0.012	0.034
		令和 3 年度			0.012	0.022	0.011	0.022
		令和 4 年度			0.012	0.022	0.012	0.024
		令和 5 年度			0.011	0.020	0.013	0.028
		令和 6 年度			0.010	0.019	0.013	0.029


注)「国道 258 号桑名」において二酸化硫黄の測定は行われていない。




二酸化硫黄（一般局）




二酸化窒素（一般局）



二酸化窒素（自排局）



浮遊粒子状物質（一般局）



浮遊粒子状物質（自排局）

図 8.1.1-1 回帰式及び相関図

8.1.2 騒音

(1) 環境騒音調査結果

環境騒音調査の結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

ENV1、ENV2、ENV3、ENV4

【調査項目】

騒音レベル

【調査期間】

平日：令和7年3月10日 0時 ～ 24時

休日：令和7年3月9日 0時 ～ 24時

(空 白)

1) 平日調査

表 8.1.2-1 (1) 環境騒音調査結果 (ENV1 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ~ 1:00	67.2	65.1	64.0	65.4
1:00 ~ 2:00	67.2	65.2	64.1	65.5
2:00 ~ 3:00	67.5	65.2	64.0	65.6
3:00 ~ 4:00	67.5	65.4	64.2	65.7
4:00 ~ 5:00	67.7	65.6	64.3	65.9
5:00 ~ 6:00	67.7	65.8	64.5	66.0
6:00 ~ 7:00	68.0	66.4	65.0	66.6
7:00 ~ 8:00	67.8	66.3	65.0	66.4
8:00 ~ 9:00	68.4	66.2	64.8	66.6
9:00 ~ 10:00	67.9	66.4	65.1	66.6
10:00 ~ 11:00	68.5	66.5	65.1	66.8
11:00 ~ 12:00	68.1	66.5	65.1	66.7
12:00 ~ 13:00	68.3	66.7	65.4	66.8
13:00 ~ 14:00	68.2	66.7	65.5	66.8
14:00 ~ 15:00	68.9	66.8	65.4	67.1
15:00 ~ 16:00	68.5	66.8	65.4	67.0
16:00 ~ 17:00	68.5	66.7	65.3	66.9
17:00 ~ 18:00	68.3	66.7	65.2	66.8
18:00 ~ 19:00	68.1	66.6	65.3	66.7
19:00 ~ 20:00	68.0	66.3	64.9	66.5
20:00 ~ 21:00	68.1	66.3	64.8	66.5
21:00 ~ 22:00	67.9	66.2	64.7	66.4
22:00 ~ 23:00	68.2	66.3	64.7	66.5
23:00 ~ 24:00	68.1	66.2	64.5	66.4

表 8.1.2-1 (2) 環境騒音調査結果 (ENV2 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ~ 1:00	55.4	52.1	49.4	52.7
1:00 ~ 2:00	55.6	52.7	49.9	53.1
2:00 ~ 3:00	56.5	53.9	50.8	54.1
3:00 ~ 4:00	56.6	53.9	51.0	54.3
4:00 ~ 5:00	57.8	55.4	52.8	55.6
5:00 ~ 6:00	58.4	55.9	53.6	56.2
6:00 ~ 7:00	59.8	58.1	55.7	58.2
7:00 ~ 8:00	59.0	57.2	55.1	57.3
8:00 ~ 9:00	59.0	56.8	54.5	57.1
9:00 ~ 10:00	58.5	56.3	53.9	56.6
10:00 ~ 11:00	57.2	54.9	52.4	55.2
11:00 ~ 12:00	57.0	54.6	52.0	54.9
12:00 ~ 13:00	57.1	53.6	50.8	54.5
13:00 ~ 14:00	54.8	52.5	50.1	52.7
14:00 ~ 15:00	55.6	52.9	50.3	53.3
15:00 ~ 16:00	54.8	52.5	50.0	52.7
16:00 ~ 17:00	54.3	52.2	50.0	52.4
17:00 ~ 18:00	54.3	52.2	50.0	53.0
18:00 ~ 19:00	53.8	51.6	49.6	51.9
19:00 ~ 20:00	53.6	51.5	49.1	51.7
20:00 ~ 21:00	54.6	52.3	49.6	52.5
21:00 ~ 22:00	54.5	52.1	49.5	52.3
22:00 ~ 23:00	54.7	52.5	49.3	52.6
23:00 ~ 24:00	56.7	54.3	51.1	54.7

表 8.1.2-1 (3) 環境騒音調査結果 (ENV3 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ~ 1:00	55.5	53.8	52.7	54.0
1:00 ~ 2:00	55.3	53.9	52.8	54.0
2:00 ~ 3:00	56.1	54.6	53.4	54.8
3:00 ~ 4:00	56.1	54.6	53.5	54.8
4:00 ~ 5:00	57.4	56.0	54.8	56.1
5:00 ~ 6:00	58.0	56.6	55.4	56.7
6:00 ~ 7:00	58.9	57.7	56.6	57.9
7:00 ~ 8:00	59.6	56.9	55.8	57.7
8:00 ~ 9:00	59.6	56.9	55.6	57.7
9:00 ~ 10:00	59.2	57.1	55.9	57.6
10:00 ~ 11:00	57.1	55.4	54.1	55.7
11:00 ~ 12:00	58.6	55.3	53.8	56.0
12:00 ~ 13:00	54.8	53.1	52.0	53.6
13:00 ~ 14:00	58.0	53.0	52.1	54.6
14:00 ~ 15:00	58.9	53.5	52.3	56.2
15:00 ~ 16:00	56.0	53.6	52.6	54.8
16:00 ~ 17:00	55.5	53.8	52.8	54.1
17:00 ~ 18:00	55.8	53.8	52.8	55.4
18:00 ~ 19:00	55.0	53.1	52.2	53.9
19:00 ~ 20:00	54.7	53.4	52.3	53.6
20:00 ~ 21:00	55.6	54.0	52.7	54.3
21:00 ~ 22:00	55.4	53.9	52.8	54.2
22:00 ~ 23:00	55.6	54.1	52.9	54.3
23:00 ~ 24:00	56.5	55.0	53.7	55.2

表 8.1.2-1 (4) 環境騒音調査結果 (ENV4 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ~ 1:00	51.5	48.4	46.0	49.2
1:00 ~ 2:00	51.7	48.8	46.6	49.6
2:00 ~ 3:00	52.6	50.2	47.9	50.5
3:00 ~ 4:00	53.1	50.5	48.4	51.1
4:00 ~ 5:00	55.4	52.0	49.8	52.6
5:00 ~ 6:00	57.0	54.1	52.9	54.6
6:00 ~ 7:00	59.0	55.2	53.8	56.7
7:00 ~ 8:00	58.9	54.4	52.5	55.6
8:00 ~ 9:00	62.0	54.6	51.9	58.5
9:00 ~ 10:00	63.0	54.1	51.5	60.1
10:00 ~ 11:00	62.4	53.9	50.8	58.8
11:00 ~ 12:00	63.3	53.3	49.8	59.9
12:00 ~ 13:00	59.3	52.3	49.8	55.4
13:00 ~ 14:00	63.6	53.8	48.7	59.8
14:00 ~ 15:00	62.3	51.9	48.1	57.7
15:00 ~ 16:00	62.2	52.5	48.2	58.2
16:00 ~ 17:00	59.1	50.6	47.7	54.9
17:00 ~ 18:00	58.6	51.1	47.6	55.3
18:00 ~ 19:00	57.7	50.5	47.7	52.7
19:00 ~ 20:00	56.0	48.8	46.3	51.1
20:00 ~ 21:00	56.3	48.4	46.5	51.0
21:00 ~ 22:00	54.9	47.6	46.1	49.9
22:00 ~ 23:00	54.8	47.9	46.3	50.0
23:00 ~ 24:00	55.9	51.0	48.8	52.2

2) 休日調査

表 8.1.2-2 (1) 環境騒音調査結果 (ENV1 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ~ 1:00	66.0	64.6	64.0	64.8
1:00 ~ 2:00	65.7	64.5	64.0	64.7
2:00 ~ 3:00	65.7	64.4	63.8	64.6
3:00 ~ 4:00	65.8	64.4	63.8	64.6
4:00 ~ 5:00	65.4	64.4	63.7	64.5
5:00 ~ 6:00	65.2	64.2	63.6	64.3
6:00 ~ 7:00	67.3	65.5	64.5	65.8
7:00 ~ 8:00	68.8	65.9	64.6	66.8
8:00 ~ 9:00	67.3	65.6	64.5	65.8
9:00 ~ 10:00	67.1	65.4	64.2	65.7
10:00 ~ 11:00	67.0	65.5	64.3	65.7
11:00 ~ 12:00	66.9	65.4	64.3	65.6
12:00 ~ 13:00	66.8	65.2	64.2	65.5
13:00 ~ 14:00	67.2	65.6	64.4	65.8
14:00 ~ 15:00	68.0	65.8	64.6	66.1
15:00 ~ 16:00	67.8	66.2	65.0	66.4
16:00 ~ 17:00	67.8	66.3	65.1	66.4
17:00 ~ 18:00	67.5	66.1	65.1	66.3
18:00 ~ 19:00	67.3	66.0	65.1	66.2
19:00 ~ 20:00	67.4	65.9	64.8	66.1
20:00 ~ 21:00	67.6	65.8	64.6	66.1
21:00 ~ 22:00	67.1	65.3	64.3	65.5
22:00 ~ 23:00	67.2	65.3	64.2	65.5
23:00 ~ 24:00	67.2	65.1	64.0	65.4

表 8.1.2-2 (2) 環境騒音調査結果 (ENV2 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ~ 1:00	53.1	49.1	47.3	50.0
1:00 ~ 2:00	53.5	49.2	47.3	50.2
2:00 ~ 3:00	53.6	49.5	47.5	50.4
3:00 ~ 4:00	54.4	49.9	47.8	51.0
4:00 ~ 5:00	53.8	49.6	47.8	50.6
5:00 ~ 6:00	54.7	51.0	48.5	51.7
6:00 ~ 7:00	59.6	57.2	54.6	57.5
7:00 ~ 8:00	63.9	59.9	56.8	61.7
8:00 ~ 9:00	63.6	60.8	57.9	61.1
9:00 ~ 10:00	62.2	59.4	56.6	60.0
10:00 ~ 11:00	59.6	56.9	54.3	57.3
11:00 ~ 12:00	58.9	56.2	53.5	56.6
12:00 ~ 13:00	59.2	56.1	53.2	56.7
13:00 ~ 14:00	60.6	57.7	54.9	58.1
14:00 ~ 15:00	63.0	59.5	57.1	60.2
15:00 ~ 16:00	63.5	60.8	58.2	61.1
16:00 ~ 17:00	63.3	60.8	58.6	61.1
17:00 ~ 18:00	62.9	60.5	58.2	60.9
18:00 ~ 19:00	62.6	60.5	58.3	60.6
19:00 ~ 20:00	62.6	60.2	57.8	60.5
20:00 ~ 21:00	61.1	58.7	56.2	58.9
21:00 ~ 22:00	59.2	56.5	53.7	56.8
22:00 ~ 23:00	58.6	56.0	53.6	56.4
23:00 ~ 24:00	56.4	53.8	51.2	54.1

表 8.1.2-2 (3) 環境騒音調査結果 (ENV3 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ~ 1:00	54.6	53.0	52.1	53.2
1:00 ~ 2:00	54.6	52.8	51.9	53.2
2:00 ~ 3:00	54.5	52.9	51.8	53.2
3:00 ~ 4:00	55.0	53.1	52.0	53.5
4:00 ~ 5:00	54.8	53.1	52.0	53.3
5:00 ~ 6:00	55.3	53.5	52.2	53.7
6:00 ~ 7:00	58.3	56.6	55.1	56.9
7:00 ~ 8:00	63.2	59.0	57.0	61.1
8:00 ~ 9:00	62.8	60.4	58.1	60.7
9:00 ~ 10:00	62.4	59.5	57.3	60.0
10:00 ~ 11:00	61.2	57.5	55.6	58.6
11:00 ~ 12:00	60.1	56.9	55.1	57.6
12:00 ~ 13:00	59.7	57.0	55.1	57.5
13:00 ~ 14:00	59.5	57.2	55.2	57.6
14:00 ~ 15:00	61.8	58.7	56.8	59.4
15:00 ~ 16:00	62.3	59.8	57.8	60.2
16:00 ~ 17:00	62.2	60.0	58.0	60.3
17:00 ~ 18:00	61.8	59.5	57.9	60.0
18:00 ~ 19:00	61.3	59.4	57.8	59.6
19:00 ~ 20:00	61.5	59.4	57.6	59.6
20:00 ~ 21:00	59.9	58.0	56.4	58.2
21:00 ~ 22:00	58.1	56.3	54.8	56.5
22:00 ~ 23:00	57.6	56.0	54.7	56.1
23:00 ~ 24:00	56.0	54.5	53.4	54.7

表 8.1.2-2 (4) 環境騒音調査結果 (ENV4 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ~ 1:00	48.1	44.6	42.2	45.5
1:00 ~ 2:00	49.1	45.4	42.8	46.3
2:00 ~ 3:00	48.2	44.5	41.2	45.2
3:00 ~ 4:00	49.6	44.7	41.7	46.2
4:00 ~ 5:00	49.0	45.3	42.5	46.3
5:00 ~ 6:00	52.2	50.1	48.7	50.4
6:00 ~ 7:00	56.9	54.3	52.3	54.9
7:00 ~ 8:00	61.4	56.1	53.7	58.9
8:00 ~ 9:00	59.3	56.1	53.8	56.7
9:00 ~ 10:00	59.1	55.2	52.8	56.1
10:00 ~ 11:00	57.3	52.7	50.2	54.7
11:00 ~ 12:00	56.6	52.0	49.0	53.8
12:00 ~ 13:00	56.6	51.9	49.4	53.3
13:00 ~ 14:00	57.7	54.0	51.3	54.9
14:00 ~ 15:00	59.6	55.5	53.1	56.7
15:00 ~ 16:00	59.8	56.9	54.8	57.6
16:00 ~ 17:00	59.6	57.1	55.1	57.5
17:00 ~ 18:00	59.1	56.6	54.8	56.9
18:00 ~ 19:00	58.5	56.4	54.5	56.6
19:00 ~ 20:00	58.3	55.9	53.9	56.3
20:00 ~ 21:00	57.0	54.5	52.3	54.9
21:00 ~ 22:00	55.7	52.6	50.0	53.1
22:00 ~ 23:00	55.1	52.4	50.2	52.9
23:00 ~ 24:00	52.8	50.0	47.6	50.5

(2) 道路交通騒音調査結果

道路交通騒音調査の結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

RA1

【調査項目】

騒音レベル

【調査期間】

平日：令和6年10月8日 6時 ～ 10月9日 6時

(空 白)

表 8.1.2-3 道路交通騒音調査結果 (RA1)

調査期間：令和6年10月8日6時～10月9日6時

時間	調査結果 (dB)			
	時間率騒音レベル			等価騒音レベル
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}
0:00 ～ 1:00	70.1	58.9	49.3	63.8
1:00 ～ 2:00	70.5	60.1	47.2	64.3
2:00 ～ 3:00	70.5	58.3	45.8	64.0
3:00 ～ 4:00	70.2	57.8	46.7	63.4
4:00 ～ 5:00	70.5	57.6	45.4	63.7
5:00 ～ 6:00	69.3	55.5	43.1	62.6
6:00 ～ 7:00	68.7	54.0	41.3	62.0
7:00 ～ 8:00	69.6	55.4	42.5	62.8
8:00 ～ 9:00	68.6	55.0	45.6	61.9
9:00 ～ 10:00	69.7	57.0	47.3	63.0
10:00 ～ 11:00	69.4	57.6	46.4	63.0
11:00 ～ 12:00	67.5	56.0	45.7	61.5
12:00 ～ 13:00	68.4	55.8	44.9	61.7
13:00 ～ 14:00	67.1	54.1	44.8	60.4
14:00 ～ 15:00	68.9	53.8	44.1	62.2
15:00 ～ 16:00	70.5	55.9	42.6	63.5
16:00 ～ 17:00	67.5	53.0	42.8	61.0
17:00 ～ 18:00	70.5	53.3	42.7	63.3
18:00 ～ 19:00	69.6	51.7	43.7	62.4
19:00 ～ 20:00	69.6	50.3	43.3	62.2
20:00 ～ 21:00	68.6	50.7	43.0	62.4
21:00 ～ 22:00	68.8	50.9	46.3	62.4
22:00 ～ 23:00	69.0	54.0	46.5	61.9
23:00 ～ 24:00	71.0	58.7	48.7	64.8

(空 白)

8.1.3 振動

(1) 環境振動調査結果

環境振動調査の結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

ENV1、ENV2、ENV3、ENV4

【調査項目】

振動レベル

【調査期間】

平日：令和7年3月10日 0時 ～ 24時

休日：令和7年3月9日 0時 ～ 24時

(空 白)

1) 平日調査

表 8.1.3-1 (1) 環境振動調査結果 (ENV1 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ~ 1:00	36.6	31.6	27.3
1:00 ~ 2:00	36.6	32.1	27.6
2:00 ~ 3:00	37.2	32.6	28.4
3:00 ~ 4:00	38.5	33.5	29.4
4:00 ~ 5:00	39.1	34.5	30.7
5:00 ~ 6:00	39.5	35.3	31.4
6:00 ~ 7:00	40.7	36.4	32.8
7:00 ~ 8:00	40.8	36.3	33.0
8:00 ~ 9:00	40.7	36.9	33.5
9:00 ~ 10:00	41.1	37.6	34.3
10:00 ~ 11:00	41.4	37.7	34.2
11:00 ~ 12:00	41.3	37.2	33.7
12:00 ~ 13:00	40.5	37.0	33.7
13:00 ~ 14:00	40.5	36.6	33.6
14:00 ~ 15:00	40.9	37.0	34.0
15:00 ~ 16:00	40.9	37.2	34.1
16:00 ~ 17:00	40.4	36.6	33.4
17:00 ~ 18:00	39.1	35.6	32.4
18:00 ~ 19:00	38.8	35.2	32.2
19:00 ~ 20:00	38.2	34.7	31.6
20:00 ~ 21:00	38.2	35.1	32.0
21:00 ~ 22:00	38.4	35.2	32.0
22:00 ~ 23:00	38.3	35.1	31.9
23:00 ~ 24:00	38.6	35.3	31.9

表 8.1.3-1 (2) 環境振動調査結果 (ENV2 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ~ 1:00	28.7	25.0	22.4
1:00 ~ 2:00	28.1	25.1	22.6
2:00 ~ 3:00	29.3	26.0	23.4
3:00 ~ 4:00	30.2	26.8	23.9
4:00 ~ 5:00	31.2	27.9	25.1
5:00 ~ 6:00	31.6	28.3	25.7
6:00 ~ 7:00	32.8	29.6	26.9
7:00 ~ 8:00	32.8	29.8	27.0
8:00 ~ 9:00	33.4	30.3	27.5
9:00 ~ 10:00	34.4	31.2	28.7
10:00 ~ 11:00	35.7	32.0	28.9
11:00 ~ 12:00	34.1	30.9	28.1
12:00 ~ 13:00	34.4	31.0	28.1
13:00 ~ 14:00	33.1	30.0	27.5
14:00 ~ 15:00	33.5	30.3	27.9
15:00 ~ 16:00	34.0	30.9	28.2
16:00 ~ 17:00	33.1	29.8	26.9
17:00 ~ 18:00	31.8	28.7	26.2
18:00 ~ 19:00	31.2	28.0	25.6
19:00 ~ 20:00	30.3	27.5	25.0
20:00 ~ 21:00	30.1	27.5	25.1
21:00 ~ 22:00	30.0	27.3	24.9
22:00 ~ 23:00	30.2	27.5	25.0
23:00 ~ 24:00	30.6	27.6	25.0

注) 25dB 未満の数値は振動レベル計の測定下限値未満であるため参考値である。

表 8.1.3-1 (3) 環境振動調査結果 (ENV3 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ~ 1:00	32.0	28.4	25.3
1:00 ~ 2:00	32.1	28.6	26.0
2:00 ~ 3:00	32.4	29.2	26.4
3:00 ~ 4:00	33.1	30.0	27.2
4:00 ~ 5:00	34.1	30.8	27.9
5:00 ~ 6:00	34.2	31.0	28.3
6:00 ~ 7:00	35.6	32.3	29.6
7:00 ~ 8:00	36.4	32.8	29.9
8:00 ~ 9:00	37.9	34.0	31.1
9:00 ~ 10:00	38.5	34.8	31.9
10:00 ~ 11:00	38.2	34.7	31.8
11:00 ~ 12:00	37.7	34.4	31.6
12:00 ~ 13:00	36.8	33.7	31.0
13:00 ~ 14:00	37.1	33.7	31.0
14:00 ~ 15:00	37.5	34.3	31.7
15:00 ~ 16:00	38.1	34.9	32.2
16:00 ~ 17:00	37.0	33.9	31.1
17:00 ~ 18:00	36.1	32.7	29.9
18:00 ~ 19:00	35.4	32.3	29.7
19:00 ~ 20:00	34.6	31.3	28.8
20:00 ~ 21:00	34.3	31.5	28.9
21:00 ~ 22:00	34.4	31.5	29.1
22:00 ~ 23:00	34.8	32.0	29.6
23:00 ~ 24:00	34.8	32.0	29.5

表 8.1.3-1 (4) 環境振動調査結果 (ENV4 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ~ 1:00	32.6	28.6	25.3
1:00 ~ 2:00	33.2	29.3	26.1
2:00 ~ 3:00	33.5	29.9	26.6
3:00 ~ 4:00	34.5	30.8	27.9
4:00 ~ 5:00	36.7	32.0	28.9
5:00 ~ 6:00	37.2	32.3	29.3
6:00 ~ 7:00	39.1	34.1	31.0
7:00 ~ 8:00	39.3	34.5	31.2
8:00 ~ 9:00	40.8	35.7	32.4
9:00 ~ 10:00	40.8	36.2	33.0
10:00 ~ 11:00	41.7	36.7	33.2
11:00 ~ 12:00	41.1	36.4	33.1
12:00 ~ 13:00	40.6	35.5	32.5
13:00 ~ 14:00	40.9	35.9	32.8
14:00 ~ 15:00	40.4	35.7	32.8
15:00 ~ 16:00	41.7	36.4	33.2
16:00 ~ 17:00	40.6	35.1	31.9
17:00 ~ 18:00	39.4	34.1	30.9
18:00 ~ 19:00	38.7	33.5	30.6
19:00 ~ 20:00	37.9	32.5	29.8
20:00 ~ 21:00	38.1	32.6	29.9
21:00 ~ 22:00	37.5	32.6	29.9
22:00 ~ 23:00	37.7	32.6	29.9
23:00 ~ 24:00	37.9	32.6	29.8

2) 休日調査

表 8.1.3-2 (1) 環境振動調査結果 (ENV1 : 休日)

調査期間：令和7年3月9日 0時～24時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	30.2	25.1	23.2
1:00 ～ 2:00	30.1	25.1	23.2
2:00 ～ 3:00	30.2	24.8	23.0
3:00 ～ 4:00	30.7	25.4	23.7
4:00 ～ 5:00	29.7	25.4	23.6
5:00 ～ 6:00	29.7	25.5	23.5
6:00 ～ 7:00	34.9	30.2	26.6
7:00 ～ 8:00	34.8	30.4	26.8
8:00 ～ 9:00	35.5	30.8	27.1
9:00 ～ 10:00	34.7	30.0	26.2
10:00 ～ 11:00	35.4	30.7	26.8
11:00 ～ 12:00	34.6	30.1	26.1
12:00 ～ 13:00	34.4	30.1	26.3
13:00 ～ 14:00	34.9	30.7	27.0
14:00 ～ 15:00	35.3	31.1	27.6
15:00 ～ 16:00	35.5	31.3	27.4
16:00 ～ 17:00	35.5	31.5	27.7
17:00 ～ 18:00	34.9	30.8	27.5
18:00 ～ 19:00	35.0	31.2	27.7
19:00 ～ 20:00	36.0	32.5	28.8
20:00 ～ 21:00	35.5	31.7	28.1
21:00 ～ 22:00	34.5	30.6	27.1
22:00 ～ 23:00	35.8	31.4	27.4
23:00 ～ 24:00	35.9	31.3	27.1

注) 25dB 未満の数値は振動レベル計の測定下限値未満であるため参考値である。

表 8.1.3-2 (2) 環境振動調査結果 (ENV2 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ~ 1:00	22.3	19.0	16.4
1:00 ~ 2:00	22.3	19.0	16.7
2:00 ~ 3:00	22.4	19.3	16.9
3:00 ~ 4:00	24.3	21.3	19.0
4:00 ~ 5:00	23.8	21.2	19.0
5:00 ~ 6:00	24.0	21.3	19.1
6:00 ~ 7:00	27.3	24.1	21.6
7:00 ~ 8:00	27.7	24.4	22.0
8:00 ~ 9:00	28.3	24.8	22.2
9:00 ~ 10:00	27.7	24.0	21.4
10:00 ~ 11:00	29.3	24.9	22.1
11:00 ~ 12:00	28.4	24.9	22.5
12:00 ~ 13:00	27.5	24.4	22.1
13:00 ~ 14:00	27.8	24.8	22.4
14:00 ~ 15:00	28.2	25.3	23.1
15:00 ~ 16:00	28.4	25.6	23.3
16:00 ~ 17:00	28.2	25.4	23.1
17:00 ~ 18:00	27.5	24.6	22.5
18:00 ~ 19:00	26.9	24.5	22.7
19:00 ~ 20:00	27.7	25.1	22.8
20:00 ~ 21:00	27.4	24.7	22.5
21:00 ~ 22:00	26.8	24.0	21.9
22:00 ~ 23:00	28.3	24.7	22.4
23:00 ~ 24:00	28.1	24.4	21.8

注) 25dB 未満の数値は振動レベル計の測定下限値未満であるため参考値である。

表 8.1.3-2 (3) 環境振動調査結果 (ENV3 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ~ 1:00	27.8	23.3	20.1
1:00 ~ 2:00	28.2	23.6	20.3
2:00 ~ 3:00	28.3	23.4	20.3
3:00 ~ 4:00	28.9	24.8	22.0
4:00 ~ 5:00	28.6	24.7	22.0
5:00 ~ 6:00	28.9	24.9	22.2
6:00 ~ 7:00	30.9	27.4	24.3
7:00 ~ 8:00	31.3	27.4	24.7
8:00 ~ 9:00	31.9	28.1	25.1
9:00 ~ 10:00	31.4	27.5	24.5
10:00 ~ 11:00	37.4	29.0	25.5
11:00 ~ 12:00	34.5	28.6	25.6
12:00 ~ 13:00	31.7	28.0	25.4
13:00 ~ 14:00	31.4	28.0	25.2
14:00 ~ 15:00	32.0	28.5	25.9
15:00 ~ 16:00	32.1	28.7	26.1
16:00 ~ 17:00	32.4	29.0	26.3
17:00 ~ 18:00	31.4	28.2	25.8
18:00 ~ 19:00	31.1	28.1	25.8
19:00 ~ 20:00	31.8	28.8	26.1
20:00 ~ 21:00	31.1	28.1	25.6
21:00 ~ 22:00	30.7	27.4	25.1
22:00 ~ 23:00	31.4	27.9	25.4
23:00 ~ 24:00	31.5	28.0	25.1

注) 25dB 未満の数値は振動レベル計の測定下限値未満であるため参考値である。

表 8.1.3-2 (4) 環境振動調査結果 (ENV4 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ~ 1:00	26.0	20.8	17.5
1:00 ~ 2:00	25.6	21.1	17.5
2:00 ~ 3:00	25.6	21.4	17.5
3:00 ~ 4:00	27.4	23.1	20.3
4:00 ~ 5:00	26.3	22.7	20.2
5:00 ~ 6:00	26.3	22.7	20.1
6:00 ~ 7:00	31.7	27.6	24.5
7:00 ~ 8:00	32.7	28.1	25.1
8:00 ~ 9:00	32.8	28.7	25.3
9:00 ~ 10:00	31.8	28.0	25.0
10:00 ~ 11:00	34.3	29.2	25.5
11:00 ~ 12:00	33.5	28.9	25.7
12:00 ~ 13:00	32.2	28.4	25.3
13:00 ~ 14:00	32.6	28.6	25.8
14:00 ~ 15:00	33.2	29.1	26.5
15:00 ~ 16:00	33.0	29.5	26.9
16:00 ~ 17:00	33.1	29.7	27.0
17:00 ~ 18:00	32.5	28.8	26.1
18:00 ~ 19:00	32.1	28.7	26.3
19:00 ~ 20:00	32.8	29.4	26.8
20:00 ~ 21:00	31.7	28.6	25.8
21:00 ~ 22:00	30.7	27.5	24.6
22:00 ~ 23:00	32.1	28.4	25.4
23:00 ~ 24:00	32.4	28.2	24.8

注) 25dB 未満の数値は振動レベル計の測定下限値未満であるため参考値である。

(2) 道路交通振動調査結果

道路交通振動調査の結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

RA1

【調査項目】

振動レベル

【調査期間】

平日：令和6年10月8日 6時 ～ 10月9日 6時

(空 白)

表 8.1.3-3 道路交通振動調査結果 (RA1)

調査期間：令和6年10月8日6時～10月9日6時

時間	調査結果 (dB)		
	時間率振動レベル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	37.7	24.9	18.3
1:00 ～ 2:00	39.9	27.9	20.2
2:00 ～ 3:00	40.8	28.1	20.9
3:00 ～ 4:00	40.7	28.9	21.9
4:00 ～ 5:00	41.6	29.0	21.8
5:00 ～ 6:00	39.3	27.4	21.0
6:00 ～ 7:00	39.2	25.5	19.6
7:00 ～ 8:00	40.7	27.2	19.8
8:00 ～ 9:00	37.0	24.5	19.1
9:00 ～ 10:00	39.6	27.3	20.7
10:00 ～ 11:00	39.1	27.2	21.3
11:00 ～ 12:00	34.7	23.1	17.9
12:00 ～ 13:00	36.6	22.4	17.3
13:00 ～ 14:00	34.7	21.9	17.1
14:00 ～ 15:00	35.4	21.6	17.3
15:00 ～ 16:00	36.6	21.9	17.1
16:00 ～ 17:00	33.0	19.6	16.5
17:00 ～ 18:00	34.8	24.9	19.9
18:00 ～ 19:00	34.1	23.0	19.0
19:00 ～ 20:00	33.1	24.6	19.8
20:00 ～ 21:00	32.2	22.8	19.4
21:00 ～ 22:00	33.8	26.4	22.8
22:00 ～ 23:00	31.3	21.2	18.4
23:00 ～ 24:00	37.5	24.1	19.3

注) 25dB 未満の数値は振動レベル計の測定下限値未満であるため参考値である。

(空 白)

8.1.4 低周波音

(1) 環境低周波音調査結果

環境低周波音調査の結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

ENV1、ENV2、ENV3、ENV4

【調査項目】

音圧レベル

【調査期間】

平日：令和7年3月10日 0時 ～ 24時

休日：令和7年3月9日 0時 ～ 24時

(空 白)

1) 平日調査

表 8.1.4-1 (1) 低周波音調査結果 (ENV1 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)				
	音圧レベル (1~80Hz)			G 特性音圧レベル (1~20Hz)	
	L _{Ze}	L _{Z5}	L _{Z50}	L _{G5}	L _{G50}
0:00 ~ 1:00	79.9	84.0	78.5	89.5	84.2
1:00 ~ 2:00	80.5	84.5	79.1	90.2	84.8
2:00 ~ 3:00	80.9	84.9	79.7	90.5	85.5
3:00 ~ 4:00	81.6	85.6	80.2	91.0	86.1
4:00 ~ 5:00	82.3	86.2	81.0	91.5	86.8
5:00 ~ 6:00	82.4	86.4	81.2	91.5	86.9
6:00 ~ 7:00	83.3	87.2	82.1	91.9	87.7
7:00 ~ 8:00	82.9	86.8	81.7	91.2	86.9
8:00 ~ 9:00	83.8	87.5	83.0	91.6	87.2
9:00 ~ 10:00	85.0	88.1	84.2	92.3	88.5
10:00 ~ 11:00	85.2	88.5	84.3	92.6	88.8
11:00 ~ 12:00	85.5	89.4	84.2	92.8	89.0
12:00 ~ 13:00	84.7	88.4	83.5	93.0	88.9
13:00 ~ 14:00	86.6	89.6	86.0	92.6	88.7
14:00 ~ 15:00	85.6	89.7	84.2	92.9	89.1
15:00 ~ 16:00	85.3	88.6	84.5	93.1	89.3
16:00 ~ 17:00	84.5	88.1	83.5	93.1	89.1
17:00 ~ 18:00	84.0	87.6	83.1	92.8	88.6
18:00 ~ 19:00	83.8	87.4	82.9	92.6	88.4
19:00 ~ 20:00	83.3	86.9	82.3	92.3	87.9
20:00 ~ 21:00	83.6	87.2	82.7	92.9	88.5
21:00 ~ 22:00	83.4	86.9	82.6	92.4	88.3
22:00 ~ 23:00	83.7	87.3	83.0	93.0	88.8
23:00 ~ 24:00	83.6	87.2	82.8	92.8	88.6

表 8.1.4-1 (2) 低周波音調査結果 (ENW1 : 平日)

調査期間 : 令和7年3月10日 0時~24時

時間	AP	中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
0:00 ~ 1:00	78.5	49.0	49.0	54.3	56.4	58.7	60.0	57.5	57.1	58.1	59.7	61.8	69.6	72.6	72.1	68.7	65.4	66.0	62.5	62.6	62.8
1:00 ~ 2:00	79.1	50.7	49.3	55.1	57.2	59.2	60.0	57.7	57.5	58.5	60.3	63.0	70.5	73.3	72.7	69.5	65.9	66.4	62.9	62.6	63.1
2:00 ~ 3:00	79.7	51.4	50.5	56.3	58.1	60.0	60.6	58.7	58.3	59.1	60.8	62.9	70.7	73.9	73.5	69.8	66.5	66.8	63.2	62.8	63.3
3:00 ~ 4:00	80.2	52.0	51.0	56.8	58.8	61.2	61.8	59.4	59.0	59.8	61.2	63.5	71.6	74.6	74.0	70.0	67.1	67.1	63.4	62.9	63.4
4:00 ~ 5:00	81.0	53.7	52.7	57.8	59.7	62.7	63.7	60.7	60.3	61.0	62.0	64.4	72.3	75.3	74.7	71.0	68.2	68.0	64.0	63.3	63.7
5:00 ~ 6:00	81.2	52.8	52.7	58.2	60.1	63.6	64.9	61.7	61.0	61.9	62.2	64.3	72.5	75.6	74.6	71.2	68.5	67.9	64.2	63.5	64.3
6:00 ~ 7:00	82.1	54.8	54.7	59.3	61.1	65.5	66.7	63.3	62.8	63.6	63.5	65.0	73.3	76.4	75.4	72.0	69.5	68.6	65.1	64.4	64.7
7:00 ~ 8:00	81.7	55.2	55.2	59.1	61.1	65.7	66.6	63.1	62.6	63.8	63.5	64.8	73.0	75.5	74.6	71.8	69.5	68.8	65.4	64.5	64.1
8:00 ~ 9:00	83.0	55.3	55.4	59.2	61.5	65.4	66.1	62.5	62.9	64.5	63.8	65.2	73.8	75.8	74.8	72.4	77.0	69.2	66.0	64.9	63.1
9:00 ~ 10:00	84.2	56.4	56.4	59.7	62.0	66.2	67.6	63.9	63.9	66.0	64.8	66.4	75.3	77.0	76.1	73.5	78.1	69.8	66.4	64.7	63.1
10:00 ~ 11:00	84.3	56.3	56.1	59.7	61.9	66.1	67.2	64.0	64.2	66.5	64.9	66.7	75.8	76.8	76.8	73.9	77.7	69.8	67.0	65.2	63.3
11:00 ~ 12:00	84.2	55.9	55.6	59.5	61.9	66.2	67.6	63.8	63.6	65.4	64.6	66.5	75.9	77.2	76.9	74.0	76.9	70.5	66.8	65.6	63.4
12:00 ~ 13:00	83.5	58.8	58.1	60.7	62.5	66.0	67.3	63.6	64.0	66.1	64.8	66.5	76.2	77.4	76.4	73.5	70.9	69.8	66.5	65.0	62.9
13:00 ~ 14:00	86.0	56.8	56.3	59.6	61.7	65.1	66.6	63.1	63.3	65.5	64.6	66.6	75.9	77.3	76.0	75.1	82.7	70.3	66.6	65.2	63.6
14:00 ~ 15:00	84.2	57.6	57.5	60.5	62.0	65.8	67.0	63.5	63.5	65.6	64.8	67.0	76.3	77.6	76.5	74.2	76.3	69.9	66.9	66.4	63.7
15:00 ~ 16:00	84.5	56.6	56.8	60.0	62.0	65.9	67.5	63.8	63.7	65.8	65.2	67.6	76.3	77.7	76.8	74.0	77.1	69.9	67.1	67.8	63.8
16:00 ~ 17:00	83.5	57.5	57.1	60.3	62.0	65.5	66.7	62.9	62.8	64.7	65.2	67.2	76.1	77.7	76.5	73.4	70.6	69.6	66.9	66.2	63.1
17:00 ~ 18:00	83.1	57.5	57.3	60.2	61.8	65.0	66.3	62.0	61.5	63.8	64.3	66.1	75.3	77.2	76.1	73.2	70.3	69.5	66.8	66.5	62.9
18:00 ~ 19:00	82.9	58.3	57.7	60.5	61.9	64.4	65.2	61.9	61.4	63.5	64.0	65.7	75.0	77.0	76.0	73.0	69.9	69.5	68.3	65.2	63.0
19:00 ~ 20:00	82.3	57.7	57.0	60.3	61.3	63.9	64.7	61.0	60.7	62.7	63.8	65.1	74.4	76.7	75.3	72.4	69.4	69.3	65.9	63.9	62.8
20:00 ~ 21:00	82.7	56.0	55.3	59.2	60.4	63.5	64.5	60.8	60.6	62.6	63.7	65.3	75.1	77.4	75.8	72.8	69.5	69.3	65.7	63.9	62.5
21:00 ~ 22:00	82.6	56.2	55.9	59.2	60.7	63.6	64.7	61.2	60.7	62.8	63.6	65.3	75.1	77.2	75.6	72.7	69.5	69.4	65.6	63.8	62.4
22:00 ~ 23:00	83.0	55.3	55.0	59.5	60.7	63.7	64.7	60.6	60.5	62.4	63.6	65.6	75.5	77.8	75.8	72.9	69.8	69.6	65.8	63.8	62.4
23:00 ~ 0:00	82.8	54.9	54.1	58.7	60.2	63.6	64.4	60.3	59.9	62.0	63.3	65.6	75.2	77.7	75.6	72.8	69.5	69.5	65.7	63.9	62.4

注) 中心周波数のL₅₀の値 (dB) を示す。

表 8.1.4-1 (3) 低周波音調査結果 (ENV2 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)				
	音圧レベル (1~80Hz)			G 特性音圧レベル (1~20Hz)	
	L _{Ze}	L _{Z5}	L _{Z50}	L _{G5}	L _{G50}
0:00 ~ 1:00	70.7	74.0	69.9	79.4	75.1
1:00 ~ 2:00	71.5	74.7	70.7	80.0	76.0
2:00 ~ 3:00	71.8	75.1	71.0	80.4	76.1
3:00 ~ 4:00	72.1	75.4	71.3	80.6	76.4
4:00 ~ 5:00	73.0	76.2	72.2	81.3	77.1
5:00 ~ 6:00	73.2	76.3	72.6	81.2	77.2
6:00 ~ 7:00	74.1	77.3	73.4	81.6	77.8
7:00 ~ 8:00	74.2	77.6	73.2	81.0	77.2
8:00 ~ 9:00	75.3	79.3	73.5	81.0	77.1
9:00 ~ 10:00	75.3	78.9	74.3	82.0	78.4
10:00 ~ 11:00	75.2	78.8	74.3	82.1	78.3
11:00 ~ 12:00	75.1	78.5	74.3	82.5	78.6
12:00 ~ 13:00	75.0	78.2	74.2	82.6	78.6
13:00 ~ 14:00	77.2	81.5	75.7	82.1	78.6
14:00 ~ 15:00	80.5	85.2	78.7	82.8	79.3
15:00 ~ 16:00	76.9	81.2	75.3	83.0	79.5
16:00 ~ 17:00	75.3	78.2	74.7	82.7	79.1
17:00 ~ 18:00	77.5	82.7	74.3	82.1	78.5
18:00 ~ 19:00	76.7	81.2	74.7	82.6	78.9
19:00 ~ 20:00	75.3	79.5	73.6	81.3	77.5
20:00 ~ 21:00	74.1	77.2	73.4	81.7	77.8
21:00 ~ 22:00	73.9	77.0	73.2	81.5	77.7
22:00 ~ 23:00	73.8	77.0	73.1	81.9	77.9
23:00 ~ 24:00	73.6	76.7	72.9	82.1	78.0

表 8.1.4-1 (4) 低周波音調査結果 (ENV2 : 平日)

調査期間 : 令和7年3月10日 0時～24時

時間	AP	中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
0:00 ~ 1:00	69.9	44.6	45.0	48.0	49.8	48.9	49.9	49.4	49.2	49.6	51.9	56.2	61.0	63.8	62.7	59.2	57.6	57.6	56.4	54.3	55.1
1:00 ~ 2:00	70.7	45.9	45.9	48.8	50.9	50.0	50.8	50.4	50.3	50.4	52.9	57.4	62.2	64.6	63.5	59.8	58.0	58.1	56.9	54.6	55.5
2:00 ~ 3:00	71.0	46.1	46.6	49.7	51.5	49.9	50.7	51.2	51.1	51.1	53.2	57.3	62.4	64.9	63.5	60.5	58.9	58.4	57.4	55.6	55.7
3:00 ~ 4:00	71.3	46.2	46.4	49.5	51.7	50.4	51.4	51.9	51.9	51.0	53.3	57.6	62.9	65.3	63.5	60.8	59.3	58.5	57.6	56.0	55.7
4:00 ~ 5:00	72.2	48.2	48.2	50.6	52.6	51.7	52.3	52.8	53.1	51.9	54.3	58.8	63.8	66.0	64.3	61.9	60.6	59.8	58.8	57.3	56.2
5:00 ~ 6:00	72.6	47.9	48.4	50.8	52.8	52.0	52.7	53.4	53.6	52.5	54.7	59.1	64.0	65.9	64.5	62.9	61.1	60.3	59.5	57.8	56.5
6:00 ~ 7:00	73.4	51.5	51.8	53.3	54.4	54.5	54.8	54.9	55.4	54.0	56.0	59.5	64.5	66.7	65.0	63.6	62.0	61.2	60.6	59.1	57.8
7:00 ~ 8:00	73.2	57.3	55.9	55.6	56.2	55.8	55.6	55.3	55.7	53.9	55.7	58.8	64.0	66.0	64.4	62.7	61.5	61.0	60.3	58.8	57.8
8:00 ~ 9:00	73.5	60.7	59.1	58.3	57.9	57.0	56.4	56.1	56.4	54.7	55.8	59.0	64.0	66.1	64.0	62.5	61.7	60.6	59.7	58.2	57.1
9:00 ~ 10:00	74.3	58.1	57.4	56.8	57.0	56.6	56.3	56.4	56.6	55.7	57.1	60.2	65.2	67.3	65.4	64.1	63.5	62.0	60.7	59.4	57.9
10:00 ~ 11:00	74.3	57.4	56.3	56.1	56.4	56.1	55.9	55.9	56.5	55.2	56.6	60.1	65.4	67.0	65.4	64.3	63.4	62.6	61.6	59.1	57.9
11:00 ~ 12:00	74.3	55.4	54.3	55.0	55.3	54.9	55.1	55.3	55.7	54.0	56.1	60.1	65.5	67.4	65.7	64.3	64.8	61.6	61.3	59.5	57.9
12:00 ~ 13:00	74.2	53.6	53.4	54.4	55.0	54.5	54.6	54.8	55.5	54.0	56.5	60.2	65.8	67.4	65.7	64.4	62.7	62.4	61.1	58.8	58.3
13:00 ~ 14:00	75.7	65.1	63.3	62.2	61.0	60.0	59.1	58.3	58.1	56.5	57.7	61.0	65.5	67.4	65.7	64.4	65.4	62.6	61.4	59.4	58.8
14:00 ~ 15:00	78.7	71.1	70.0	68.3	66.7	65.3	64.1	62.9	62.0	60.2	60.0	61.9	66.3	67.9	66.6	64.5	65.3	63.1	61.9	60.9	58.6
15:00 ~ 16:00	75.3	54.9	54.6	55.7	56.3	56.3	55.9	56.2	56.7	55.8	58.6	62.8	66.4	68.0	66.9	65.4	64.8	63.2	62.4	61.3	58.8
16:00 ~ 17:00	74.7	52.2	52.5	54.0	55.1	54.6	54.2	54.5	54.9	55.1	59.4	62.6	65.9	67.9	66.1	64.4	63.5	62.4	62.1	60.4	57.9
17:00 ~ 18:00	74.3	53.3	53.4	54.7	55.6	55.3	54.8	54.3	54.5	55.1	58.1	60.7	65.5	67.2	65.6	64.6	64.5	63.2	60.9	59.0	57.2
18:00 ~ 19:00	74.7	61.2	60.0	59.0	58.6	57.6	56.8	56.1	55.5	56.2	57.1	59.3	64.9	67.2	66.7	64.2	62.7	64.0	60.7	58.4	56.9
19:00 ~ 20:00	73.6	59.5	57.9	57.6	57.5	56.4	55.6	54.9	54.4	54.7	57.2	58.5	63.8	66.2	64.9	63.3	61.9	63.1	59.8	58.3	56.8
20:00 ~ 21:00	73.4	51.8	52.2	53.3	53.9	52.9	52.6	52.9	52.8	53.4	56.0	58.7	64.2	66.6	65.2	64.0	61.4	63.6	60.2	58.9	56.8
21:00 ~ 22:00	73.2	52.0	52.0	53.5	54.4	53.3	52.9	53.1	52.9	53.2	55.3	58.3	63.9	66.4	65.2	63.2	61.2	63.9	59.6	58.4	56.5
22:00 ~ 23:00	73.1	48.8	49.6	52.4	53.5	52.4	52.0	52.2	52.3	52.8	55.2	58.3	64.1	66.8	65.2	63.3	61.4	62.8	59.7	58.5	56.8
23:00 ~ 0:00	72.9	47.1	47.9	51.0	52.4	51.2	51.2	51.7	52.1	52.1	55.2	58.8	64.2	67.1	65.0	62.6	60.5	61.2	59.6	58.3	56.6

注) 中心周波数のL₅₀の値 (dB) を示す。

表 8.1.4-1 (5) 低周波音調査結果 (ENV3 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)				
	音圧レベル (1~80Hz)			G 特性音圧レベル (1~20Hz)	
	L _{Ze}	L _{Z5}	L _{Z50}	L _{G5}	L _{G50}
0:00 ~ 1:00	71.1	74.0	70.6	78.3	74.7
1:00 ~ 2:00	71.7	74.5	71.2	78.8	75.4
2:00 ~ 3:00	71.9	74.8	71.3	78.8	75.4
3:00 ~ 4:00	71.9	74.9	71.3	79.1	75.5
4:00 ~ 5:00	72.8	75.8	72.2	79.6	76.2
5:00 ~ 6:00	73.0	76.0	72.4	79.6	76.2
6:00 ~ 7:00	75.0	78.8	73.3	80.1	77.0
7:00 ~ 8:00	75.4	79.9	73.3	79.7	76.5
8:00 ~ 9:00	76.0	80.4	74.0	79.6	76.3
9:00 ~ 10:00	76.6	81.0	74.9	80.6	77.5
10:00 ~ 11:00	76.4	80.6	74.9	81.0	77.8
11:00 ~ 12:00	75.9	79.4	74.8	81.3	78.2
12:00 ~ 13:00	74.8	77.8	74.1	81.1	78.0
13:00 ~ 14:00	77.2	81.1	76.0	81.0	77.9
14:00 ~ 15:00	80.3	85.1	78.2	81.7	78.7
15:00 ~ 16:00	80.1	84.8	78.1	82.3	79.2
16:00 ~ 17:00	80.3	85.2	78.1	81.7	78.6
17:00 ~ 18:00	77.1	81.6	75.2	80.9	77.7
18:00 ~ 19:00	74.8	78.1	73.9	81.4	78.1
19:00 ~ 20:00	73.6	76.4	73.0	79.6	76.6
20:00 ~ 21:00	73.8	76.5	73.3	80.4	77.2
21:00 ~ 22:00	73.7	76.5	73.2	80.1	77.1
22:00 ~ 23:00	73.6	76.4	73.2	80.4	77.3
23:00 ~ 24:00	73.5	76.1	73.1	80.6	77.5

表 8.1.4-1 (6) 低周波音調査結果 (ENV3 : 平日)

調査期間 : 令和7年3月10日 0時～24時

時間	AP	中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
0:00 ~ 1:00	70.6	45.6	46.5	48.9	50.6	50.1	52.3	50.9	49.3	51.5	53.4	57.7	62.2	63.6	61.5	60.9	57.5	58.5	58.0	57.4	58.7
1:00 ~ 2:00	71.2	47.0	47.3	49.6	51.7	51.0	52.6	51.6	50.5	52.3	54.4	58.8	63.0	64.2	62.2	61.3	57.7	58.7	58.2	57.6	58.7
2:00 ~ 3:00	71.3	48.7	48.8	50.6	52.3	51.2	52.9	52.4	51.0	52.8	54.7	58.5	63.2	64.2	62.1	61.6	58.1	58.8	58.5	57.8	58.8
3:00 ~ 4:00	71.3	47.3	47.6	50.0	52.2	51.2	53.4	52.9	51.5	52.5	54.6	58.5	63.3	64.3	62.2	61.5	58.2	58.8	58.6	57.9	58.7
4:00 ~ 5:00	72.2	52.4	51.5	52.4	53.8	52.8	54.5	53.7	52.7	53.5	55.5	59.6	63.9	65.0	63.0	62.3	59.5	59.6	59.4	58.5	59.0
5:00 ~ 6:00	72.4	52.4	51.9	52.8	54.4	53.5	55.1	54.4	53.3	53.9	55.7	59.6	64.3	64.9	63.0	62.7	59.9	59.6	59.6	58.6	58.6
6:00 ~ 7:00	73.3	56.2	54.9	55.7	56.2	55.7	57.2	56.2	55.5	55.4	57.1	60.2	64.9	65.7	63.7	63.1	60.5	60.2	60.5	59.3	59.3
7:00 ~ 8:00	73.3	59.7	58.2	57.8	57.9	56.6	58.0	56.6	55.7	55.4	57.0	59.9	64.5	65.1	63.3	62.7	60.3	60.0	60.8	59.2	59.6
8:00 ~ 9:00	74.0	63.4	61.8	60.4	59.8	58.5	58.6	57.2	56.7	56.3	57.3	59.8	64.4	65.0	62.9	62.5	61.5	59.8	60.6	59.0	59.8
9:00 ~ 10:00	74.9	63.4	62.2	60.7	60.2	58.9	59.2	58.3	57.3	57.3	58.4	60.8	65.6	66.0	64.4	64.0	63.1	61.5	61.2	59.6	60.2
10:00 ~ 11:00	74.9	63.0	61.1	60.2	59.3	58.5	59.0	57.8	57.0	56.9	58.2	61.0	65.8	66.0	65.0	64.2	62.6	62.1	62.2	59.4	59.9
11:00 ~ 12:00	74.8	58.8	58.1	57.0	57.2	56.3	57.4	56.4	55.4	55.6	57.6	60.8	66.0	66.2	65.8	64.7	65.3	62.0	63.0	60.9	60.2
12:00 ~ 13:00	74.1	55.0	54.5	54.8	55.6	55.0	56.5	55.6	54.8	55.1	57.5	60.7	66.0	66.3	65.2	64.2	61.7	62.1	62.0	59.6	59.7
13:00 ~ 14:00	76.0	65.5	63.6	62.1	61.3	59.8	59.6	58.3	57.3	56.9	58.5	61.7	65.6	66.3	65.0	64.7	67.1	62.7	62.9	60.6	61.0
14:00 ~ 15:00	78.2	70.5	69.3	67.5	65.8	64.2	62.9	61.8	60.3	59.2	59.7	62.4	66.4	67.0	66.0	64.8	65.0	63.1	63.0	61.8	61.1
15:00 ~ 16:00	78.1	69.7	68.3	66.9	65.3	63.8	62.8	61.5	60.3	59.6	60.7	64.2	66.8	67.1	66.7	65.8	64.8	63.3	63.3	61.8	60.5
16:00 ~ 17:00	78.1	70.2	68.8	67.5	66.3	64.7	63.5	62.3	61.0	60.1	62.0	64.0	66.2	67.0	65.5	64.6	63.4	62.7	63.2	61.1	59.9
17:00 ~ 18:00	75.2	63.5	62.6	61.1	60.3	59.1	58.8	57.3	55.7	56.8	59.0	60.8	65.4	66.2	64.8	64.6	64.0	63.0	62.1	59.6	59.5
18:00 ~ 19:00	73.9	54.4	54.0	54.7	55.8	54.8	55.7	54.4	53.3	55.9	57.6	59.6	64.8	66.1	66.0	64.4	62.1	62.6	61.8	59.5	59.0
19:00 ~ 20:00	73.0	52.0	52.2	53.4	54.8	54.2	55.0	53.7	52.4	54.9	57.6	58.8	63.8	65.0	64.0	63.5	61.3	62.1	61.4	59.8	59.2
20:00 ~ 21:00	73.3	49.0	49.8	52.0	53.8	52.9	54.0	53.2	52.1	54.6	56.9	59.2	64.5	65.6	64.7	64.0	60.7	62.3	61.8	60.4	59.2
21:00 ~ 22:00	73.2	51.2	51.8	53.6	54.7	54.1	55.1	54.0	52.6	54.5	56.5	59.1	64.3	65.4	64.7	63.3	60.7	62.7	61.3	60.0	59.2
22:00 ~ 23:00	73.2	47.8	48.9	52.2	53.6	52.9	54.2	53.3	52.0	54.0	56.5	59.2	64.5	65.8	64.7	63.6	60.7	62.2	61.5	59.6	59.1
23:00 ~ 0:00	73.1	47.3	48.1	51.0	52.6	51.8	53.5	52.8	51.7	53.3	56.5	59.4	64.8	66.2	64.6	63.1	60.0	61.3	61.4	59.6	59.4

注) 中心周波数のL₅₀の値 (dB) を示す。

表 8.1.4-1 (7) 低周波音調査結果 (ENV4 : 平日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 10 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)				
	音圧レベル (1~80Hz)			G 特性音圧レベル (1~20Hz)	
	L _{Ze}	L _{Z5}	L _{Z50}	L _{G5}	L _{G50}
0:00 ~ 1:00	70.0	73.9	68.8	79.5	74.5
1:00 ~ 2:00	70.7	74.4	69.6	80.0	75.2
2:00 ~ 3:00	70.8	74.5	69.7	79.9	75.3
3:00 ~ 4:00	71.4	75.1	70.3	80.4	75.9
4:00 ~ 5:00	72.6	76.3	71.5	81.6	77.0
5:00 ~ 6:00	73.0	76.7	71.9	81.6	77.0
6:00 ~ 7:00	74.1	77.8	73.1	82.2	77.9
7:00 ~ 8:00	74.0	77.7	72.9	81.9	77.7
8:00 ~ 9:00	78.4	84.0	74.7	82.5	77.9
9:00 ~ 10:00	78.4	83.3	75.3	82.8	78.8
10:00 ~ 11:00	78.7	83.8	75.4	83.5	79.1
11:00 ~ 12:00	77.6	82.4	75.0	84.0	79.1
12:00 ~ 13:00	75.5	79.3	74.2	83.3	79.0
13:00 ~ 14:00	78.7	83.6	76.1	82.9	78.8
14:00 ~ 15:00	80.6	85.3	78.6	83.3	79.4
15:00 ~ 16:00	78.2	83.0	75.9	83.8	79.7
16:00 ~ 17:00	76.0	79.4	74.9	83.2	79.3
17:00 ~ 18:00	77.5	82.0	74.9	82.8	79.1
18:00 ~ 19:00	80.1	85.8	75.6	83.6	79.4
19:00 ~ 20:00	77.4	82.5	74.5	81.9	77.9
20:00 ~ 21:00	74.5	78.0	73.5	82.4	78.4
21:00 ~ 22:00	74.5	78.2	73.2	82.2	78.2
22:00 ~ 23:00	74.0	77.6	73.0	82.6	78.4
23:00 ~ 24:00	73.9	77.3	73.0	82.8	78.8

表 8.1.4-1 (8) 低周波音調査結果 (ENV4 : 平日)

調査期間：令和7年3月10日 0時～24時

時間	AP	中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
0:00 ~ 1:00	68.8	43.8	44.3	47.2	49.7	49.6	51.0	50.2	49.7	50.6	53.4	55.3	59.2	64.1	61.2	58.9	54.4	53.1	51.0	50.3	49.2
1:00 ~ 2:00	69.6	44.3	44.6	48.1	50.9	50.4	51.2	50.9	50.9	51.5	54.4	56.8	60.4	64.7	62.0	59.7	54.9	53.8	51.6	50.6	49.5
2:00 ~ 3:00	69.7	44.1	44.9	48.3	51.2	50.6	52.0	52.1	51.4	52.2	54.4	56.3	60.6	64.7	62.1	60.0	55.3	53.7	51.8	51.2	50.4
3:00 ~ 4:00	70.3	44.5	45.7	48.5	52.0	51.5	53.0	53.1	52.5	52.5	54.8	56.6	61.4	65.3	62.6	60.1	55.6	54.3	52.1	51.7	50.6
4:00 ~ 5:00	71.5	46.0	47.1	50.1	53.0	53.0	54.3	53.8	53.7	53.7	55.9	57.9	62.5	66.4	63.9	61.2	57.0	55.8	54.1	53.0	51.5
5:00 ~ 6:00	71.9	46.0	46.8	50.4	53.3	53.5	54.8	54.8	54.3	54.7	56.5	58.0	62.6	66.2	64.0	61.5	57.3	57.3	60.4	54.1	53.0
6:00 ~ 7:00	73.1	48.6	49.5	52.3	54.9	55.7	56.6	56.4	56.2	56.7	57.9	59.2	63.5	67.1	64.9	62.7	59.1	62.3	57.7	55.9	56.2
7:00 ~ 8:00	72.9	51.4	52.0	53.7	55.3	56.3	57.2	56.5	56.2	56.5	57.8	58.9	63.1	66.8	64.8	61.9	58.7	59.9	60.9	56.1	55.0
8:00 ~ 9:00	74.7	64.7	63.8	62.3	61.1	60.4	59.5	58.5	58.1	58.1	58.5	59.7	63.3	67.0	65.1	62.1	60.2	61.0	57.3	56.2	55.9
9:00 ~ 10:00	75.3	64.7	63.1	61.4	60.6	60.2	59.6	58.8	58.3	58.9	59.7	60.7	64.4	67.9	65.9	64.0	61.6	62.1	57.9	56.8	55.6
10:00 ~ 11:00	75.4	64.5	62.5	61.2	60.7	60.3	59.6	59.0	58.5	59.1	59.2	60.9	64.9	68.1	66.2	64.2	61.8	62.5	58.7	57.4	56.2
11:00 ~ 12:00	75.0	61.1	59.6	59.3	58.8	58.6	58.5	57.9	57.3	57.5	58.7	60.7	64.9	68.2	66.3	64.2	62.8	61.9	60.5	59.4	57.1
12:00 ~ 13:00	74.2	54.7	53.9	55.2	56.1	56.6	56.9	56.7	56.6	57.1	58.4	60.2	65.1	68.1	66.0	64.4	60.9	62.0	58.0	57.5	56.4
13:00 ~ 14:00	76.1	65.6	65.0	63.1	62.1	61.0	60.4	59.6	59.0	58.8	59.6	61.2	64.7	67.9	65.8	64.8	64.2	63.3	60.1	59.1	59.0
14:00 ~ 15:00	78.6	70.6	69.9	68.8	67.3	65.5	64.3	62.9	62.0	61.1	61.1	62.3	65.5	68.4	66.5	64.7	63.2	63.2	60.6	60.7	57.9
15:00 ~ 16:00	75.9	60.1	59.1	59.7	59.2	59.8	59.3	58.3	58.1	58.5	59.8	62.9	65.7	68.3	67.1	66.3	64.5	63.6	61.8	61.4	58.6
16:00 ~ 17:00	74.9	54.4	54.1	55.2	56.4	56.5	56.4	55.7	55.8	57.2	61.1	62.7	65.3	68.5	66.2	64.8	63.2	62.4	61.1	59.7	56.6
17:00 ~ 18:00	74.9	54.8	54.7	55.9	56.9	56.8	56.7	55.7	55.4	57.6	59.5	61.3	64.8	68.0	66.3	65.2	65.8	63.6	59.1	57.5	55.1
18:00 ~ 19:00	75.6	64.8	63.2	62.4	61.3	60.6	59.6	58.5	57.3	58.7	58.9	59.4	64.0	67.7	67.5	64.6	62.2	63.2	59.7	57.6	54.4
19:00 ~ 20:00	74.5	64.5	63.0	61.5	60.4	59.4	58.5	56.9	56.3	57.4	58.6	58.6	63.0	66.9	65.3	63.2	60.3	61.7	57.3	57.5	55.4
20:00 ~ 21:00	73.5	50.6	50.9	52.8	54.2	53.8	53.7	53.7	53.5	56.1	57.6	58.9	63.9	67.5	65.7	64.7	60.0	61.7	58.3	58.3	55.1
21:00 ~ 22:00	73.2	52.8	52.9	54.3	55.4	55.1	54.6	54.1	53.9	55.8	57.2	58.5	63.6	67.2	65.5	63.0	59.2	62.2	56.8	57.8	55.7
22:00 ~ 23:00	73.0	50.3	50.5	52.9	54.1	53.6	53.2	53.3	53.1	54.9	57.0	58.7	63.6	67.8	65.3	62.8	59.5	60.4	56.6	57.0	54.1
23:00 ~ 0:00	73.0	46.4	47.6	50.8	53.1	52.7	52.9	52.6	52.8	54.1	57.1	59.2	64.2	68.4	65.5	62.1	57.8	59.2	56.3	56.2	53.3

注) 中心周波数のL₅₀の値(dB)を示す。

2) 休日調査

表 8.1.4-2 (1) 低周波音調査結果 (ENV1 : 休日)

調査期間：令和7年3月9日 0時～24時

時間	調査結果 (dB)				
	音圧レベル (1～80Hz)			G 特性音圧レベル (1～20Hz)	
	L _{Ze}	L _{Z5}	L _{Z50}	L _{G5}	L _{G50}
0:00 ～ 1:00	75.1	79.8	73.0	85.6	77.3
1:00 ～ 2:00	75.0	79.5	73.0	85.3	77.5
2:00 ～ 3:00	75.0	79.7	72.9	85.6	77.2
3:00 ～ 4:00	75.0	79.6	72.9	85.4	77.4
4:00 ～ 5:00	74.2	78.1	72.8	83.6	77.2
5:00 ～ 6:00	74.4	78.4	72.9	83.8	77.6
6:00 ～ 7:00	79.1	83.4	77.5	89.0	83.0
7:00 ～ 8:00	79.0	83.0	77.5	88.2	82.5
8:00 ～ 9:00	79.8	83.8	78.3	88.7	83.3
9:00 ～ 10:00	79.4	83.5	78.0	88.5	83.1
10:00 ～ 11:00	80.0	83.9	78.7	89.3	84.3
11:00 ～ 12:00	80.1	84.1	78.6	89.7	84.4
12:00 ～ 13:00	79.7	83.7	78.4	89.1	83.9
13:00 ～ 14:00	79.9	84.0	78.5	89.0	83.6
14:00 ～ 15:00	80.4	84.4	79.2	89.2	84.1
15:00 ～ 16:00	80.9	84.9	79.6	89.7	84.6
16:00 ～ 17:00	81.1	84.9	79.8	90.0	85.1
17:00 ～ 18:00	80.2	84.1	79.0	89.2	84.1
18:00 ～ 19:00	80.2	84.1	79.0	89.3	84.2
19:00 ～ 20:00	80.8	84.8	79.6	90.0	84.8
20:00 ～ 21:00	80.3	84.4	79.0	89.9	84.3
21:00 ～ 22:00	79.4	83.5	78.0	89.3	83.4
22:00 ～ 23:00	80.2	84.4	78.7	90.0	84.2
23:00 ～ 24:00	79.7	84.1	78.3	89.8	83.8

表 8.1.4-2 (2) 低周波音調査結果 (ENV1 : 休日)

調査期間 : 令和7年3月9日 0時～24時

時間	AP	中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
0:00 ~ 1:00	73.0	43.9	44.1	47.5	49.6	51.1	52.6	54.4	53.9	53.9	55.8	56.9	62.2	61.5	67.1	63.2	59.8	62.0	61.0	61.5	63.3
1:00 ~ 2:00	73.0	44.3	44.6	47.5	50.0	51.7	53.0	54.9	54.1	54.1	55.9	57.0	62.0	61.0	67.4	63.4	59.8	62.1	61.0	61.3	63.1
2:00 ~ 3:00	72.9	46.3	45.3	48.1	49.7	51.1	52.9	54.6	53.9	53.9	56.0	57.1	61.9	60.6	67.2	63.1	59.6	62.2	61.0	61.4	63.3
3:00 ~ 4:00	72.9	46.6	45.5	47.6	49.7	51.1	53.1	54.8	54.0	54.2	55.9	56.9	61.8	60.7	67.4	63.2	59.5	62.2	60.9	61.2	63.1
4:00 ~ 5:00	72.8	46.8	45.6	47.4	49.2	50.8	52.4	54.5	53.5	53.8	55.7	56.9	61.5	60.1	67.3	63.1	59.4	62.3	60.9	61.2	63.0
5:00 ~ 6:00	72.9	48.7	47.9	49.1	50.6	51.9	53.4	54.8	53.3	53.7	55.5	57.0	61.5	60.0	67.7	63.0	59.4	62.2	60.8	61.2	62.9
6:00 ~ 7:00	77.5	51.4	51.1	54.5	56.7	59.0	59.4	57.8	57.3	57.8	59.2	60.8	67.9	70.7	71.5	67.7	64.7	65.2	62.6	62.6	63.8
7:00 ~ 8:00	77.5	54.5	54.0	56.0	58.0	60.6	61.1	59.1	58.4	58.8	59.5	60.9	68.0	70.5	70.8	67.5	65.0	65.4	62.9	62.7	63.3
8:00 ~ 9:00	78.3	57.8	57.1	58.2	59.5	61.3	62.0	60.0	59.3	59.7	60.4	62.0	69.3	71.5	71.3	68.2	65.6	66.5	63.5	62.9	62.8
9:00 ~ 10:00	78.0	57.4	56.8	57.6	59.0	60.7	61.4	60.0	59.3	60.0	60.1	61.5	68.8	70.9	71.4	67.9	65.2	65.9	63.3	62.5	62.1
10:00 ~ 11:00	78.7	55.1	54.5	56.3	58.2	60.4	61.5	59.6	58.7	59.6	60.1	61.7	69.8	71.7	73.0	68.7	65.5	65.7	63.3	62.3	62.3
11:00 ~ 12:00	78.6	54.5	53.7	55.9	58.0	60.0	60.8	59.1	58.3	59.3	59.7	61.1	69.3	71.5	73.3	68.6	65.4	65.9	63.2	63.2	62.5
12:00 ~ 13:00	78.4	55.1	54.5	56.0	57.5	59.8	60.7	58.8	58.3	59.2	59.7	61.2	69.7	71.6	72.3	68.4	65.4	66.3	62.9	63.6	62.5
13:00 ~ 14:00	78.5	57.9	56.8	58.0	59.0	60.8	61.8	59.7	59.0	60.0	60.3	61.6	69.8	72.2	71.2	68.7	65.8	66.0	63.2	63.4	62.7
14:00 ~ 15:00	79.2	61.1	59.7	60.1	60.8	62.4	63.0	61.2	60.5	61.0	61.2	62.3	70.7	72.6	71.7	69.0	66.3	66.3	63.5	63.6	62.9
15:00 ~ 16:00	79.6	63.4	61.9	61.9	62.0	63.4	64.0	62.0	61.4	61.8	61.8	62.7	70.3	72.5	72.9	69.3	66.5	66.8	63.6	63.6	63.1
16:00 ~ 17:00	79.8	62.4	61.4	61.1	61.5	63.2	63.8	61.7	60.9	61.6	61.6	62.6	70.4	72.9	73.5	69.6	66.8	66.2	63.8	63.5	63.1
17:00 ~ 18:00	79.0	60.5	59.7	60.1	60.7	62.4	63.1	60.7	60.1	60.8	60.8	61.7	69.3	72.1	72.4	69.0	66.3	66.1	63.6	63.3	62.9
18:00 ~ 19:00	79.0	59.1	58.5	59.3	60.1	61.7	62.5	60.1	59.4	60.5	60.6	62.0	69.6	72.4	72.3	68.9	66.5	66.5	63.7	63.3	63.3
19:00 ~ 20:00	79.6	60.4	59.1	59.5	60.4	62.4	63.3	60.5	60.2	61.4	61.0	62.5	70.2	73.3	72.7	69.7	67.1	66.9	63.9	63.5	63.2
20:00 ~ 21:00	79.0	55.9	55.1	57.1	58.8	60.8	61.9	59.3	58.9	60.1	60.4	61.7	69.8	72.8	72.2	69.2	66.4	66.6	63.4	63.1	63.4
21:00 ~ 22:00	78.0	52.6	52.1	55.3	57.1	58.8	59.9	57.9	57.4	58.4	59.4	61.0	68.6	72.0	71.3	68.4	65.2	65.9	62.7	62.7	63.4
22:00 ~ 23:00	78.7	52.2	51.6	55.5	57.2	59.6	60.5	58.2	57.9	58.7	59.7	61.6	69.7	72.9	71.9	68.9	65.9	66.0	62.8	62.8	63.6
23:00 ~ 0:00	78.3	50.6	49.6	54.8	56.8	58.8	59.6	57.7	57.2	58.0	59.3	61.4	69.3	72.2	71.8	68.6	65.2	65.9	62.7	62.6	62.9

注) 中心周波数のL₅₀の値(dB)を示す。

表 8.1.4-2 (3) 低周波音調査結果 (ENV2 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)				
	音圧レベル (1~80Hz)			G 特性音圧レベル (1~20Hz)	
	L _{Ze}	L _{Z5}	L _{Z50}	L _{G5}	L _{G50}
0:00 ~ 1:00	67.3	71.2	66.0	74.9	70.1
1:00 ~ 2:00	67.4	70.9	66.1	74.9	70.3
2:00 ~ 3:00	73.8	79.7	68.1	75.4	70.5
3:00 ~ 4:00	73.6	79.2	69.5	75.2	70.5
4:00 ~ 5:00	73.1	79.2	68.2	74.0	70.1
5:00 ~ 6:00	76.3	81.9	70.2	74.4	69.5
6:00 ~ 7:00	73.5	78.7	70.5	78.2	73.3
7:00 ~ 8:00	77.9	83.7	72.6	78.1	73.4
8:00 ~ 9:00	81.4	87.3	75.8	79.1	74.4
9:00 ~ 10:00	80.9	86.8	76.0	78.8	73.9
10:00 ~ 11:00	76.8	82.2	73.5	78.2	73.6
11:00 ~ 12:00	75.9	81.3	72.8	78.3	73.1
12:00 ~ 13:00	77.8	83.2	73.7	78.0	73.2
13:00 ~ 14:00	87.0	93.3	80.5	81.7	75.0
14:00 ~ 15:00	90.5	96.6	84.3	84.5	76.5
15:00 ~ 16:00	92.8	98.8	85.8	86.8	77.5
16:00 ~ 17:00	91.5	97.9	84.7	86.1	77.3
17:00 ~ 18:00	89.4	95.8	83.2	84.2	76.4
18:00 ~ 19:00	86.5	92.5	80.0	81.4	75.8
19:00 ~ 20:00	88.0	94.3	79.9	83.0	76.4
20:00 ~ 21:00	81.1	86.8	75.6	79.8	75.3
21:00 ~ 22:00	76.9	82.8	72.6	78.9	74.6
22:00 ~ 23:00	74.4	79.0	71.1	79.5	75.2
23:00 ~ 24:00	71.1	74.7	70.1	79.4	75.2

表 8.1.4-2 (4) 低周波音調査結果 (ENV2 : 休日)

調査期間：令和7年3月9日 0時～24時

時間	AP	中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
0:00 ~ 1:00	66.0	46.0	45.3	46.1	47.0	46.4	47.0	47.1	45.1	46.8	48.5	52.1	55.9	57.0	58.9	55.3	53.3	55.5	55.5	51.8	54.2
1:00 ~ 2:00	66.1	45.5	44.6	45.4	46.4	46.5	47.2	47.2	45.2	47.4	49.1	52.3	55.9	57.1	59.2	55.2	53.5	55.8	55.2	51.7	54.3
2:00 ~ 3:00	68.1	59.1	57.1	55.5	54.0	52.7	51.9	50.8	48.5	49.0	50.0	52.8	56.2	57.2	59.4	55.5	53.6	55.6	56.1	52.2	54.4
3:00 ~ 4:00	69.5	61.9	60.5	58.7	57.2	55.6	54.1	52.5	50.3	50.1	50.8	53.2	56.3	57.2	59.3	55.3	53.5	55.7	56.2	52.3	54.9
4:00 ~ 5:00	68.2	59.8	57.9	56.2	54.9	53.4	52.3	51.1	48.8	49.1	50.2	52.8	55.9	56.7	58.9	55.3	53.5	55.5	56.0	52.0	54.7
5:00 ~ 6:00	70.2	63.7	61.7	59.9	58.2	56.8	55.3	53.8	51.3	50.5	50.7	53.3	56.2	56.8	57.7	55.3	53.8	55.7	56.1	52.2	54.8
6:00 ~ 7:00	70.5	60.0	58.3	56.4	56.0	54.8	53.7	52.9	52.0	51.3	52.9	55.5	59.8	61.6	61.1	58.4	57.1	57.9	58.2	56.4	57.0
7:00 ~ 8:00	72.6	65.3	63.4	61.5	60.2	58.6	57.2	56.1	54.9	53.3	53.7	55.7	59.9	61.7	61.0	58.7	57.8	58.2	58.8	57.2	57.1
8:00 ~ 9:00	75.8	69.9	67.8	66.0	64.4	62.4	61.2	59.5	58.0	56.2	55.7	57.4	61.0	62.9	61.8	60.0	59.0	59.3	59.4	57.7	57.3
9:00 ~ 10:00	76.0	70.0	68.4	66.7	64.7	63.1	61.7	60.2	58.8	56.6	55.6	56.8	60.7	62.5	61.2	59.6	58.4	59.0	59.2	57.5	57.3
10:00 ~ 11:00	73.5	66.2	64.6	63.2	61.8	60.5	59.1	58.1	56.7	55.0	54.5	56.4	60.5	62.3	60.8	59.3	58.0	58.7	58.6	56.2	56.3
11:00 ~ 12:00	72.8	65.3	63.5	61.8	60.8	59.5	58.5	57.6	56.3	54.6	54.2	56.1	59.8	61.7	60.3	58.7	57.7	58.4	58.1	55.8	56.1
12:00 ~ 13:00	73.7	66.7	65.2	63.4	62.5	60.8	59.8	58.8	57.6	55.6	55.0	56.3	60.2	61.8	60.3	58.8	57.4	57.9	57.5	55.3	55.9
13:00 ~ 14:00	80.5	75.2	73.9	71.8	70.0	68.2	66.7	65.1	63.7	61.6	60.0	60.0	62.4	63.6	61.8	59.4	57.6	58.0	58.3	56.4	57.2
14:00 ~ 15:00	84.3	79.0	77.8	75.9	74.2	72.3	70.6	68.9	67.2	65.6	63.9	62.7	64.1	64.9	63.1	60.5	58.9	58.9	59.3	58.0	58.2
15:00 ~ 16:00	85.8	80.3	79.1	77.7	75.9	74.3	72.5	70.8	69.1	67.5	65.8	64.2	64.9	65.7	64.1	61.3	59.2	59.6	59.9	58.7	58.6
16:00 ~ 17:00	84.7	79.4	77.9	76.5	74.8	72.9	71.4	69.9	68.2	66.3	64.7	63.6	64.7	65.8	63.6	61.2	59.5	59.5	59.9	58.7	58.3
17:00 ~ 18:00	83.2	77.6	76.4	75.0	73.2	71.5	69.7	68.4	66.6	64.8	63.3	62.2	63.7	64.9	63.0	60.3	59.7	59.3	59.5	58.5	57.9
18:00 ~ 19:00	80.0	74.6	72.9	71.0	69.6	68.0	66.0	64.6	63.2	61.4	59.9	60.2	62.9	64.5	62.7	60.0	59.2	59.4	59.7	58.7	58.1
19:00 ~ 20:00	79.9	74.2	72.9	71.1	69.3	67.6	65.5	64.1	62.6	60.7	59.5	60.0	63.4	65.1	63.4	60.7	59.7	60.0	60.0	58.4	57.6
20:00 ~ 21:00	75.6	69.2	67.6	65.8	63.8	62.3	60.9	59.4	58.1	56.4	56.3	57.9	62.0	64.2	62.4	59.9	58.7	58.6	58.6	57.0	56.9
21:00 ~ 22:00	72.6	64.7	63.2	61.5	60.0	58.3	57.1	55.9	54.7	53.4	54.1	56.6	60.7	63.2	62.2	58.9	57.3	57.7	57.4	55.5	55.9
22:00 ~ 23:00	71.1	58.7	56.9	55.7	55.5	54.4	53.9	53.1	52.6	51.7	53.5	56.7	61.6	63.8	62.7	59.4	58.0	57.8	57.3	55.7	56.0
23:00 ~ 0:00	70.1	49.0	48.6	50.1	51.3	50.1	50.7	50.3	50.1	50.2	52.3	56.1	61.1	63.7	62.9	59.1	57.5	57.5	56.9	54.8	55.2

注) 中心周波数のL₅₀の値 (dB) を示す。

表 8.1.4-2 (5) 低周波音調査結果 (ENV3 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)				
	音圧レベル (1~80Hz)			G 特性音圧レベル (1~20Hz)	
	L _{Ze}	L _{Z5}	L _{Z50}	L _{G5}	L _{G50}
0:00 ~ 1:00	69.1	72.3	68.3	74.3	70.0
1:00 ~ 2:00	70.5	74.9	68.6	74.4	70.1
2:00 ~ 3:00	73.7	79.0	69.9	74.5	70.3
3:00 ~ 4:00	72.4	77.1	69.6	74.5	70.4
4:00 ~ 5:00	72.8	77.3	69.4	73.6	70.0
5:00 ~ 6:00	77.9	84.1	72.7	74.7	69.4
6:00 ~ 7:00	73.9	78.6	71.2	77.0	73.0
7:00 ~ 8:00	81.9	88.2	76.6	78.5	73.5
8:00 ~ 9:00	83.6	88.3	76.5	79.0	74.2
9:00 ~ 10:00	83.6	89.7	77.9	79.6	74.2
10:00 ~ 11:00	80.3	86.1	75.8	78.2	73.9
11:00 ~ 12:00	78.9	84.7	75.2	77.6	73.4
12:00 ~ 13:00	80.1	85.8	75.5	78.0	73.4
13:00 ~ 14:00	85.9	92.1	79.8	81.1	74.9
14:00 ~ 15:00	88.8	95.0	82.7	82.7	76.1
15:00 ~ 16:00	91.1	97.0	84.9	85.5	77.2
16:00 ~ 17:00	91.1	96.9	84.4	84.7	76.9
17:00 ~ 18:00	88.4	94.8	81.6	82.7	75.7
18:00 ~ 19:00	85.6	91.2	79.0	80.3	75.2
19:00 ~ 20:00	87.9	93.9	81.3	81.9	76.2
20:00 ~ 21:00	80.7	86.6	75.1	79.2	75.0
21:00 ~ 22:00	76.0	80.8	71.8	78.2	74.1
22:00 ~ 23:00	75.0	79.7	72.0	78.4	74.8
23:00 ~ 24:00	71.7	74.9	70.8	78.5	74.7

表 8.1.4-2 (6) 低周波音調査結果 (ENV3 : 休日)

調査期間：令和7年3月9日 0時～24時

時間	AP	中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
0:00 ~ 1:00	68.3	47.2	46.7	47.5	48.5	48.8	50.0	49.4	46.6	49.6	50.4	53.2	57.0	57.6	58.1	59.9	56.4	58.6	58.9	56.5	58.5
1:00 ~ 2:00	68.6	52.8	51.3	51.0	51.1	50.9	51.7	50.4	47.7	50.5	51.2	53.7	56.9	57.5	58.3	59.9	56.4	58.7	58.7	56.3	58.2
2:00 ~ 3:00	69.9	60.3	58.2	56.5	55.3	54.4	54.3	52.8	49.7	51.4	51.9	53.9	57.1	57.6	58.5	59.8	56.3	58.6	59.6	56.7	58.3
3:00 ~ 4:00	69.6	58.3	56.7	55.3	54.3	53.5	53.8	52.0	49.3	51.4	51.7	54.1	57.2	57.7	58.6	60.2	56.4	58.7	59.7	56.8	58.0
4:00 ~ 5:00	69.4	58.1	56.6	54.9	54.1	53.2	53.1	51.9	48.8	51.0	51.5	53.9	56.8	57.3	58.2	60.4	56.4	58.5	59.7	56.8	58.0
5:00 ~ 6:00	72.7	66.0	64.7	62.6	61.1	59.4	58.2	56.5	54.1	53.6	53.4	54.8	56.9	56.9	57.1	59.9	56.2	58.5	59.6	56.7	58.0
6:00 ~ 7:00	71.2	59.6	57.8	56.8	56.2	55.3	55.5	53.9	52.1	52.8	53.9	56.4	60.5	61.4	60.3	60.9	57.6	59.3	60.4	58.1	59.1
7:00 ~ 8:00	76.6	70.3	69.0	67.1	65.4	64.0	62.4	61.0	59.4	57.8	56.8	57.9	61.3	62.0	60.3	61.1	58.1	59.3	61.5	58.8	59.6
8:00 ~ 9:00	76.5	70.5	68.5	66.8	64.9	63.6	62.2	60.6	58.7	57.4	57.1	58.4	62.0	62.9	61.0	61.5	58.9	59.7	61.6	59.3	60.2
9:00 ~ 10:00	77.9	71.8	70.6	68.9	67.1	65.4	64.2	62.4	60.8	59.1	58.0	58.7	62.1	62.8	60.9	61.2	58.6	59.9	61.3	59.0	60.2
10:00 ~ 11:00	75.8	69.1	67.8	65.9	64.2	63.1	61.8	60.2	58.5	57.1	56.8	58.2	61.8	62.6	60.5	60.7	58.2	59.9	60.9	58.2	59.8
11:00 ~ 12:00	75.2	68.5	67.1	65.2	63.8	62.5	61.2	59.6	58.1	56.5	56.2	57.4	61.0	62.0	60.2	60.3	58.0	59.5	60.4	58.0	59.8
12:00 ~ 13:00	75.5	69.1	67.4	65.9	64.4	62.5	61.3	59.8	58.4	56.8	56.5	57.8	61.4	62.1	59.9	60.2	57.4	58.4	59.5	57.5	59.4
13:00 ~ 14:00	79.8	74.2	72.9	70.8	69.4	67.5	66.1	64.5	63.0	61.4	60.1	60.3	62.9	63.6	61.2	60.7	57.4	57.9	60.1	57.5	59.6
14:00 ~ 15:00	82.7	77.6	75.7	74.3	72.2	70.7	68.8	67.2	65.7	64.0	62.4	61.9	64.1	64.8	62.3	61.4	58.1	58.7	60.1	58.4	60.1
15:00 ~ 16:00	84.9	79.5	78.2	76.6	75.2	73.2	71.3	69.7	68.0	66.3	65.1	64.0	65.4	65.6	63.3	61.8	58.5	59.2	60.4	58.9	60.3
16:00 ~ 17:00	84.4	79.3	77.6	75.7	74.3	72.6	70.6	68.6	67.2	65.6	64.3	63.6	64.9	65.5	62.9	62.2	59.0	59.4	60.3	59.1	60.3
17:00 ~ 18:00	81.6	76.4	74.4	72.9	71.2	69.7	67.6	66.1	64.4	62.6	61.4	61.4	63.5	64.4	62.0	61.3	63.1	59.4	60.2	58.8	60.1
18:00 ~ 19:00	79.0	73.2	71.8	70.2	68.3	66.8	65.0	63.6	61.9	60.6	59.7	60.3	63.1	63.9	61.7	61.2	58.5	59.5	60.3	59.1	60.3
19:00 ~ 20:00	81.3	75.7	74.3	72.7	70.9	69.1	67.5	66.1	64.5	63.0	61.7	61.7	64.1	64.9	62.5	61.9	58.9	59.9	60.4	59.0	59.8
20:00 ~ 21:00	75.1	68.2	66.3	64.5	63.1	61.8	60.6	58.8	57.3	56.4	56.9	58.9	62.5	64.1	61.5	61.0	57.9	59.1	59.4	58.1	59.6
21:00 ~ 22:00	71.8	61.6	59.7	58.6	57.6	56.4	56.2	54.9	53.3	53.3	54.6	57.2	61.4	63.0	60.9	60.6	57.1	58.5	58.9	57.5	59.1
22:00 ~ 23:00	72.0	61.0	59.2	58.0	57.1	56.3	56.3	54.8	53.5	53.3	54.6	57.6	62.5	63.7	61.4	61.0	57.6	58.6	58.8	57.6	59.1
23:00 ~ 0:00	70.8	48.9	49.1	50.3	52.2	51.3	52.8	51.9	50.2	52.1	53.6	57.5	62.3	63.5	61.6	61.0	57.3	58.6	58.8	57.4	58.7

注) 中心周波数のL₅₀の値(dB)を示す。

表 8.1.4-2 (7) 低周波音調査結果 (ENV4 : 休日)

調査期間 : 令和 7 年 3 月 9 日 0 時 ~ 24 時

時間	調査結果 (dB)				
	音圧レベル (1~80Hz)			G 特性音圧レベル (1~20Hz)	
	L _{Zeq}	L _{Z5}	L _{Z50}	L _{G5}	L _{G50}
0:00 ~ 1:00	64.4	69.1	62.1	74.7	65.9
1:00 ~ 2:00	65.4	70.5	62.4	74.6	65.6
2:00 ~ 3:00	69.2	74.7	64.8	74.5	65.5
3:00 ~ 4:00	69.3	75.1	64.7	74.6	65.2
4:00 ~ 5:00	71.0	76.9	66.5	73.3	64.5
5:00 ~ 6:00	73.3	79.4	69.0	74.0	64.6
6:00 ~ 7:00	72.2	77.1	70.0	78.8	73.3
7:00 ~ 8:00	74.7	80.1	69.9	79.0	73.3
8:00 ~ 9:00	81.9	87.1	74.1	80.3	74.7
9:00 ~ 10:00	80.7	86.6	74.7	79.5	74.1
10:00 ~ 11:00	82.3	89.0	74.0	79.8	74.4
11:00 ~ 12:00	84.0	90.0	79.0	79.9	74.2
12:00 ~ 13:00	83.9	89.9	77.5	80.2	74.1
13:00 ~ 14:00	82.4	88.7	77.4	81.0	75.3
14:00 ~ 15:00	84.5	90.3	80.5	82.2	76.5
15:00 ~ 16:00	87.0	92.7	82.7	83.5	77.3
16:00 ~ 17:00	85.8	91.6	81.9	82.9	77.2
17:00 ~ 18:00	83.9	89.6	79.4	81.5	76.1
18:00 ~ 19:00	82.4	87.8	78.8	80.9	75.9
19:00 ~ 20:00	82.9	88.8	78.9	81.4	76.7
20:00 ~ 21:00	77.6	83.2	74.6	80.5	75.7
21:00 ~ 22:00	74.6	79.8	71.9	79.6	74.5
22:00 ~ 23:00	72.7	77.3	70.7	80.0	75.2
23:00 ~ 24:00	70.3	74.4	69.0	79.6	74.5

表 8.1.4-2 (8) 低周波音調査結果 (ENV4 : 休日)

調査期間：令和7年3月9日 0時～24時

時間	AP	中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
0:00 ~ 1:00	62.1	41.6	41.3	42.7	44.5	45.3	45.5	46.0	44.8	46.0	48.7	47.5	48.0	53.2	54.8	54.3	49.8	49.9	48.9	47.6	47.4
1:00 ~ 2:00	62.4	45.3	44.6	45.3	46.6	46.8	46.9	46.8	45.5	46.9	49.3	47.2	48.0	52.6	54.6	54.4	50.2	50.6	49.1	48.2	48.4
2:00 ~ 3:00	64.8	56.4	55.0	53.3	52.4	51.6	50.8	50.0	48.6	48.6	50.3	48.2	49.0	52.6	54.4	54.0	49.8	50.1	49.2	47.8	47.7
3:00 ~ 4:00	64.7	56.2	54.6	53.3	52.1	51.5	51.0	50.1	48.4	49.0	50.3	48.3	48.2	52.1	54.2	54.2	49.9	49.9	49.2	47.7	47.2
4:00 ~ 5:00	66.5	60.1	58.3	56.6	55.1	53.9	53.0	52.1	50.4	49.9	50.7	48.6	47.8	51.1	53.5	53.9	49.5	49.3	49.4	47.3	47.1
5:00 ~ 6:00	69.0	62.9	62.0	59.5	58.2	56.8	55.7	54.2	52.3	51.1	51.5	49.3	48.9	51.3	53.3	53.6	49.4	50.4	53.2	47.9	49.5
6:00 ~ 7:00	70.0	59.9	59.0	57.6	56.8	55.8	55.1	54.2	53.5	53.1	54.1	54.3	57.9	62.7	60.2	57.6	53.5	53.7	54.4	52.4	52.4
7:00 ~ 8:00	69.9	59.6	58.0	56.5	56.3	56.0	55.2	54.5	53.9	53.6	54.3	54.4	58.0	62.6	60.3	57.6	54.1	53.9	54.5	53.3	52.9
8:00 ~ 9:00	74.1	67.6	65.8	64.1	62.2	61.3	60.0	58.8	57.4	56.5	56.7	56.7	59.6	64.1	61.4	58.5	55.1	54.7	54.2	53.4	53.1
9:00 ~ 10:00	74.7	68.7	66.8	65.1	63.6	62.0	60.8	59.3	57.8	56.6	56.5	56.5	59.5	63.3	61.0	58.2	55.0	54.5	54.2	53.3	53.0
10:00 ~ 11:00	74.0	67.8	65.8	64.1	62.6	61.1	59.9	58.8	56.9	55.8	56.3	56.6	59.8	63.9	60.9	58.2	54.5	53.7	53.5	52.2	51.7
11:00 ~ 12:00	79.0	73.8	72.5	70.5	68.8	66.7	65.2	63.3	61.5	59.4	58.2	57.7	59.9	63.4	60.8	58.3	54.8	53.6	53.2	51.9	51.8
12:00 ~ 13:00	77.5	72.0	70.8	69.1	66.9	65.1	63.3	61.7	60.0	58.3	57.3	57.3	60.0	63.4	60.7	58.0	54.1	53.0	52.4	51.5	51.3
13:00 ~ 14:00	77.4	71.4	69.8	68.4	66.8	65.4	63.9	62.3	61.3	60.0	59.1	59.1	61.3	64.7	61.8	58.7	54.9	54.2	53.9	53.0	52.8
14:00 ~ 15:00	80.5	74.5	73.2	72.3	70.6	69.1	67.3	65.9	64.8	63.4	62.2	61.4	62.8	65.6	62.9	59.7	55.9	54.9	55.0	54.3	54.0
15:00 ~ 16:00	82.7	77.1	75.5	74.1	72.9	71.2	69.5	68.1	66.9	65.6	64.5	63.3	64.1	66.3	63.6	60.2	56.5	55.7	56.0	55.4	55.3
16:00 ~ 17:00	81.9	76.2	74.9	73.3	72.0	70.1	68.7	67.2	65.7	64.6	63.3	62.5	63.5	66.3	63.6	60.3	56.8	56.3	56.4	55.5	55.2
17:00 ~ 18:00	79.4	73.6	72.2	70.9	68.9	67.2	65.8	64.5	63.4	62.1	61.1	60.4	61.9	65.3	62.8	59.5	56.5	55.8	55.6	55.2	54.7
18:00 ~ 19:00	78.8	72.8	71.4	70.1	68.6	67.0	65.3	64.0	62.7	61.9	60.9	60.4	61.7	65.1	62.6	59.5	56.7	55.9	55.9	55.4	55.0
19:00 ~ 20:00	78.9	72.6	71.6	70.1	68.5	66.8	65.2	63.9	62.5	61.7	60.9	60.3	62.5	65.8	63.4	60.2	57.0	56.1	56.1	55.2	54.1
20:00 ~ 21:00	74.6	67.4	66.1	64.3	63.1	61.8	60.7	59.8	58.8	58.0	57.9	57.9	60.8	65.1	62.4	59.2	55.6	54.8	54.2	53.2	52.8
21:00 ~ 22:00	71.9	63.5	62.2	60.7	59.5	58.5	57.5	56.6	55.7	55.1	55.6	55.9	59.1	64.0	61.3	58.8	54.5	53.6	52.7	51.5	51.0
22:00 ~ 23:00	70.7	59.0	57.3	56.3	55.4	55.4	55.3	54.3	53.7	53.5	54.9	55.8	60.3	64.7	61.9	59.1	55.0	53.8	52.6	51.9	51.2
23:00 ~ 0:00	69.0	46.3	46.9	48.9	50.9	50.5	51.3	51.0	50.5	51.0	53.5	54.8	59.3	63.9	61.4	59.3	54.7	53.4	51.9	50.9	49.8

注) 中心周波数のL₅₀の値(dB)を示す。

8.2.1 陸生動物

(1) 鳥類の調査結果の詳細

表 8.2.1-1(1) 定点観察法の調査結果 (P1)

No.	目名	科名	和名	P1															
				春季		繁殖期		初夏季		夏季		秋季		冬季		P1合計			
				出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)		
1	カモ	カモ	カルガモ																
2			コガモ																
3	ハト	ハト	カワラハト(ドハト)					5	17.24	3	14.29	2	28.57	2	10.53	12	7.79		
4			キジハト					1	3.45	1	4.76			4	21.05	6	3.90		
5	ツル	クイナ	オオバン	1	1.28											1	0.65		
6	カイツブリ	カイツブリ	カンムリカイツブリ	1	1.28			2	6.90							3	1.95		
7	チドリ	シギ	イソシギ																
8		カモメ	ユリカモメ	35	44.87											35	22.73		
9			ウミネコ							6	28.57					6	3.90		
10			セグロカモメ	2	2.56											2	1.30		
11	カツオドリ	ウ	カワウ	30	38.46			7	24.14	5	23.81	3	42.86			45	29.22		
12	ペリカン	サギ	アオサギ	1	1.28					1	4.76					2	1.30		
13			ダイサギ	1	1.28			1	3.45			1	14.29			3	1.95		
14			コサギ			2	50.00												
15	タカ	ミサゴ	ミサゴ																
16		タカ	トビ					1	3.45							1	0.65		
17	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ																
18			ハヤブサ	1	1.28											1	0.65		
19	スズメ	カラス	ハシボソガラス			1	25.00	4	13.79							4	2.60		
20			ハシブトガラス					2	6.90							2	1.30		
21		ヒヨドリ	ヒヨドリ					1	3.45	2	9.52	1	14.29	4	21.05	8	5.19		
22		ツバメ	ツバメ	3	3.85	1	25.00	4	13.79	2	9.52					9	5.84		
23		メジロ	メジロ											5	26.32	5	3.25		
24		ムクドリ	ムクドリ											2	10.53	2	1.30		
25		ツグミ	ツグミ											1	5.26	1	0.65		
26		スズメ	スズメ	3	3.85			1	3.45							4	2.60		
27		セキレイ	ハクセキレイ											1	5.26	1	0.65		
28		アトリ	カワラヒワ							1	4.76					1	0.65		
-	10目	20科	合計出現数	78	100※	4	100.00	29	100※	21	100※	7	100※	19	100	154	100※		
			合計種数	10	-	3	-	11	-	8	-	4	-	7	-	22	-		

注) 和名並びにその配列は、原則として「日本鳥類目録 改訂第8版」(令和6年 日本鳥学会)に準拠した。

表 8.2.1-1(2) 定点観察法の調査結果 (P2)

No.	目名	科名	和名	P1				P2				P3				P2合計		合計	
				春季		繁殖期		初夏季		夏季		秋季		冬季		出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)
1	カモ	カモ	カルガモ	1	5.00	1	4.17	1	5.26							2	1.42	3	0.93
2			コガモ											1	2.38	1	0.71	1	0.31
3	ハト	ハト	カワラハト(ドハト)			7	29.17	3	15.79	6	31.58	7	17.07	21	50.00	37	26.24	56	17.34
4			キジハト					1	5.26	1	5.26					2	1.42	8	2.48
5	ツル	クイナ	オオバン										6	14.29	6	4.26	7	2.17	
6	カイツブリ	カイツブリ	カンムリカイツブリ															3	0.93
7	チドリ	シギ	イソシギ									1	2.44			1	0.71	1	0.31
8		カモメ	ユリカモメ															35	10.84
9			ウミネコ															6	1.86
10			セグロカモメ															2	0.62
11	カツオドリ	ウ	カワウ	4	20.00	2	8.33	5	26.32	4	21.05					13	9.22	60	18.58
12	ペリカン	サギ	アオサギ	1	5.00											1	0.71	3	0.93
13			ダイサギ							1	5.26					1	0.71	4	1.24
14			コサギ									2	4.88			2	1.42	4	1.24
15	タカ	ミサゴ	ミサゴ											1	2.38	1	0.71	1	0.31
16		タカ	トビ															1	0.31
17	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	1	5.00											1	0.71	1	0.31
18			ハヤブサ															1	0.31
19	スズメ	カラス	ハシボソガラス	5	25.00	6	25.00	5	26.32	2	10.53			3	7.14	15	10.64	26	8.05
20			ハシブトガラス											2	4.76	2	1.42	4	1.24
21		ヒヨドリ	ヒヨドリ							2	10.53	10	24.39			12	8.51	20	6.19
22		ツバメ	ツバメ	2	10.00	1	4.17	1	5.26	2	10.53					5	3.55	16	4.95
23		メジロ	メジロ															5	1.55
24		ムクドリ	ムクドリ			3	12.50					4	9.76			4	2.84	9	2.79
25		ツグミ	ツグミ															1	0.31
26		スズメ	スズメ	6	30.00	4	16.67	3	15.79			12	29.27	8	19.05	29	20.57	37	11.46
27		セキレイ	ハクセキレイ							1	5.26	5	12.20			6	4.26	7	2.17
28		アトリ	カワラヒワ															1	0.31
-	10目	20科	合計出現数	20	100	24	100	19	100	19	100	41	100※	42	100	141	100※	323	100
			合計種数	7	-	7	-	7	-	8	-	7	-	7	-	19	-	28	-

注) 和名並びにその配列は、原則として「日本鳥類目録 改訂第8版」(令和6年 日本鳥学会)に準拠した。

表 8.2.1-2 ルートセンサス法の調査結果

No.	踏査ルート	R1													
	調査時期	春季		繁殖期		初夏季		夏季		秋季		冬季		R1合計	
	調査日	4/17		5/31		6/8		7/13		9/28		2/23			
	開始時刻	5:10		4:45		4:25		4:45		5:45		8:05			
	終了時刻	6:10		5:05		5:50		5:56		7:15		10:01			
	天候	晴		晴		晴		曇		晴		晴			
	和名	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)	出現数 (羽)	優占度 (%)
1	カルガモ	2	1.20											2	0.24
2	コガモ											3	2.94	3	0.36
3	キジ	1	0.60											1	0.12
4	カワラバト(ドバト)	4	2.40	21.00	22.58	13	9.29	25	24.04	45	20.74	32	31.37	140	17.01
5	キジバト	9	5.39	8.00	8.60	12	8.57	8	7.69	7	3.23	6	5.88	50	6.08
6	オオバン											5	4.90	5	0.61
7	カイツブリ					1	0.71							1	0.12
8	カンムリカイツブリ	1	0.60											1	0.12
9	コチドリ							1	0.96					1	0.12
10	イソシギ									3	1.38			3	0.36
11	ウミネコ							1	0.96					1	0.12
12	カワウ	47	28.14	15.00	16.13	46	32.86	10	9.62	38	17.51			156	18.96
13	アオサギ	1	0.60	2.00	2.15			2	1.92	2	0.92			7	0.85
14	ダイサギ	1	0.60					5	4.81	18	8.29			24	2.92
15	コサギ									12	5.53			12	1.46
16	カワセミ									1	0.46			1	0.12
17	ハヤブサ									3	1.38			3	0.36
18	モズ			1.00	1.08					2	0.92	1	0.98	4	0.49
19	ハシボソガラス	2	1.20	2.00	2.15	4	2.86	3	2.88	5	2.30	5	4.90	21	2.55
20	ハシブトガラス	4	2.40	4.00	4.30	6	4.29	1	0.96	1	0.46			16	1.94
21	シジュウカラ			1.00	1.08									1	0.12
22	ヒバリ	1	0.60	1.00	1.08	1	0.71							3	0.36
23	ヒヨドリ			1.00	1.08	4	2.86	3	2.88	5	2.30	3	2.94	16	1.94
24	ツバメ	4	2.40			2	1.43	8	7.69					14	1.70
25	ムクドリ	48	28.74	19.00	20.43	22	15.71	2	1.92	21	9.68	20	19.61	132	16.04
26	ツグミ	4	2.40									4	3.92	8	0.97
27	イソヒヨドリ									1	0.46			1	0.12
28	スズメ	32	19.16	16.00	17.20	26	18.57	32	30.77	46	21.20	19	18.63	171	20.78
29	ハクセキレイ	4	2.40	2.00	2.15	2	1.43	2	1.92	7	3.23	4	3.92	21	2.55
30	カワラヒワ					1	0.71	1	0.96					2	0.24
31	アオジ	2	1.20											2	0.24
-	合計出現数	167	100※	93	100※	140	100	104	100※	217	100※	102	100※	823	100※
	合計種類数	17種	-	13種	-	13種	-	15種	-	17種	-	11種	-	31種	-

注1) 和名並びにその配列は、原則として「日本鳥類目録 改訂第8版」(令和6年 日本鳥学会)に準拠した。

注2) 表中の※は、優占度を小数点第二位までで四捨五入しているため、各優占度の合計が100%に合致しないことを示す。

(2) 昆虫類の確認種一覧

表 8.2.1-3(1) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
1	カゲロウ	コカゲロウ	ミジカオフトバコカゲロウ		○			○		
2		モンカゲロウ	モンカゲロウ		○	○				
3	トンボ	イトトンボ	アジアイトトンボ	○	○		○	○	○	
4			アオモンイトトンボ		○			○		
5		アオイトトンボ	オオアオイトトンボ		○				○	
6		ヤンマ	ギンヤンマ	○	○				○	
7		トンボ	シオカラトンボ	○	○	○	○	○	○	
8			ウスバキトンボ	○	○				○	
9			コシアキトンボ		○		○	○		
10			コノシメトンボ	○	○				○	
11			ナツアカネ		○				○	
12			アキアカネ		○				○	
13	ゴキブリ	ゴキブリ	クロゴキブリ		○				○	外来
14		チャバネゴキブリ	モリチャバネゴキブリ	○	○	○	○		○	
15	カマキリ	カマキリ	ハラビロカマキリ		○			○	○	
16			チョウセンカマキリ	○	○			○	○	
17			オオカマキリ	○	○			○	○	
18	バッタ	コロギス	ハネナシコロギス		○		○			
19		ケラ	ケラ	○	○		○	○		
20		コオロギ	エンマコオロギ	○	○			○	○	
21			ツツレサセコオロギ		○				○	
22		クサヒバリ	ウスグモズ	○	○				○	
23		マツムシ	アオマツムシ		○		○		○	外来
24		カネタタキ	カネタタキ	○	○				○	
25		アリツカコオロギ	Myrmecophilus属の一種		○	○				
26		キリギリス	ツユムシ		○				○	
27			ヒガシキリギリス*	○	○			○		
28			ヒメギス		○		○	○		
29			クビキリギス*		○	○				
30		オンブバッタ	オンブバッタ	○	○				○	
31		バッタ	ショウリョウバッタ	○	○		○	○		
32			クルマバッタモドキ	○	○		○		○	
33			コバネイナゴ*		○			○		
34			ツチイナゴ	○	○		○		○	
35		ヒシバッタ	ニセハネナガヒシバッタ*		○		○			
36			Tetrix属の一種	○				○		
37	ハサミムシ	ハサミムシ	ハマベハサミムシ	○	○	○	○	○	○	
38			キアシハサミムシ		○	○				
39			ヒゲジロハサミムシ		○	○				
40		ネッタハサミムシ	スジハサミムシ		○				○	
41	チャタテムシ	ケチャタテ	トビモンケチャタテ		○		○			
42			Valenzuela scriptus*	○					○	
43			Valenzuela属の一種*		○				○	
44		ミチャタテ	キイロミチャタテ*	○	○	○			○	
45		ホソチャタテ	ホソチャタテ		○		○			
46		ケブカチャタテ	ウスベニチャタテ		○		○			
47		マドチャタテ	クリイロチャタテ		○				○	
48			ブリッグスウスイロチャタテ*	○	○	○	○			
49		チャタテ	クロミヤクチャタテ		○			○	○	
50			Ptycta属の一種		○				○	
51	カメムシ	ヒシウンカ	ヒシウンカ		○	○	○	○	○	
52			ヨスジヒシウンカ		○			○		
53		ウンカ	Stenocranus属の一種		○		○	○	○	
54			テラウチウンカ		○	○		○	○	
55			コブウンカ	○	○	○		○		
			タテヤマヨシウンカ		○	○		○		

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

表 8.2.1-3(2) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
56	カメムシ	グンバイウンカ	ミドリグンバイウンカ*		○				○	
57			ヒラタグンバイウンカ		○			○	○	
58		アオバハゴロモ	アオバハゴロモ	○	○			○	○	
59			トビイロハゴロモ		○				○	
60		ハゴロモ	ベッコウハゴロモ	○	○			○		
61			チュウゴクアミガサハゴロモ*	○	○			○	○	
62		セミ	クマゼミ		○			○		
63			ニイニイゼミ		○			○		
64		アワフキムシ	ハマベアワフキ	○	○		○	○	○	
65		クロヒラタヨコバイ	クロヒラタヨコバイ	○		○				
66		フクロヨコバイ	サジヨコバイ		○			○		
67		ホシヨコバイ	Xestocephalus属の一種	○					○	
68		ホソサジヨコバイ	クロスジホソサジヨコバイ	○	○	○		○	○	
69		ヒメヨコバイ	カンキツヒメヨコバイ		○				○	
70			ヨモギヒメヨコバイ	○	○	○	○			
71			ホシヒメヨコバイ	○		○				
72		ヨコバイ	ヒシモンヨコバイ	○	○	○	○			
73			ミドリカスリヨコバイ*	○					○	
74			オオトガリヨコバイ		○		○	○		
75			トガリヨコバイ		○		○		○	
76			クロミヤクイチモンジヨコバイ		○				○	
77			ヒメクロミヤクイチモンジヨコバイ*	○	○				○	
78			ツマグロヨコバイ	○				○		
79			ミドリヒロヨコバイ*	○	○		○			
80			マダラヨコバイ	○	○	○	○		○	
81		キジラミ	ベニキジラミ*	○	○	○	○	○		
82			ハコネキジラミ*	○	○	○				
83			サツマキジラミ*	○	○	○	○			
84			マダラトベラキジラミ*		○	○				
85			クワキジラミ	○	○		○			
86			ヤマトキジラミ		○		○			
87			Trioza属の一種		○	○				
88		アブラムシ	クリオオアブラムシ		○			○		
89			エノキワタアブラムシ		○			○		
90			セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ*	○	○		○			(外来)
91		ワタフキカイガラムシ	イセリアカイガラムシ		○	○				外来
92		アメンボ	ヒメアメンボ		○	○				
93		ミズギワカメムシ	コミズギワカメムシ		○				○	
94		カスミカメムシ	ヒコサンテングカスミカメ		○				○	
95			ツマグロハギカスミカメ*	○	○		○	○		
96			ヨツボシカスミカメ*		○			○		
97			フタトゲムギカスミカメ*		○	○				
98			アカスジカスミカメ	○	○		○	○	○	
99			ウスモンミドリカスミカメ	○	○			○	○	
100			イネホソミドリカスミカメ*	○	○		○	○	○	
101			コミドリチビトビカスミカメ*	○	○		○	○	○	
102			コブヒゲカスミカメ		○	○				
103			クロヒョウタンカスミカメ	○	○		○	○	○	
104		ハナカメムシ	Orius属の一種	○	○		○	○	○	
105		グンバイムシ	ウチワグンバイ	○				○		
106			アワダチソウグンバイ*	○	○	○	○	○	○	外来
107			ヤブガラシグンバイ		○			○	○	
108			ヘクソカズラグンバイ*		○				○	外来
109			Stephanitis属の一種		○		○			
110		サシガメ	シマサシガメ	○	○	○	○		○	
111			トビイロサシガメ		○		○			
—			Oncocephalus属の一種	○	○	○			○	
112			ヒメマダラカモドキサシガメ*		○		○		○	(外来)
113			アカシマサシガメ	○	○	○			○	
114			クロモンサシガメ	○	○	○			○	
115		イトカメムシ	イトカメムシ		○	○			○	

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

表 8.2.1-3(3) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
116	カメムシ	ナガカメムシ	ツマベニヒメナガカメムシ*	○					○	(外来)
117			ヘリグロヒメナガカメムシ*	○	○	○	○	○	○	
118			ウスイロヒメヒラタナガカメムシ	○	○	○	○	○		
119			ホソヒメヒラタナガカメムシ*	○	○				○	
120			コバネナガカメムシ		○	○	○	○	○	
121			ヒメオオメカメムシ	○					○	
122			オオメカメムシ		○	○				
123			ヒゲナガカメムシ	○	○	○	○	○		
124			スコットヒョウタンナガカメムシ		○				○	
125			サビヒョウタンナガカメムシ	○	○	○	○		○	
126			イチゴチビナガカメムシ	○					○	
127		メダカナガカメムシ	メダカナガカメムシ	○	○		○	○		
128		オオホシカメムシ	ヒメホシカメムシ	○	○	○	○	○	○	
129			オオホシカメムシ	○	○	○	○		○	
130		ホソヘリカメムシ	クモヘリカメムシ		○		○		○	
131			ホソヘリカメムシ	○	○	○	○		○	
132		ヘリカメムシ	ヒメトゲヘリカメムシ		○		○			
133			ホオズキカメムシ		○	○	○			
134			ホソハリカメムシ	○	○		○	○	○	
135			ハリカメムシ		○		○			
136			ホシハラビロヘリカメムシ	○	○	○	○	○	○	
137			ツマキヘリカメムシ	○	○	○	○	○	○	
138		ヒメヘリカメムシ	スカシヒメヘリカメムシ	○	○		○		○	
139			アカヒメヘリカメムシ		○	○				
140			コブチヒメヘリカメムシ*	○	○	○	○	○	○	
141			ブチヒメヘリカメムシ*		○	○				
142		マルカメムシ	マルカメムシ	○	○	○	○	○	○	
143		ツチカメムシ	ヒメツチカメムシ		○	○				
144			ツチカメムシ		○	○	○			
145		キンカメムシ	チャイロカメムシ		○	○				
146		カメムシ	オオクロカメムシ	○					○	
147			イネクロカメムシ		○		○			
148			ウズラカメムシ	○	○	○	○	○	○	
149			ウシカメムシ		○				○	
150			ブチヒゲカメムシ		○	○		○		
151			ナガメ		○	○				
152			ムラサキシラホシカメムシ	○	○	○		○	○	
153			シラホシカメムシ	○	○		○		○	
154			ツヤアオカメムシ	○	○	○			○	
155			クサギカメムシ	○	○		○			
156			アオクサカメムシ		○				○	
157			ミナミアオカメムシ		○				○	
158			イチモンジカメムシ		○				○	
159			チャバネアオカメムシ	○	○		○		○	
160		エビイロカメムシ	エビイロカメムシ	○	○	○	○	○	○	
161	アミメカゲロウ	ミズカゲロウ	ミズカゲロウ		○			○		
162		ヒメカゲロウ	Hemerobius 属の一種		○				○	
163			ホソバヒメカゲロウ		○		○			
164			ミドリヒメカゲロウ*		○	○		○		
165		クサカゲロウ	キントキクサカゲロウ*		○		○			
166			クモンクサカゲロウ	○	○	○	○		○	
167			ヨツボシクサカゲロウ		○	○	○			
168			ヤマトクサカゲロウ*		○		○			
169			スズキクサカゲロウ		○		○	○		
170			フタモンクサカゲロウ*		○		○			
171			カオマダラクサカゲロウ		○			○	○	
172			ヒメニセコガタクサカゲロウ*		○			○		
173	コウチュウ	オサムシ	ホソヒョウタンゴミムシ	○	○	○	○			
174			アトモンミズギワゴミムシ		○				○	
175			ウスモンミズギワゴミムシ		○		○			
176			キアシスレチゴミムシ	○					○	

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

表 8.2.1-3(4) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
177	コウチュウ	オサムシ	オオゴミムシ		○		○	○		
178			セアカヒラタゴミムシ*	○	○				○	
179			オオヒラタゴミムシ		○	○				
180			ヒメツヤヒラタゴミムシ		○		○			
181			ホシボシゴミムシ		○	○				
182			ケウスゴモクムシ		○				○	
183			ヒラタゴモクムシ	○					○	
184			ウスアカクロゴモクムシ*		○				○	
185			キイロチビゴモクムシ		○	○				
186			クロヒメゴモクムシ		○		○			
187			チャバネクビナゴミムシ		○	○			○	
188		ホソクビゴミムシ	オオホソクビゴミムシ		○		○			
189			ミイデラゴミムシ	○	○	○	○	○	○	
190		ガムシ	セマルガムシ		○	○				
191			コガタセマルガムシ*		○		○			
192			セマルケンシガムシ	○					○	
193		ハネカクシ	コバネアシベセスジハネカクシ*	○	○		○		○	
194			ルイスセスジハネカクシ		○			○		
195			Bledius属の一種	○	○		○	○		
196			キバネヒメユミセミゾハネカクシ	○				○		
197			ニセヒメユミセミゾハネカクシ*	○	○	○		○	○	
198			アカアシユミセミゾハネカクシ	○				○		
199			アシマダラメダカハネカクシ		○		○			
200			コクロメダカハネカクシ		○	○	○			
201			クロズトガリハネカクシ	○					○	
202			アオバアリガタハネカクシ*		○	○				
203			Scopaeus属の一種	○					○	
204			Philonthus属の一種		○	○				
205			Tachyporus属の一種		○	○			○	
206			Tachyusa属の一種		○				○	
207		マルハナノミ	トビイロマルハナノミ		○	○	○		○	
208		コガネムシ	ツヤエンマコガネ*		○		○	○	○	
209			ナガチャコガネ*		○		○			
210			ピロウドコガネ		○			○		
211			アオドウガネ	○	○			○	○	
212			セマダラコガネ*	○	○		○	○		
213			ナミハナムグリ*	○	○	○	○			
214			シロテンハナムグリ		○			○		
215		マルトゲムシ	Microchaetes属の一種*		○			○		
216		タマムシ	ヒラタチビタマムシ	○		○				
217			クズノチビタマムシ	○	○	○	○		○	
218		コメツキムシ	マダラチビコメツキ		○		○			
219			サビキコリ	○	○	○	○	○	○	
220			ホソサビキコリ		○		○			
221			ツシマヒメサビキコリ	○	○	○	○	○	○	
222			ハマベオオヒメサビキコリ	○			○			
223			クロツヤクシコメツキ		○	○				
224			アカアシオオクシコメツキ		○		○			
225			クシコメツキ	○	○	○	○			
226			ルイスクシコメツキ		○	○				
227			オオクロクシコメツキ		○		○			
228			クロクシコメツキ		○		○			
229			コハナコメツキ		○	○				
230		カツオブシムシ	カマキリタマゴカツオブシムシ	○		○				
231			ヒメマルカツオブシムシ		○		○			
232		シバンムシ	ヒメホリタケシバンムシ	○	○		○		○	
233		カッコウムシ	ヤマトヒメダカカッコウムシ		○		○			
234		ジョウカイモドキ	ヒロオビジョウカイモドキ		○			○		
235		ケシキスイ	マルキマダラケシキスイ		○		○	○	○	
236		ヒメハナムシ	エムモンチビヒメハナムシ	○	○				○	
—			Stilbus属の一種		○	○	○		○	

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録—本邦産野生動植物の種の現状—（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

表 8.2.1-3(5) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
237	コウチュウ	ヒラタムシ	カドムネチビヒラタムシ		○	○				
238		ホソヒラタムシ	ホソヒラタキスイ		○	○	○	○	○	
239		キスイムシ	クロモンキスイ		○	○				
240		コメツキモドキ	ケナガマルキスイ		○	○				
241			ケシコメツキモドキ		○				○	
242		ミジンムシ	ナカグロミジンムシ		○	○				
243			ムクゲミジンムシ		○	○				
244		テントウムシ	クロツヤテントウ		○				○	
245			セスジヒメテントウ	○	○	○	○	○	○	
246			ババヒメテントウ	○	○		○	○	○	
247			クロヘリヒメテントウ	○	○	○	○	○	○	
248			ツマアカヒメテントウ		○		○			
249			カワムラヒメテントウ		○			○	○	
250			コクロヒメテントウ	○	○	○	○	○	○	
251			クロスジヒメテントウ	○	○			○	○	
—			Scymnus属の一種		○				○	
252			フタモンクロテントウ		○				○	
253			モンクチビルテントウ*	○	○	○	○	○	○	
254			Telsimia属の一種	○	○	○	○		○	
255			ベダリアテントウ	○	○		○			外来
256			ナナホシテントウ	○	○	○	○	○	○	
257			マクガタテントウ	○					○	
258			シロジュウロクホシテントウ		○	○				
259			ナミテントウ	○	○	○	○		○	
260			ジュウサンホシテントウ		○		○			
261			キイロテントウ		○			○		
262			ヒメカメノコテントウ	○	○	○	○	○	○	
263			クモガタテントウ	○	○	○		○	○	外来
264			ムネアカオオクロテントウ*		○				○	
265			オオニジュウヤホシテントウ		○	○				
266		ヒメマキムシ	ニセクロオビケシマキムシ*		○			○		
267			ウスキケシマキムシ	○	○	○	○		○	
268			ウスチャケシマキムシ	○	○	○	○		○	
269			ヤマトケシマキムシ		○	○			○	
270		ハナノミ	クロヒメハナノミ		○	○				
—			Mordellistena属の一種	○	○		○	○		
271		アリモドキ	ケオビアリモドキ*	○	○	○	○	○	○	
272			コクロホソアリモドキ		○				○	
273			ヨツボシホソアリモドキ		○	○	○	○		
274		ハナノミダマシ	クロフナガタハナノミ		○	○				
275		ハムシダマシ	ヒゲブトハムシダマシ*	○	○	○			○	
276		クチキムシ	クリロクチキムシ	○	○		○			
277		ゴミシダマシ	コスナゴミシダマシ	○	○		○	○		
278			キマワリ		○			○	○	
279		カミキリムシ	コブスジサビカミキリ	○	○		○	○	○	
280			アトモンサビカミキリ		○				○	
281			ゴマダラカミキリ	○	○			○		
282		ハムシ	チャバラマメノウムシ		○	○	○			
283			キバラリクビボソハムシ		○				○	
284			トホシクビボソハムシ		○	○				
285			アカクビボソハムシ		○				○	
286			ユリクビナガハムシ		○		○	○		
287			アカクビナガハムシ	○	○	○				
288			アオバネサルハムシ	○	○		○			
289			Demotina属の一種	○	○		○	○		
290			ムネアカキバネサルハムシ*	○	○		○	○		
291			マルキバネサルハムシ*		○				○	
292			ドウガネサルハムシ	○	○	○		○		
293			ヨモギハムシ	○	○	○			○	
294			ウリハムシモドキ	○			○			
295			ウリハムシ		○		○		○	

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

表 8.2.1-3(6) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
296	コウチュウ	ハムシ	クワハムシ		○	○	○			
297			ヒメカミナリハムシ		○			○		
298			サメハダツブノミハムシ	○	○	○	○	○	○	
299			クロボシトビハムシ	○	○	○	○		○	
300			ナトビハムシ		○		○	○	○	
301			ダイコンナガスネトビハムシ		○				○	
302			ツマキタマノミハムシ	○					○	
303			ヨツモンカメノコハムシ		○	○				
304		ヒゲナガゾウムシ	ワタミヒゲナガゾウムシ		○				○	外来
305			キアシチビヒゲナガゾウムシ		○				○	
306			ウスグロチビヒゲナガゾウムシ		○				○	
307		オトシブミ	クロケシツブチョッキリ	○	○	○	○	○		
308			グミチョッキリ	○					○	
309			コナライクビチョッキリ		○	○				
310		ホソクチゾウムシ	ケブカホソクチゾウムシ		○	○		○	○	
311			モンチビゾウムシ		○	○	○		○	
312			ウスイロチビゾウムシ		○	○	○	○	○	
313		ゾウムシ	ケブカクチフトゾウムシ		○	○	○	○		
314			スグリゾウムシ	○	○	○	○	○	○	
315			コフキゾウムシ	○	○		○	○	○	
316			チビコフキゾウムシ		○	○				
317			ハスジカツオゾウムシ		○		○			
318			エノキノミゾウムシ	○	○	○	○		○	
319			イチゴハナゾウムシ	○	○	○	○		○	
320			エゾヒメゾウムシ	○	○		○			
321			マダラヒメゾウムシ		○			○		
322			アカアシクチフトサルゾウムシ		○			○		
323			タデトゲサルゾウムシ*		○		○	○		
324			ヒサゴクチカクシゾウムシ		○		○			
—			Simulatacalles属の一種		○				○	
325			ハマベキクイゾウムシ		○		○		○	
326	ハチ	ミツシハバチ	アカスジチュウレンジ		○		○			
327		ハバチ	セグロカブラハバチ	○	○	○	○		○	
328			イヌノフグリハバチ		○	○				
329			オスグロハバチ	○		○				
330			ナシミハバチ*		○		○			
331			マレーズクロハバチ*	○	○	○				
332			コクロハバチ		○	○				
333		コマユバチ	Ascogaster属の一種		○			○		
334			Phanerotoma属の一種	○	○		○			
335		ヒメバチ	Gelis属の一種	○		○				
336			キバラヒメバチ		○				○	
337		アシトコバチ	キアシトコバチ	○	○	○	○	○	○	
338			イシイツヤアシトコバチ		○				○	
339			チビツヤアシトコバチ	○	○			○	○	
340			アマミハネマダラアシトコバチ		○		○			
341			ハネマダラアシトコバチ		○			○		
342			カジムラホソアシトコバチ		○				○	
343		カマバチ	Gonatopus属の一種	○				○		
344		コツチバチ	Tiphia属の一種	○	○	○	○		○	
345		ツチバチ	キオビツチバチ	○	○		○			
346			ヒメハラナガツチバチ		○			○		
347		アリ	オオハリアリ		○	○	○	○	○	
348			ヒメハリアリ		○			○		
349			ハリプトシリアゲアリ*	○	○	○	○	○	○	
350			キイロシリアゲアリ		○	○			○	
351			ムネボソアリ*	○	○	○	○	○	○	
352			ハリナガムネボソアリ*	○	○		○	○	○	
353			ヒメアリ		○	○	○	○	○	
354			オオズアリ	○	○		○	○	○	
355			アミメアリ	○	○	○	○	○	○	

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

表 8.2.1-3(7) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
356	ハチ	アリ	オオウロコアリ	○					○	
357			トビイロシワアリ	○	○	○	○	○	○	
358			シベリアカタアリ		○	○	○	○		
359			ルリアリ	○	○	○	○	○	○	
360			ヒラズオオアリ	○	○	○	○	○	○	
361			ウメマツオオアリ	○	○	○	○	○	○	
362			クロヤマアリ	○	○	○	○	○	○	
363			トビイロケアリ	○	○	○	○	○	○	
364			ケブカアメイロアリ*	○	○	○	○	○	○	
365			アメイロアリ	○	○	○	○	○	○	
366			サクラアリ	○	○	○	○	○	○	
367		ドロバチ	キボシツクリバチ		○	○				
368			カタグロチビドロバチ		○		○			
369		スズメバチ	フタモンアシナガバチ	○	○		○	○		
370			キボシアシナガバチ		○	○				
371		アナバチ	アメリカジガバチ		○			○		外来
372		コハナバチ	アカガネコハナバチ	○	○				○	
373			Lasiglossum属の一種		○	○	○	○	○	
374		コシブトハナバチ	クマバチ		○		○			
375			タイワンタケクマバチ*	○	○		○			
376		ミツバチ	セイヨウミツバチ	○			○			外来
377	ハエ	ガガンボ	Indotipula属の一種*		○				○	
378			セダカガガンボ		○				○	
379			Styringomyia属の一種	○	○			○		
380		ヌカカ	ヌカカ科の一種	○		○				
381		ケバエ	クロアシボソケバエ		○	○				
382		トゲナシケバエ	ナガトミトゲナシケバエ*		○	○				
383		タマバエ	エノキガリタマバエ		○	○	○			
384		ミズアブ	Allognosta属の一種		○	○				
385			Microchrysa属の一種	○	○		○	○	○	
386			ミズアブ		○		○			
387			アメリカミズアブ		○			○		外来
388		ムシヒキアブ	アオメアブ		○			○		
389		アシナガバエ	ウデゲヒメホソアシナガバエ*	○	○		○			
390			ヒラテヒメホソアシナガバエ*		○		○			
391			マダラホソアシナガバエ*		○		○			
392			コガタナミアシナガバエ*		○		○			
393			ナミアシナガバエ*		○		○			
394			ウシオアマネアシナガバエ*		○		○			
395			カワラホソアシナガバエ*		○	○				
396		ハナアブ	ホソヒラタアブ	○	○	○	○		○	
397			フタホシヒラタアブ		○				○	
398			ホソヒメヒラタアブ	○	○	○	○		○	
399			ツマグロコシボソハナアブ		○		○			
400			キアシマヒラタアブ		○	○				
401			シママヒラタアブ	○	○	○	○		○	
402			ノヒラマヒラタアブ	○	○	○	○			
403			キゴシハナアブ	○	○				○	
404			Eristalis属の一種		○				○	
405			アシブトハナアブ		○	○	○			
406			オオハナアブ		○				○	
407		ミノバエ	チャイロハススジハマダラミバエ		○				○	
408			ミスジハマダラミバエ	○			○			
409			ネッタイヒメクロミバエ	○	○				○	
410			ヒラヤマアミケバカミバエ		○	○				
411		ヒロクチバエ	Rivellia属の一種	○	○		○	○		
412		ヤチバエ	ヒゲナガヤチバエ	○	○			○	○	
413		ハマベバエ	ハマベバエ		○	○				
414		ツヤホソバエ	ヒトデンツヤホソバエ	○			○			
—			Sepsis属の一種		○	○	○			

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録—本邦産野生動植物の種の現状—（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

表 8.2.1-3(8) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
415	ハエ	シマバエ	Homoneura stackelbergi		○	○				
—			Homoneura属の一種		○		○		○	
416			Steganopsis dichroa*		○				○	
417		キモグリバエ	イネキモグリバエ		○	○				
—			Chlorops属の一種		○		○			
418		ミギワバエ	ミナミカマバエ*	○	○				○	
419		フンバエ	ヒメフンバエ		○	○				
420		ハナバエ	ツマグロイソハナバエ*		○				○	
421		クロバエ	ツマグロキンバエ	○	○			○	○	
422		ニクバエ	ナミニクバエ		○	○				
423	チョウ	ハマキガ	オオアトキハマキ	○					○	
424			ヤマモモヒメハマキ		○				○	
425			Lobesia属の一種		○	○				
426			バラシロヒメハマキ		○	○				
427		ミノガ	チャミノガ		○				○	
428		ホソガ	エノキハマキホソガ*		○				○	
429		スカシバ	ムナブトヒメスカシバ		○		○			
430		マダラガ	ホタルガ		○		○			
431		メイガ	シロマダラノメイガ	○	○		○	○		
432			クロスカシガリノメイガ		○		○			
433			ウタヘリクロノメイガ		○				○	
434			シロオビノメイガ		○				○	
435			サツマキノメイガ		○			○		
436			マエアカスカシノメイガ		○				○	
437			Endotricha属の一種		○		○			
438			シロマダラメイガ		○	○				
439		トリバガ	シラホトリバ		○				○	
440		セセリチョウ	イチモンジセセリ	○	○				○	
441			チャバネセセリ	○	○				○	
442		アゲハチョウ	アオスジアゲハ		○			○	○	
443			ナミアゲハ		○	○			○	
444		シロチョウ	モンキチョウ	○	○	○			○	
445			キタキチョウ*	○	○				○	
446			モンシロチョウ	○	○		○		○	外来
447		シジミチョウ	ルリシジミ	○			○			
448			ツバメシジミ*		○	○	○	○		
449			ウラナシジミ	○	○				○	
450			ベニシジミ		○		○			
451			ヤマトシジミ	○	○		○	○	○	
452			ウラギンシジミ		○				○	
453		マダラチョウ	アサギマダラ		○		○		○	
454		タテハチョウ	ルリタテハ		○				○	
455			アサマイチモンジ	○					○	
456			キタテハ	○					○	
457			アカタテハ		○				○	
458		ジャノメチョウ	ヒカゲチョウ		○				○	
459			ヒメジャノメ		○		○		○	
460		カギバガ	ヒトツメカギバ		○				○	
461		シャクガ	ナミスジコアオシャク		○		○			
462			キオビベニヒメシャク		○		○			
463			フタツメオオシロヒメシャク		○				○	
464			Timandra属の一種		○	○				
465			セスジナミシャク		○		○			
466			ハミスジエダシャク		○			○		
467			ビロードスズメ		○			○		
468		シャチホコガ	ブライヤアオシャチホコ	○				○		
469		ドクガ	マイマイガ		○			○		
470		ヒトリガ	キシタホソバ		○			○		
471		ヤガ	オオタバコガ*	○					○	外来
472			カブラヤガ		○		○			
473			クサシロキョトウ	○	○				○	

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

表 8.2.1-3(9) 昆虫類確認種一覧

No.	目名	科名	和名	対象事業 実施区域		調査時期				備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
474	チョウ	ヤガ	チャオビヨトウ		○		○			
475			ハスモンヨトウ		○				○	
476			ミヅモンキンウバ*		○				○	
—	13目	156科	476種	207	438	184	220	165	245	—

注1) 目名、配列は、原則として「日本産野生生物目録—本邦産野生動植物の種の現状—（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成7年 環境庁 自然保護局野生生物課編）に準拠した。

注2) 和名の添字*印は、上記出典の掲載種名が後に表記の和名・種名に変更、または出典に追加された未掲載種名を示す。

(空 白)

8.2.2 陸生植物

(1) 植物の確認種一覧

表 8.2.2-1(1) 植物確認種一覧

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	対象事業 実施区域		調査時期				確認状況	備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季		
1	トクサ	トクサ	スギナ		○	○	○	○	○		
2			イヌドクサ	○	○	○	○	○	○		
3	フサシダ	カニクサ	カニクサ		○			○	○		
4	ウラボシ	コバノイシカグマ	フモトシダ		○			○			
5		イノモトソウ	イノモトソウ		○		○	○	○		
6		ヒメシダ	ホシダ		○		○	○	○		
7			イヌケホシダ		○			○			
8		オシダ	オニヤブソテツ		○		○	○	○		
9			ヤブソテツ		○		○	○	○		
10			ベニシダ		○	○		○	○		
11			オクマワラビ		○		○	○	○		
12	ソテツ	ソテツ	ソテツ	○	○	○	○	○	○	植栽	
13	ナンヨウスギ	マキ	イヌマキ	○	○	○	○		○	植栽	
14	ヒノキ	ヒノキ	カイヅカイブキ	○	○	○		○	○	植栽	
15			ハイビヤクシン	○			○			植栽	
16	コショウ	ドクダミ	ドクダミ		○	○		○	○		
17	クスノキ	クスノキ	クスノキ		○	○	○	○	○	植栽/逸出	
18			ヤブニッケイ		○	○			○		
19			ゲッケイジュ		○			○	○	植栽	
20			タブノキ		○	○	○		○		
21			シロダモ		○		○				
22	ショウブ	ショウブ	ショウブ		○		○	○	○		
23	オモダカ	サトイモ	コウキクサ		○	○					
24			ウキクサ		○	○					
25		オモダカ	ヘラオモダカ		○	○					
26		トチカガミ	オオカナダモ		○	○	○			外来/流れ藻	国外, 総合/重点
27			コカナダモ		○	○	○			外来/流れ藻	国外, 総合/重点
28		ヒルムシロ	エビモ		○	○				流れ藻	
29			ゼンニンモ		○	○				流れ藻	
30			ヤナギモ		○	○				流れ藻	
31		カワツルモ	カワツルモ		○	○	○	○	○		
32	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ニガカシュウ	○	○		○	○	○		
33			ヤマノイモ		○			○	○		
34	ユリ	ユリ	シンテッポウユリ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/その他
35	クサスギカズラ	ラン	シラン		○	○				植栽/逸出	
36		アヤメ	キショウブ		○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/重点
37			オランダアヤメ		○	○				植栽/逸出	
38			ニワゼキショウ	○			○			外来	
39			オオニワゼキショウ	○	○	○		○		外来	
40		ススキノキ	ヤブカンゾウ		○	○	○				
41		ヒガンバナ	ノビル		○	○			○		
42			ハマオモト		○	○				植栽	
43			ハブランサス	○				○		植栽/逸出	
44			ヒガンバナ	○	○	○	○				
45			スイセン	○	○	○			○	植栽/逸出	
46			タマスダレ		○				○	植栽/逸出	
47		クサスギカズラ	ハラン		○	○	○	○	○	植栽/逸出	
48			ムスカリ	○		○				植栽/逸出	
49			ジャノヒゲ		○	○	○		○		
50			アツバキミガヨラン	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	国外, 総合/重点

注1) 分類、その配列、和名及び学名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(令和7年10月10日更新 河川環境データベースWEBサイト)に原則したがったが、それに記載のない種類については、山ノ内崇志・首藤光太郎・大澤剛士・米倉浩司・加藤 将・志賀 隆, 2019, 「維管束植物和名チェックリスト」(https://gbif.jp/activities/checklist/wamei_checklist_110)を参考にした。

注2) 備考欄には、現地調査で人為的に植栽されたもの、植栽由来で野外に逸出し野生状態と推察できるものを“植栽/逸出”と記した。

注3) 備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年6月2日法律第78号)による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(平成27年3月26日 環境省報道発表資料)に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」(平成16年 日本生態学会)に掲載のある外来種を掲げた。

特定外来：特定外来生物、国外：国外外来種、国内：国内外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種、緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種、その他：その他

表 8.2.2-1(2) 植物確認種一覧

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	対象事業 実施区域		調査時期				確認状況	備考
				内	外	春季	初夏季	夏季	秋季		
51	ヤシ	ヤシ	シュロ		○	○			○		
52	ツユクサ	ツユクサ	マルバツユクサ		○			○	○		
53			ツユクサ	○	○	○	○	○	○		
54			オオトキワツユクサ	○	○		○	○		植栽/逸出	
55			ミドリハカタカラクサ		○	○		○	○	外来	
56	イネ	ガマ	ヒメガマ		○	○	○	○	○		
57			コガマ		○			○			
58		イグサ	コゴメイ		○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/重点
59			クサイ		○		○				
60		カヤツリグサ	アゼナルコ	○	○	○	○	○	○		
61			アオスゲ	○	○	○	○	○			
62			オオアオスゲ		○	○					
63			ミコシガヤ		○	○	○	○			
64			シオクグ		○	○	○	○	○		
65			モエギスゲ		○		○				
66			クグガヤツリ	○	○				○		
67			ホソミキンガヤツリ		○				○	外来	
68			メリケンガヤツリ		○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/重点
69			コメマガヤツリ		○			○	○		
70			カヤツリグサ	○	○			○	○		
71			イガガヤツリ		○			○	○		
72			ハマスゲ	○	○			○	○		
73			テンツキ		○				○		
74			イソヤマテンツキ		○		○	○	○		
75		イネ	ヌカボ	○			○				
76			コスカグサ		○		○			外来	国外, 産業
77			ハイコスカグサ	○			○			外来	
78			ハナスカススキ		○			○		外来	
79			フトボメリケンカルカヤ		○				○	外来	
80			メリケンカルカヤ	○	○		○		○	外来	国外, 総合/その他
81			コブナグサ	○					○		
82			ミナトカラスムギ		○	○	○	○		外来	
83			カズノコグサ		○	○	○				
84			コバンソウ	○	○	○	○	○		外来	
85			ヒメコバンソウ	○	○	○	○	○		外来	
86			イヌムギ	○	○	○	○	○	○	外来	
87			ムクゲチャヒキ	○	○		○	○		外来	
88			ヤマアワ		○		○	○	○		
89			ギョウギシバ	○	○	○	○	○	○		
90			カモガヤ	○	○	○	○			外来	国外, 産業
91			メヒシバ	○	○	○	○	○	○		
92			コメヒシバ	○	○			○	○		
93			アキメヒシバ		○				○		
94			イヌビエ	○	○			○	○		
95			タイヌビエ		○			○			
96			オヒシバ	○	○	○		○	○		
97			アオカモジグサ	○	○	○	○	○			
98			カモジグサ	○	○	○	○	○	○		
99			シナダレスズメガヤ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/重点
100			カゼクサ		○				○		
101			コスズメガヤ	○	○		○		○	外来	
102			ニワホコリ	○	○			○	○		
103			オオニワホコリ	○	○		○	○			
104			ハガワリトボシガラ		○	○				外来	
105			チガヤ	○	○	○	○	○	○		
106			ミノボロ	○	○	○					
107			ササガヤ		○				○		
108			ネズミホソムギ	○	○	○	○	○		外来	
109			ネズミムギ	○	○	○	○			外来	
110			ホソムギ	○	○		○	○		外来	

注1) 分類、その配列、和名及び学名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(令和7年10月10日更新 河川環境データベースWEBサイト)に原則したがったが、それに記載のない種類については、山ノ内崇志・首藤光太郎・大澤剛士・米倉浩司・加藤 将・志賀 隆. 2019. 「維管束植物和名チェックリスト」(https://gbif.jp/activities/checklist/wamei_checklist_110)を参考にした。

注2) 備考欄には、現地調査で人為的に植栽されたもの、植栽由来で野外に逸出し野生状態と推察できるものを“植栽/逸出”と記した。

注3) 備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年6月2日法律第78号)による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(平成27年3月26日 環境省報道発表資料)に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」(平成16年 日本生態学会)に掲載のある外来種を掲げた。
 特定外来：特定外来生物、国外：国外外来種、国内：国内外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種、緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種、その他：その他

表 8.2.2-1(3) 植物確認種一覧

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	対象事業 実施区域		調査時期				確認状況	備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季		
111	イネ	イネ	オギ		○	○	○	○	○		
112			ススキ	○	○	○	○	○	○		
113			コチヂミザサ		○	○	○	○	○		
114			ケチヂミザサ		○	○			○		
115			ヌカキビ		○				○		
116			オオクサキビ	○	○		○		○	外来	国外, 総合/その他
117			シマスズメノヒエ	○	○		○	○	○	外来	国外, 総合/その他
118			キシウスズメノヒエ		○			○	○	外来	国外, 総合/その他
119			スズメノヒエ	○					○		
120			タチスズメノヒエ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/その他
121			アイアシ		○			○	○		
122			クサヨシ		○	○	○	○			
123			ヨシ		○	○	○	○	○		
124			ネザサ		○	○	○				
125			ミゾイチゴツナギ		○	○					
126			スズメノカタビラ	○	○	○	○				
127			イチゴツナギ		○	○		○			
128			オオスズメノカタビラ		○	○	○			外来	
129			ヒエガエリ		○	○	○	○			
130			ハマヒエガエリ		○	○	○				
131			ヨシススキ		○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/重点
132			オニウシノケグサ	○	○	○	○	○		外来	国外, 産業
133			アキノエノコログサ	○	○	○			○		
134			キンエノコロ	○	○	○		○	○		
135			エノコログサ	○	○		○	○	○		
136			ムラサキエノコロ	○					○		
137			セイバンモロコシ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/その他
138			ネズミノオ	○	○		○	○	○		
139			シバ	○	○	○	○				
140			コウシュンシバ		○	○				外来	
141	キンボウゲ	ケシ	ナガミヒナゲシ	○	○	○				外来	
142		アケビ	アケビ		○	○	○	○	○		
143			ミツバアケビ		○		○		○		
144		ツヅラフジ	アオツヅラフジ	○	○	○	○	○	○		
145		メギ	ナンテン	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	
146		キンボウゲ	センニンソウ		○		○				
147			ケキツネノボタン		○		○				
148			タガラシ		○	○	○				
149	ツゲ	ツゲ	ヒメツゲ	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	
150	ユキノシタ	フウ	モミジバフウ		○	○				植栽	
151		ベンケイソウ	コモチマンネングサ	○	○	○	○				
152			オノマンネングサ		○	○	○	○		外来	
153			ツルマンネングサ	○	○	○	○	○	○		
154			ヨコハママンネングサ		○	○	○	○	○	外来	
155	ブドウ	ブドウ	ノブドウ	○	○	○	○	○	○		
156			ヤブカラシ	○	○	○	○	○	○		
157			ツタ		○		○				
158			エビヅル	○	○	○	○	○	○		
159	マメ	マメ	クサネム		○			○	○		
160			ヤブマメ		○		○		○		
161			アレチヌスビトハギ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/その他
162			ツルマメ		○		○	○	○		
163			マルバヤハズソウ	○	○	○	○	○	○		
164			ヤハズソウ		○				○		
165			メドハギ	○	○	○	○	○	○		
166			ハイメドハギ	○				○			
167			コメツブウマゴヤシ	○	○		○	○	○	外来	
168			シロバナシナガワハギ		○		○	○		外来	
169			クズ		○	○	○	○	○		
170			タンキリマメ		○	○	○	○	○		

注1) 分類、その配列、和名及び学名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和7年10月10日更新 河川環境データベースWEBサイト）に原則したがったが、それに記載のない種類については、山ノ内崇志・首藤光太郎・大澤剛士・米倉浩司・加藤 将・志賀 隆. 2019. 「維管束植物和名チェックリスト」(https://gbif.jp/activities/checklist/wamei_checklist_110)を参考にした。

注2) 備考欄には、現地調査で人為的に植栽されたもの、植栽由来で野外に逸出し野生状態と推察できるものを“植栽/逸出”と記した。

注3) 備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成16年6月2日法律第78号）による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」（平成27年3月26日 環境省報道発表資料）に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」（平成16年 日本生態学会）に掲載のある外来種を掲げた。
 特定外来：特定外来生物、国外：国外外来種、国内：国内外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種、緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種、その他：その他

表 8.2.2-1(4) 植物確認種一覧

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	対象事業 実施区域		調査時期				確認状況	備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季		
171	マメ	マメ	コメツブツメクサ		○	○				外来	
172			シロツメクサ	○	○	○	○	○	○	外来	
173			スズメノエンドウ	○	○	○					
174			ヤハズエンドウ	○	○	○	○	○	○		
175			カスマグサ	○	○	○		○			
176			ナヨクサフジ		○	○				外来	国外, 産業
177			ヤブツルアズキ		○			○	○		
178	バラ	グミ	ナワシログミ		○	○	○	○	○		
179		アサ	ムクノキ		○	○	○	○	○		
180			エノキ	○	○	○	○	○	○		
181			カナムグラ		○	○	○		○		
182		クワ	クワクサ		○				○		
183			イチジク		○	○				植栽	
184			イスビワ		○	○	○	○	○		
185			ホソバイヌビワ		○				○		
186			マグワ	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	
187			ヤマグワ		○		○				
188		バラ	ビワ		○	○			○	植栽/逸出	国外, 産業
189			オヘビイチゴ		○		○				
190			カザンデマリ		○	○	○	○	○	植栽/逸出	
191			シャリンバイ	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	
192			ノイバラ	○	○	○	○	○	○		
193			ナワシロイチゴ	○	○	○		○	○		
194	ブナ	ブナ	スダジイ		○			○		植栽	
195			マテバシイ		○	○	○	○	○	植栽	
196			アラカシ		○	○	○	○	○	植栽	
197			シラカシ		○	○	○	○	○	植栽	
198			ウバメガシ		○	○	○	○	○	植栽	
199			コナラ	○	○	○	○	○	○	植栽	
200		ヤマモモ	ヤマモモ		○	○	○	○	○	植栽	
201		クルミ	オニグルミ		○			○			
202		カバノキ	アカシデ		○	○			○		
203	ウリ	ウリ	ゴキヅル		○	○	○	○	○		
204			オキナワスズメウリ		○			○		植栽/逸出	
205			アレチウリ		○		○	○	○	特定外来	国外, 総合/緊急
206			キカラスウリ		○			○			
207			スズメウリ		○	○	○	○			
208	ニシキギ	ニシキギ	マサキ	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	
209	カタバミ	カタバミ	カタバミ	○	○	○	○	○	○		
210			ムラサキカタバミ	○	○	○	○	○	○	外来	
211			オッタチカタバミ	○	○	○	○	○	○	外来	
212			フヨウカタバミ		○	○				外来	
213	キントラノオ	トウダイグサ	エノキグサ		○			○	○		
214			コニシキソウ	○	○	○	○	○	○	外来	
215			オオニシキソウ	○	○		○	○	○	外来	
216			ニセシマニシキソウ		○				○	外来	
217			アレチニシキソウ	○	○			○	○	外来	
218			アカメガシワ	○	○	○	○	○	○		
219			ナンキンハゼ	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	国外, 総合/その他
220		コミカンソウ	ヒメミカンソウ		○				○	外来	
221	フウロソウ	フウロソウ	アメリカフウロ	○	○	○	○			外来	
222	フトモモ	ミソハギ	ホソバヒメミソハギ		○				○	外来	
223		アカバナ	ヒレタゴボウ		○				○	外来	
224			チョウジタデ		○				○		
225			メマツヨイグサ	○	○	○	○	○	○	外来	
226			コマツヨイグサ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/重点
227			ユウゲショウ		○	○				外来	
228	ムクロジ	ウルシ	ヌルデ	○	○	○	○	○	○		
229			ハゼノキ		○		○		○		
230		ムクロジ	イロハモミジ		○				○	植栽/逸出	

注1) 分類、その配列、和名及び学名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和7年10月10日更新 河川環境データベースWEBサイト）に原則したがったが、それに記載のない種類については、山ノ内崇志・首藤光太郎・大澤剛士・米倉浩司・加藤 将・志賀 隆. 2019. 「維管束植物和名チェックリスト」(https://gbif.jp/activities/checklist/wamei_checklist_110)を参考にした。

注2) 備考欄には、現地調査で人為的に植栽されたもの、植栽由来で野外に逸出し野生状態と推察できるものを“植栽/逸出”と記した。

注3) 備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成16年6月2日法律第78号）による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」（平成27年3月26日 環境省報道発表資料）に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」（平成16年 日本生態学会）に掲載のある外来種を掲げた。
 特定外来：特定外来生物、国外：国外外来種、国内：国内外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種、緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種、その他：その他

表 8.2.2-1(5) 植物確認種一覧

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	対象事業 実施区域		調査時期				確認状況	備考
				内	外	春季	初夏季	夏季	秋季		
231	ムクロジ	センダン	センダン		○			○		○	植栽/逸出
232	アオイ	アオイ	アオギリ		○			○		○	植栽/逸出
233			モミジアオイ		○			○		○	植栽/逸出
234			ウサギアオイ		○	○					外来
235			アメリカキンゴジカ		○			○			外来
236	アブラナ	アブラナ	シロイヌナズナ		○	○					
237			セイヨウアブラナ		○	○					外来
238			ナズナ		○	○					
239			キバナスズシロ		○	○					植栽/逸出
240			マメグンバイナズナ	○	○	○	○	○	○		外来
241			オランダガラシ		○	○	○				外来
242			ハマダイコン		○	○					
243			イヌガラシ		○			○			
244			スカシタゴボウ		○	○	○	○			
245	ナデシコ	タデ	イタドリ	○	○	○	○	○	○		
246			シロバナサクラタデ		○	○	○	○	○		
247			オオイヌタデ	○	○		○	○			外来
248			イヌタデ	○	○			○	○		
249			ハルタデ		○	○	○				
250			イシミカワ		○		○	○	○		
251			ママコノシリヌグイ		○	○	○		○		
252			アキノミチヤナギ		○		○	○	○		
253			スイバ	○	○	○	○	○			
254			ヒメスイバ	○			○				外来
255			アレチギシギシ	○	○	○	○	○			外来
256			ナガバギシギシ	○	○	○	○	○	○		外来
257			コギシギシ		○	○					
258			ギシギシ	○	○	○	○	○	○		
259		ナデシコ	ノミノツツリ	○	○	○	○				
260			オランダミナグサ	○	○	○					外来
261			ハマナデシコ		○		○	○			
262			ミチバタナデシコ	○	○	○	○	○			外来
263			イトツメクサ	○	○	○					外来
264			ツメクサ	○			○				
265			ハマツメクサ		○	○					
266			ムシトリナデシコ		○		○				外来
267			シロバナマンテマ		○	○		○			外来
268			ウシオハナツメクサ		○	○	○	○			外来
269			ウシハコベ		○	○	○		○		
270			コハコベ		○	○	○				
271			ミドリハコベ		○	○					
272			ノミノフスマ		○	○					
273		ヒユ	ヒナタイノコヅチ	○	○	○	○	○	○		
274			ホソバツルノグイトウ		○			○	○		外来
275			ツルノグイトウ		○			○	○		外来
276			ホコガタアカザ		○	○	○	○	○		外来
277			ハマアカザ		○	○	○	○	○		外来
278			シロザ	○	○	○	○	○	○		
279			アカザ		○		○		○		
280			コアカザ		○				○		外来
281			アリタソウ		○		○	○			外来
282			マツナ		○	○	○	○	○		
283		ヤマゴボウ	ヨウシュヤマゴボウ		○				○		外来
284		オシロイバナ	オシロイバナ	○	○		○	○	○		外来
285		ザクロソウ	ザクロソウ	○					○		
286		スベリヒユ	スベリヒユ	○					○		
287	ミズキ	アジサイ	アジサイ	○	○	○		○	○		植栽
288	ツツジ	サカキ	ハマヒサカキ		○	○		○	○		植栽/逸出
289			ヒサカキ		○			○			
290			モッコク		○	○	○	○	○		植栽

注1) 分類、その配列、和名及び学名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和7年10月10日更新 河川環境データベースWEBサイト）に原則したがったが、それに記載のない種類については、山ノ内崇志・首藤光太郎・大澤剛士・米倉浩司・加藤 将・志賀 隆、2019、「維管束植物和名チェックリスト」（https://gbif.jp/activities/checklist/wamei_checklist_110）を参考にした。

注2) 備考欄には、現地調査で人為的に植栽されたもの、植栽由来で野外に逸出し野生状態と推察できるものを“植栽/逸出”と記した。

注3) 備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成16年6月2日法律第78号）による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」（平成27年3月26日 環境省報道発表資料）に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」（平成16年 日本生態学会）に掲載のある外来種を掲げた。
 特定外来：特定外来生物、国外：国外外来種、国内：国内外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種、緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種、その他：その他

表 8.2.2-1(6) 植物確認種一覧

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	対象事業 実施区域		調査時期				確認状況	備考
				内	外	春季	初夏	夏季	秋季		
291	ツツジ	サクラソウ	マンリョウ		○	○	○	○	○		
292		ツバキ	ヤブツバキ		○	○	○	○	○	植栽	
293		ツツジ	ツツジ (園芸品種)	○	○	○	○	○	○	植栽	
294	アオキ	アオキ	アオキ		○			○			
295	リンドウ	アカネ	メリケンムグラ		○			○		外来	
296			ヤエムグラ	○	○	○	○	○			
297			ハシカグサ		○			○			
298			ヘクソカズラ	○	○	○	○	○	○		
299			ハクチョウゲ	○	○	○	○	○	○	植栽	
300		リンドウ	ハナハマセンブリ		○		○	○	○	外来	
301		キョウチクトウ	フウセントウワタ		○			○		植栽/逸出	
302			ガガイモ		○	○	○	○			
303			キョウチクトウ	○	○	○	○	○	○	植栽	
304			テイカカズラ	○	○	○	○	○	○	植栽	
305	ナス	ヒルガオ	コヒルガオ		○		○		○		
306			ハマヒルガオ		○			○			
307			アメリカナシカズラ		○		○		○	外来	国外, 総合/その他
308			マルバルコウ	○	○			○	○	外来	
309			マルバアメリカアサガオ		○				○	外来	
310			ノアサガオ		○			○	○	植栽/逸出	
311			マメアサガオ	○	○		○	○	○	外来	
312			ホシアサガオ		○				○	外来	国外, 総合/その他
313		ナス	クコ		○	○			○		
314			ヒロハフウリンホオズキ		○				○	外来	
315			テリミノイヌホオズキ	○	○		○			外来	
316			ワルナスビ		○		○	○	○	外来	
317			ヒョドリジョウゴ		○		○	○	○		
318			イヌホオズキ	○	○	○	○	○	○		
319		ムラサキ	ハナイバナ		○				○		
320			キュウリグサ	○	○	○		○			
321	シソ	モクセイ	シマトネリコ	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	
322			トウネズミモチ	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	国外, 総合/重点
323			イボタノキ		○				○		
324			キンモクセイ	○	○	○	○	○	○	植栽	
325		オオバコ	マツバウンラン	○	○	○	○	○		外来	
326			オオバコ	○			○	○			
327			ツボミオオバコ	○	○	○				外来	
328			タチイヌノフグリ	○	○	○	○			外来	
329			ブラサバソウ		○	○				外来	
330			オオイヌノフグリ		○	○				外来	
331			カワヂシャ		○	○	○				
332		ゴマノハグサ	ビロードモウズイカ	○	○	○	○	○	○	外来	
333		シソ	トウバナ		○		○				
334			ホトケノザ	○	○	○					
335			ヒメオドリコソウ		○	○				外来	
336			ハッカ		○	○		○	○		
337			マルバハッカ	○	○	○			○	植栽/逸出	
338			ヒメジソ		○			○	○		
339			イヌコウジュ		○				○		
340		サギゴケ	トキワハゼ		○	○	○	○			
341		クマツヅラ	シチヘンゲ		○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/重点
342			ヤナギハナガサ	○	○	○	○			外来	国外, 総合/その他
343			アレチハナガサ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/その他
344			ダキバアレチハナガサ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/その他
345			イヌツゲ		○	○			○	植栽/逸出	
346	キク	キク	クロガネモチ		○	○	○	○	○	植栽/逸出	
347			ブタクサ	○	○		○			外来	
348			ヨモギ	○	○	○	○	○	○		
349			ノコンギク		○	○			○		
350			コバノセンダングサ	○	○			○	○	外来	

注1) 分類、その配列、和名及び学名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(令和7年10月10日更新 河川環境データベースWEBサイト)に原則したがったが、それに記載のない種類については、山ノ内崇志・首藤光太郎・大澤剛士・米倉浩司・加藤 将・志賀 隆. 2019. 「維管束植物和名チェックリスト」(https://gbif.jp/activities/checklist/wamei_checklist_110)を参考にした。

注2) 備考欄には、現地調査で人為的に植栽されたもの、植栽由来で野外に逸出し野生状態と推察できるものを“植栽/逸出”と記した。

注3) 備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年6月2日法律第78号)による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(平成27年3月26日 環境省報道発表資料)に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」(平成16年 日本生態学会)に掲載のある外来種を掲げた。
 特定外来：特定外来生物、国外：国外外来種、国内：国内外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種、緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種、その他：その他

表 8.2.2-1(7) 植物確認種一覧

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	対象事業 実施区域		調査時期				確認状況	備考
				内	外	春季	初夏季	夏季	秋季		
351	キク	キク	アメリカセンダングサ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/その他
352			コシロノセンダングサ		○			○		外来	
353			コセンダングサ	○	○	○	○	○	○	外来	
354			マメカミツレ	○	○	○				外来	
355			アメリカタカサブロウ		○		○	○	○	外来	
356			タカサブロウ		○				○		
357			ヒメジョオン	○	○	○	○	○	○	外来	
358			ヒメムカシヨモギ	○	○	○	○	○	○	外来	
359			ハルジオン		○	○		○	○	外来	
360			ヘラバヒメジョオン		○				○	外来	
361			オオアレチノギク	○	○	○	○	○	○	外来	
362			ハキダメギク		○			○		外来	
363			ウラボシチコグサ		○	○	○	○		外来	
364			チチコグサモドキ	○	○	○	○			外来	
365			チチコグサ	○				○			
366			ヒメブタナ	○	○	○	○			外来	
367			オオジシバリ	○	○	○	○	○	○		
368			イワニガナ		○	○					
369			アキノノグシ	○	○	○	○	○	○		
370			コウゾリナ		○	○	○		○		
371			ハハコグサ		○	○					
372			ノボロギク	○	○	○	○	○		外来	
373			セイトカアワダチソウ	○	○	○	○	○	○	外来	国外, 総合/重点
374			オニノグシ		○	○	○		○	外来	
375			ノグシ	○	○	○	○	○	○		
376			タイワンハチジョウナ		○	○				外来	
377			ヒロハホウキギク	○	○	○	○	○	○	外来	
378			アカミタンボ		○	○				外来	
379			セイヨウタンボ	○	○	○	○	○	○	外来	
380			カラクサシュンギク	○	○		○	○	○	外来	
381			ウラギク		○	○	○	○	○		
382			イガオナモミ		○	○	○	○	○		
383			アオオニタビラコ	○	○	○	○	○	○		
384	セリ	トベラ	トベラ	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出	
385		ウコギ	カクレミノ		○		○			植栽/逸出	
386			セイヨウキヅタ		○		○			植栽/逸出	
387		セリ	ツボクサ		○			○			
388			マツバゼリ	○	○	○	○	○	○	外来	
389			セリ		○	○	○	○	○		
390			オヤブジラミ	○	○	○	○				
391	マツムシソウ	ガマズミ	サンゴジュ		○	○	○	○	○	植栽/逸出	
392		スイカズラ	ハナヅノツクバネウツギ		○	○	○	○	○	植栽	
393			スイカズラ	○	○	○	○	○	○		
394			ノヂシャ		○	○				外来	
395			ハコネウツギ		○	○	○	○	○	植栽	
—	44目	93科	395種	166	379	249	240	241	243	—	—

注1) 分類、その配列、和名及び学名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(令和7年10月10日更新 河川環境データベースWEBサイト)に原則したがったが、それに記載のない種類については、山ノ内崇志・首藤光太郎・大澤剛士・米倉浩司・加藤 将・志賀 隆. 2019.「維管束植物和名チェックリスト」(https://gbif.jp/activities/checklist/wamei_checklist_110)を参考にした。

注2) 備考欄には、現地調査で人為的に植栽されたもの、植栽由来で野外に逸出し野生状態と推察できるものを“植栽/逸出”と記した。

注3) 備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年6月2日法律第78号)による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(平成27年3月26日 環境省報道発表資料)に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」(平成16年 日本生態学会)に掲載のある外来種を掲げた。
 特定外来：特定外来生物、国外：国外外来種、国内：国内外来種、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種、緊急：緊急対策外来種、重点：重点対策外来種、その他：その他

(空 白)

(2) 植生調査票

表 8.2.2-2(1) 植生調査票

調査地点名	KF_01	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	25 種
調査年月日	2023年 6月 7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ボク性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その地(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	カモジグサ	0.7 m	85 %	— cm(Max — cm)	25 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
ユケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	カモジグサ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(2) 植生調査票

調査地点名	KF_02	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	19 種
調査年月日	2023年 6月 7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×5m
海抜 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,			土壌	ボト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その地(客土)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 畠・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ネズミホソムギ	0.6 m	100 %	— cm(Max — cm)	19 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ネズミホソムギ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(3) 植生調査票

調査地点名	KF_03	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	25 種
調査年月日	2023年 6月 7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×10m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ボト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その地(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	キョウチクトウ	5 m	90 %	5 cm(Max 7cm)	2 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ヨモギ	0.5 m	80 %	— cm(Max — cm)	25 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	キョウチクトウ植林(植栽帯)

[illegible]

表 8.2.2-2(4) 植生調査票

調査地点名	KF_04	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	5 種
調査年月日	2023年 6月7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	シオクグ	0.7 m	100 %	— cm(Max — cm)	5 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	シオクグ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(5) 植生調査票

調査地点名	KF_05	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	14 種
調査年月日	2023年 6月 7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×2m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路等・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	5 cm(Max 7cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	6 cm(Max 7cm)	— 種
草本層(H)	ミチバタナデシコ	0.5 m	90 %	— cm(Max — cm)	14 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ミチバタナデシコ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(6) 植生調査票

調査地点名	KF_06	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	7 種
調査年月日	2023年 6月 7日	方位	S20W	傾斜	40°	調査面積	4m×4m
海抜 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 厩面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	チガヤ	0.7 m	100 %	— cm(Max — cm)	7 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	チガヤ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(7) 植生調査票

調査地点名	KF-07	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	13 種
調査年月日	2023年 6月 7日	方位	E	傾斜	15°	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	ノイバラ	2.5 m	80 %	— cm(Max — cm)	3 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ヨモギ	0.9 m	60 %	— cm(Max — cm)	11 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ノイバラ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(8) 植生調査票

調査地点名	KF_08	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	11 種
調査年月日	2023年 6月 7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, <u>平地</u> ,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ <u>その他</u> (客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), <u>路旁・空地</u> , 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・ <u>中</u> ・弱		日当	<u>陽</u> ・中陰・陰		土湿	乾・ <u>適</u> ・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	セイタカアワダチソウ	1.5 m	100 %	— cm(Max — cm)	11 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	セイタカアワダチソウ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(9) 植生調査票

調査地点名	KF_09	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	9 種
調査年月日	2023年 6月 7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, <u>平地</u> ,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ <u>その他</u> (客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), <u>路旁・空地</u> , 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・ <u>中</u> ・弱		日当	<u>陽</u> ・中陰・陰		土湿	乾・ <u>適</u> ・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	セイタカアワダチソウ	1 m	100 %	— cm(Max — cm)	9 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	セイタカアワダチソウ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(10) 植生調査票

調査地点名	KF_10	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	19 種
調査年月日	2023年 6月7日	方位	N10W	傾斜	30°	調査面積	2m×4m
海抜 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路旁空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	シナダレスズメガヤ	1 m	70 %	— cm(Max — cm)	19 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	シナダレスズメガヤ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(11) 植生調査票

調査地点名	KF_11	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	10 種
調査年月日	2023年 6月8日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト・性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	アカメガシワ	3 m	90 %	2 cm(Max 3 cm)	4 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	セイタカアワダチソウ	1.2 m	90 %	— cm(Max — cm)	9 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	アカメガシワ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(12) 植生調査票

調査地点名	KF_12	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	12 種
調査年月日	2023年 6月8日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト・性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	オギ	1.5 m	100 %	— cm(Max — cm)	12 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	オギ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(13) 植生調査票

調査地点名	KF_13	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	17 種
調査年月日	2023年 6月8日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×5m
海抜 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	トウネズミモチ	7 m	80 %	8 cm(Max 12 cm)	2 種
低木層(S)	ノイバラ	1.5 m	15 %	— cm(Max — cm)	5 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	スイカズラ	0.9 m	60 %	— cm(Max — cm)	17 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	トウネズミモチ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(14) 植生調査票

調査地点名	KF_14	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	14 種
調査年月日	2023年 6月7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	10m×20m
海拔 5 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト・性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アント・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱	日当	陽・中陰・陰			土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	ウバメガシ	8 m	90 %	18 cm(Max 23 cm)	4 種
低木層(S)	トベラ	3 m	30 %	2 cm(Max 4 cm)	9 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	—	0.5 m	10 %	— cm(Max — cm)	7 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ウバメガシ植林(植栽帯)

[illegible]

表 8.2.2-2(15) 植生調査票

調査地点名	KF_15	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	15 種	
調査年月日	2023年 6月7日	方位		N10E	傾斜	30°	調査面積	15m×15m
海拔 5 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
亜高木層(T2)	キョウチクトウ	7 m	90 %	15 cm(Max 20 cm)	4 種
低木層(S)	ウバメガシ	2 m	20 %	1 cm(Max 2 cm)	6 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
草本層(H)	—	0.7 m	10 %	－ cm(Max ー cm)	9 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種

群落名	キョウチクトウ植林(植栽帯)

[illegible]

表 8.2.2-2(16) 植生調査票

調査地点名	KF_16	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	14 種
調査年月日	2023年 6月7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×10m
海拔 5 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽(中陰) 陰		土湿	乾(適) 湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	キョウチクトウ	6 m	80 %	7 cm(Max 10 cm)	4 種
低木層(S)	ウバメガシ	2.5 m	40 %	1 cm(Max 2 cm)	9 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	ウバメガシ	0.7 m	20 %	— cm(Max — cm)	10 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	キョウチクトウ植林(植栽帯)

[illegible]

表 8.2.2-2(17) 植生調査票

調査地点名	KF_17	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	15 種
調査年月日	2023年 6月7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	10m×10m
海拔 5 m	地形 山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地 群系 高木 ・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌	ホド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他 (客土)	
風当	強・ 中 ・弱	日当	陽 中陰 陰		土湿	乾 適 湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
亜高木層(T2)	ウバメガシ	7 m	90 %	10 cm(Max 15 cm)	4 種
低木層(S)	ウバメガシ	3 m	50 %	1 cm(Max 2 cm)	3 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
草本層(H)	ウバメガシ	0.7 m	20 %	－ cm(Max ー cm)	12 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種

群落名	ウバメガシ植林(植栽帯)

[illegible]

表 8.2.2-2(18) 植生調査票

調査地点名	KF_18	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	21 種
調査年月日	2023年 6月7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	7m×10m
海抜 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アント・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱	日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	トウネズミモチ	8 m	80 %	15 cm(Max 23 cm)	4 種
低木層(S)	ウバメガシ	3 m	50 %	2 cm(Max 4 cm)	6 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	シンデッポウユリ	0.5 m	20 %	— cm(Max — cm)	15 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	トウネズミモチ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(19) 植生調査票

調査地点名	KF_19	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	18 種
調査年月日	2023年 6月7日	方位	-	傾斜	-	調査面積	10m×15m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト・性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アント・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱	日当	陽・中陰・陰			土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	トウネズミモチ	8 m	90 %	8 cm(Max 18 cm)	7 種
低木層(S)	ウバメガシ	3 m	40 %	2 cm(Max 5 cm)	9 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	—	0.5 m	10 %	— cm(Max — cm)	7 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	トウネズミモチ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(20) 植生調査票

調査地点名	KF_20	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	21 種
調査年月日	2023年 6月8日	方位	-	傾斜	-	調査面積	8m× 10m
海拔 5 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・晴・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
亜高木層(T2)	ウバメガシ	6 m	80 %	8 cm(Max 18 cm)	6 種
低木層(S)	トベラ	3 m	40 %	2 cm(Max 5 cm)	11 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
草本層(H)	モエギスゲ	0.4 m	20 %	－ cm(Max ー cm)	13 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種

群落名	ウバメガシ植林(植栽帯)

[illegible]

表 8.2.2-2(21) 植生調査票

調査地点名	KF_21	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	7 種
調査年月日	2023年 6月8日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×3m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ その他(客土)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ヨシ	2 m	100 %	— cm(Max — cm)	3 種
草本層(H2)	ゴキヅル	1 m	10 %	— cm(Max — cm)	5 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヨシ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(22) 植生調査票

調査地点名	KF_22	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	14 種
調査年月日	2023年 6月8日	方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地。				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿 (過湿)

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ヨシ	2.2 m	100 %	— cm(Max — cm)	14 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヨシ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(23) 植生調査票

調査地点名	KF_23	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	6 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ネズミノオ	0.15 m	80 %	— cm(Max — cm)	6 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ネズミノオ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(24) 植生調査票

調査地点名	KF_24	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	13 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	セイタカアワダチソウ	1.0 m	100 %	— cm(Max — cm)	13 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	セイタカアワダチソウ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(25) 植生調査票

調査地点名	KF_25	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	3 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×3m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	ギョウギシバ	0.05 m	70 %	— cm(Max — cm)	3 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ギョウギシバ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(26) 植生調査票

調査地点名	KF_26	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	10 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ その他(客土)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	アメリカセンダングサ	1.2 m	100 %	— cm(Max — cm)	10 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	アメリカセンダングサ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(27) 植生調査票

調査地点名	KF_27	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	17 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト・性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 略傍・空地水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	アカメガシワ	1.2 m	100 %	— cm(Max — cm)	17 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	アカメガシワ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(28) 植生調査票

調査地点名	KF_28	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	14 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×2m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 略傍・空地 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	マルバヤハズソウ	0.2 m	70 %	— cm(Max — cm)	14 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	マルバヤハズソウ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(29) 植生調査票

調査地点名	KF_29	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	3 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	0.2m×1.5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, <u>平地</u> ,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ <u>その他</u> (客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), <u>路傍・空地</u> , 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・ <u>中</u> ・弱		日当	<u>陽</u> ・中陰・陰		土湿	<u>乾</u> ・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	オオニワホコリ	0.15 m	60 %	— cm(Max — cm)	3 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	オオニワホコリ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(30) 植生調査票

調査地点名	KF_30	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	14 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	40°	調査面積	3m×5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地。				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 傍空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	キンエノコロ	1.2 m	90 %	— cm(Max — cm)	14 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	キンエノコロ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(31) 植生調査票

調査地点名	KF_31	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	7 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ (その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日 当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	イソヤマテンツキ	0.3 m	70 %	— cm(Max — cm)	7 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	イソヤマテンツキ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(32) 植生調査票

調査地点名	KF_32	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	3 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト・性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ヨシ	1.7 m	100 %	— cm(Max — cm)	3 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヨシ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(33) 植生調査票

調査地点名	KF_33	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	6 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ (その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ヨシ	2.2 m	100 %	— cm(Max — cm)	6 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヨシ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(34) 植生調査票

調査地点名	KF_34	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	13 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ヨシ	2.2 m	100 %	— cm(Max — cm)	13 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヨシ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(35) 植生調査票

調査地点名	KF_35	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	1 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	1.5m×3m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	カワツルモ	0.1 m	100 %	— cm(Max — cm)	1 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	カワツルモ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(36) 植生調査票

調査地点名	KF_36	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	9 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト・性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 傍・空地 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ヤマアワ	1.0 m	95 %	— cm(Max — cm)	9 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヤマアワ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(37) 植生調査票

調査地点名	KF_37	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	10 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地・水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	チガヤ	0.4 m	100 %	— cm(Max — cm)	10 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	チガヤ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(38) 植生調査票

調査地点名	KF_38	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	20 種
調査年月日	2023年 7月 14日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	イガオナモミ	0.6 m	100 %	— cm(Max — cm)	20 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	イガオナモミ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(39) 植生調査票

調査地点名	KF_39	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	10 種
調査年月日	2023年 7月15日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 略傍・空地水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	チガヤ	0.5 m	95 %	— cm(Max — cm)	10 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	チガヤ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(40) 植生調査票

調査地点名	KF_40	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	12 種
調査年月日	2023年 7月 15日	方位	N50E	傾斜	20°	調査面積	2m×4m
海抜 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地。				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アド・グライ・凝グライ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 上手 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	シロバナサクラタデ	0.7 m	90 %	— cm(Max — cm)	12 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヨシ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(41) 植生調査票

調査地点名	KF_41	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	8 種
調査年月日	2023年 7月 15日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 略傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	エビヅル	0.4 m	100 %	— cm(Max — cm)	8 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	エビヅル群落

[illegible]

表 8.2.2-2(42) 植生調査票

調査地点名	KF_42	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	3 種
調査年月日	2023年 7月 15日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グラ・凝グラ・ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	キシウブ	1.5 m	100 %	— cm(Max — cm)	3 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	キシヨウブ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(43) 植生調査票

調査地点名	KF_43	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	20 種
調査年月日	2023年 7月 15日	方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×4m
海抜 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 浅傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	1.6 m	90 %	— cm(Max — cm)	20 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	セイタカアワダチソウ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(44) 植生調査票

調査地点名	KF_44	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	15 種
調査年月日	2023年 10月10日	方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×2m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 傍空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	ネズミノオ	0.3 m	65 %	— cm(Max — cm)	15 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ネズミノオ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(45) 植生調査票

調査地点名	KF_45	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	13 種
調査年月日	2023年 10月10日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), (河川)(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	ヤブツルアズキ	0.3 m	100 %	— cm(Max — cm)	13 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヤブツルアズキ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(46) 植生調査票

調査地点名	KF_46	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	19 種
調査年月日	2023年 10月10日	方位	N80E	傾斜	25°	調査面積	3m×5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 干手・砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	トウネズミモチ	6 m	90 %	10 cm(Max 15 cm)	3 種
低木層(S2)	マサキ	1.8 m	30 %	1 cm(Max 2 cm)	13 種
草本層(H)	—	0.3 m	2 %	— cm(Max — cm)	10 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	トウネズミモチ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(47) 植生調査票

調査地点名	KF_47	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	9 種
調査年月日	2023年 10月 10日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ゴキツル	0.7 m	100 %	— cm(Max — cm)	9 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヨシ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(48) 植生調査票

調査地点名	KF_48	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	6 種
調査年月日	2023年 10月 11日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	ヨシ	2 m	70 %	— cm(Max — cm)	1 種
草本層(H2)	シロバナサクラタデ	0.4 m	40 %	— cm(Max — cm)	5 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ヨシ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(49) 植生調査票

調査地点名	KF_49	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	8 種
調査年月日	2023年 10月 11日	方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	シオクグ	0.9 m	100 %	— cm(Max — cm)	8 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	シオクグ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(50) 植生調査票

調査地点名	KF_50	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	12 種
調査年月日	2023年 10月 10日	方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×2m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	ハマスゲ	1.3 m	100 %	— cm(Max — cm)	12 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	ハマスゲ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(51) 植生調査票

調査地点名	KF_51	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	10 種
調査年月日	2023年 10月10日	方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州) 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	メヒシバ	1.3 m	90 %	— cm(Max — cm)	10 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	メヒシバ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(52) 植生調査票

調査地点名	KF_52	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	9 種
調査年月日	2023年 10月 10日	方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・礫・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	コスズメガヤ	0.4 m	90 %	— cm(Max — cm)	9 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	コスズメガヤ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(53) 植生調査票

調査地点名	KF_53	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	21 種
調査年月日	2023年 10月10日	方位	S60W	傾斜	30°	調査面積	10m×15m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アント・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・中・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	キョウチクトウ	8 m	80 %	10 cm(Max 22 cm)	3 種
低木層(S)	ウバメガシ	4 m	50 %	2 cm(Max 4 cm)	12 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	—	0.5 m	5 %	— cm(Max — cm)	13 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	キョウチクトウ植林(植栽帯)

[illegible]

表 8.2.2-2(54) 植生調査票

調査地点名	KF_54	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	5 種
調査年月日	2023年 10月 11日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×3m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ホト・性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アト・グライ・凝グライ・ (その他(客土))
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 略傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
低木層(S)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
草本層(H)	クズ	1 m	100 %	－ cm(Max ー cm)	5 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max ー cm)	－ 種

群落名	クズ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(55) 植生調査票

調査地点名	KF_55	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	5 種
調査年月日	2023年 10月 11日	方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×5m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,			土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ (その他(客土))	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 畦傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱	日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・中・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H1)	オギ	2 m	100 %	— cm(Max — cm)	5 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	オギ群落

[illegible]

表 8.2.2-2(56) 植生調査票

調査地点名	KF_56	都道府県名	三重県	市町村名	桑名市福岡町	出現種数	10 種
調査年月日	2023年 10月 11日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海拔 0 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地,				土壌	ホト性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・ その他(客土)
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 略傍・空地, 水田・畦, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・中・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
亜高木層(T2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
低木層(S2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
草本層(H)	セイタカアワダチソウ	1.4 m	100 %	— cm(Max — cm)	10 種
草本層(H2)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種
コケ層(M)	—	— m	— %	— cm(Max — cm)	— 種

群落名	セイタカアワダチソウ群落

[illegible]

8.2.3 水生生物

(1) 底生動物の調査結果の詳細

表 8.2.3-1(1) 底生動物の調査手法別結果 (W1)

(単位：個体)

No.	門名	綱名	目名	科名	種名	調査結果 (W1)							
						春季		夏季		秋季		冬季	
						定量	定性	定量	定性	定量	定性	定量	定性
1	刺胞動物	花虫	イソギンチャク	-	イソギンチャク目	5							
2	扁形動物	有棒状体	三岐腸	-	三岐腸目	11	○	16	○	9	○	129	○
3	紐形動物	無針	異紐虫	リネウス	リネウス科								
4		有針	ハリヒモムシ	-	ハリヒモムシ目								
5	軟体動物	腹足	新生腹足	ミズツボ	コモチカワツボ				○			1	○
6			汎有肺	サカマキガイ	サカマキガイ						○		
-			-	-	腹足綱								
7	環形動物	ゴカイ	サンバゴカイ	ゴカイ	カワゴカイ属	47	○	34	○	140	○	54	○
8					オイワケゴカイ	12							
9			スピオ	スピオ	Polydora属	14	○	24	○	72	○	8	○
10			イトゴカイ	イトゴカイ	イトゴカイ属								
11					Notomastus属								
12		ミミズ	イトミミズ	ミズミミズ	ミズミミズ属								
-					ミズミミズ科	27	○	212	○	39	○	384	○
-			-	-	ミミズ綱				○				
13	節足動物	軟甲	タナイス	タナイス	キスイタナイス	330	○	653	○	106	○	21	○
14			ヨコエビ	ユンボソコエビ	ニホンドロソコエビ	156	○	41	○	80	○	17	○
15				ドロクダムシ	Apocorophium属								
16				メリタヨコエビ	ヒゲツノメリタヨコエビ	42							○
17					シミズメリタヨコエビ	34	○	1	○	23	○	62	○
18				キタヨコエビ	オオエゾヨコエビ属		○						○
19			ワラジムシ	コツブムシ	イソコツブムシ属			1				1	○
20			フナムシ	フナムシ			○		○		○		○
21			アミ	アミ	クロイサザアミ								
22			エビ	テナガエビ	スジエビ						○		
23				ベンケイガニ	クロベンケイガニ								
24				モクズガニ	モクズガニ								
25		昆虫	トンボ	トンボ	シオカラトンボ				○				
26			カメムシ	アメンボ	アメンボ		○						
27					ヒメアメンボ								
28			ハエ	ユスリカ	ユスリカ属	3	○	7	○	5	○	7	○
29					ツヤユスリカ属								
30					ホソミユスリカ属	17	○	85	○	12	○	2	○
31					ハモンユスリカ属								
32					カユスリカ属								○
33					ヒゲユスリカ属					1	○		
-					ユスリカ科			6		2	○		
34			コウチュウ	ガムシ	キイロヒタタガムシ		○						
計	6門	9綱	19目	25科	種数	12	13	10	12	10	13	11	15
					個体数	24	-	1,080	-	489	-	686	-
					湿重量 (mg)	1,205	-	2,243	-	716	-	2,353	-

注) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(河川環境データベースWEBサイト 令和7年10月10日)に準拠した。

表 8.2.3-1(2) 底生動物の調査手法別結果 (W2)

(単位: 個体)

No.	門名	綱名	目名	科名	種名	調査結果 (W2)							
						春季		夏季		秋季		冬季	
						定量	定性	定量	定性	定量	定性	定量	定性
1	刺胞動物	花虫	イソギンチャク	-	イソギンチャク目		○						○
2	扁形動物	有棒状体	三岐腸	-	三岐腸目	14	○		○				○
3	紐形動物	無針	異紐虫	リネウス	リネウス科				○			1	○
4		有針	ハリヒモムシ	-	ハリヒモムシ目		○						
5	軟体動物	腹足	新生腹足	ミズツボ	コモチカワツボ	1	○		○				○
6			汎有肺	サカマキガイ	サカマキガイ								
-			-	-	腹足綱						○		
7	環形動物	ゴカイ	サンバゴカイ	ゴカイ	カワゴカイ属	53	○	42	○	30	○	63	○
8					オイワケゴカイ								
9			スピオ	スピオ	Polydora属		○		○	8	○	1	
10			イトゴカイ	イトゴカイ	イトゴカイ属					35	○	2	
11					Notomastus属					17	○	2	
12		ミミズ	イトミミズ	ミズミミズ	ミズミミズ属							1	
-					ミズミミズ科		○	2	○	23	○	150	
-			-	-	ミミズ綱							1	
13	節足動物	軟甲	タナイス	タナイス	キシイタナイス	385	○	51	○	1	○	40	○
14			ヨコエビ	ユンボソコエビ	ニホンドロソコエビ	10	○	21	○	364	○	12	○
15				ドロクダムシ	Apocorophium属	37	○	12	○	10	○	6	
16				メリタヨコエビ	ヒゲツノメリタヨコエビ	2	○		○				○
17					シミズメリタヨコエビ	57	○	52	○	4	○	10	○
18				キタヨコエビ	オオエゾヨコエビ属		○						○
19			ワラジムシ	コツブムシ	イソコツブムシ属	5	○	6	○		○	3	○
20				フナムシ	フナムシ				○				○
21			アミ	アミ	クロイサザアミ				○		○	3	○
22			エビ	テナガエビ	スジエビ		○		○		○		
23				ベンケイガニ	クロベンケイガニ								○
24				モクズガニ	モクズガニ						○		
25		昆虫	トンボ	トンボ	シオカラトンボ						○		
26			カメムシ	アメンボ	アメンボ								
27					ヒメアメンボ		○						
28			ハエ	ユスリカ	ユスリカ属		○		○				○
29					ツヤユスリカ属	1	○						
30					ホソミユスリカ属	2	○		○				○
31					ハモンユスリカ属	2	○						
32					カユスリカ属								
33					ヒゲユスリカ属			8	○				
-					ユスリカ科				○		○		
34			コウチュウ	ガムシ	キヒロヒラタガムシ		○						
計	6門	9綱	19目	25科	種数	12	20	8	18	9	16	12	16
					個体数	569	-	194	-	492	-	295	-
					湿重量 (mg)	535	-	330	-	874	-	701	-

注) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(河川環境データベースWEBサイト 令和7年10月10日)に準拠した。